


Алан Титчмарш

ТЕНЕЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ

иллюстрированный справочник

Алан Титчмарш



ТЕНЕЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

РАНЕЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ	5
ОДНОЛЕТНИКИ	11
ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ	15
ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РАСТЕНИЯ	28
ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ И БАМБУК	38
Декоративные травы	38
Бамбук	43



ПАПОРОТНИКИ	44
ЛИАНЫ И ПРИСТЕННЫЕ КУСТАРНИКИ	49
КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ	54
Кустарники	55
Деревья	62



Для украшения тенистого сада можно подобрать множество замечательных растений. Самое главное — обеспечить им подходящие условия. А это не только уровень освещенности, но и кислотность почвы, степень ее увлажненности, содержание в ней гумуса. К тому же следует учитывать, в какие периоды то или иное растение бывает наиболее эффектным, чтобы ваш сад не терял привлекательности на протяжении всего садового сезона.



РАННЕЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ

Мало что приносит больше радости после зимнего однообразия, чем первоцветы, пробивающиеся из-под земли ранней весной. Уход за ними не требует больших усилий, между тем яркий цветочный ковер делает праздничным сад, еще не одевшийся листвой. Некоторые из раннецветущих растений приспособлены к существованию в частичной и полной тени.

Подходящие растения найдутся для декорирования участков, прилегающих к стенам и оградам, расположенных между кустарниками и деревьями, для украшения сырых тенистых берегов водоемов.

Например, на влажной (но не заболоченной) почве под деревьями можно посадить весенник зимний, гадючий лук кистистый (*Muscari racemosum*) и нарцисс цикламеновидный. Сырую тень украсят аронник пятнистый (*Arum maculatum*) или аронник удлинённый (*A. elongatum*), а в теплом климате — еще и аронник итальянский (*A. italicum* subsp. *italicum*). Замечательно смотрятся в таких местах белоцветник летний (*Leucojum aestivum*) и белоцветник весенний (*L. vernalis*), а также триллиум крупноцветковый (*Trillium grandiflorum*).

Для затененных участков с сухой почвой лучше выбрать хионодоксу Люцилии (*Chionodoxa luciliae*), цикламен косский (*Cyclamen coum*), подснежник белоснежный (*Galanthus nivalis*), гиацинтоидес неописанный (*Hyacinthoides non-scripta*) и лилию кудреватую (*Lilium martagon*).

Некоторым луковичным растениям, особенно тем, которые цветут летом (лилиям, например), требуется хотя бы несколько часов солнца в сутки, чтобы запастись силами для цветения на будущий год.



Тюльпаны, высаженные в широкий низкий контейнер и до самого цветения наслаждавшиеся солнцем, привнесут весеннее оживление в тенистые уголки сада, особенно если сочетать разные сорта.

Anemone blanda

Ветреница, или анемона, прелестная, или нежная

Выдерживает частичное затенение. В холодном климате более светолюбива и требует легкого укрытия на зиму. Предпочитает влажные, богатые гумусом почвы. Наиболее декоративна весной. Высота и ширина до 15 см.

Широко разрастающийся многолетник с клубневидным корневищем. Привлекателен своими глубоко резными листьями и цветками, оттенок которых варьируется от темно-синего до белого. Подходит для декорирования участков, лежащих в сквозной тени под листопадными кустарниками и деревьями. Максимальный эффект достигается при посадке большими куртинами. Более теневыносливы ветреница вильчатая (*Anemone dichotoma*), ветреница дубравная (*A. nemorosa*), ветреница канадская (*A. canadensis*) и др.





Chionodoxa luciliae
Хионодокса Люцилии

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает богатые гумусом сухие почвы, но терпит некоторую влажность при хорошем дренаже. Наиболее декоративна весной. Высота до 15 см, ширина до 3 см.

Луковичный многолетник, зацветающий одним из первых. Высаженный в массе образует ковер из звездчатых лавандово-синих цветков еще до того, как на кустарниках и деревьях развернутся первые листья. (Существуют также садовые формы с белыми и розово-сиреневыми цветками.) Лучше всего сажать его в сухой тени рядом с листопадными живыми изгородями или под деревьями, которые поздно покрываются листвой.



Colchicum
Безвременник

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие, хорошо дренируемые, богатые гумусом почвы. Раннецветущие виды наиболее декоративны весной, поздноцветущие — в конце лета и осенью. Высота до 10–20 см, ширина до 10 см. Луковичный многолетник. У отдельных видов, являющихся исключением, — безвременника водолюбивого (*Colchicum hydrophilum*, со светло-розовыми цветками) и безвременника венгерского (*C. hungaricum*, с белыми, розовыми или пурпурными цветками) — цветки и узкие заостренные листья появляются весной и к лету отмирают. У большинства видов, в том числе безвременника великолепного (*C. speciosum*), листья формируются весной, а цветки — в конце лета и начале осени. [На фото изображен безвременник великолепный сорта Альбум ('Album').] Безвременники можно сажать вдоль листопадных живых изгородей и под листопадными деревьями. В густой тени они не будут цвести.



Crocus tommasinianus
Шафран, или крокус, Томмазини

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые, богатые гумусом почвы. Наиболее декоративен весной. Высота до 10 см, ширина до 3 см. Клубнелуковичный многолетник. Оттенки цветков этого неприхотливого теневыносливого вида очень разнообразны: от ярко-сиреневого до темно-фиолетового. Легко распространяет свои семена. Листья у него заостренные, ланцетные, серо-зеленые. Крокус Томмазини лучше всего сажать большими куртинами в рассеянной тени листопадных деревьев и кустарников, но не в густой (у хвойных живых изгородей, оград и стен).

Eranthis hyemalis

Весенник зимний

Растет как на открытых участках, так и в частичной тени. Предпочитает влажные, нейтральные или щелочные, богатые гумусом почвы. Наиболее декоративен ранней весной. Высота до 8 см, ширина до 5 см.

Многолетник с клубневидным корневищем. Расцветите унылый сумрак сырых тенистых уголков желто-золотыми, как у лютика, чашечками цветков весенника, окруженных резными изумрудными листьями. Он довольно быстро разрастается, образуя мелкие дочерние клубеньки, и даже может сорничать. Лучше всего его заросли смотрятся на окраинах небольшой рожицы, под кустарниками или в тени у воды.



Erythronium dens-canis

Эритрониум, или кандык, европейский; собачий зуб

Предпочитает легкое затенение. Любит влажные, хорошо дренируемые, богатые гумусом почвы. Наиболее декоративен с начала до середины весны. Высота до 15 см, ширина до 10 см.

Луковичное многолетнее растение с двумя супротивными серо-зелеными, в бурых пятнышках, листьями у основания цветоноса, увенчанного изящным поникающим белым или розовым цветком. Кандык очень естественно смотрится и хорошо растет на тенистых сырых (но не заболоченных) прогалинах. Стоит попробовать сорта Лайлак Уандер ('Lilac Wonder', с фиолетовыми цветками), Пинк Перфекшн ('Pink Perfection', с розовыми цветками) и Уайт Сплендор ('White Splendour', с белыми цветками, имеющими коричневую сердцевину).



Fritillaria meleagris

Рябчик шахматный

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажные, богатые гумусом, рыхлые почвы. Наиболее декоративен с середины до конца весны. Высота до 30 см, ширина до 8 см.

Луковичное многолетнее растение. Колокольчатые цветки с четким шахматным рисунком (откуда и происходит видовое название) бывают окрашены в розовый, фиолетовый и белый тона. Они распускаются на длинных стеблях среди ланцетных серо-зеленых листьев. Лучше всего рябчики смотрятся, когда высажены в массе на сырой лужайке среди высокой сочной травы под листопадными деревьями. Стоит попробовать сорт Альба ('Alba', с белыми цветками). Существует также форма с махровыми цветками.






Galanthus nivalis

Подснежник белоснежный

Предпочитает частичное затенение. Любит богатые гумусом, нейтральные или щелочные, хорошо дренируемые влажные почвы, но выдерживает и некоторую сухость. Наиболее декоративен весной (на юге — с конца зимы). Высота до 20 см, ширина до 10 см.

Разбудите спящий сад с помощью небольших ароматных белых цветков этого луковичного многолетника. Они красиво смотрятся, если высаживать подснежник большими куртинами среди травы под лиственными деревьями, чтобы приблизить садовый ландшафт к природному. Или выделите для него место в рассеянной тени вдоль дорожек, между кустарниками и деревьями и вдоль оград (если почва там не слишком сырая).



Hyacinthoides non-scripta

Гиацинтоидес неописанный

Предпочитает частичное затенение и влажные, хорошо дренируемые почвы, но выдерживает некоторую сухость. В холодном климате нуждается в мульчировании на зиму. Наиболее декоративен с середины до конца весны. Высота до 40 см, ширина до 8 см.

Луковичный многолетник, чьи душистые чисто-голубые цветки, разбросанные в тени между деревьев, оставляют незабываемое впечатление. Ланцетные темно-зеленые листья образуют прикорневую розетку, над которой возвышается кистевидное соцветие. Это растение способно сильно разрастаться, что нежелательно в небольших садах, зато оно мирится с сухостью почвы под листопадными деревьями и в тени оград.



Leucojum aestivum

Белоцветник летний


Хорошо переносит частичное затенение. Предпочитает влажные, нейтральные или щелочные, богатые гумусом почвы. В холодном климате нуждается в легком укрытии на зиму. Наиболее декоративен с середины весны до начала лета. Высота до 45 см, ширина до 8 см.

Красивый луковичный многолетник с узкими длинными ремневидными листьями сизовато-зеленого оттенка и белыми, с зеленым кантом (пятном) у наружного края, колокольчатыми венчиками, испускающими слабый тонкий аромат с шоколадной ноткой. Белоцветник летний — замечательный выбор для создания природного ландшафта на влажных тенистых прогалинах, по сырым берегам ручьев и водоемов.

Leucojum vernum

Белоцветник весенний

Предпочитает частичное затенение. Любит влажные, богатые гумусом почвы. В холодном климате нуждается в легком укрытии сухим листом на зиму. Наиболее декоративен с начала до середины весны. Высота до 30 см, ширина до 8 см. Луковичный многолетник, легко приживающийся в сырых тенистых прогалинах и по берегам ручьев и прудов, если только почва там не заболочена. (В природе белоцветник — растение заливных, пойменных лугов.) Как и у белоцветника летнего, венчики у него колокольчатые, поникающие, белые, с желто-зелеными пятнышками на концах сросшихся при основании лепестков, обладающие приятным запахом. Листья длинные, широколанцетные, темно-зеленые, глянцевитые.



Lilium martagon

Лилия кудреватая, или саранка

Предпочитает частичное затенение. Любит хорошо дренируемые влажные, щелочные почвы. Наиболее декоративна с начала до середины лета. Высота до 1,5 м, ширина до 30 см. Неприхотливый луковичный многолетник, в природе — растение светлых лесов. Крепкий высокий стебель лилии кудреватой может нести до 50 крапчатых, покрытых россыпью темных пятнышек цветков с закрученными наружу, как кудри, лепестками, чаще всего темно-сиреневыми, но также и других оттенков (от белого до почти черного). Цветки обладают острым своеобразным запахом, который не всякому придется по вкусу. Посаженная в тени листопадных деревьев или вдоль живых изгородей, лилия кудреватая способна выдерживать некоторую сухость почвы.



Muscari armeniacum

Гадючий лук, или мускари, армянский

Выдерживает частичное затенение. Любит хорошо дренируемые почвы. Наиболее декоративен с начала до середины весны. Высота до 20 см, ширина до 5 см. Многим знакомый неприхотливый луковичный многолетник, который особенно ценен красивым кобальтово-синим оттенком и сильным мускусным ароматом плотной многоцветковой кисти, чем-то напоминающей виноградную гроздь (англичане называют его виноградным гиацинтом). Гадючий лук обильно разрастается, образуя целые куртины. Это идеальный выбор для выращивания в контейнерах, выставляемых с началом цветения в затененные места, и для высадки под листопадными деревьями в виде рабаток. Хорошо сочетается с примулами и нарциссами.





Narcissus cyclamineus

Нарцисс цикламеновидный

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые почвы. В холодном климате нуждается в легком укрытии на зиму. Наиболее декоративен с начала до середины весны. Высота до 20 см, ширина до 5 см.

Луковичный многолетник с золотисто-желтыми поникающими цветками, имеющими длинную и узкую коронку и отогнутые назад, как у цикламена, лепестки (наружные доли околоцветника). Обычно на каждом стебле распускается один цветок. Этот невысокий вид нарцисса можно выращивать в контейнерах, предназначенных для декорирования затененных участков, и высаживать под листопадными деревьями.



Ornithogalum nutans

Птицемлечник поникший

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемые почвы. Наиболее декоративен с середины до конца весны. Высота до 25 см, ширина до 5 см.

Луковичный многолетник, чьи ширококолокольчатые поникающие цветки, серебристо-белые с широкой зеленой полоской по обеим сторонам лепестка, оставляют ощущение прохладной свежести и даже некоторой завораживающей таинственности в тенистых прогалинах. Он прекрасно сочетается с гадючьим луком, пролеской и крокусами. Птицемлечник поникший быстро разрастается, образуя небольшие куртины. Хорошо себя чувствует в полутени между листопадными кустарниками и деревьями. Способен примириться с некоторой бедностью почвы, но не с застоем влаги.



Trillium grandiflorum

Триллиум крупноцветковый

Предпочитает частичное затенение. Любит влажные, хорошо дренируемые, богатые гумусом почвы. В холодном климате нуждается в легком укрытии на зиму. Наиболее декоративен с середины весны до начала лета. Высота до 40 см, ширина до 30 см.

Травянистый многолетник с толстым корневищем, который выглядит очень необычно. Вам, несомненно, понравятся его рельефные темно-зеленые листья и цветки, напоминающие раскрывшиеся лилии. Гофрированные лепестки сначала бывают молочно-белыми, а к концу цветения постепенно приобретают розовый оттенок. Триллиум приживется в полутени между кустарниками или в рассеянной тени под листопадными деревьями.

ОДНОЛЕТНИКИ

Традиционные клумбы сегодня вышли из моды, однако это еще не повод отказываться от красивоцветущих однолетников, способных своей яркостью оживить тенистый сад. Вовсе не обязательно использовать их привычным образом. Ищите новые формы и комбинации.

Справедливости ради надо признать, что не все однолетники, выращиваемые ради красивых цветков, способны мириться с затенением. Большинству из них для полноценного цветения требуется много света и влаги. Однако существуют виды, которые выдерживают затенение, длящееся несколько часов в сутки, или неплохо растут в рассеянной тени под листовым пологом, если почва там не пересыхает. На частично затененных участках с сухой почвой лучше посадить герань или календулу. Густую тень выносят разве что некоторые виды бальзамина и бегония вечноцветущая (*Begonia semperflorens*). Все перечисленные растения можно выращивать в контейнерах и перемещать так, чтобы часть времени они проводили в тени, а часть — на солнце.

Что же касается видов, украшающих весенние цветники в полутени, то здесь надо назвать фиалку Виттрока (анютины глазки) и левкой (маттиолу седую, *Matthiola incana*). Незабудки (*Myosotis*) предпочитают частично затененные участки с влажной почвой и активно распространяются по свободной территории. Они красиво смотрятся под листопадными кустарниками, цветущими летом.

Маргаритки (*Bellis*) подойдут для частично затененных бордюров и контейнерных цветочных композиций. Они могут быть разных оттенков или какого-то одного цвета, ведь при известной выдумке удачно обыграть удастся и монохромность.



Ageratum

Агератум

Выдерживает частичное затенение. Для защиты от поздних заморозков рассаду стоит мульчировать торфом или перегноем. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые почвы. Наиболее декоративен с начала лета до начала осени. Высота и ширина до 20 см.

Этот многолетник, в открытом грунте выращиваемый как однолетник, ценится за продолжительное цветение. Практически все лето на его цветоносах распускаются голубые, пурпурные или белые мелкие цветки, собранные в плотные зонтики, которые кажутся пушистыми благодаря выдающимся рыльцам цветков. Не сажайте агератум по периферии кустарников, куда с ветвей стекает вода: длительное воздействие влаги может вызывать гнили. Стоит попробовать сорт Блю Минк ('Blue Mink', на фото).





Antirrhinum **Львиный зев**

Выдерживает частичное затенение. Для защиты от поздних заморозков рассаду стоит мульчировать торфом или перегноем. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые почвы. Наиболее декоративен с начала лета до начала осени. Высота и ширина до 30 см.

Двугубые цветки этого растения, напоминающие львиную пасть, образуют кистевидные соцветия. Они весьма разнообразны по окраске, могут быть однотонными (белыми, розовыми, желтыми, красными) и двуцветными. Выбирайте невысокие виды и сорта, устойчивые к ржавчине. Не забывайте регулярно обрезать увядшие соцветия до уровня боковых побегов, чтобы стимулировать новое цветение.



Begonia semperflorens **Бегония вечноцветущая**

Выдерживает частичное и полное затенение. Для защиты от поздних заморозков рассаду стоит мульчировать торфом или перегноем. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые почвы. Наиболее декоративна с начала лета до первой декады осени. Высота и ширина до 30 см.

Этот вид отличают красивые, отливающие медью или блестящие зеленые листья и цветки разнообразных оттенков (от белого до темно-красного). Регулярно удаляйте увядшие цветки, чтобы в тени они не загнивали прямо на стеблях, а постоянно сменялись новыми. При регулярном поливе бегония хорошо растет в контейнерах. Попробуйте сорта Коктейль ('Cocktail', на фото) и Пати Фан ('Party Fun').



Calendula **Календула, или ноготки**

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие почвы, но мирится с влажными при хорошем дренаже. Наиболее декоративна с начала лета до середины осени. Высота до 30 см, ширина до 45 см.

Ноготки, с их солнечными цветками, ярко-желтыми и оранжевыми, простыми и махровыми, очень неприхотливы, но в сырых местах хуже цветут и нередко поражаются ложной мучнистой росой. Высаживайте их на частично затененных участках с сухой почвой у стен или в рассеянной тени листопадных деревьев. Попробуйте календулу лекарственную (*Calendula officinalis*) групп Фиеста Гитана (Fiesta Gitana, на фото) и Каблуна (Kablouna, с золотистыми, лимонными, оранжевыми и абрикосовыми цветками).

Impatiens

Бальзамин

Выдерживает частичное и полное затенение. Для защиты от поздних заморозков рассаду стоит мульчировать торфом или перегноем. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые почвы. Наиболее декоративен с начала лета до начала осени. Высота и ширина до 30 см.

Неприхотливое растение с нежными цветками разных оттенков (от белого до темно-красного), бледно-зелеными зубчатыми листьями и мясистыми стеблями. Подходит для выращивания в контейнере. Попробуйте бальзамин Валлера (*Impatiens walleriana*) сортов Дабл Карусел ('Double Carousel') и Супер Элфин Пикоте Сверл ('Super Elfin Picotee Swirl', на фото).



Lobelia

Лобелия

Выдерживает частичное затенение. Для защиты от поздних заморозков рассаду стоит мульчировать торфом или перегноем. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые почвы, но мирится с некоторой сухостью. Наиболее декоративна с конца лета до середины осени. Высота до 10 см, ширина до 15 см.

Аккуратное стелющееся растение с темно-зелеными листьями и мелкими яркими цветками, имеющими белую сердцевинку. Если оно слишком вытянулось в тени, слегка подрежьте стебли. Идеально для бордюра в полутени. Попробуйте лобелию ежевидную компактную (*Lobelia erinus compacta*) сорта Миссис Клибран ('Mrs Clibran', с темно-синими цветками) или лобелию плетистую (*L. erinus pendula*) сорта Ред Каскад ('Red Cascade', на фото).



Matthiola

Левкой

Выдерживает частичное затенение. Для защиты от поздних заморозков рассаду стоит мульчировать торфом или перегноем. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые, нейтральные или щелочные почвы. Наиболее декоративен летом. Высота до 45 см, ширина до 30 см.

Это растение с бледными, войлочно-опушенными листьями дает пышные кисти пряно пахнущих цветков. В тени его, возможно, придется подвязывать. Подходит для оформления полузатененных садовых дорожек, пространства возле входа или садовой скамьи. Попробуйте левкой седой (*Matthiola incana*, на фото), в частности сорт Дварф Тен Уик Сток ('Dwarf Ten Week Stock', с белыми, кремовыми, розовыми и фиолетовыми цветками).





Nicotiana sylvestris

Табак лесной

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые почвы. Наиболее декоративен с середины лета до начала осени. Высота до 1,5 м, ширина до 60 см.

Старомодный вид с душистыми кистями белых трубчатых цветков, высоко возносимых сильными стеблями. Его аромат проявляется в сумерки, когда раскрываются цветки, поэтому сажайте табак в патио или возле садовой скамьи, чтобы наслаждаться запахом летними вечерами. Попробуйте современные сорта серии Домино (Domino), компактные, без запаха, с цветками пастельных оттенков, идеально подходящие для выращивания в контейнерах или в цветочных бордюрах.



Pelargonium

Герань

Выдерживает частичное затенение. Для защиты от поздних заморозков рассаду теплолюбивых видов стоит мульчировать торфом или перегноем. Предпочитает сухие почвы, но может расти на хорошо дренируемых влажных. Наиболее декоративна с начала лета до середины осени. Высота и ширина до 30 см.

Хороший вариант для сухой тени. Яркие нарядные цветки разнообразны по окраске, которая варьируется от бело-снежной до кроваво-красной. Декоративны и ароматные ярко-зеленые листья. Не забывайте вовремя срезать увядшие цветки и пожелтевшие листья. Герань замечательно выглядит в контейнерах. Попробуйте герань садовую (*Pelargonium* × *hortorum*) серий Мультиблум (Multibloom, на фото) и Сенсейшн (Sensation).



Viola* × *wittrockiana

Фиалка Виттрока, или анютины глазки

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые почвы. Наиболее декоративна летом (в теплом климате при умелом подборе сортов способна цвести круглый год). Высота до 15 см, ширина до 30 см.

Крупные нарядные цветки, оттеняемые свежей зеленью листьев, снискали анютиным глазкам заслуженную популярность. Замечательное обрамление для садовых дорожек и композиций в садовых вазонах (если не забывать о необходимости регулярного полива). Попробуйте сорта Империял Фрости Роуз ('Imperial Frosty Rose', с розовато-фиолетовыми цветками) и Универсал Миксд ('Universal Mixed', с фиолетовыми, желтыми, красными и белыми цветками).

ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Многолетники — долгоживущие травянистые растения для бордюров — неотъемлемая часть тенистого сада, и выдержанного в вольном деревенском стиле, и отвечающего формальным канонам. Как правило, у них надземная часть к зиме отмирает, а весной отрастает вновь.

Многолетники весьма многочисленны и разнообразны. Одни живут всего несколько лет, а затем требуют замены, другие растут и развиваются десятилетия, а то и больше. У большинства видов период цветения длится несколько недель (а у некоторых и несколько месяцев) и обычно наступает в конце весны — начале лета. Однако и тут находят исключения.

Немало таких растений происходит из лесистых местностей, привыкло выживать по обочинам дорог и на тенистых склонах холмов, в ущельях и оврагах, что делает их замечательно приспособленными для тенистого сада. Вы найдете среди них виды, предпочитающие влажную, богатую гумусом почву, и такие, что не боятся сухого скудного грунта.

Адаптируясь к особенностям ландшафта, часть многолетников научилась тянуться вверх, другая — закрепляться на опорах и стелиться по земле. К достижениям естественного отбора добавились успехи селекции, постоянно умножающей разнообразие форм и окрасок листьев и цветков.

В массе своей многолетники все же нуждаются хотя бы в нескольких часах солнца, поэтому к их выбору следует подойти с оглядкой. Так, у северных стен и оград, где почва прогревается медленнее, лучше сажать поздние многолетники, росту которых это не помешает.



Разноцветные люпины в частично затененном бордюре будут радовать глаз. Впрочем, они неплохо растут и на солнце.

Acanthus mollis

Акант мягкий

Выдерживает частичное затенение. В холодном климате лучше растет на открытых местах и нуждается в укрытии на зиму. Предпочитает сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. Наиболее декоративен в конце лета. Высота до 1,5 м, ширина до 90 см.

Этот многолетник ценен своими скульптурными, глубоко изрезанными листьями и высокими плотными соцветиями, состоящими из множества розовых и белых цветков с фиолетовыми прицветниками. Акант мягкий добавит высоты и живописности бордюрам в полутени. Он приживется на сухой почве.





Anemone × hybrida

Ветреница, или анемона, гибридная

Предпочитает частичное затенение (на юге выдерживает и полное). В холодном климате хорошо растет и на открытых местах, требует легкого укрытия на зиму. Любит богатые перегноем влажные почвы, но мирится с некоторой сухостью. Наиболее декоративна с конца лета до середины осени. Высота и ширина до 1,5 м.

Высокие жесткие стебли этой ветреницы несут изящные розовые или белые чашечки цветков. Могут возникнуть проблемы с укоренением, но затраченные вами усилия окупятся сторицей. Попробуйте сорта Онорин Жобер ('Honorine Jobert', на фото) и Квин Шарлотт ('Queen Charlotte', с розоватыми цветками).



Aquilegia

Аквилегия, или водосбор

Предпочитает частично затененные участки с хорошо дренируемой влажной почвой, но может также расти на открытых местах и мириться с некоторой сухостью. Наиболее декоративна с конца весны до начала лета. Высота до 60 см, ширина до 30 см.

У водосбора нежные папоротниковидные листья и длинные тонкие стебли, на которых распускаются причудливые цветки с загнутыми шпорцами и остроконечными лепестками. Разнообразие оттенков очень велико. Водосбор прекрасно впишется в убранство деревенского сада или травянистого бордюра в полутени. Попробуйте аквилегии гибридные (*Aquilegia × hybrida*) группы Маккана (McKana, с голубыми, желтыми и розовато-красными цветками) и аквилегию голубую (*A. caerulea*) сорта Ротштерн ('Rotstern', с красными цветками).



Aruncus dioicus

Арункус двудомный, или волжанка


Предпочитает частично затененные участки с богатой гумусом, влажной почвой, но может также расти на открытых местах и мириться с некоторой сухостью грунта. Наиболее декоративен с начала до середины лета. Высота до 2 м, ширина до 1,2 м. Выращивается как ради перистых папоротниковидных листьев, так и лохматых султанов крупных раскидистых кремово-белых соцветий. Арункус двудомный распространяет приятный терпкий аромат. В природе это растение широколиственных и смешанных лесов. Сажайте его в сквозной тени под листопадными деревьями, по берегам ручьев и прудов. Стоит попробовать сорт Гласневин ('Glasnevin', на фото).

***Aster cordifolius* 'Little Carlow'**

Астра сердцелистная сорта Литтл Карлоу

В теплом климате предпочитает полутень, в холодном скорее мирится с ней. Любит умеренно-влажные, хорошо дренируемые почвы, но выдерживает некоторую сухость. Наиболее декоративна с конца лета до середины осени. Высота до 90 см, ширина до 45 см.

Большинство астр предпочитают расти на солнце, но астра сердцелистная, родиной которой являются леса Северной Америки, неплохо себя чувствует в частичной тени. С началом цветения она бывает усыпана массой небольших сиренево-голубых, с желтыми серединками, соцветий-корзинок, которые собраны в пышные метелки. Это растение украсит любой осенний пейзаж.



Astilbe chinensis* var. *pumila

Астильба китайская карликовая

Предпочитает слегка затененные участки с богатой гумусом, влажной почвой, но может расти на открытых местах и мириться с некоторой сухостью. Наиболее декоративна с конца лета до начала осени. Высота до 25 см, ширина до 20 см.

Эту невысокую астильбу отличают глубоко изрезанные красноватые листья и пушистые розовато-фиолетовые соцветия. Максимальный декоративный эффект достигается при посадке ее большими куртинами (она довольно быстро разрастается, размножаясь подземными столонами), а также при комбинировании с арункусом, хостой и папоротниками. Попробуйте сорта Амethyst ('Amethyst', с розовато-сиреневыми соцветиями) и Дойчланд ('Deutschland', с белыми).



Astrantia major

Астранция, или звездовка, большая

Может расти на открытых, полузатененных и затененных участках с богатой гумусом, сухой или умеренно-влажной почвой. Наиболее декоративна летом. Высота до 90 см, ширина до 45 см.

Астранция большая незаменима для садов, выдержанных в деревенском стиле. Ее цветки-зонтики, напоминающие утыканные булавками игольницы (а может, звезды), окружены розовато-зелеными листочками обертки и красиво сочетаются с пальчато-раздельными листьями на длинных черешках. Она бывает весьма полезна для декорирования сырых участков в рассеянной тени. Попробуйте астранцию большую покрывальную сорта Шэгги (*Astrantia major* subsp. *involucrata* 'Shaggy', на фото).





Campanula lactiflora

Колокольчик молочнокветковый

Предпочитает частично затененные участки с нейтральной или щелочной, сухой или влажной (но не сырой) почвой. Наиболее декоративен летом. Высота до 1,5 м, ширина до 60 см.

Высокорослый вид, дающий обильные кисти серовато-голубых цветков и имеющий красивые зубчатые листья. Оживит бордюры в полутени и добавит им высоты, быстро заполнит пустоты в посадках. Может расти на открытых местах, но оттенок цветков лучше смотрится и меньше блекнет в частичной тени. Попробуйте сорта Лоддон Анна ('Loddon Anna', со светло-сиреневыми цветками) и Причардз Вэраети ('Prichard's Variety', с темно-фиолетовыми).



Cimicifuga simplex 'Brunette'

Клопогон простой сорта Брюнетт

Предпочитает полутень. Любит богатые гумусом, влажные почвы, но мирится с некоторой сухостью. Наиболее декоративен с начала до середины осени. Высота до 1,2 м, ширина до 60 см.

У сорта Брюнетт, сравнительно нового, но уже снискавшего популярность у садоводов, резные листья имеют бронзово-фиолетовый оттенок, гармонирующий с розовато-белой окраской длинных кистевидных соцветий, которые распускаются в начале осени. Это растение украшает сад, когда большинство многолетников уже отцвело. Попробуйте также клопогон Мацумуры сорта Уайт Перл (*C. matsumurae* 'White Pearl', с белыми цветками).



Dicentra spectabilis

Дицентра великолепная

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает нейтральные и щелочные, сухие и умеренно-влажные почвы. Наиболее декоративна с конца весны до начала лета. Высота до 1,2 м, ширина до 50 см.

У дицентры нежные перисто-раздельные листья и длинные дугообразные стебли, украшенные рядами розовых и розово-белых сердцевидных цветков (что объясняет еще одно ее название — разбитое сердце). Послужит удачным компонентом частично затененного травянистого бордюра, заполнив колористическую брешь между весенними и летними цветками, к тому же сможет прижиться на сухой почве. Попробуйте сорта Альба ('Alba', с белыми цветками) и Стюарт Бутман ('Stuart Boothman', с темно-розовыми).

Digitalis × mertonensis

Наперстянка Мертона

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажные, богатые гумусом почвы. Наиболее декоративна с начала до середины лета. Высота до 90 см, ширина до 30 см.

Трубчатые крапчатые цветки наперстянки Мертона имеют оттенок малинового шербета и образуют высокие пышные кисти на жестких стройных стеблях над крупными темно-зелеными, слегка морщинистыми листьями. Трудно устоять перед очарованием этих растений, когда они образуют большие пышные купы в полутени. Высаженные на заднем плане травянистого бордюра, наперстянки сообщают ему высоту и красочность. Однако следует помнить, что все они ядовиты.



Digitalis purpurea

Наперстянка пурпурная

Предпочитает частично затененные участки с влажной, богатой гумусом почвой. Наиболее декоративна с начала до середины лета. Высота до 2 м, ширина до 60 см.

Если в вашем саду есть сырые участки, лежащие в рассеянной тени, посадите на них этот замечательный двулетник. Окраска его трубчатых, покрытых крапинками цветков варьируется от пурпурной до темно-розовой. Его высокие нарядные кисти хорошо смотрятся на окраинах небольших роцц, разбросанные в произвольном порядке и способные свободно рассеивать семена. Попробуйте сорта группы Эксельсиор (Excelsior, с цветками пастельных оттенков, усыпанных бордовыми пятнышками) и сорт Саттонз Эприкот ('Sutton's Apricot', на фото).



Euphorbia wallichii

Молочай Валлиха

Предпочитает частично затененные участки с хорошо дренируемой умеренно-влажной или сухой почвой. Наиболее декоративен с начала до середины лета. Высота до 50 см, ширина до 30 см.

Молочай Валлиха — небольшое, образующее густые куртины растение. Темно-зеленые листья его имеют пурпурную кромку и белые жилки. Цветки, собранные в соцветия и окруженные покрывальцем в виде бокальчика, окрашены в оранжево-желтые тона. Этот молочай прекрасно смотрится, когда растет в первых рядах частично затененного микс-борда. Будьте осторожны, когда работаете с этим растением: его млечный сок (которому молочайи обязаны своим названием) оказывает раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки.





Gentiana sino-ornata

Горечавка, или генциана, китайская украшенная

Предпочитает полузатененные участки с нейтральной, богатой гумусом, хорошо дренируемой влажной почвой. Наиболее декоративна осенью. Высота до 10 см, ширина до 30 см.

Крупные трубчатые цветки характерного фиолетово-синего оттенка с белыми полосками и белым зевом совершенно затмевают неприятзательные ланцетные листья этого невысокого травянистого растения, способного широко разрастаться и образовывать небольшие дернинки. В теплом климате оно бывает полувечнозеленым. Этот вид горечавки легко освоится в ажурной тени под листопадными деревьями, но не забывайте, что ему необходима влажная почва.



Geranium phaeum

Герань красно-бурая

Предпочитает полузатененные участки с влажной, хорошо дренируемой почвой, но может также расти на открытых местах и мириться с некоторой сухостью. Наиболее декоративна с конца весны до начала лета. Высота до 80 см, ширина до 45 см.

Роскошные темно-пурпурные цветки этой герани в рассеянной тени выглядят почти черными. Они распускаются на тонких стеблях над густыми, глубоко изрезанными бледно-зелеными листьями, украшенными фиолетовыми вкраплениями. Это замечательное растение для сырых участков в рассеянной тени или частично затененных бордюров (но оно легко сорничает). Попробуйте сорта Альбум ('Album', с белыми цветками) и Самобор ('Samobor', с темно-пурпурными).



***Geum chiloense hybrid* 'Mrs J Bradshaw'**

Гравилат чилийский гибридный сорта Миссис Брэдшоу

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемые влажные и сухие почвы. В холодном климате требует укрытия сухим листом на зиму. Наиболее декоративен с конца весны до середины лета. Высота до 60 см, ширина до 45 см.

Над красивыми розетками ворсистых почковидных листьев возвышаются изящные гибкие стебли с полумахровыми алыми цветками, которые способны развеять меланхолический дух, нередко витающий в затененных уголках сада, и украсить цветочный бордюр. Попробуйте и другой удачный сорт — Леди Стратеден ('Lady Stratheden', с желтыми полумахровыми цветками).

Helleborus orientalis

Морозник восточный

Предпочитает полузатененные участки с нейтральной или щелочной, хорошо дренируемой влажной или сухой почвой. Наиболее декоративен весной (на юге — с конца зимы). Высота и ширина до 45 см.

Широко раскрытые чашечки цветков этого морозника, белые, розовые или зеленовато-кремовые, превосходно сочетаются с кожистыми темно-зелеными листьями. Способный мириться с некоторой сухостью почвы, под пологом листопадных деревьев он образует густой почвенный покров высотой по колено. В тени хорошо приживутся морозник черный (*Helleborus niger*, с розово-белыми цветками), и морозник Стерна (*H. × sternii*, с кремово-фиолетовыми цветками и фиолетово-зелеными листьями), но они менее морозостойки.



Hosta 'Big Daddy'

Хоста сорта Биг Дэдди

Не выносит прямых солнечных лучей, предпочитает частично и полностью затененные участки с хорошо дренируемой влажной почвой, однако способна выдерживать некоторую сухость. Наиболее декоративна с конца весны до осени. Высота до 60 см, ширина до 1 м.

Высокорослый сорт с большими морщинистыми серо-голубыми листьями и серовато-белыми цветками. Один из самых эффектных. Для глубокой тени также подходят сорта Блю Веджвуд ('Blue Wedgewood'), Фрэнси ('Francee'), Гинко Крейг ('Ginko Craig'), Граунд Мастер ('Ground Master'), Халцион ('Halcyon'), Ханибеллз ('Honeybells'), Пэтриот ('Patriot'), Шейд Фанфэйр ('Shade Fanfare'). Все хосты уязвимы для нападений слизней и улиток, устойчив к ним сорт Сам энд Сабстанс ('Sum and Substance').



Hosta 'Royal Standard'

Хоста сорта Роял Стандарт

Предпочитает частично затененные участки с хорошо дренируемой влажной почвой, но может расти на открытых местах и мириться с некоторой сухостью. Наиболее декоративна с конца весны до осени. Высота до 60 см, ширина до 1,2 м.

Хоста сорта Роял Стандарт привлекает главным образом сочностью блестящих сердцевидных листьев, но хороши и ее белые трубчатые цветки, обладающие тонким ароматом и раскрывающиеся по вечерам. В частичной тени также неплохо растут сорта Голд Эджер ('Gold Edger'), Голд Стандарт ('Gold Standard'), Голден Тиара ('Golden Tiara') и Граунд Мастер.





Liriope muscari
Лириопе мускари

Предпочитает частичную тень, но может расти на открытых участках и в полной тени. Любит нейтральные или кислые, сухие почвы, не выносит переувлажнения. В холодном климате нуждается в укрытии на зиму. Наиболее декоративна с конца лета до середины осени (в теплом климате — почти круглый год). Высота до 30 см, ширина до 45 см.

Этот довольно стойкий приземистый многолетник (в теплом климате — вечнозеленый) сначала выпускает небольшие пучки темно-зеленых ремневидных листьев, а с конца лета выбрасывает цветоносы с рыхлыми кистями мелких ярко-фиолетовых цветков, которые держатся довольно долго. Лириопе скрашивает бедный впечатлениями период, когда многие растения уже отцвели.



***Lupinus polyphyllus* 'Chandelier'**
Люпин многолистный сорта Шанделье

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает нейтральные или кислые, хорошо дренируемые влажные и сухие почвы. Наиболее декоративен с середины лета до начала осени. Высота до 90 см, ширина до 75 см.

Эффектные длинные ярко-желтые кистевидные соцветия этого люпина возносятся над массой нежных зеленых пальчатых листьев. Чтобы продлить период цветения, срезайте увядшие кисти. Хороший вариант для заднего плана бордюров, однако в тени высокие растения, возможно, понадобится подвязывать к опорам. Люпины улучшают почву, обогащая ее азотом, однако это быстро распространяющееся растение, способное заполнить весь сад.



Lysichiton americanus
Лизихитон американский

Предпочитает частично затененные участки с богатой гумусом, влажной почвой, но может расти и на открытых местах. Недостаточно морозостоек. В холодном климате вместо него лучше выращивать лизихитон камчатский (*L. camtschaticense*). Наиболее декоративен с середины до конца лета. Высота до 1 м, ширина до 1,2 м.

Лизихитон американский — очень необычное растение. Сначала из земли появляется плотное зеленое соцветие, напоминающее початок, в ярко-желтой листовой обертке (у лизихитона камчатского она белая), а затем — блестящие темно-зеленые листья, способные достигать метра в высоту. Сажайте влаголюбивый лизихитон на тенистом берегу пруда или ручья.

Lysimachia clethroides

Вербейник ландышный

Предпочитает частично затененные участки с богатой гумусом, хорошо дренируемой влажной почвой, но может также расти на открытых местах и мириться с некоторой сухостью (это растение сухих лугов, горных склонов и лесов). Наиболее декоративен с середины до конца лета и осенью. Высота до 90 см, ширина до 60 см.

На фоне свежей листвы вербейника ландышного красиво смотрятся длинные плотные колосовидные белые соцветия, сужающиеся и загнутые на конце. Осенью листья этого растения эффектно краснеют — еще один плюс. Оно составит удачный задний план в частично затененном бордюре при условии, что почва перед посадкой была обильно удобрена хорошо перепревшей органикой.



Meconopsis betonicifolia

Меконопис буквецелистный

Предпочитает частично затененные участки с богатой гумусом, кислой, влажной почвой. Наиболее декоративен в начале лета. Высота до 1,2 м, ширина до 45 см.

Если хотите убедиться, что лучше всего в тени смотрятся синие цветы, посмотрите на это удивительное растение, гималайский голубой мак, небесно-голубые лепестки которого контрастируют с золотистыми тычинками. Этот многолетник живет не слишком долго и не очень активно распространяется по саду. Бывает довольно трудно получить всходы и выходить сеянцы. Не позволяйте ему цвести в первый год: это сильно ослабляет растение и нередко приводит к его гибели. Он особенно хорошо выглядит в рассеянной тени под кронами листопадных деревьев.



Omphalodes cappadocica

Пупочник каппадокийский

Предпочитает полузатененные участки с хорошо дренируемой влажной или сухой почвой. В холодном климате развивается плохо, здесь вместо него лучше выращивать пупочник весенний (*O. verna*). Наиболее декоративен с начала до середины весны. Высота до 25 см, ширина до 40 см.

В теплом климате этот вечнозеленый многолетник дает массу сердцевидных листьев и обильную россыпь мелких фиолетово-голубых с белым «глазком» цветков. Пупочник — замечательное почвопокровное растение, которое можно использовать для декорирования частично затененных бордюров и окраин небольших рощиц. Попробуйте сорта Старри Айз ('Starry Eyes', на фото) и Лайлак Мист ('Lilac Mist', с лилово-голубыми цветками).





Ophiopogon planiscapus nigrescens

Офиопогон плоскострелый чернеющий

Предпочитает полузатененные участки с нейтральной или кислой, влажной почвой, но может также расти на открытых местах (где цветет необильно и редко) и мириться с некоторой сухостью. Наиболее декоративен летом (на юге — круглый год). В холодном климате нуждается в укрытии на зиму. Высота до 20 см, ширина до 30 см.

В теплом климате черные как смоль ланцетные листья круглый год остаются украшением травянистых бордюров. Когда отцветут небольшие лиловые колокольчатые цветки, на их месте появятся иссиня-черные ягоды. Высаживайте офиопогон на клумбах и бордюрах или используйте как почвопокровное растение. Для контраста комбинируйте с подснежником белоцветным в рассеянной тени.



Paeonia lactiflora

Пион молочноцветковый

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемые влажные почвы, но выдерживает некоторую сухость. Наиболее декоративен с начала до середины лета. Высота до 50 см, ширина до 70 см.

Этот роскошный многолетник стоит посадить в центре частично затененного бордюра, где всеобщее восхищение будут вызывать его крупные душистые цветки и темно-зеленые резные листья. Попробуйте сорта Боул оф Бьюти ('Bowl of Beauty', с розовыми широкими лепестками и кремовыми узкими), Банкер Хилл ('Bunker Hill', с ярко-розовыми махровыми цветками) и Дюшес де Немур ('Duchesse de Nemours', на фото).



Phlox paniculata

Флокс метельчатый, или многолетний

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемые влажные и сухие почвы. Наиболее декоративен с середины лета до середины осени. Высота до 90 см, ширина до 1 м.

На высоких стеблях флокса многолетнего распускаются крупные метельчатые ароматные соцветия, чаще всего розовые, розово-лиловые или белые. Чтобы флокс не гнулся под тяжестью цветков, снабжайте его опорами в виде веревок, натянутых между шестами по краю куртины. Идеален для травянистых бордюров и оград в полутени. Попробуйте сорта Бригадир ('Brigadier', с красновато-оранжевыми цветками), Нора Ли ('Norah Leigh', на фото) и Старфаер ('Starfire', с пунцовыми).

Polygonatum × hybridum

Купена гибридная

Предпочитает частично затененные участки с хорошо дренируемой влажной почвой, но может мириться с некоторой сухостью. Наиболее декоративна с конца весны до начала лета. Высота до 1,5 м, ширина до 30 см.

С гибких дугообразных стеблей купены свисают ряды поникающих трубчатых цветков, очень нежных, зеленовато-белых, как будто бы прячущихся под свежими ярко-зелеными листьями. Когда отходят ароматные цветки, завязываются красивые круглые иссиня-черные плоды, которые ядовиты (как и все части растения). В природе купена — лесное растение. Выращивайте ее в прохладной тени на травянистых бордюрах или в траве на краю небольшой рощицы. Замечательна как долговечное растение, надежно подавляющее рост сорняков.



Primula florindae

Первоцвет, или примула, Флоринды

Предпочитает полузатененные участки с нейтральной или кислой, влажной почвой. Наиболее декоративен с начала до середины лета. Высота и ширина до 90 см.

Мясистые длинные стебли возносят кисти изящных поникающих серно-желтых цветков, трубчатых или воронковидных, над прикорневой розеткой овальных зубчатых листьев. Эта примула, родина которой — Тибет, обладает замечательным ароматом, напоминающим запах мускатного ореха. Первоцвет Флоринды замечательно смотрится среди травы в тенистых местах. Используйте его для декорирования тенистых сырых берегов ручья или пруда, высаживая рядом с японскими ирисами.



Primula japonica

Первоцвет японский

Предпочитает полузатененные участки с нейтральной или кислой, влажной почвой, но может выдерживать некоторую сухость. В холодном климате нуждается в укрытии на зиму. Наиболее декоративен с конца весны до начала лета. Высота и ширина до 45 см.

У этой примулы, благоденствующей в сырой тени, обильные кисти цветков могут иметь красную, пурпурную и белую окраску. Как и первоцвет Флоринды, ее лучше всего высаживать по берегам водоемов. Примулы годятся для выращивания в контейнерах. Попробуйте сорта Миллерз Кримсон ('Miller's Crimson', с темно-красными цветками) и Постфорд Уайт ('Postford White', цветки белые с оранжевой серединкой).





Primula vulgaris

Первоцвет обыкновенный

Предпочитает частично затененные участки с влажной почвой. Не любит прямых солнечных лучей и переувлажнения, застоя влаги. Наиболее декоративен весной. Высота до 25 см, ширина до 35 см.

Весной такое отрадное зрелище представляет собой этот первоцвет, с его густыми розетками зубчатых рельефных листьев и кистями скромных, простодушно-наивных лимонно-желтых цветков, обладающих тонким ароматом. Приятно набрести на них, затерянных среди сочной молодой травы, когда гуляешь по берегу ручья или в задумчивой тени рощи. И какая удача для садоводов, что первоцвет обыкновенный — растение выносливое и неприхотливое. Но не вынуждайте его конкурировать с крупными, сильно разрастающимися видами.



Pulmonaria officinalis

Медуница лекарственная

Предпочитает частично и полностью затененные участки с влажной почвой. Наиболее декоративна с начала до середины весны. Высота до 25 см, ширина до 45 см.

Чрезвычайно ценное для владельцев тенистых садов растение. Цветки его, поначалу розовые, постепенно приобретают красновато-фиолетовый, а затем синий оттенок. Пестрые листья, покрытые светлыми пятнами, в теплом климате остаются свежими круглый год. Распространяясь, это растение может занимать большие пространства. Попробуйте сорта группы Кембридж Блю (Camebridge Blue, с голубыми цветками) и сорт Сиссингхёрст Уайт ('Sissinghurst White', на фото).



Pulmonaria rubra

Медуница красная

Предпочитает частично затененные участки с влажной почвой. Наиболее декоративна с начала до конца весны (на юге — с конца зимы). Высота до 40 см, ширина до 90 см. В теплом климате кисти воронковидных цветков этой медуницы, оттенки которых варьируются от темно-красного до розовато-красного, появляются с конца зимы среди матовых вечнозеленых листьев. В холодном климате она зацветает позже, но не менее замечательно смотрится в тенистых уголках. Медуница красная, как и медуница лекарственная, имеет свойство широко разрастаться, так что под нее надо отводить достаточно места. Попробуйте сорта Редстарт ('Redstart', на фото) и Барфилд Пинк ('Barfield Pink', цветки розовые с белыми полосками).

Rodgersia pinnata

Роджерсия перистая

Предпочитает частично затененные участки с влажной почвой. В холодном климате нуждается в хорошем укрытии на зиму. [Другие виды — роджерсия бузинолистная (*R. sambucifolia*), роджерсия конскокаштановидная (*R. aesculofolia*) и роджерсия подофилловая (стопалистная, *R. podophylla*) — зимуют без укрытия.] Наиболее декоративна с середины до конца лета. Высота до 1,2 м, площадь до 75 см.

Роджерсию главным образом ценят за красивые крупные темно-зеленые рельефные листья. Собранные в сложные соцветия мелкие ароматные звездчатые цветки, красные, розовые и кремово-белые, рассматриваются как приятное дополнение. Между тем зимой увядшие метелки очень эффектно смотрятся, когда подернуты инеем. Роджерсию лучше всего сажать в сырой полутени возле водоемов. Попробуйте сорта Элеганс ('Elegans', с отливающими медью листьями и розовыми цветками) и Морис Мэйсон ('Maurice Mason', на фото).



Thalictrum aquilegifolium

Василистник водосборолистный

Предпочитает полузатененные участки с влажной почвой. Наиболее декоративен с начала лета до начала осени. Высота до 1 м, ширина до 45 см.

В природе это растение широколиственных и смешанных лесов, лучше всего цветущее в прохладной тени. Мелкие бледно-лиловые, реже белые цветки его собраны в пушистые щитковидные метелки. Листья у этого многолетника светло-зеленые, ажурные, папоротниковидные. Он сделает более красочными тенистые уголки и прогалины между деревьями, но, возможно, стебли придется подвязывать к опорам.



Tricyrtis hirta

Трициртис коротковолосистый

Предпочитает частично затененные участки с богатой гумусом, влажной почвой. В холодном климате нуждается в мульчировании на зиму. Высота до 80 см, ширина до 60 см.

Чтобы оценить экзотическую красоту этого растения, чьи миниатюрные белые лепестки испещрены прихотливыми узорами из пурпурных пятен, к нему надо подойти поближе. Оно имеет жесткие стебли и ворсистые ланцетные листья. Трициртис коротковолосистый не останется незамеченным, если использовать его для оформления бордюра в полутени или посадить у подножия деревьев на краю рожицы.



ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РАСТЕНИЯ

Чтобы тенистый сад всегда выглядел аккуратно и не доставлял особых хлопот, посадите в нем почвопокровные растения. Они устелят землю зеленым ковром, не давая сорнякам пробиться к свету. Принимайте в расчет не только теневыносливость, но и способность к активному росту на протяжении всего садового сезона.



Сажайте почвопокровные растения вдоль садовых дорожек и заполняйте с их помощью затененные участки.



Почвопокровные растения способны с успехом заменить газонную траву, которой, как правило, засевают скудно освещенные пространства, где она, как и многие другие растения, чувствует себя не слишком уютно и выглядит не лучшим образом.

Они будут уместны на тенистых берегах водоемов, которые неудобны для выкашивания. Зарастите их, например, медуницей или посадите тут тенелюбивые кустарники, скажем бересклет Форчуна (*Euonymus fortunei*). Этот пестролистный стелющийся вид замечательно смотрится и под деревьями.

Если почва на затененном участке сухая, остановите свой выбор на бруннере крупнолистной (*Brunnera macrophylla*), молочае миндальном (*Euphorbia amygdaloides*), герани крупнокорневищной (*Geranium macrorrhizum*), зверобое Мозера (*Hypericum* × *moserianum*) или черноголовке крупноцветковой (*Prunella grandiflora*).

Полное затенение выдерживают копытень европейский (*Asarum europaeum*), хосты, камнеломка тенистая (*Saxifraga* × *urbium*) и тиарка сердцелистная (*Tiarella cordifolia*), а в теплом климате — также иглица колючая (*Ruscus aculeatus*), иглица понтийская (*R. ponticus*) и плющи.

Узкие участки земли вдоль оград и хозяйственных строений займите под барвинок.

Ajuga reptans

Живучка ползучая

Предпочитает полузатененные участки с хорошо дренируемой влажной почвой, но может расти и на открытых местах. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 15 см, ширина до 1 м. В теплом климате это полувечнозеленое растение с верхушечными колосовидными соцветиями из мелких синих цветков устилает землю круглый год, если не ударят настоящие морозы. Ему подходит влажная почва, при этом она может быть скудной. Оно замечательно смотрится под листопадными кустарниками и подходит для оформления частично затененных бордюров. Попробуйте сорта Бургунди Глоу ('Burgundy Glow', листья бордовые с белыми пятнами) и Кэтлинз Джайнт ('Catlin's Giant', на фото).

Alchemilla mollis

Манжетка мягкая

Хорошо растет как на открытых, так и на полузатененных местах с влажной и сухой почвой. В холодном климате нуждается в укрытии на зиму. Наиболее декоративна с начала лета до начала осени. Высота до 60 см, ширина до 75 см. Легкая дымка миниатюрных желтых цветков манжетки украсит и солнечные, и частично затененные участки сада. Капельки росы, собираясь на фестончатых, напоминающих раковину гребешка листьях, перекатываются и поблескивают, как ртуть. Манжетка растет на почвах любого типа, если они богаты (или удобрены) гумусом, и легко переносит засуху. Удаляйте увядшие соцветия, чтобы манжетка не слишком активно распространялась самосевом.



Asarum europaeum

Копытень европейский

Предпочитает частично и полностью затененные участки с богатой гумусом, кислой, влажной почвой. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 8 см, ширина до 30 см.

Образующие густой ковер гляцевитые темно-зеленые листья, формой похожие на отпечаток копыта, делают этот стелющийся травянистый многолетник (в теплом климате — вечнозеленый) идеальным обрамляющим или почвопокровным растением для участков, лежащих в густой тени. А в начале или середине весны (если за год до этого лето было теплым) он приятно удивит вас появлением необычных, буро-зеленых снаружи и темно-пурпурных внутри цветков на цветоносах, образующихся в листовых пазухах.



Bergenia

Бадан

Предпочитает частично затененные участки с хорошо дренируемой влажной почвой, но может также расти на открытых местах и мириться с некоторой сухостью. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 30 см, ширина до 60 см.

Плотные и кожистые крупные листья бадана образуют прекрасный почвенный покров, не требующий особого ухода, в рассеянной тени и на солнце. Весной на нем распускаются белые или розовые цветки. Он может расти на почве любого типа, включая тяжелую глину. Попробуйте сорта Абендглют ('Abendglut', с малиновыми цветками), Бресингем Уайт ('Bressingham White', с белыми) и Силберлихт ('Siberlicht', белые цветки постепенно розовеют, показан на фото).





Brunnera macrophylla

Бруннера крупнолистная

Предпочитает полузатененные участки с влажной почвой, но выдерживает некоторую сухость. Наиболее декоративна с середины до конца весны. Высота до 45 см, ширина до 60 см.

Бруннера крупнолистная, с ее сердцевидными листьями и мелкими ярко-голубыми цветками, напоминающими незабудки, однако белыми в центре, непритязательна, но мила. Стоит ей укорениться, и она будет неплохо себя чувствовать в полутени и даже примирится с некоторой сухостью почвы. Хороший сорт — Джек Фрост ('Jack Frost', на фото). Это растение хорошо смотрится в цветочных бордюрах рядом с морозником и папоротниками.



Convallaria majalis

Ландыш майский

Предпочитает полузатененные участки с богатой гумусом, влажной почвой, но может расти и на открытых местах, выбираясь из-под полога деревьев. В теплом климате наиболее декоративен с середины до конца весны, в холодном — с конца весны до начала лета. Высота до 25 см, ширина до 30 см.

Всем знакомо это растение с колокольчатыми белыми, словно бы фарфоровыми цветками, испускающими дивный аромат. Благодаря ползучему корневищу оно способно быстро и широко распространяться под сенью листопадных деревьев и кустарников и на других участках сада в полутени, на плодородной почве. Его плоды — красные ягоды — красивы, но ядовиты. Очень интересны садовые формы с махровыми розоватыми цветками и пестрыми листьями.



Epimedium perralderianum

Горянка Перральдери

Предпочитает полузатененные участки с богатой гумусом, влажной почвой. В холодном климате лучше укрывать ее на зиму. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 30 см, ширина до 60 см. В теплом климате сердцевидные, с волнистым краем листья этой вечнозеленой горянки остаются свежими круглый год, только к осени приобретают красный оттенок. Весной на тонких стеблях распускаются воздушные облачка ярко-желтых с буро-красной каймой цветков, собранных в редкую кисть. На плодородных умеренно увлажненных почвах этот вид широко разрастается. Попробуйте компактный и относительно морозостойкий сорт Фронляйтен ('Frohnleiten', у него листья весной отливают бронзой).

***Epimedium × youngianum* 'Niveum'**

Горянка Юнга сорта Нивеум

Предпочитает полузатененные участки с богатой гумусом, влажной почвой. В холодном климате лучше укрывать ее на зиму. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота и ширина до 30 см.

Бледно-зеленые листья изначально имеют бронзовый отлив. В конце весны распускаются воздушные белоснежные цветки. Особую декоративность растению придает красный оттенок листовых черешков. Развивается оно довольно медленно, но замечательно смотрится под пологом листопадных деревьев и в любых слегка затененных частях сада (как, впрочем, и на открытых местах).



Euonymus fortunei

Бересклет Форчуна

Может расти на открытых и частично затененных участках с хорошо дренируемой влажной и сухой почвой. В холодном климате нуждается в укрытии на зиму. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 60 см, ширина до 1 м.

Выносливый ползучий кустарник с блестящими кожистыми листьями, зимующими в теплом климате. Пестролистные формы подходят для оживления частично затененных кустарниковых бордюров и участков возле стен. С конца весны до начала лета на нем распускаются небольшие зеленоватые цветки, которые сменяются белыми плодами. Попробуйте сорта Эмералд 'н' Гольд ('Emerald 'n' Gold', на фото) и Арлекин ('Harlequin', листья с желтыми, кремовыми и розовыми вкраплениями).



Euphorbia amygdaloides

Молочай миндальный

Предпочитает полузатененные участки с хорошо дренируемой влажной или сухой почвой, но может расти и в полной тени. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 60 см, ширина до 30 см.

У этого кустистого вечнозеленого многолетника стебли красноватые, а листья темно-зеленые. Весьма своеобразны его желто-зеленые соцветия, которые появляются с середины весны до начала лета. Полезное растение для оформления участков с сухой почвой в тени между зданиями и вдоль живых изгородей. Однако оно способно достаточно активно распространяться по саду. Попробуйте молочай миндальный Робба (*E. amygdaloides* var. *robbiae*) и сорт Пурпуреа ('Purpurea', на фото).





Gaultheria procumbens

Гаультерия лежащая

Предпочитает частично затененные участки с богатой гумусом, кислой, влажной почвой. В холодном климате нуждается в укрытии на зиму. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота 15 см, ширина до 1 м.

В конце весны — начале лета среди глянцевитых темно-зеленых (зимой с красноватым оттенком) листьев этого стелющегося кустарничка распускаются белые или бледно-розовые кувшинчики цветков, вслед за чем вызревают ароматные алые плоды (несъедобные). Гаультерия будет великолепно смотреться между более крупными кустарниками и деревьями, как обрамление проложенных среди деревьев тропинок, где ее листья насытят воздух нежным ароматом.



Geranium macrorrhizum

Герань крупнокорневищная

Предпочитает открытые места и сухие почвы, но мирится с частичным затенением и умеренной влажностью почвы при хорошем дренаже. Наиболее декоративна с середины лета до середины осени. Высота до 50 см, ширина до 60 см. У герани крупнокорневищной ароматные, красивого рисунка светло-зеленые листья, которые становятся оранжево-желтыми осенью, и темно-розовые цветки. Это невысокий, быстро разрастающийся вид, способный покрывать почву плотным зеленым ковром. Попробуйте сорта Альбум ('Album', с белыми цветками), Биванз Вэраети ('Bevan's Variety', с фиолетовыми) и Шпессарт ('Spessart', с бледно-розовыми).



Heuchera

Гейхера

Предпочитает частично затененные участки с хорошо дренируемой влажной почвой, но может расти на открытых местах. В холодном климате молодые растения стоит укрывать сухим листом на зиму. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота и ширина до 60 см.

Вечнозеленый многолетник, культурные формы которого поражают богатством и разнообразием окраски. Мелкие цветки не приметны. Попробуйте сорта Чоклит Раффлз ('Chocolate Ruffles', с шоколадными листьями и белыми цветками), Обсидиан ('Obsidian', с темно-бордовыми листьями и белыми цветками) и Плам Пудинг ('Plum Pudding', на фото).

Hosta sieboldiana

Хоста Зильбода

Предпочитает частично и полностью затененные участки с хорошо дренируемой влажной почвой. Наиболее декоративна с конца весны до конца лета. Высота до 1 м, ширина до 1,2 м.

Пышный, широко разрастающийся травянистый многолетник с крупными рельефными серо-голубыми листьями сердцевидной формы. В середине лета распускаются его бледно-лиловые трубчатые цветки. Образует густой зеленый ковер во влажных тенистых местах, защищенных от морозов и иссушающего ветра. Попробуйте сорта Элеганс ('Elegance', на фото) и Фрэнсис Уильямс ('Frances Williams', листья синезеленые, желтые по краям).



Hypericum × moserianum 'Tricolor'

Зверобой Мозера сорта Триколор

Выдерживает частичное затенение (в теплом климате — и полное). Предпочитает хорошо дренируемые влажные и сухие почвы. В холодном климате нуждается в укрытии на зиму. Наиболее декоративен с середины лета до середины осени. Высота до 30 см, ширина до 60 см.

Невысокий раскидистый полувечнозеленый кустарник с пестрыми листьями, оживляемыми кремовыми и розовыми вкраплениями. Очень красив, когда усыпан желтыми чашечками цветков, сидящих на красных стеблях. Даже в теплом климате нуждается в защите от холодного зимнего ветра, но идеально подходит для декорирования засушливых тенистых участков, где большинству других растений не выжить.




Lamium maculatum

Яснотка пятнистая

Предпочитает открытые и частично затененные места с хорошо дренируемой влажной почвой. Наиболее декоративна с конца весны до середины лета. Высота 20 см, ширина до 1 м. Традиционно используемое для создания почвенного покрова полувечнозеленое растение. Ценится за красоту зубчатых, как у крапивы, листьев, нередко имеющих серебристо-белые полосы, и мутовчатых белых, розовых или фиолетовых соцветий. Замечательно смотрится среди кустарников и в проблемных местах между зданиями. Попробуйте сорта Бикон Силвер ('Beacon Silver', листья серебристые с зеленой каймой, цветки бледно-розовые), Пинк Перлз ('Pink Pearls', листья с белыми полосками, цветки бледно-розовые) и Ред Нэнси ('Red Nancy', листья серебристые с зеленой каймой, цветки красные).





Lysimachia nummularia

Вербейник монетчатый

Предпочитает полутененные участки с богатой гумусом, влажной почвой, но может расти и на открытых местах. Наиболее декоративен летом. Высота до 5 см, ширина до 50 см.

Травянистый многолетник с небольшими округлыми темно-зелеными листьями, быстро образующий плотный почвенный покров. Летом на нем распускаются ярко-желтые цветки. Замечательно подходит для декорирования влажных участков в полутени (в том числе наклонных, таких как берега водоемов) и позволяет смягчить жесткость отдельных элементов садового ландшафта. Однако будьте осторожны: это растение распространяется быстро! Попробуйте сорт Ауреа ('Aurea', на фото).



Nepeta × faassenii

Котовник Фассена

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие почвы, но мирится с умеренной влажностью при хорошем дренаже. Наиболее декоративен с начала лета до начала осени. Высота и ширина до 45 см.

Обильные серо-зеленые ворсистые листья котовника, мятный запах которых привлекает кошек (о чем свидетельствует его название), служат удачным фоном для лиловых мутовчатых соцветий. Это растение — хороший медонос. Оно привлечет в ваш сад не только пчел, опыляющих растения, но и других полезных насекомых. Годится как для клумб и бордюров, так и для выращивания в контейнерах.



Persicaria affinis 'Donald Lowndes'

Горец родственник сорта Дональд Лаундес

Предпочитает полутененные участки с влажной почвой, но неплохо растет и на открытых местах. В холодном климате нуждается в укрытии на зиму. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 20 см, ширина до 30 см.

Многолетнее травянистое вечнозеленое растение, исключительно декоративное при создании почвенного покрова. Листья у него цельные, овальные или продолговатые, цветки мелкие, сначала (в середине лета) бледно-розовые, а затем (к середине осени) темнеющие, собранные в плотные длинные колосовидные соцветия. И после их увядания растение выглядит роскошно благодаря листьям, отливающим бронзой. Его можно сажать в местах с влажной почвой, например на берегах водоемов.

Prunella grandiflora

Черноголовка крупноцветковая

Предпочитает частично затененные участки с влажной почвой, но может также расти на открытых местах и выдерживать некоторую сухость. Наиболее декоративна с начала до середины лета. Высота до 15 см, ширина до 1 м.

Благодаря ползучему корневищу черноголовка разрастается быстро. Это растение крайне неприхотливо и даже агрессивно. Оно имеет зимующие в теплом климате зубчатые яйцевидно-ланцетные листья и густые колосовидные темно-фиолетовые соцветия. Используйте черноголовку для освоения трудных участков в сухой тени.



Pulmonaria saccharata

Медуница сахарная

Предпочитает полузатененные участки с влажной, хорошо дренируемой почвой. В холодном климате желательно на зиму мульчировать ее торфом. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 30 см, ширина до 60 см.

Ковер из широких, матово-зеленых с отчетливыми серебристыми пятнами листьев (в теплом климате зимующих) рассеет сумрак в частично затененных местах. Весной распускается множество воронковидных цветков, окраска которых к концу цветения меняется с красноватой на красно-фиолетовую. Попробуйте сорта группы Аргентеа (Argentea, с красно-фиолетовыми цветками), а также сорт Миссис Мун ('Mrs Moon', с лиловыми цветками) и Дора Билфилд ('Dora Bielefield', с розовыми).



Ruscus aculeatus

Иглица колючая, или шиповатая

В теплом климате выносливое растение, выдерживающее не только частичное, но и полное затенение и способное расти как на влажной, так и на сухой почве. В холодном климате его можно выращивать в контейнере и на зиму заносить в помещение. Наиболее декоративно осенью. Высота до 75 см, ширина до 1 м.

Необычный вечнозеленый полукустарник с заостренными листовидными стеблями (филлокладиями). На женских растениях, после того как ранней весной отойдут мелкие невзрачные цветки, появляются круглые красные плоды, образующиеся на верхней стороне листовидных стеблей. Лучше всего сажать иглицу под деревьями, где сухость почвы препятствует выживанию большинства растений. Однако она способна расти и на влажных местах.





Saxifraga x urbium

Камнеломка тенистая

Предпочитает полузатененные участки с сухой или хорошо дренируемой влажной почвой, но может расти также на открытых местах и в полной тени. Наиболее декоративна с конца весны до начала лета. Высота до 30 см, ширина до 15 см.

Овальные складчатые листья этого вечнозеленого многолетника образуют розетки, соединенные между собой горизонтальными побегами. Разрастаясь, он образует большие куртины. Всю весну над ним парит дымка собранных в соцветия мелких цветков, белых с розовыми сердцевинками, распускающихся на концах жестких цветоносов. Это растение сослужит вам хорошую службу при освоении частично затененных участков с бедной почвой, если она не совсем уж сухая.



Symphytum grandiflorum

Окопник крупноцветковый

Предпочитает полузатененные участки с влажной почвой, но может расти на открытых местах. Наиболее декоративен с середины до конца весны. Высота до 40 см, ширина до 60 см.

На краю рощицы или среди высаженных куртиной под деревом дикорастущих цветов будет весьма органичен окопник крупноцветковый, с его бархатистыми овальными листьями и кистями трубчатых поникающих цветков, богатых нектаром. Однако его рост стоит регулировать, чтобы он не слишком активно распространялся. Попробуйте сорта Хидкот Блю ('Hidcote Blue', с бледно-голубыми цветками), Хидкот Пинк ('Hidcote Pink', с розовыми и белыми) и Голдсмит ('Goldsmith', пестролистный, со светло-голубыми, кремовыми или розовыми цветками, изображен на фото).



Tellima grandiflora

Теллима крупноцветковая

Предпочитает полузатененные участки с богатой гумусом, влажной почвой. В холодном климате требует мульчирования на зиму. Наиболее декоративна с конца весны до середины лета. Высота до 80 см, ширина до 30 см.

Изумрудно-зеленые сердцевидные листья теллимы составляют эффектный контраст с зеленовато-белыми колокольчатыми цветками, покачивающимися на длинных стеблях. Это полувечнозеленое растение можно высаживать в полутени на окраинах рощиц или рядом с бордюром из кустарников в местах, защищенных от холодного ветра. Но имейте в виду, что оно легко сорничает.

Tiarella cordifolia

Тиарка сердцелистная

Предпочитает полузатененные участки с богатой гумусом, влажной почвой, но может расти и в полной тени. В холодном климате требует мульчирования на зиму. Наиболее декоративна с конца весны до осени. Высота и ширина до 30 см.

Полувечнозеленое тенелюбивое растение, образующее плотный красивый ковер из опушенных пятилопастных листьев. Густой бывает и масса цветоносов с воздушными, кремово-белыми звездчатыми цветками, образующими колосовидные соцветия. Осенью листья приобретают восхитительный бронзовый оттенок.



Trifolium pratense 'Susan Smith'

Клевер красный сорта Съюзан Смит

Выдерживает частичное затенение. Любит влажные почвы. Наиболее декоративен с конца весны до конца лета. Высота до 30 см, ширина до 1 м.

Декоративный сорт клевера, выносливое почвопокровное растение. Красивы и его зеленые с желтыми жилками листья, и ароматные, богатые нектаром розовые цветки, привлекающие в сад пчел. Он идеально подходит для заполнения пустот между тротуарными плитками или камнями на садовых дорожках, проложенных в полутени. В других местах его лучше не сажать, так как он способен чересчур активно распространяться.



Vinca minor

Барвинок малый

Предпочитает частично затененные участки с влажной, хорошо дренируемой почвой, но может также расти на открытых местах и мириться с некоторой сухостью. Наиболее декоративен с середины весны до начала осени. Высота до 20 см, ширина до 1 м.

Вечнозеленый стелющийся многолетник, чьи звездчатые сиренево-синие цветки способны осветить затененные уголки сада. Это почвопокровное растение не позволит сорнякам пробиться на берегах водоемов, затаит почву под листопадными деревьями и кустарниками в любом месте, кроме заболоченных. Будьте осторожны: многие растения могут не выдержать конкуренции с барвинком. Хорошие сорта — Ла Грейв ('La Grave', с крупными лиловыми цветками) и Гертруда Джекилл ('Gertrude Jekyll', с белыми цветками). Можно попробовать также барвинок большой (*V. major*) и барвинок травянистый (*V. herbaceae*).



ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ И БАМБУК

Декоративные травы и бамбук — солнцелюбивые растения. В тени они хуже растут. Однако существуют некоторые виды трав, способные довольствоваться несколькими часами солнца в сутки, а также разновидности бамбука, которые неплохо себя чувствуют в рассеянной тени.

Несомненным достоинством декоративных трав, главным образом злаков, является их неприхотливость. Они могут расти на скудных почвах, не требуя особого ухода и сохраняя привлекательность даже зимой, когда их прихватывает инеем. Изящество и воздушность линий, нейтральность окраски делает их идеальным фоном для растений с более крупными и яркими листьями и соцветиями. В цветочных бордюрах они смягчают броскость кричащих тонов, сочетаясь практически с любыми оттенками, и позволяют продлить период декоративности, после того как завершается цветение многолетников. Их цветовая гамма сдержанна, но не однообразна. Она включает тонкие нюансы зеленого, желтого, бежевого, голубого и нередко оживляется белыми, кремовыми и розовыми вкраплениями у пестролистных разновидностей.

А там, где ландшафт стилизуется под японский сад, никак не обойтись без бамбука. Выращиваемый в контейнерах, он не так сильно разрастается и подходит для декорирования внутренних двориков.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ



Anemanthele lessoniana, syn. *Stipa arundinacea*

Анемантеле тростниковидный, или ковыль тростниковый

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие почвы, но мирится с умеренной влажностью при хорошем дренаже. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 1 м, ширина до 1,2 м.

Многолетний вечнозеленый травянистый злак, разнообразный и достаточно популярный, несмотря на способность чересчур разрастаться. Зеленые листовые пластинки, очень изящные, поникающие, могут иметь розоватый, оливковый или коричневатый оттенок, а к осени окрашиваются в медные, золотые и бронзовые тона. С середины лета до начала осени появляются пушистые соцветия. Это растение принесет разнообразие линий в цветочный или травянистый, частично затененный бордюр. Оно нетребовательно к почве, но не переносит ее заболачивания.



Carex comans 'Frosted Curls'

Осока власовидная сорта Фростид Кёрлз

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемые влажные почвы, но выдерживает некоторую сухость. В холодном климате иногда вымерзает. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 60 см, ширина до 45 см.

Густые серебристо-зеленые поникающие листья этой «косматой» вечнозеленой новозеландской осоки закручиваются на концах. Образуя плотные кочки, она высветляет частично

затененные цветочные и травянистые бордюры и придает им оригинальную форму. С начала до середины лета на ней появляются малозаметные зеленые колоски.

***Carex elata* 'Aurea'**

Осока высокая сорта Ауреа

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажные почвы. Наиболее декоративна с весны по осень. Высота до 70 см, ширина до 1 м.

Густые кочки из масляно-желтых, зеленых по краям листьев, отмирающие осенью, лучше всего выглядят в легкой тени. И дело не только в том, что специфическая окраска выигрывает от такого освещения, но и в том, что она как будто «подсвечивает» затененные уголки сада. Коричневые колоски формируются в начале лета. Будет вполне уместна на тенистых берегах ручьев или прудов.



Carex flagellifera

Осока плетеносная

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемые влажные почвы, но мирится с некоторой сухостью. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 1 м, ширина до 90 см. Очень красивый вид, узкие вечнозеленые листья которого (зеленые и красноватые) образуют плотные густые кочки. Светло-коричневые колоски формируются с начала до середины лета. Осока плетеносная будет неплохо выглядеть сама по себе, окруженная гравием, в минималистских композициях, или в сочетании с другими тенелюбивыми видами в чисто травяных и смешанных бордюрах. Или выращивайте ее в больших контейнерах, предназначенных для оформления затененных участков.



***Carex ochimensis* 'Evergold'**

Осока охименская сорта Эверголд

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемые влажные почвы. Наиболее декоративна с весны до осени (в мягком климате — круглый год). Высота и ширина до 25 см.

Эффектный декоративный сорт японской вечнозеленой осоки с яркими кремово-желтыми листьями, темно-зелеными по краям, образующими низкие кочки. Колоски коричневые, появляются с середины весны до начала лета. Замечательное растение для бордюров и выращивания в контейнерах. Существенно выигрывает от комбинирования с другими декоративными травами, отличающимися от нее цветом и высотой, а также с ирисами и хостами — традиционное сочетание для японских садов.





Carex riparia
Осока береговая

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажные почвы. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 1,2 м, ширина до 50 см. Растущая в естественной среде обитания по берегам водоемов (как подсказывает название), эта осока с заостренными, словно клинки, листьями (зимующими в теплом климате) и пушистыми темно-коричневыми колосками самой природой предназначена для украшения ручьев и прудов. Однако стоит дважды подумать, прежде чем высаживать ее в небольшом саду: она может сильно разрастаться. Впрочем, рост ее удастся ограничить при выращивании в контейнерах.



Deschampsia caespitosa
Луговик дернистый, или щучка

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает кислые и нейтральные, хорошо дренируемые влажные и сухие почвы. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота 2 м, ширина до 1,5 м. Многолетний злак, листья которого не отмирают на зиму. Образует плотные кусты-кочки. Особенно хороши его появляющиеся на протяжении лета раскидистые метелки из зеленых, желтоватых и бледно-лиловых колосков, которые, созревая, становятся золотистыми. Эта золотая метель придаст выразительности смешанным или чисто травяным бордюрам в полутени. Сажайте луговик там, где на закате он будет золотиться в лучах заходящего солнца.



Hakonechloa macra
Хаконехлоа большая

Предпочитает частично затененные, защищенные от холодного ветра участки с влажной, хорошо дренируемой почвой. В холодном климате может вымерзнуть и нуждается в мульчировании на зиму. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 35 см, ширина до 40 см.

Заостренными листьями этот вечнозеленый японский злак напоминает бамбук. Медленно разрастаясь, его изумрудные кусты образуют каскады, которые к осени делаются розовыми и красными. А с начала до середины осени к ним добавляются желто-зеленые, оттенка лайма, колоски. Попробуйте сорта Альбоауреа ('Alboaurea', с желто-зелеными полосатыми листьями) и Ауреола ('Aureola', на фото). Удачный выбор для декорирования ландшафтов, выдержанных в стиле японского сада.

Helictotrichon sempervirens

Овсец вечнозеленый

Выдерживает частичное затенение, хотя лучше всего растет на солнце. Предпочитает нейтральные или щелочные, сухие почвы, но мирится с умеренной влажностью при хорошем дренаже. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 1,5 м, ширина до 60 см. Ценится главным образом за красоту листьев, имеющих синеватый отлив. В начале лета его украшают серо-зеленые узкие метелки, приобретающие золотистый оттенок после созревания. Хотя этот злак мирится с легким затенением, в тени на сырой почве его нередко поражает ржавчина. Более всего подходит для гравийных садов, воспроизводящих степные ландшафты, где главная роль отводится засухоустойчивым травам, гравию, гальке и голышам. Также может выступать в роли бордюрного растения, окаймляющего садовые дорожки.



Luzula nivea

Ожика снежная

Предпочитает частично затененные участки с хорошо дренируемой почвой, но способна также расти на открытых участках и в полной тени. В холодном климате может вымерзнуть в бесснежные зимы. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 60 см, ширина до 45 см.

Родственный осоке многолетник, серо-зеленые листья которого зимуют в теплом климате. С начала до середины лета декоративный эффект умножается за счет появления метельчатых белых соцветий. Может использоваться как почвопокровное растение, смягчающее контуры тропинок в роцце или помогающее декорировать участки, лежащие в глубокой тени.




Luzula sylvatica

Ожика лесная

Предпочитает частично затененные участки с хорошо дренируемой почвой, но способна также расти на открытых участках и в полной тени. В холодном климате может вымерзнуть в бесснежные зимы. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 80 см, ширина до 45 см.

На частично затененных участках темно-зеленые листья этого вечнозеленого многолетника создадут густой ковер, сквозь который не пробиться сорнякам. В конце весны на нем появляются коричневые метелки. Подходит для декорирования влажных участков, даже в густой тени. Попробуйте сорт Хохе Татра ('Hohe Tatra', со светло-зелеными листьями).





***Melica altissima* 'Atropurpurea'**

Перловник высокий сорта Атропурпуреа

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые почвы. Наиболее декоративен весной и в начале лета. Высота до 90 см, ширина до 50 см.

Многолетний злак, сочно-зеленые листья которого отмирают в конце осени. С начала до середины лета на нем появляются необычные, односторонние метелки из коротких фиолетовых колосков, напоминающие гребенки. В миксбордах перловник высокий составляет удачный фон для многолетников с яркими цветками. Неплохо смотрится в контейнерах с геранью мелкоцветочковой (*Geranium psilostemon*), гилленией трехлистной (*Gillenia trifoliata*) и василистником светлым (*Thalictrum lucidum*).



***Milium effusum* 'Aureum'**

Бор развесистый сорта Ауреум

Предпочитает частично затененные участки с влажной, хорошо дренируемой почвой. Наиболее декоративен с весны по осень. В холодном климате молодые растения лучше укрывать на зиму. Высота до 60 см, ширина до 30 см.

Данный сорт бора развесистого, многолетнего рыхлокустового злака с широкими гладкими, отмирающими на зиму листьями, ценится за их золотистый цвет. В рассеянной тени они как будто светятся. (В полной тени яркость цвета идет на убыль, меркнет. Необычная окраска листовых пластин иногда утрачивается и при размножении самосевом.) Золотистыми, словно бы излучающими свет становятся после созревания раскидистые метелки, которые появляются с конца весны до середины лета. Очень красивы сорта с фиолетовыми листьями.



Sesleria autumnalis

Сеслерия осенняя

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые почвы. Наиболее декоративна с весны по осень. Высота до 1,2 м, ширина до 60 см.

Неприхотливый многолетний злак, дающий массу серо-зеленых листьев и красивые колоски, сначала серебристо-белые, а затем коричневатые. Разрастается довольно медленно, а потому идеально подходит для небольших садов, где не хватает пространства для более агрессивных видов. Сеслерия осенняя — замечательное почвопокровное и бордюрное растение. Она прекрасно смотрится, когда обрамляет края садовых дорожек, выходящих в тени между деревьями. Ее густые кусты смягчают жесткие линии и углы при посадке вдоль стен во внутренних дворах.

БАМБУК

Fargesia murielae

Фаргезия Мюриэли

Предпочитает открытые или полузатененные, защищенные места с влажной, хорошо дренируемой почвой. В холодном климате нуждается в укрытии сухим листом на зиму. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 4 м, ширина до 1,5 м. Изгибающиеся желто-зеленые стебли, покрытые небольшими заостренными листьями, образуют красивые, ниспадающие фонтаном купы. Эта мягкая кустовидная форма находит особенно удачное применение при декорировании внутренних двориков, с их жесткими геометрическими контурами и монотонными плоскостями стен, зрелыми экземплярами растения, выращенными в контейнере. Впрочем, неплохо выглядит и живая изгородь из этого бамбука.



Pseudosasa japonica

Псевдосаза японская

Предпочитает открытые или полузатененные места с влажной, хорошо дренируемой почвой. В холодном климате нуждается в укрытии сухим листом на зиму. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 6 м, ширина до 8 м. В теплом климате это идеальный для создания ветрозащитных полос вид бамбука, спокойно выдерживающий частичное затенение. Его продолговатые темно-зеленые листья (более светлые с нижней стороны) сидят на сильных оливковых стеблях, которые со временем становятся бежевыми. Он незаменим, если ландшафт выдержан в стиле японских садов.



Sasa palmata

Саза пальчатая, или дланевидная

Выдерживает частичное и полное затенение. Предпочитает влажные, хорошо дренируемые почвы. В холодном климате может вымерзнуть. Более стойкий вид — саза курильская (*Sasa kurilensis*). Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 2 м, ширина до 6 м.

Экзотический выносливый вид бамбука, в теплом климате способный распространяться настолько активно, что его рост приходится контролировать. (Это несложно сделать, если выращивать сазу в контейнерах.) При регулярной обрезке может служить замечательным почвопокровным растением в самой глубокой тени.



ПАПОРОТНИКИ

Папоротники прекрасно приспособлены к жизни в тени. Если не допускать пересыхания почвы, они смогут выжить и на частично затененных участках.



Папоротники добавляют очарования тенистому саду, если поместить их в подходящие условия.

Хотя немногие папоротники любят сырость (и почти ни один не выдерживает заболачивания), их необходимо время от времени поливать, особенно в сухую погоду. Перед посадкой удобрите почву листовым опадом или компостом. Если она тяжелая (глинистая), насыпьте в лунку несколько горстей гравия, чтобы улучшить дренаж. Мульчирование почвы хорошо перепревшей органикой создаст прохладную влажную среду для корней и избавит папоротники от конкуренции с сорняками.

Щитовники выдерживают пребывание на солнце часть дня, если их затененные корни не пересыхают. Другие виды, например кочедыжник женский, на солнце засохнут. Кроме того, они нуждаются в защите от ветра.

Папоротники неплохо смотрятся как по отдельности, так и в группе или в виде почвенного покрова. Многие из них благоденствуют под пологом ветвей, если только поверхностная корневая система деревьев (крупных хвойных, березы, ясеня, бузины или ивы) не сильно иссушает почву. Компактные сорта, например листовники сколопендровые из группы Кристатум (*Cristatum*), замечательно выглядят в контейнерах. Влаголюбивые чистоус королевский и страусник обыкновенный выиграют от соседства естественных водоемов, а возле искусственных, где почва суше, приживется щитовник мужской.



Asplenium scolopendrium

Листовник сколопендровый

Предпочитает частично затененные участки с нейтральной или щелочной, влажной почвой, но выдерживает некоторую сухость. В холодном климате нуждается в укрытии на зиму опадом широколиственных деревьев. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 70 см, ширина до 60 см.

Вечнозеленый папоротник с блестящими цельными ремневидными листовыми пластинками, которые сверху красиво загибаются. Листовник сколопендровый — горное растение, встречающееся в природе на известняковых почвах, поэтому он сравнительно неплохо приживается на каменистых участках возле недавно возведенных домов, хотя также отлично смотрится на частично затененных бордюрах и в патио. Стоит попробовать сорта групп Криспум (*Crispum*) и Кристатум (*Cristatum*).

Athyrium filix-femina

Кочедыжник женский

Предпочитает частично и полностью затененные, защищенные от ветра участки с нейтральной или кислой, влажной почвой. Наиболее декоративен с весны по осень. Высота до 1,2 м, ширина до 90 см.

Нежные, ажурные светло-зеленые вайи («листья») с красновато-коричневыми черешками, собранные в розетку, отмирают на зиму. Сажайте этот лесной вид в тенистых сырых, защищенных от холодного ветра местах, среди деревьев, комбинируйте кочедыжник женский с хостами, купеной, декоративными травами в смешанных бордюрах. Попробуйте компактные сорта Фризиляе ('Frizeliae'), Минутиссимум ('Minutissimum') и Виктория ('Victoriae').



Athyrium niponicum

Кочедыжник японский

Предпочитает частично и полностью затененные, защищенные от ветра участки с нейтральной и кислой, влажной почвой. Наиболее декоративен с весны по осень. Высота до 20 см, ширина до 50 см.

Некрупный, но очень красивый папоротник азиатского происхождения, надземная часть которого отмирает на зиму. Кочедыжник японский привлекателен красиво изрезанными, серо-зелеными, с серебристым отливом вайями, красноватыми ближе к багряному черешку. При частичном затенении красноватые тона проявляются заметнее, чем в полной, густой тени. Попробуйте кочедыжник японский расписной (*Athyrium niponicum* var. *pictum*, на фото).




Dryopteris affinis

Щитовник родственный

Предпочитает частично затененные участки с хорошо дренируемой влажной и сухой почвой. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота и ширина до 90 см.

Щитовник родственный — растение влажных европейских лесов, однако этот папоротник не любит заболоченных почв. В теплом климате надземная часть его не отмирает на зиму. Красивые дваждыперистые вайи, образующие розетки, делают щитовник украшением тенистых садов. Их оттенок, поначалу зеленовато-желтый, как у лайма, со временем сгущается, становясь темно-зеленым. Попробуйте весьма удачный сорт Кристата ('Cristata', листья изогнуты дугой, концы перьев расходятся веером).






Dryopteris filix-mas
Щитовник мужской

Предпочитает частично затененные участки с богатой гумусом, хорошо дренируемой влажной или сухой почвой. Наиболее декоративен с весны по осень. Высота и ширина до 1 м.

Щитовник мужской — крупный, эффектный папоротник, из самых красивых и распространенных. Его перистые зеленые вайи отмирают на зиму. Это морозостойкое растение, которое, однако, нуждается в защите от сильных ветров. Попробуйте очень декоративный сорт Грандицепс Виллс ('Grandiceps Wills', с густо-гребенчатыми поникающими листьями и раздвоенным черешком).



Dryopteris wallichiana
Щитовник Валиха

Предпочитает частично затененные участки с хорошо дренируемой влажной почвой. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — до середины зимы). Высота до 90 см, ширина до 75 см.

Хотя щитовник Валиха и не относится к вечнозеленым видам, в теплом климате его листья сохраняют свежую темно-зеленую окраску до середины зимы. Весной распускается множество молодых зеленовато-желтых вайй, которые красиво контрастируют с огрубевшими темными стеблями. Этот папоротник украсит любой сад, приближенный к естественному лесному ландшафту. Кроме того, его можно включать в смешанные бордюры на влажных тенистых участках.



Gymnocarpium drypteris
Голокучник трехраздельный,
syn. *Dryopteris linnaeana*,
щитовник Линнея

Предпочитает частично затененные участки с влажной почвой, приближенной по составу к почвам хвойных лесов (не любит удобрения навозом, компостом или листовым опадом). Наиболее декоративен с весны по осень. Высота до 20 см, ширина до 1 м.

Широко разрастающийся благодаря ползучему корневищу и образующий обширные колонии папоротник с мягкими изумрудными вайями, которые поначалу отливают желтым. Распространение его легко контролировать, поскольку корни располагаются недалеко от поверхности. Замечательное почвопокровное растение для влажных тенистых мест, в частности участков под деревьями хвойных пород. Попробуйте сорт Плюмозум ('Plumosum', на фото).

Matteuccia struthiopteris
Страусник обыкновенный

Предпочитает частично затененные участки с нейтральной или кислой, влажной почвой. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 1,5 м, ширина до 1 м.


Очень популярный лесной папоротник, сильно разрастающийся, с роскошными бледно-зелеными перистыми вайями (зимующими в теплом климате), которые достигают значительной высоты. Может расти и на открытых участках, но там вайи становятся ниже и имеют более бледную окраску. Особенно красиво выглядит на тенистых берегах ручьев и прудов. При комбинировании с другими растениями надо следить за тем, чтобы этот довольно агрессивный вид не вытеснял их и не мешал их росту.



Onoclea sensibilis
Оноклея чувствительная

Предпочитает частично затененные участки с нейтральной или кислой, влажной почвой, но выдерживает некоторую сухость. Наиболее декоративна с весны по осень. Высота до 60 см, ширина до 1 м.

Благодаря длинному корневищу быстро разрастается, образуя обширные заросли из светло-зеленых перисто-рассеченных вайй (молодые вайи имеют красновато-бронзовую окраску). Это свойство делает оноклею чувствительную хорошим почвопокровным растением, правда, рост ее приходится контролировать. Растение заболоченных лугов и пойменных лесов, она великолепно приживается в сырых местах, на торфянистых почвах, по берегам водоемов.



Osmunda regalis
Чистоус королевский

Предпочитает частично затененные участки с нейтральной или кислой, влажной почвой. В холодном климате требует укрытия на зиму опадом широколиственных деревьев. Более морозостоек чистоус азиатский (*O. asiatica*). Наиболее декоративен с весны до осени. Высота до 2 м, ширина до 4 м.

Чистоус королевский — крупный болотный папоротник, лучше всего чувствующий себя на сырых торфянистых почвах. Отмирающие на зиму крупные, длинные вайи очень красивой формы сначала имеют красноватый оттенок, затем — светло-зеленый, а ближе к осени начинают отливать бронзой. Самое подходящее для чистоуса место — берега водоемов, ведь в природе он встречается главным образом в сырых пойменных зарослях.





Polypodium vulgare

Многоножка обыкновенная

Предпочитает частично и полностью затененные, защищенные от ветра участки с нейтральной или щелочной, умеренно влажной или сухой почвой. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 30 см, ширина до 80 см.

Небольшой вечнозеленый папоротник, в природе растущий среди скал, в расщелинах между камней, а потому легко мирящийся с сухостью и лучше себя чувствующий на щелочной почве. От ползучего корневища отходят небольшие, но красивые пальчато-сложные вайи. Годится для выращивания в контейнерах. Иногда поселяется в трещинах на северных стенах, если там защищено от ветра. Попробуйте сорта Бифидокристаллум ('Bifidocrystalum') и Корнубьенсе Грандицепс ('Cornubiense Grandiceps').



Polystichum aculeatum

Многорядник шиповатый

Предпочитает частично и полностью затененные, защищенные от ветра участки с нейтральной или щелочной, хорошо дренируемой влажной или сухой почвой. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 60 см, ширина до 90 см.

Неприхотливый папоротник с длинными темно-зелеными, плотными и кожистыми, зимующими вайями, которые нередко остаются зелеными даже под снегом. Благодаря своей холодостойкости может расти на проблемных участках у северных стен и оград, даже в густой тени. Неплохо чувствует себя на каменистой почве.



Thelypteris palustris

Телиптерис болотный

Предпочитает частично затененные участки с нейтральной или щелочной, влажной почвой. Не любит удобрения навозом или компостом. Наиболее декоративен с весны до осени. Высота до 60 см, ширина до 1 м.

Активно разрастающийся вид, как нельзя лучше подходящий для создания красивого почвенного покрова в затененных местах. Надземная часть отмирает на зиму. Листья ажурные, бледно-зеленые, отходят от шнуровидного корневища. Органично смотрится в садах, стилизованных под естественный лесной ландшафт, в смешанных бордюрах.

ЛИАНЫ И ПРИСТЕННЫЕ КУСТАРНИКИ

Лианы и пристенные кустарники помогут вам декорировать частично и полностью затененные стены и ограды, скрыть от глаз неприглядные объекты, добавить высоты тенистым уголкам. И они же позволят затенить те участки, где знойным летом вы найдете отдых от палящих солнечных лучей.

Выбирая отвечающие вашему замыслу растения, учитывайте не только их потребности в свете, но также те размеры, которые они приобретут, когда разрастутся в полную силу, и выносливость. Если выбрать, например, сильнорослую лиану для оформления небольшого участка, она быстро выйдет за его пределы и потребует обрезки. А это не только отнимет у вас время и силы, но и может сделать скудным цветение.

В теплом климате частичное затенение выдерживают фаллопия бальджуанская (*Fallopia baldschuanica*), гаррия эллиптическая (*Garrya elliptica*) и голоцветковый, или зимний, жасмин (*Jasminum nudiflorum*). В полной тени растут плющи, особенно плющ колхидский (*Hedera colchica*).

В холодном климате можно попробовать гортензию черешковую (*Hydrangea petiolaris*), девичий виноград пятилисточковый (*Parthenocissus quinquefolia*) и кизильник горизонтальный (*Cotoneaster horizontalis*). Их даже не придется снимать с опор на зиму, а вот клематисы и плетистые розы, мирящиеся с частичным затенением, потребуют укрытия, зато они так красивы! И вы можете подобрать виды и сорта, цветущие в разное время, чтобы ваш тенистый сад дольше оставался привлекательным.



У частично затененной стены будет неплохо расти сформированная в виде веера вишня кислая (*Cerasus austera*).

Clematis

Клематис

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие или хорошо дренируемые влажные почвы.

На частично затененных участках можно выращивать цветущие весной клематис альпийский (*Clematis alpine*, высота до 3 м, ширина до 1,5 м, на фото), клематис Арманда (*C. armandii*, высота до 5 м, ширина до 3 м) и клематис крупнолепестковый (*C. macropetala*, высота до 3 м, ширина до 1,5 м), цветущий с конца весны до начала лета клематис горный (*C. montana*, высота до 12 м, ширина до 3 м) и цветущий осенью клематис тангутский (*C. tangutica*, высота до 6 м, ширина до 3 м). Последний вид наиболее вынослив. Сильнорослые сорта подходят для формирования у стен и оград, садовых арок и пергол, компактные — для выращивания в контейнерах, у опор в виде вигвамов и треножников.






Celastrus orbiculatus

Древогубец круглолистный

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. Наиболее декоративен осенью. Высота 12–14 м, ширина 4–6 м.

Сильнорослая листопадная лиана, которая живописнее всего выглядит осенью, когда ее продолговато-овальные зубчатые листья становятся масляно-желтыми. Осенней порой раскрываются желтоватые или оранжево-желтые плоды-коробочки и становятся видны розово-красные семена. В холодном климате побеги древогубца древеснеют, так что обмерзают, как правило, лишь молодые кончики. Наряду с вертикальным озеленением может использоваться для создания красивого почвенного покрова.



Cotoneaster horizontalis

Кизильник горизонтальный

Выдерживает частичное и полное затенение. Предпочитает сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. Наиболее декоративен в начале лета и осенью. Высота 1–2 м, ширина 1,5–3 м.

Формируемый у затененной стены, этот полувечнозеленый кустарник скроет ее под густой сеткой стеблей, рисунок которой напоминает скелет рыбы. В начале лета на нем распускаются крохотные розовато-белые цветки, а осенью созревают алые плоды, которыми охотно лакомятся птицы. Мелкие блестящие темно-зеленые листья кизильника осенью краснеют. Сажайте кизильник у северных стен или используйте для создания почвенного покрова в затененных местах.



Fallopia baldschuanica

Фаллопия, или гречиха, бальджуанская

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие или хорошо дренируемые влажные почвы. В холодном климате ее надо выращивать в контейнере и на зиму заносить в прохладное помещение. Наиболее декоративна в конце лета — начале осени. Высота до 12 м, ширина до 4 м.

В мягком климате эта листопадная лиана разрастается очень активно и способна в короткие сроки затянуть большую стену или постройку, которую вы хотели бы замаскировать. Однако будьте осторожны: иногда распространение этого агрессивного вида приходится контролировать. Зато с его помощью удастся обустроить тенистые уголки, украсив их массой небольших воронковидных бело-розовых цветков.

Garrya elliptica

Гаррия эллиптическая

Выдерживает частичное и полное затенение. Предпочитает сухие или хорошо дренируемые влажные почвы. В холодном климате ее надо выращивать в контейнере и на зиму заносить в прохладное помещение. В теплом климате наиболее декоративна зимой. Высота и ширина до 4 м.

Неприхотливый вечнозеленый кустарник, мужские экземпляры которого зимой бывают украшены длинными зеленовато-серыми сережковидными кистями цветков. Глянцевитые листья с волнистыми краями служат замечательным фоном для всех остальных растений. Прекрасно смотрится на восточных и западных стенах и оградах, защищающих его от ветра. Попробуйте сорт Джеймс Руф ('James Roof') и гаррию иссакуахенскую сорта Гласневин Вайн (*Garrya × issaquahensis* 'Glasnevin Wine', с темно-фиолетовыми пятнами на кистях).



Hedera colchica

Плющ колхидский

Выдерживает частичное и полное затенение. Предпочитает нейтральные или щелочные, сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. В холодном климате его надо выращивать в контейнере и на зиму заносить в помещение. В теплом климате декоративен круглый год. Высота до 10 м, ширина до 5 м.

Сильнорослая вечнозеленая лиана, пригодная для декорирования больших вертикальных поверхностей. Особенно хороши ее большие сердцевидные листья. Для высветления темных уголков сада более всего годятся пестролистный сорт, такие как Дентата Вариегата ('Dentata Variegata', серозеленые листья обведены кремовой каймой) и Сульфур Харт ('Sulphur Heart', на фото).



Hedera hibernica

Плющ ирландский

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает нейтральные или щелочные, сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. В холодном климате его надо выращивать в контейнере и на зиму заносить в помещение. В теплом климате декоративен круглый год. Высота до 1 м, ширина до 1,2 м.

Очень красивый вид с пятилопастными заостренными листьями. Иногда ему требуется много времени, чтобы укорениться. Этот компактный плющ красиво смотрится на низких стенах и оградах и по краям дорожек как почвопокровное растение.





Hydrangea petiolaris
Гортензия черешковая

Выдерживает частичное и полное затенение. Предпочитает сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. Наиболее декоративна в конце весны — начале лета и осенью. Высота до 15 м, ширина до 3 м.

Обделенные теплом и светом стены и ограды может украсить эта сильнорослая листопадная лиана, которая в конце весны — начале лета бывает усыпана нежными, кружевными кремово-белыми цветками. Они красиво выделяются на фоне темно-зеленых листьев, желтеющих осенью. После посадки она растет довольно медленно, но стоит ей как следует укорениться, и ежегодные приросты могут достигать 50 см.



Parthenocissus henryana
Виноград девичий, или партеноциссус, Генри

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. В холодном климате требует легкого укрытия на зиму. Наиболее декоративен осенью. Высота до 10 м, ширина до 5 м.

Очень красивая листопадная лиана с темно-зелеными бархатистыми пятилопастными листьями, которые пронизаны белыми и розовыми жилками. Осенью листья становятся ярко-алыми. Прекрасно подходит для оформления стен и оград, кроме северных, если зимой возле них не бывает слишком холодно. Менее рослая, чем другие виды девичьего винограда, эта лиана просто находка для владельцев небольших садов.



Parthenocissus quinquefolia
Виноград девичий, или партеноциссус, пятилисточковый

Выдерживает частичное и полное затенение. Предпочитает сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. Наиболее декоративен осенью. Высота до 15 м, ширина до 5 м.

Если вам нравится осенью любоваться буйством пылающих красок, эта сильнорослая, морозостойкая и теневыносливая лиана — одна из лучших. Перед тем как опасть, ее глубоколопастные красивые листья окрашиваются багрянцем. Выращивайте ее у стен и оград. Высаженная через равные промежутки, она быстро обовьет малопривлекательное и не защищающее от нескромных взглядов ограждение из проволоочной сетки. Позвольте ее быстро отрастающим плетям обвить перголу, и у вас будет место, где вы сможете спрятаться от беспощадного солнца.

Pyracantha

Пираканта

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухую и хорошо дренируемую влажную почву. В холодном климате требует укрытия на зиму. Наиболее декоративна осенью. Высота до 3 м, ширина до 4 м.

Вечнозеленый колючий кустарник, особенно ценимый за обилие созревающих осенью красочных ягод, которые любят певчие птицы. В конце весны на нем распускаются мелкие белые цветки. Его можно формировать у частично затененных восточных и западных стен, использовать для создания живых изгородей или просто предоставить ему расти свободно. Попробуйте сорта Дартс Ред ('Dart's Red', с ярко-красными ягодами), Мохейв ('Mohave', на фото), Оранж Глоу ('Orange Glow', с оранжевыми ягодами) и Солей д'Ор ('Soliel d'Or', с золотистыми).



Rosa

Роза — плетистые виды и сорта

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает богатые гумусом, хорошо дренируемые влажные почвы. В холодном климате нуждается в хорошем укрытии на зиму.

Попробуйте сорта Альберик Барбье ('Albéric Barbier', цветет в начале лета, а иногда и в начале осени, высота до 5 м, ширина до 3–4 м, цветки махровые, кремово-белые, душистые), Зефирен Друэн ('Zéphirine Drouhin', цветет с конца лета до начала осени, высота до 3 м, ширина до 2 м, цветки махровые, темно-розовые, душистые, на фото) и Мадам Альфред Каррье ('Madame Alfred Carrière', цветет с середины лета до осени, высота до 5 м, ширина до 3 м, цветки махровые, белые или бледно-розовые, душистые). Последние два сорта в теплом климате выдерживают и полное затенение. Плетистые розы можно формировать у стен и оград, выращивать возле арок и пергол.



Schizophragma hydrangeoides

Схизофрагма гортензиевидная

Выдерживает частичное и полное затенение. Любит влажную, хорошо дренируемую, богатую гумусом почву. В холодном климате требует укрытия на зиму. Наиболее декоративна в середине лета. Высота до 12 м, ширина до 3 м. Листопадная лиана, с красивыми кремовыми цветками, которые напоминают цветки гортензии. Идеально подходит для оформления стен и оград. Вначале растет довольно медленно, но, укоренившись, дает ежегодные приросты до 50 см.



КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ

Теневыносливые кустарники, листопадные и вечнозеленые, — важный элемент садового убранства. Стелющиеся низкорослые виды подходят для создания почвенного покрова на затененных участках. Компактные — для украшения клумб и бордюров и выращивания в контейнерах. Крупные кустарники заполняют пустующие тенистые уголки, составят живую изгородь и послужат фоном для других растений.



В теплом климате вечнозеленый падуб альтакларенский сорта Лоусониана (*Ilex × altaclerensis* 'Lawsoniana'), с его глянцевыми зелено-золотыми листьями и красными ягодами, сохраняет привлекательность даже зимой.



Посаженные рядом, чубушник и клен составляют эффектный цветовой контраст.

Особый интерес представляют кустарники, которые способны долго сохранять декоративность благодаря продолжительному цветению или красивым листьям либо обладают несколькими привлекательными чертами, проявляющимися в разное время года. Так, калина летом радует нас цветками, а осенью — ягодами и яркой окраской листьев. У дерена белого листья, красивые и летом, осенью становятся особенно хороши благодаря пурпурной расцветке, а зимой красноватые ветви эффектно смотрятся на фоне снега и хвойных деревьев.

Говоря о теневыносливых кустарниках, нельзя не упомянуть рододендроны. Мало кого оставляют равнодушными их крупные, обильные и яркие цветки. Правда, если почва в вашем саду щелочная, их придется выращивать в контейнерах, на кислом вересковом компосте. Существуют разновидности, успешно зимующие даже в холодном климате.

Кислую почву предпочитают и такие кустарники, как камелия (*Camellia*), кальмия (*Kalmia*), леукотоз (*Leucothoe*), пиерис (*Pieris*) и гаультерия (*Gaultheria*).

Если же вы решили посадить в тенистом саду дерево, например взамен погибшего или для придания высоты ландшафту, обращайтесь внимание не только на его внешний вид, но и на то, не создаст ли оно лишних проблем. Многих привлекают розовые цветки вишни, но ее цветение длится всего пару недель, а корни, активно распространяясь, иссушают почву вокруг. Зато дикая яблоня кроме белоснежных цветков принесет красные и оранжевые плоды, которые продержатся всю осень. Рост ее бывает стремителен, но останавливается, как только дерево достигнет 10 м в высоту и 6 м в ширину.

КУСТАРНИКИ

Buxus sempervirens

Самшит вечнозеленый

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. В холодном климате часто гибнет, если не защищен высоким снежным покровом (не столько из-за холода, сколько по вине зимних ветров, а также вследствие перепадов температуры, вымокания и солнечных ожогов весной). В теплом климате декоративен круглый год. Высота и ширина до 5 м.

Вечнозеленый, медленно растущий кустарник с темно-зелеными мелкими кожистыми листьями, идеальный для формирования аккуратных низких живых изгородей или фигурной стрижки. Подходит для обрамления посадок или как фон бордюров из травянистых растений. Хороший сорт — Элегантиссима ('*Elegantissima*', листья с белой каймой).



Camellia

Камелия

Предпочитает полузатененные участки с богатой гумусом, кислой, влажной почвой. В холодном климате ее нужно выращивать в контейнере и на зиму заносить в помещение. Наиболее декоративна весной (в теплом климате — в конце зимы). Камелии, пышные вечнозеленые кустарники с темно-зелеными глянцевитыми листьями и роскошными крупными цветками, лучше всего чувствуют себя в полутени, под защитой стен, кроме восточных, где утреннее солнце может повредить цветкам после холодной ночи. Стоит попробовать камелию японскую (*Camellia japonica*, высота до 9 м, ширина до 8 м, на фото — сорт Элеганс, '*Elegans*') и камелию Вильямса (*Camellia* × *williamsii*, высота до 5 м, ширина до 3 м).



Cornus alba '*Elegantissima*'

Дерен белый сорта Элегантиссима

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажные почвы. Наиболее декоративен летом и зимой. Высота и ширина до 3 м.

Когда он сбрасывает серо-зеленые листья с белой каймой, обнажаются ярко-красные ветви. Высаживайте его небольшими группами у воды, вдоль восточных или западных берегов, чтобы зимой яркий цвет оголившихся веток подчеркивало восходящее или заходящее солнце. Попробуйте сорт Сибирика ('*Sibirica*', с коралловыми ветвями и темно-зелеными листьями) и дерен кроваво-красный сорта Мидвинтер Файр (*Cornus sanguinea* '*Midwinter Fire*', с оранжево-желтыми побегами, красными на концах).





Corylus avellana 'Contorta'

Лещина обыкновенная сорта Конторта

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает нейтральные или щелочные, хорошо дренируемые влажные и сухие почвы. В холодном климате иногда слегка обмерзают молодые побеги. Наиболее декоративна зимой. Высота и ширина до 3 м. Этот вид лещины обыкновенной культивируют ради необычной формы искривленных, сильно закрученных побегов, которая отчетливее всего проявляется после опадания морщинистых, словно бы измятых листьев. А весной на причудливых извилистых ветвях появляются очаровательные золотистые сережки. В полной тени лещина не дает орехов.



Daphne bholua

Волчегородник гималайский

Выдерживает частичное и полное затенение. Предпочитает богатые гумусом, хорошо дренируемые влажные почвы. В холодном климате нуждается в хорошем укрытии на зиму. Наиболее декоративен весной (в теплом климате — в конце зимы). Высота до 4 м, ширина до 1,5 м.

Медленно растущий вечнозеленый ароматный кустарник с темно-зелеными заостренными листьями и розовато-белыми цветками, сменяющимися темными плодами (ягодами). Хорошие сорта Дарджилинг ('Darjeeling') и Жаклин Постилл ('Jacqueline Postill', на фото). Стоит также попробовать компактный волчегородник душистый (*D. odora*, высота и ширина до 1,5 м, ягоды красные). В холодном климате более стойки волчегородник алтайский (*D. altaica*), волчегородник понтийский (*D. pontica*) и волчегородник Юлии (*D. julia*). Все волчегородники ядовиты!



Elaeagnus × *ebbingei*

Лох Эббинга

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. Наиболее декоративен с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота и ширина до 4 м.

Вечнозеленый кустарник с плотными листьями, темно-зелеными сверху и серебристыми снизу. В начале осени на нем распускаются скромные ароматные кремовые цветки. Плоды у него красные. Подходит для создания живых изгородей в частично затененных местах. Станет прекрасным фоном для тенелюбивых красивоцветущих растений, для деревьев хвойных пород и лиственных, контрастных по окраске. Более морозостойки листопадные лох серебристый (*E. argentea*) и лох узколистный (*E. angustifolia*), имеющие красивые серебристые плоды.

***Forsythia × intermedia* 'Lynwood Variety'**
Форзиция средняя сорта Линвуд Вэраети

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемые влажные почвы. В холодном климате нуждается в укрытии на зиму. Наиболее декоративна весной (в теплом климате — с конца зимы). Высота и ширина до 3 м. Форзиция после долгой зимы осветит сад вспышкой солнечно-желтых цветков, распускающихся на голых ветках, раньше овальных зубчатых листьев. Посадите этот неприхотливый листопадный кустарник позади цветочного бордюра или сформируйте из него живую изгородь. Попробуйте и другой удачный сорт — Беатрис Фарран ('Beatrix Farrand', с янтарными цветками и листьями, которые осенью становятся пурпурными).



Gaultheria mucronata*, syn. *Pernettya mucronata
Гаультерия, или пернеттия, остроконечная

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает богатые гумусом, кислые, влажные почвы. В холодном климате может обмерзать в суровые зимы, нуждается в укрытии. Наиболее декоративна летом (в теплом климате — и зимой). Высота и ширина до 1 м. Этот вечнозеленый почвопокровный кустарник ценится за созревающие осенью ягоды, цвет которых варьируется от белого до пурпурного. С конца весны до начала лета он бывает усыпан массой розовато-белых цветков. Чтобы получить ягоды, необходимо посадить как мужские, так и женские растения. Попробуйте компактный сорт Малберри Вайн ('Mulberry Wine', женское растение, ягоды красные), пригодный для выращивания в контейнерах (помимо всего прочего).



***Hydrangea arborescens* 'Annabelle'**
Гортензия древовидная сорта Аннабелла

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает богатые гумусом, хорошо дренируемые влажные почвы. В холодном климате может подмерзать в суровые зимы. Наиболее декоративна с середины лета до начала осени. Высота и ширина до 2,5 м. Поздним летом на этом листопадном кустарнике распускаются шарообразные желтовато-белые соцветия, помогающие рассеять сумрак в частично затененных уголках сада. Они прекрасны даже в увядании, а двуцветные листья к осени становятся желтыми. Другой хороший сорт — Ванилла Фрейз ('Vanille Fraise', у которого соцветия постепенно розовеют, а затем краснеют). Попробуйте также гортензию дуболистную (*Hydrangea quercifolia*) сортов Сноу Квин ('Snow Queen') и Сноуфлейк ('Snowflake').





Kalmia angustifolia f. rubra

Кальмия узколистная красная

Предпочитает частично затененные участки с богатой гумусом, кислой, влажной почвой. В холодном климате молодые растения надо укрывать на зиму. Наиболее декоративна с конца весны до начала лета. Высота до 60 см, ширина до 1,5 м.

Раскидистый (хотя и медленно растущий) вечнозеленый кустарник, среди удлиненных серо-зеленых листьев которого распускаются в изобилии густые зонтиковидные темно-розовые соцветия. Составит идеальный нижний ярус для листопадных деревьев. Столь же красива кальмия широколистная (*K. latifolia*), в частности сорта Остбо Ред ('Ostbo Red', с темно-розовыми цветками), но это менее морозостойкий вид, растение для теплого климата.



Kerria japonica

Керрия японская

Выдерживает легкое затенение (на севере менее теневынослива). Предпочитает сухие, хорошо дренируемые почвы. В холодном климате нуждается в укрытии на зиму. Наиболее декоративна с начала до середины весны. Высота до 2 м, ширина до 2,5 м.

Листопадный кустарник с жесткими дугообразными побегами, покрытыми зубчатыми ярко-зелеными листьями, приносящий весной золотистые цветки. Хорошо приживается в бордюрах на частично затененных участках. Попробуйте сорта Голден Гине ('Golden Guinea', с особенно крупными цветками), Пикта ('Picta', с желто-оранжевыми цветками и пестрыми, зелено-белыми листьями) и Пленифлора ('Pleniflora', на фото).



Leucothoe fontanesiana

Леукотэо Дефонтена

Предпочитает частично и полностью затененные участки с богатой гумусом, кислой, влажной почвой. В холодном климате требует укрытия на зиму или выращивания в контейнерах, заносимых осенью в помещение. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 2 м, ширина до 3 м.

Высокий раскидистый вечнозеленый кустарник с гибкими дугообразными побегами и изящными продолговатыми листьями. Весной он бывает увешан густыми кистями белых цветков. Стоит попробовать сорта Рейнбоу ('Rainbow', с кремовыми и розовыми пятнами на листьях) и Скарлетта ('Scarletta', молодые листья имеют пурпурную окраску).

Mahonia japonica

Магония японская

Предпочитает частично и полностью затененные участки с богатой гумусом, хорошо дренируемой влажной почвой. Растение для теплого климата. В холодном климате лучше выращивать магонию падуболистную (*M. aquifolia*) и магонию ползучую (*M. repens*). Наиболее декоративна с конца осени до начала весны. Высота до 2 м, ширина до 3 м. Весьма оригинальный вечнозеленый кустарник. Прямостоячие деревянистые ветви усажены глянцевитыми темно-зелеными колюче-зубчатыми, как у падуба, листьями. Мелкие желтые, очень душистые цветки, собранные в прямостоячие соцветия, пахнут ландышем. Плоды темно-синие, с сизоватым налетом. Магонию можно высаживать как растение нижнего яруса на краю рощи или в составе кустарникового бордюра. Попробуйте сорта группы Биля (Bealei).



Pachysandra terminalis

Пахизандра верхушечная

Предпочитает частично и полностью затененные места с хорошо дренируемой влажной почвой. В холодном климате молодые растения нуждаются в укрытии на зиму. Наиболее декоративна с весны до осени (в теплом климате — круглый год). Высота до 20 см, ширина до 1 м.

Невысокий, широко разрастающийся вечнозеленый кустарничек с плотными темно-зелеными зубчатыми листьями и мелкими снежно-белыми цветками, появляющимися с конца весны до начала лета. Прекрасное почвопокровное растение для влажных участков между листопадными деревьями и кустарниками и проблемных зон, лежащих в густой тени (под вечнозелеными растениями или между строениями), если почва там не слишком сухая.



Paeonia delavayi var. *delavayi*

Пион Делавея

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемые влажные почвы. В холодном климате нуждается в укрытии на зиму (особенно молодые растения). Наиболее декоративен с середины весны до начала лета. Высота до 2 м, ширина до 1,2 м.

Крупные (до 10 см в диаметре) малиново-коричневые пышные чаши цветков этого древовидного пиона замечательно сочетаются с его листьями, оттененными бордовым. Найдите для пиона Делавея место в смешанных, частично затененных бордюрах, которые разбиты вдоль садовых дорожек, чтобы чаще любоваться красотой его роскошных, пусть и несколько мрачных, цветков.





Philadelphus coronarius

Чубушник венечный

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. Наиболее декоративен с начала до середины лета. Высота до 2,4 м, ширина до 1,8 м.

Чубушник широко известен благодаря пьянящему аромату его цветков, похожему на запах жасмина, и очень популярен среди садоводов, так как подходит для садов любого стиля. Найдите для него защищенное от ветра место возле зон отдыха, чтобы сладкое благоухание распространялось по саду теплыми летними вечерами. Попробуйте сорт Вирджинал ('Virginal', с махровыми белыми цветками).




Rhododendron luteum

Рододендрон желтый

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает богатую гумусом, кислую, хорошо дренируемую влажную почву. В холодном климате молодые растения нуждаются в укрытии сухим листом на зиму, чтобы предотвратить обмерзание. Наиболее декоративен в конце весны — начале лета. Высота и ширина до 4 м.

Листопадный кустарник с продолговатыми листьями, которые осенью окрашиваются в желтые, оранжевые и красные тона. Желтые душистые цветки, собранные в щитки, появляются раньше листьев. Удачные гибриды — Гибралтар ('Gibraltar', с оранжевыми цветками), Хоумбуш ('Homebush', с полумахровыми ярко-розовыми), Клондайк ('Klondyke', с оранжевыми) и Персил ('Persil', с белыми). Относительно морозостойки рододендрон японский (*R. japonica*), рододендрон Шлиппенбаха (*R. schlippenbachii*) и рододендрон катевбинский (*R. catawbiense*).



***Sambucus racemosa* 'Sutherland Gold'**

Бузина кистевидная, или красная, сорта Сазерленд Голд

Предпочитает частично затененные участки с хорошо дренируемой влажной почвой. Наиболее декоративна с весны по осень. Высота и ширина до 3 м.

Листопадный кустарник с красивыми непарно-перистыми светло-зелеными листьями, поначалу имеющими бронзовую окраску. Весной появляются мелкие кремово-белые цветки, образующие густые соцветия. Позднее созревают гроздья блестящих красных плодов. Попробуйте также бузину черную сорта Ева (*S. nigra* 'Eva', с розовыми цветками и пурпурными листьями).

***Symphoricarpos* × *doorenbosii* 'White Hedge'**

Снежноягодник Доренбоса сорта Уайт Хедж

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемую влажную почву. В холодном климате может сильно обмерзнуть зимой. Наиболее декоративен с середины лета до осени. Высота до 1,5 м, ширина до 1 м.

Главное его украшение — необычные белые плоды, «снежные ягоды», которые держатся долго после того, как отойдут непритязательные цветки. Неприхотливое, быстро развивающееся растение, дающее густую поросль. Оно легко приспосабливается к городским условиям, мирясь с загрязнением окружающей среды. Хорошо смотрится у подножия деревьев на краю рощи, в садах, приближенных к природному ландшафту. Другой удачный сорт — Мазер оф Пёрл ('Mother of Pearl', с жемчужно-розовыми плодами).



***Viburnum opulus* 'Compactum'**

Калина обыкновенная сорта Компактум

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемую влажную почву. Наиболее декоративна с начала лета до осени. Высота и ширина до 1,5 м.

Сколько ни красивы летние снежно-белые кружевные соцветия, они меркнут перед яркостью сочных красных плодов и осенних листьев, которые задают тон в саду, готовом встретить холода. Удачный выбор для естественного ландшафта, созданного в подражание дикой природе, или небольшой рощи. Попробуйте также калину обыкновенную розовую, или бульденеж (*Viburnum opulus* f. *roseum*), у которой белоснежные цветки собраны в шаровидные соцветия («бульденеж» переводится как «снежный шар»). Это стерильный вид.



***Weigela* 'Florida Variegata'**

Вейгела сорта Флорида Вариегата

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемую влажную почву. В холодном климате требует хорошего укрытия на зиму (особенно в бесснежные зимы). Наиболее декоративна в начале лета. Высота и ширина до 2,5 м.

Красивый листопадный кустарник с пестрыми серо-зелеными листьями, обведенными белой каймой. В начале лета на вейгеле распускаются воронковидные бледно-розовые цветки. Она может составлять живые изгороди, расти в сквозной тени широколиственных деревьев, образовывать живописные куртины посреди лужаек. Попробуйте также сорт Бристол Руби ('Bristol Ruby', с темно-красными цветками).



ДЕРЕВЬЯ



Acer negundo 'Flamingo'

Клен ясенелистный сорта Фламинго

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает влажную почву. Наиболее декоративен с весны до осени. Высота до 15 м, ширина до 10 м.

Очень эффектный сорт со своеобразными листьями. Окраска их постепенно меняется с однотонной кремово-зеленой на пеструю, с розово-белыми полосами и каймой, а затем розовые включения выцветают до белого или бледно-зеленого. В конце весны появляются кисти зеленовато-желтых цветков. Затенение неплохо переносят клен маньчжурский (*A. mandshuricum*) с красивой зонтиковидной кроной и клен моно (*A. mono*).



Amelanchier lamarckii

Ирга Ламарка

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает богатые гумусом, кислые, влажные почвы. Наиболее декоративна весной и осенью. Высота до 10 м, ширина до 12 м.

Замечательное дерево, листья которого поначалу отливают бронзой, затем становятся темно-зелеными, а ближе к осени окрашиваются в оранжевые и красные тона. Самое большое впечатление производят белые воздушные звездчатые цветки, которые распускаются весной. В открытом солнцу саду ирга Ламарка создаст желанную тень, тенистому добавит высоты и красочности. Стоит попробовать также иргу приятную (*A. amabilis*), иргу канадскую (*A. canadensis*) и иргу обильноцветущую (*A. floribunda*).



Betula pendula Youngii

Береза повислая Юнга

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает хорошо дренируемую влажную почву. Декоративна круглый год. Высота до 8 м, ширина до 6 м.

Блестящие ромбовидные ярко-зеленые листья этой березы приятно шелестят на ветру и отбрасывают причудливую тень, а осенью становятся масляно-желтыми. Отслаивающаяся белоснежная кора великолепно выглядит в любое время года. Весной березу украшают желтовато-коричневые сережки. Это дерево растет довольно быстро, но, к сожалению, живет недолго. Его красоту оценят самые искушенные садоводы. Другой интересный вид — береза полезная Жакмана (*Betula utilis* var. *jacquemontii*), достигающая высоты 18 м и ширины до 10 м.

Cerasus sargentii

Вишня Саржента

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. Наиболее декоративна с весны до осени. Высота до 20 м, ширина до 15 м. Декоративная вишня, которую причисляют к разновидностям сакуры. Молодые листья имеют красновато-бронзовую окраску, зрелые — темно-зеленую, осенью они окрашиваются в пламенные тона. С середины до конца весны вишня Саржента утопает в нежных розоватых цветках (у некоторых сортов они махровые), а осенью приносит урожай мелких несъедобных красных плодов. Способна адаптироваться к городским условиям (загазованности и запыленности воздуха). Подходит для сада средних размеров.



Malus 'John Downie'

Яблоня сорта Джон Дауни

Выдерживает частичное затенение. Предпочитает сухие и хорошо дренируемые влажные почвы. Наиболее декоративна с весны до осени. Высота до 10 м, ширина до 6 м. Декоративная яблоня, на которой весной появляются бледно-розовые бутоны, разворачивающиеся в белоснежные цветки. Осенью на этом быстро растущем дереве поспевают съедобные красные и оранжевые яблоки. Хороший вариант для маленьких садов. Попробуйте также яблоню хубейскую (*Malus hupehensis*, высотой и шириной до 12 м) и яблоню мощную сорта Ред Сентинел (*Malus × robusta 'Red Sentinel'*, высотой и шириной до 6 м), которые дают красные плоды размером с вишню.



Robinia pseudoacacia 'Frisia'

Робиния лжеакация, или акация белая, сорта Фризия

Предпочитает открытые места с сухой и хорошо дренируемой влажной почвой. В холодном климате нередко обмерзает до уровня снегового покрова (особенно молодые растения), но может восстанавливаться за счет быстрого роста. Наиболее декоративна с весны до осени. Высота до 15 м, ширина до 8 м (в холодном климате иногда принимает форму кустарника).

Полезным для тенистых садов это дерево с ажурными золотисто-зелеными листьями делает не теневыносливостью, а способность давать очень светлую, сквозную тень, приемлемую для многих растений нижнего яруса и желанную для нас в жару. Его также ценят за красивую форму кроны, раскидистой, многоярусной. В конце весны — начале лета с ветвей робинии лжеакации свисают длинные (до 20 см) кисти душистых белых мотыльковых цветков.



УДК 635
ББК 42.3
Т 46

Книга составлена на основе издания BBC Books:

Alan Titchmarsh
Gardening in the Shade

Перевела с английского К. С. Оверина

Научный консультант канд. биол. наук И. А. Паутова

The original English edition was first published in the UK by BBC Books

Издательство выражает благодарность литературному агентству Synopsis
за содействие в приобретении прав

Designer Heather McCarry. Illustrator Lizzie Harper

Picture credits: key t = top, b = bottom, l = left, r = right, c = centre

All photographs by Jonathan Buckley except the following:

Alamy Jim Allan 11b; DK Images Deni Bown 12c; Andrew Henley 13t; Andrew Lawson 14c
GAP Photos Pernilla Bergdahl 26b; Adrian Bloom 31t, 41b; Richard Bloom 19b; 45b; Mark Bolton 21t & c;
Elke Borkowski 60c; Jonathan Buckley 20; Paul Debois 61t; Carole Drake 45t; John Glover 17c, 20t, 21b, 29b, 31t, 42b, 13b;
FhF Greenmedia 59c, 32t; Jerry Harpur 14t; Marcus Harpur 42t; Derek Harris 33c; Neil Holmes 59t; Geoff Kidd 51c & b, 43b;
Zara Napier 16c; Clive Nichols 43t & c; Howard Rice 50b; JS Sira 20c, 58b, 46b, 113bc; Nicola Stocken Tomkins 12t;
Maddie Thornhill 48c; Rob Whitworth 58t, 41c; Visions 48b, 62b
The Garden Collection Torie Chugg 12b; Liz Eddison 14b; Andrew Lawson 14t
John Glover 34c. Harpur Garden Library 42c. Andrew McIndoe 56b. Clive Nichols 60b
Science Photo Library Rosemary Greenwood 40t; MF Merlet 61t; Adrian Thomas 13c

Thanks are also due to the following designers and owners whose gardens appear in the book:
David Chase 28t. Christopher Lloyd, Great Dixter, East Sussex 15t, 49t. Natural & Oriental Water Gardens 43t.
Sarah Raven, Perch Hill, East Sussex 5t. Wayford Manor, Somerset 44t. Wynniatt-Husey Clarke 43c.

While every effort has been made to trace and acknowledge all copyright holders,
the publisher would like to apologize should there be any errors or omissions.

Титчмарш А.

Т 46 Тенелюбивые растения / Алан Титчмарш ; [пер. с англ. К. Овериной]. — СПб. : ООО Петроглиф, 2011. — 64 с. : ил. — (Серия «Наш сад»).

ISBN 978-5-4357-0017-6

Книга известного английского садовода содержит сведения о растениях, которые можно высаживать на затененных участках: луковичных, однолетниках и многолетниках, почвопокровных видах, лианах, декоративных кустарниках и деревьях.

УДК 635
ББК 42.3

ISBN 978-5-4357-0017-6

© Alan Titchmarsh, 2009
© Издание на русском языке,
перевод на русский язык, оформление.
ООО «Петроглиф», 2011

Научно-популярное издание

Алан Титчмарш

ТЕНЕЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ

Ответственный редактор Т. Лафитова. Художественный редактор Е. Саламашенко
Технический редактор Е. Траскевич. Корректор Е. Волкова. Верстка В. Ткачук

Подписано в печать 27.06.2011. Формат издания 70×100 1/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,2. Тираж 22 050 экз. Заказ № 6848.

ООО «Петроглиф». 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 5.
По заказу ООО «Агентство МК».

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

ООО «Агентство МК». 123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7.
Тел.: +7(495)665-40-75, +7(499)259-27-47. www.mk.ru; e-mail: mkagency@mk.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ЗАО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь. www.pareto-print.ru

Коллекция иллюстрированных справочников.

Практичные советы и рекомендации для новичков и профессионалов!

В этом выпуске:

- Раннецветущие тенелюбивые растения
- Тенелюбивые многолетники
- Почвопокровные растения для тени
- Папоротники
- Теневыносливые декоративные травы и бамбук
- Тенелюбивые кустарники и деревья

АЛАН ТИТЧМАРШ

Весь свой опыт, приобретенный за 40 лет занятий садоводством, автор этой книги вложил в серию практических руководств. Несложные пошаговые инструкции, сопровождаемые иллюстрациями, помогут вам усвоить или усовершенствовать основные навыки возделывания сада и огорода.

В СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКАХ:

