

## Мышление

«*Cogitoergosum*»

Рене Декарт.

(31 марта 1596 - 11 февраля 1650)

«Нельзя объять необъятное»

Козьма Прутков\*

\*(Братья Алексей, Владимир, Александр Жемчужниковы и Алексей Толстой.)

## Посвящение

Эта книга посвящена описанию гомеотерапии, применяемой для лечения патологии мыслительного процесса, являющейся сложнейшей проблемой медицины.

Благодаря удаче написана 25-я книга «Мышление», совпавшая с моим 90-летним юбилеем.

Благодарю Всех, помогавшим мне. Желаю здоровья и удачи.

Посвящаю эту работу себе. Всем счастья.

Автор.

В 1909 г, Корбиниан Бродман (1868-1918) впервые в истории изучения строения человеческого мозга предложил классификацию цитоархитектонических формаций коры головного мозга.

Эта классификация действует и в настоящее время и используется с научных исследованиях во всех странах.

К. Бродман разделил поверхность мозга на 52 поля, получивших впоследствии название «поле Бродмана.»

Смотри карту полей Бродмана, приведенную в предисловии к книге «Топическая гомеоархитектоника коры головного мозга»

Издание I, 2010 г, NY.

В этой книге приведены описания функций всех полей Бродмана.

Там же в предисловии указано следующее:

«...Любая активность человеческого мозга, особенно связанная с мышлением, памятью, восприятием и т.п. является системным процессом.

При этом сигналы Бродмана, соответствующие различным функциям мозга, в том числе мышлению, памяти, речи, слуху, зрению, движению пересекаются и взаимодействуют между собой, создавая полную картину функциональной деятельности мозга, связанной с выше упомянутыми системами.»

При сопоставлении локализации полей Бродмана, связанных с мышлением, памятью, слухом, зрением и движением, отмечаются полимодальность этих полей, т.к. она обусловлена совместной работой больших участков коры головного мозга.

Многофункциональность полей Бродмана является следствием взаимного частичного наложения этих полей и, вообще говоря, отсутствия четких границ между отдельными участками мозга. Тем не менее, в соответствии с современным уровнем изучения работы мозга, принято соотносить функции каждой системы с определенными полями Бродмана.

Впервые автор познакомился с работой Роджера Сперри в 1980 году.

В 1981 Роджеру Сперри была присуждена Нобелевская премия по медицине за хирургическое лечение эпилепсии.

Метод «Расщепленного мозга», разработанный Р. Сперри и М.Газзанигой, представляет собой разрезание мозолистого тела, соединяющего оба полушария.

В своей первой книге «Лечение бронхо-легочных заболеваний у детей гомеопатическими средствами» автор, приводя цитату из книги М. Газзаниги о независимом функционировании двух разделенных полушарий, отмечает, что это во многом объясняет и подтверждает тот гомеопатический постулат, что многие гомеопатические лекарства действуют преимущественно на одну или другую половину тела (а именно на ту, которую они больше поражают в неразведенном состоянии.)

Смотри страницу 21, о право- и лево-сторонних гомеопатических лекарств.

Тестирования пациентов, проведенные после рассечения, показали поразительную функциональную независимость гностической активности обеих полусфер.

Перцепция, когнитивность, память, обучаемость, волевые действия сохраняются в каждой полусфере, и могут развиваться независимо вне сферы сознания другой полусферы.

Субъективный опыт каждой полусферы может стать известным другой полусфере только опосредованно через нижеуровневое и периферическое воздействие.

В ряде опытов обе полусферы действуют параллельно и одновременно, выполняя разные задачи. При определенных условиях две задачи, которые в неразделенном мозгу могут противоречить друг другу, после комиссуротомии выполняются с меньшими конфликтами.

Во многих отношениях разделенные полусферы, обладающие своими отдельными визуальными ощущениями, перцепцией, ассоциативной концепцией, кратко- и долговременной памятью, можно уподобить двух разным мозгам.

Эти два мозга смотрят на две разные половины визуального поля, причем только один из них способен сообщать письменно или устно об увиденном. Каждый из этих мозгов способен к осуществлению сложных психических функций.

В основном, специфические тесты показывают функциональное разъединение двух полусфер в отношении почти всех видов церебральной активности: ощущений, перцепции, когнитивности, создания идей, памяти. Обучение и память развиваются совершенно независимо в обеих полусферах. В каждой полусфере все «царство» гностического опыта полностью отъединено от соседней полусферы.

Функционально или анатомически изолированное правое полушарие в состоянии осуществлять безотчетное эмоциональное поведение, не согласующееся и даже противоречащее по своему характеру поведению, организуемому левым полушарием: например, одной рукой человек с расщепленным мозгом может нападать на какой-то объект, а другой рукой защищать его. Люди с разобщенными полушариями в реальной жизни порой испытывают трудности с координацией целенаправленных произвольных действий. Это связано с контролированием двигательных актов, иннервируемых правым полушарием, когда левая рука может производить движения не согласующиеся с сознательным намерением и поведением субъекта. В подобных случаях, пишет Дж. Экклс (1980), такие люди иногда называют левую руку «проказницей».

Когда между двумя полушариями возникал конфликт, при котором от одной и той же руки требовались разные движения, то противоположное руке полушарие, как правило, побеждало и отменяло указания «более слабой» стороны. В целом исследования двигательной активности у больных дали почти те же результаты, что и у обезьян с разделенными полушариями.

Иногда между полушариями возникали даже открытые конфликты. Так, одному из испытуемых вскоре после операции нужно было идти на очередное психологическое обследование, и он подтвердил свою готовность явиться в лабораторию. Однако, когда он начал готовиться к тому, чтобы идти на исследование, он столкнулся с неожиданными трудностями: в то время как он одевался с помощью правой руки, его левая рука расстёгивала пуговицы и пыталась снять все, что он успел надеть. Было похоже, что правое полушарие не разделяет сознательной готовности субъекта участвовать в исследовании и, будучи не в состоянии сформулировать свой протест в словах, выражает его в поступках. Испытуемый был вынужден вступить в борьбу с левой рукой и насильственно принудить её к подчинению.

Психологи, работающие с этими испытуемыми, описывают фантастические картины, когда левая рука упорно вмешивается в выполнение задания, адресованного к правой руке, и «раздраженная» правая рука бесцеремонно запикивает левую в карман, «чтобы не мешалась». Известен также случай, когда больной вскоре после операции рассечения изолированного тела обнаружил, что в то время как правой рукой он обнимает свою жену (к которой, по его словам, был очень привязан, его левая рука пытается жену оттолкнуть).

### **Маскирование симптомов разъединения при обычном поведении.**

В то время, как специальные тесты указывают на высокий уровень ментальной активности в каждой из разделенных полусфер и почти полное функциональное разделение гностических процессов, в обычном поведении отмечается удивительно мало свидетельств этого расщепления и двойного контроля. При обычных условиях большое число описанных выше симптомов или скрыто, или компенсировано. Например, визуальные симптомы, включающие наличие двух отдельных внутренних визуальных миров, обычно совсем не очевидны как для пациента, так и для наблюдателя.

Такие пациенты не жалуются спонтанно на перцептуальное разделение или неполное присутствие визуальной информации, и их правая полусфера не осознает разделённости визуального поля. Визуальные дефекты становятся заметными, если визуальные стимулы вспыхивают со скоростью меньше 0,1 секунды, что исключает влияние быстрого движения глаз.

Аналогично, кроссинтегрированные нарушения мануального стереогнозиса незаметны, если только не исключить зрительные и аудиторные подсказки. Объекты, которые должны быть вербально идентифицированы, должны быть удалены от правой руки, головы и лица.



Во многих тестах необходимо оградить левую полусферу от возможности говорить и давать слуховые подсказки правой полусфере.

Несколько слов о так называемом «перекрестном подсказывании.» Термин был предложен М. Газзанигой.

Это – такое явление, когда по каким-либо невербальным реакциям, исходящим от правого полушария, левое делает выводы относительно происходящего вокруг, и было названо Газзанигой «перекрёстным подсказыванием.»

Выбирая каждой рукой подходящие изображения, испытуемый делает это в соответствии со стимулом, предъявленным тому или другому полушарию. При его словесном объяснении левое полушарие постоянно стремится отдать разумное обоснование тому выбору, который сделало правое полушарие, хотя левое не имеет никакого представления о том, что именно видело правое полушарие и видело ли оно вообще что-нибудь.

Теперь необходимо обратиться к описанию первого пациента (W.J.), прооперированного в Калифорнийской клинике тяжелых форм эпилепсии. М. Газзанигой и Р. Сперри в 1961 году. («CognitiveNeuroscience, 1998 год»)

Первый пациент (W.J.) имел в течение 12 лет перед операцией постоянное ухудшение вплоть до 1-3 конвульсий за неделю, и эпизоды «статус эпилептикус» - каждые 3-4 месяца. В последнее время перед операцией припадки не прекращались спонтанно и могли оказаться фатальными. После операции, пациент не имел ни одной генерализованной конвульсии. Его общее состояние также значительно улучшилось, количество лекарств сократилось.

Харизматический ветеран войны, он казался совершенно нормальным, обладал острым чувством юмора, очаровывал всех людей, с которыми встречался в своей жизни. После операции, произведенной в 1961 году, его очаровательная личность не изменилась, но произошел интересный феномен: он не мог называть и описывать визуальную информацию, поступающую в правую половину мозга. Он говорил, что ничего не видит. Как это могло произойти? Эти вопросы дали начало исследованиям в области расщепления человеческого мозга.

Феномен, отмеченный у W.J, был отмечен и у других пациентов. При этом большая часть описания болезни, связанная с расщеплением мозга, была выявлена именно у этого больного. Удивительным было то, что правое полушарие этого пациента могло выполнять такие функции, которое левое полушарие выполнять не могло.

Примером является выполнение задачи воспроизведения графического образца. Больной воспроизводит правильно этот образец левой рукой, но не

может выполнить эту же задачу правой рукой (работает левое полушарие). Раньше он мог писать под диктовку предложения, мог выполнять любые задачи, такие как сжатие кулака, вычерчивание геометрических форм и другие правой рукой, но после операции он не мог соединить правой рукой 4 простых красных и белых блока в простой узор. После операции были отъединены специальные системы правого полушария от двигательного аппарата левого полушария, управляющего левой рукой.

Хотя W.J давали достаточно времени, он не мог выполнять задачи правой рукой, потому, что двигательные команды, необходимые для выполнения этих задач, не могли быть получены от изолированного левого полушария. В это же время правая полусфера была замечательной. Когда возникала необходимость составлять блоки левой рукой, он быстро и умело составлял из них правильный образец.

Это простое наблюдение родило идею о том, что левое и правое полушария выполняют разные задачи, тем самым подтвердив утверждение, что центральная нервная система латерализована. Каждое полушарие выполняет свои особые функции.

О действиях этого больного был заснят документальный фильм. Из фильма было видно, что когда правая рука делала попытки составить из блоков узор, его левая рука старалась вмешиваться в действия правой руки. Правое полушарие видело проблему, знало решение и старалось помочь. W.J. был вынужден подложить под себя левую руку, чтобы неадекватная, но доминирующая правая рука, по крайней мере, попыталась что-то сделать. В финальной сцене фильма было решено посмотреть, что произойдет, если обоим рукам будет позволено составлять узоры из блоков. Здесь мы являемся свидетелями возникновения идеи, что левое полушарие может иметь свой собственный взгляд на мир с собственными желаниями и устремлениями, а правое полушарие может иметь другой взгляд. Как только правое полушарие, руководящее левой рукой начало правильно составлять блоки, левое полушарие сейчас же разрушило эту работу. Руки как бы конкурировали друг с другом. Каждое полушарие имело собственную специализацию и поэтому каждая половина мозга вела себя по-разному.

Изучая поведение пациентов с расщепленным мозгом, ученые пришли к выводу, что у людей с целым неповрежденным мозгом нормально функционирующая комиссура в ряде случаев не передает сигнал от правого полушария к левому.

Как утверждает Газзанига, пришедший к этому выводу на основании привлечения к исследованиям и обычных людей, в мозгу совершенно здорового человека иногда действительно могут иметь место явления, сходные с изучаемыми у пациентов с расщепленным мозгом. (Gazzaniga 1985).

С точки зрения психоанализа, у абсолютно здорового человека процесс вытеснения в бессознательное (или преднамеренного неосознания) – самый заурядный процесс, происходящий по несколько раз на дню. Это совершенно обычное дело.

Собственно говоря, фрейдизм и изучал динамику тех самых процессов у среднестатистического человека, которые Сперри и Газзанига стали изучать у узко очерченного круга людей – пациентов с расщепленным мозгом.

Фрейд бы сказал, что у обычного человека процесс вытеснения происходит в известном смысле добровольно и с помощью субъективных психических сил, тогда как у людей с расщеплённым мозгом всё то же самое происходит в силу объективной причины – рассечённого мозолистого тела. Сперри и Газзанига сделали процесс вытеснения неминуемым и необратимым, а у обычного человека он, в принципе, обратим и добровольно.

Но в общем, даже уже на данном этапе наших знаний о бессознательном и правом полушарии можно смело утверждать, что неосознание стимула совершенно не мешает человеку поступать согласно с его учётом.

Кстати, в экспериментах Газзаниги относительно перекрёстного подсказывания всплывает ещё один чрезвычайно интересный момент – свойство левого полушария интерпретировать, оправдывать, объяснять доступным образом те действия, которые принадлежат ведению правого полушария. Если команда поступила человеку с расщеплённым мозгом только в правое полушарие, и он принимается её выполнять, то левое полушарие тут же принимается всеми возможными способами обосновывать данное конкретное действие, ища ему какое-либо логическое объяснение.

Помните, если какая-то картинка транслировалась в правое полушарие, и испытуемого затем спрашивали, что именно он видел, он отвечал: ничего? Этот ответ был абсолютно честен и справедлив. Говорящее левое полушарие ничего не видело. Так оно и отвечает – честно.

Но вот только стоит дать условный намёк на то, что оно МОГЛО видеть, то левое полушарие тут же принимается строить догадки, угадывать.

Благодаря наличию задачи левое полушарие максимально мобилизовано и готово улавливать любые «подсказки» со стороны, включая собственное тело, частично контролируемое бессознательным.

Иными словами, в некоторых ситуациях мы можем сами себе же посылать определенные сигналы, которые остаётся лишь правильно интерпретировать.

Тут снова вспоминается Фрейд с его идеей о том, что все наши оговорки, описки, неосторожные ошибочные действия являются «случайными» лишь на первый, самый поверхностный взгляд. За каждой подобной «случайностью» можно усмотреть монолог бессознательного, который ни у кого и никогда не превратится в диалог.

Левое полушарие доминантно для языка, речи и проблем, требующих решений, в то время как правое полушарие ответственно за визуальные, пространственные задачи (изображение трехмерных фигур.) Это означает, что пациенты с расщепленным мозгом не могут описать или называть визуальные или тактильные стимулы, представленные правому полушарию, так как сенсорная информация отрезана от доминантного левого полушария, ответственного за речь. Но это не означает, что знание об этом стимуле отсутствует в правом полушарии.

Для демонстрации компетентности правого полушария необходимо применение методов, дающих представление об ответных реакциях этого полушария.

Правая полусфера всегда демонстрирует адекватные эмоциональные реакции восторга, удовольствия, тревоги, раздражения и т.п. В тех случаях, когда ответ на поставленный вопрос известен только правой полусфере, а левая полусфера, не обладая информацией, касающейся поставленного вопроса, отвечает невпопад, правая полусфера демонстрирует своё неудовольствие: хмурится, морщится, вздрагивает, качает неодобрительно головой и т.п. Это свидетельствует о том, что правая полусфера обладает второй отдельной системой сознания, что она видит, слышит, чувствует, знает и понимает, но не может выразить себя.

Разделенные полусферы в один и тот же момент времени в одной и той же точке пространства воспринимают разную информацию (оценивают по-разному одну и ту же информацию).

Исследования комиссуротомизированных пациентов свидетельствуют, что эти люди имеют два отдельных и независимых внутренних визуальных мира, находящихся в расщепленных правой и левой полусферах.

При этом каждая из этих полусфер не осознает находящуюся в ней визуальную информацию, неполной.

В моторном контроле важным унифицирующим фактором является способность каждой полусферы руководить движениями обеих сторон тела, включая даже движения ипсилатеральной руки и пальцев до некоторой степени.

Исследования в 60-е годы относились в основном к определению базовых дефицитов кроссинтеграции.

Результаты исследований показали, что в группе испытуемых наблюдались поражения от небольших до очень серьезных в течение первого года после операции.

Среди таких поражений (повреждений):

1. Ослабление памяти;
2. Уменьшение способности ориентации во времени и в пространстве;
3. Уменьшение временного периода концентрации внимания и ментального восприятия пространственной и временной информации;

4. Быстрая ментальная утомляемость;
5. Снижение способности к планированию и координации;
6. Снижение способности креативного рисования;
7. Тенденция к непрерывной болтовне;
8. Уменьшение способности сдерживания эмоциональных взрывов, сочетающееся с усилением общей апатии.
9. Любая способность правой полусферы, превалирующая в норме над левой полусферой, скорее всего будет повреждена.

Кратко описав некоторые результаты, связанные с работами Р.Сперри и М.Газзаниги по расщеплению мозга у людей, страдающих тяжелой эпилепсией\*, автор хотел бы перейти к проблемам, связанных с работой мозга у так называемых нормальных людей. В частности, к функциональной асимметрии головного мозга, связанной с процессами мышления, памяти, речи, чтения, письма, и другими видами мозговой деятельности.

\*Более подробно смотри в книге В.Г. Глаз «Гомеотерапия, рекомендуемая для лечения пациентов с расщепленным мозгом» Нью-Йорк 2017 год.

### **Функциональная асимметрия головного мозга**

Высшие функции головного мозга реализуются в системе совместно работающих различных отделов коры, каждый из которых вносит свой специфический вклад в функционально- динамическое целое. В равной мере это относится и к полушариям головного мозга, которые латерализованы по определенным функциям.

Латерализация – это нейрофизиологический процесс, который представляет собой перераспределение психических функций между левым и правым полушариями головного мозга, происходящее в онтогенезе. У человека специализация полушарий мозга происходит вплоть до 14-16 лет. До 12 лет еще не происходит разделения мозга, поэтому при поражении левого полушария не происходит нарушений речевой деятельности. Специализация полушарий носит достаточно дифференцированный характер, поэтому возможно различное соотношение доминантности полушарий в отношении речи, слуха, зрения, право- или леворукости.

Латерализация функций головного мозга приводит к межполушарной асимметрии психических функций.

П.В. Симонов констатирует: «Функциональную специализацию левого и правого полушарий головного мозга долгое время считали присущей только

человеку и связывали с появлением речи в процессе общественно-производственной деятельности древних человеческих сообществ. Однако сегодня больше оснований говорить о том, что речь и другие специфические человеческие функции наложились на асимметрию, сформировавшуюся уже на до-человеческих этапах эволюции.

Тщательное изучение высшей нервной деятельности птиц, грызунов, хищников и приматов показало, что левое полушарие имеет преимущественное отношение к коммуникативным функциям, выученным формам поведения, тонким манипуляционным движениям, а правое полушарие – к зрительно-пространственному и эмоционально окрашенному поведению. У японских макаков звуковые сигналы, подаваемые особями того же вида, лучше различаются левым полушарием. Левое полушарие доминирует по функционированию ассоциативных областей коры, правое играет доминирующую роль в деятельности проекционных зон, обеспечивая целостное восприятие мира. Сохранение коры левого полушария существенно для исследовательского поведения, это полушарие становится менее активным после левосторонней декорткации крыс. Крысы с лучшим развитием левосторонних кортикальных зон быстрее адаптируются к стрессу, причем асимметрия реакций на стресс обнаружена и при регистрации активности нервных клеток.

При сопоставлении имеющихся экспериментальных фактов создается впечатление, что правое полушарие у высших млекопитающих животных связано преимущественно с реализацией врожденных и приобретенных автоматизмов, в то время как левое вовлекается в деятельность каждый раз, когда требуется анализ новой ситуации и поиск оптимальных в этой ситуации решений. Об определенном тяготении левого полушария к когнитивно-коммуникативным компонентам организации поведения, а правого – к мотивационной сфере свидетельствует и характер распределения медиаторных систем.»

На основании изучения больных с расщепленным мозгом J.Levy отмечает, что абсолютного доминирования, как правило не существует. Между полушариями существуют симбиотические (комплементарные) отношения. Работа одного полушария дополняет другое.

У 80-90% больных доминантным полушарием является левое, доминантность его обычно проявляется праворукостью. У 10-20% больных доминантным полушарием является правое полушарие или же полушария равноценны, и доминантность, как таковая, отсутствует. При этом одни функции выполняет правое полушарие, а другие – левое полушарие.

Как мы уже упоминали ранее, сознание возникает там, где происходит концентрация внимания на узком отрезке действительности, что не может быть обеспечено работой правого полушария в норме, поскольку оно

производит распределение внимания по всему полю восприятия, а не сосредотачивает его на какой-либо одной его части.

Сосредоточение внимания, по всей видимости, действительно возможно только благодаря владению речью – а это привилегия левого полушария. P.Williams полагает, что у женщин меньше выражена функциональная асимметрия, особенно при выполнении задач, связанных с правым полушарием.

KAmunts (2006) в статье посвященной лево-и правосторонней асимметрии в визуальном кортексе, приходит к выводу, что стратегия видеопространственной информации различна у мужчин и женщин.

Проведенные исследования показали, что толщина кортикального слоя п.19 различна у мужчин и женщин (у мужчин – большая толщина слоя в обоих полушариях.) Напротив, в п.18 толщина слоя больше у женщин.

Морфологические различия лежат в основе наблюдаемых сексуальных различий. В результате полученных данных, автор приходит к выводу, что у женщин большая билатеральность организации визуального процессинга, чем у мужчин. У мужчин – большая асимметрия в большей части коры головного мозга.

Следует подчеркнуть, что многие центры имеют одностороннюю локализацию (центры праксии, Брока, Вернике, лексии, графии): у правшей – в левом полушарии, у левшей – в правом полушарии.

## **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА**

**Экклз (1975)**

<b>Доминантное полушарие</b>	<b>Недоминантное полушарие</b>
Связано с сознанием	Не связано с сознанием
Вербальное	Почти невербальное. Восприятие музыки
Идеаторное	Распознавание образа и ритма Лингвистическое описание Концептуальное сходство Зрительное сходство
Временный анализ	Временный синтез

Анализ деталей

Целостный образ

Арифметическое и  
компьютероподобное

Геометрическое и  
пространственное

### **С.В.Трепилец**

#### **Доминантное полушарие:**

Экспрессивная и импрессивная  
речь, чтение, письмо, вербальная  
память и вербальное мышление.

#### **Недоминантное полушарие:**

Музыкальный слух, зрительно-  
пространственная ориентация,  
невербальная память, критичность.

Прогнозирование будущих  
Состояний

Взаимодействие с опытом и с  
актуально протекающими  
событиями.

#### **Мышление:**

Причинное  
Планирующее

Непричинное  
Узнающее

Контролирующее

Пребывающее

Активное

Рецептивное

Эксплицитное

Имплицитное

Интеллектуальное

Интуитивное

Аналитическое

Синтетическое

Сукцессивное

Симультанное

Концентрированное

Диффузное

Думающее

Чувствующее

Время

Пространство

Прошлое и будущее

Настоящее

Вербальное

Образное

### **А.А.Михайленко (2000)**



### **Доминантное полушарие.**

Логическое, абстрактное мышление.

Расчленение и логический анализ действительности.

Вербальное восприятие

При поражении левого полушария: резкое ограничение речевых возможностей, но сохранение интонационного рисунка речи; хорошо узнают мелодии и воспроизводят их.

Регистрируется отрицательный эмоциональный тонус

Реализация: речевых, гностических, практических функций.

### **Недоминантное полушарие.**

Образное мышление и чувствительно-образное восприятие

Переработка вербального материала

При поражении правого полушария: многословность, речь – монотонная и бесцветная, теряет интонационную выразительность и образность, не распознаются мелодии, не различаются мужские и женские голоса.

Положительный эмоциональный тонус.

Прозопагнозия, агнозия несловесных звуков, амузия, анозогнозия, аутопагнозия, псевдомилия, нарушение восприятия окружающего пространства и ориентировка в нем, своеобразные расстройства психики, паракинезы, артистический и творческий литературный труд.

### **В.П.Симонов (2002)**

Информационные компоненты эмоций

Богатый набор потребностей и с дефицитом средств их удовлетворения.

Мотивационные компоненты эмоций

Избыток средств для удовлетворения резко обедненной, суженной, упрощенной сферы мотивов.

Склонность к преобладанию отрицательных или положительных эмоций, дурашливость, легкомыслие.

## **ВНИМАНИЕ И ПРАВОЕ ПОЛУШАРИЕ**

Правое полушарие играет большую роль в процессах внимания, поэтому пациенты с правополушарными поражениями обращают меньше внимания на свои дефекты и реакцию на окружающую обстановку.

Правое – отмечает зрительную схожесть, но не замечает концептуальную, левое – наоборот. Правое – кодирует сенсорные восприятия в виде картин, левое – в виде словесных описаний. Правое – не имеет фонологического анализатора, а левое – не имеет психологического синтезатора считает Gestalt, 1974.

## **ПОЛУСФЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ**

Geschwind и Levitsky (1968) опубликовали результаты исследования, где сообщалось, что верхняя поверхность височной доли слева (там где находится поле К.Вернике), больше по размеру чем справа

### **ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И АСИММЕТРИЯ**

D.Darby и K. Walsh считают :«В зрительном восприятии специальную роль играет недоминантное полушарие, которое дополняет левополушарную специализацию в вербальных символических процессах, хотя оба полушария играют определенную роль в большинстве функций. Это же связано с нарушением языковых функций и фактора восприятия.

Пациенты с поражением правой задней части мозга хуже узнают лица. Полное неузнавание лиц отмечается только при двустороннем поражении.

К. Amuntsetall, (2006) считают, что стратегия видеопространственной информации различна у мужчин и женщин. Женщины обычно используют стратегию определенных вех, а мужчины – ориентационную. fMRI также демонстрирует различные кортикальные сети в видеопространственном процессинге: у женщин отмечается увеличение нейронной активности в префронтальной и правой задней теменной коре, у мужчин увеличивается активация в левом гиппокампе, правой гиппокампальной области и левой задней поясной извилине. Двигательно-сенситивный комплекс также имеет половые различия . Потенциалы, вызываемые бинокулярной обратной структурой, имеют большие амплитуды в правой полусфере по сравнению с левой, и это отличие больше у женщин, чем у мужчин.

Структурные корреляты сексуальных различий в визуально-пространственном процессинге по сути еще мало изучены.

Количественный анализ цитоархитектуры первичной визуальной коры (поле 17), соседнего участка (поле 18) и цитоархитектонический коррелят двигательного сенситивного комплекса (ЦКДСК) участка поля 19 показывает, что визуальные области являются диморфными с учетом пола и что тип диморфизма различен в разных областях.

Половые различия существуют в межполушарной асимметрии объемов ЦКДСК поля 19 и в правополушарном объемном отношении ЦКДСК к полю 17. Асимметрия была также отмечена на поверхности поля 19, но не в кортикальной толще. Эти различия дают мужчинам потенциально больше пространства для обработки дополнительной информации.

Это наблюдение совпадает с более высоким процессингом у мужчин в частных визуально-пространственных задачах, например, в ментальной ротации.

Половые различия имеют место и в относительной величине валика мозолистого тела, содержащего межполушарные визуальные волокна. Эти различия могут означать различия в числе аксонов, размере, или миэлинизации, что изменяет межполушарные соединения.

Морфометрия показала, что женщины имеют более высокую концентрацию волокон в правом оптическом излучении, чем мужчины. Полученные данные показывают значительные различия между мужчинами и женщинами в левом и правом поле 17 и в правом поле 19, причем правое поле 19 значительно больше у мужчин чем у женщин. Более того, 3 из 5 образцов коры головного мозга у женщин имели меньший размер поля 19 в правом полушарии, чем в левом, а все образцы коры головного мозга мужчин имели больший размер поля 19 в правом полушарии, чем в левом.

По результатам этого исследования средний размер коры головного мозга у мужчин, был больше, чем у женщин. При этом различия в объемах правого поля 19 у мужчин и женщин оказались значительно больше, чем можно было предположить на основании различий размеров мозга. Половые различия в объемах левого поля 19 примерно соответствовали различиям размеров коры головного мозга.

Полученные данные показали, что и поле 17, и поле 18 были билатерально симметричны в отношении объема и у мужчин, и у женщин. Однако объем поля 17 был больше у мужчин, чем у женщин в обоих полушариях. Объем правого поля 18 был больше объема левого во всех образцах коры головного мозга у мужчин.

Авторы отмечают, что половая межполушарная асимметрия объема поля 19 не является характерной для всего визуального кортекса или всего головного мозга, а только для этого поля. Объемное отношение поля 19 к полю 17 значительно меньше, у женщин в правом полушарии, чем у мужчин.

Отношение правого поля 19 к полю 18 было относительно невелико. Оба эти отношения были примерно в 2 раза меньше у женщин, чем у мужчин. Таким образом, женщины имеют больший объем первичной и вторичной визуальной коры в правом полушарии, чем мужчины.

Толщина кортикального слоя поля 19 различна у мужчин и женщин, при этом мужчины имели большую толщину слоя в обоих полушариях. Напротив, в поле 18 женщины имели толщину кортикального слоя большую, чем мужчины. В общем, толщина кортикального слоя в поле 19 была больше, чем в полях 17 и 18.

Морфологические различия в цитоархитектуре полей 17, 18, 19 могут лежать в основе наблюдаемых сексуальных различий в визуальной пространственной и двигательной информации. Считая ЦКДСК областью, комбинирующую информацию о пространстве, интегрирующей входной сигнал и при некоторых условиях интегрирующей их для вычисления схемы движения, авторы полагают, что сексуально диморфные различия в отношениях первичной и вторичной визуальной коры к ЦКДСК поля 19 свидетельствует о более сильной конвергенции визуальной информации от полей 17 и 18 к правому полю у женщин, чем у мужчин.

ЦКДСК вносит вклад во многие аспекты моторной перцепции, получает проекции от поля 17 и поля 18, от субкортикальных областей, например, латерального геникулятного тела, подушки таламуса; она посылает сигналы обратной связи к первичной визуальной коре, являясь частью дорсального «потока», т.е. затылочно-теменного пути.

В результате полученных данных авторы приходят к выводу, что у женщин имеется большая билатеральность организации визуального процессинга, чем у мужчин на структурном уровне. В результате анализа было обнаружено, что у мужчин имеется большая асимметрия в большей части коры головного мозга, включая по-видимому и ЦКДСК, при этом ее больший размер дает больше пространства для обработки информации, получаемой от полей 17 и 18.

## **ТАКТИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ**

После поражения левого полушария у пациентов отмечается двухсторонний соматосенсорный дефицит.

При поражении правого полушария дефицит возникает только на противоположной стороне.

## **СЕНСОРНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ**

Правши показывают разную чувствительность при стимуляции давлением. Они лучше различают давление на левой руке. Астерогнозия – правостороннее поражение возле центральной борозды вызывает двухстороннее замедление с более выраженным эффектом на противоположной стороне, в то время, как левостороннее поражение вызывает изменение на противоположной стороне».

## ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

*Первый вид* – при стрессовых ситуациях назван Goldstein (1939) «катастрофической реакцией» с поражением доминантного полушария. Пациенты находятся в состоянии физического и эмоционального шока. Может развиваться бледность, потливость, нарушение выполнения задач, с которыми пациент легко справляется, будучи в нормальном состоянии.

*Второй вид* эмоциональной реакции был описан Жозефом Бабинским (1857-1932), французским невропатологом, в 1914 г. Безразличие, неадекватное отношение к своему состоянию или отрицание имеющейся патологии, что чаще связано с правосторонними поражениями. У здоровых людей положительные эмоции обычно связаны с левым полушарием, а отрицательные – с правым.

Память на эмоциональные слова чаще связана с правым полушарием, а восприятие эмоциональных и неэмоциональных слов с левым.

П.В. Симонов констатирует, что сложнее обстоит дело с регуляцией эмоциональных реакций. При выраженной эмоциональности правого полушария мы нередко встречаемся с преобладающей активацией левого в ситуации эмоционального стресса. Возможно, это обусловлено сложной внутренней структурой эмоциональных состояний, включающей в себя и когнитивные (информационные) и мотивационные компоненты, соответственно представленные в левом и правовом полушариях головного мозга.

При испытаниях гомеопатических средств на здоровых людях выяснилось, что многие лекарства действуют преимущественно на одну или на другую половину тела, в связи с чем одно лекарство имеет гораздо больше симптомов на одной половине, чем на другой.

Знание этой модальности средства облегчает выбор лекарства, если болезнь проявляется на одной половине больше, чем на другой, или ограничивается одной половиной. Есть также и гомеопатические лекарства, в патогенезе которых одинаково сильное поражение обеих половин тела.

Далее приведен список лево-и правосторонних гомеопатических средств.

## ЛЕВО- И ПРАВОСТОРОННИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА

### Левосторонние

Ac. fluoricum	China	M. sulfuricum
Ac. muriaticum	Cicuta v.	Menyanthes
Ac. nitricum	Cina	Memphitis
Ac. sulfuricum	Cinnabaris	Mercurius cor.
Aconitum n.	Clematis	Mercurius i.
Actaea r.	Colchicum	Mercurius sol.
Allium c.	Colocynthis	Mezereum
Aloe	Crocus	Naja
Ambra	Croton	N. sulfuricum
Amm. bromatum	Cuprum ars.	Oleander
Anacardium	Cuprum m.	Onosmodium
Ant. crudum	Cyclamen	Osmium
Ant. tartaricum	Duclamara	Paris
Argentum n.	Euphorbium	Physostigma
Arnica	Euphrasia	Rheum
Arum	Ferrum m.	Selenium
Aurum mur. nat.	Ferrum ph.	Sepia
Aza	Gelsemium	Silicea
Azarum	Graphites	Spigelia
B. muriaticum	Gratiola	Stannum
Bellis	Guajacum	Sulfur
Berberis	Helleborus	Taraxacum
C. carbonicum	Hyoscyamus	Theridion
C. phosphoricum	Iris	Thuja
Camphora	K. chlorallum	Ustilago
Capsicum	Kreosotum	Veratrum a.
Carbo a.	Lachesis	Verbascum
Ceanothus	Laurocerasus	Viola o.
Chamomilla	Ledum	Viola t.
Chenopodium	Lilium	Zincum m.
	Lithium	

### Правосторонние

Abies c.	Crotalus	N. vomica
Ac. benzoicum	Digitalis	Opium
Ac. phosphoricum	Dioscorea	Palladium
Aesculus	Drosera	Petroleum
Agaricus	Elaps	Phellandrium
Agnus	Formica	Phosphorus
Alumina	Glonoinum	Phytolacca
Amm. carbonicum	Hepar	Plantago
Amm. muriaticum	Ignatia	Plumbum
Angustura	Indigo	Podophyllym
Apis	Iodum	Prunus
Argentum m.	Ipecacuanha	Pulsatilla
Arsenicum	K. bichromicum	Ranunculus b.
Arsenic i.	K. carbonicum	Ranunculus s.
Aurum m.	K. nitricum	Rathania
Baptisia	Kalmia	Rhododendron
Belladonna	Kreosotum	Rhus a.
Bismuthum	Lachananthes	Rhus t.
Borax	Laurocerasus	Ruta
Bothrops	Leptandra	Sabadilla
Bovista	Lycopodium	Sabina
Bromium	M. carbonicum	Sanguinaria
Bryonia	M. muriaticum	Sarsaparilla
Cannabis i.	M. phosphoricum	Secale
Cannabis s.	Mancinella	Spongia
Cantharis	Manganum	Squilla
Carbo v.	Moschus	Staphisagria
Causticum	Murex	Strontium
Cedron	N. arsenicosum	Tarentula h.
Chelidonium	N. carbonicum	Teucrium
Cocculus	N. muriaticum	Valeriana
Conium	N. moschata	Zincum s.

## НАПРАВЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛИ

### Сверху – вниз

Ac. benzoicum	Cactus	Lycopodium
Aza	Glonoinum	Sanicula

Borax

Iodum

**Снизу – вверх**

Cuprum m.

Hypericum

Eupatorium per.

Ledum

**Перекрестное направление распространения боли**

***Слева сверху – направо вниз***

Ac. fluoricum

Coffea

Selenium

Ac. phosphoricum

Conium

Senega

Agaricus

Hepar

Stannum

Alumina

K. carbonicum

Staphisagria

Anacardium

Ledum

Stramonium

Ant. tartaricum

Mercurius sol.

Sulfur

Arnica

N. moschata

Tarentula h.

Arsenicum

Oleander

Taraxacum

B. carbonicum

Paris

Thuja

Belladonna

Ranunculus b.

Veratrum a.

Bromium

Rhus t.

Verbascum

Carbo a.

Sabina

Viola t.

Carbo v.

Sarsaparilla

***Справа сверху – налево вниз***

Ac. sulfuricum

C. carbonicum

Mercurius i.

Aconitum n.

Causticum

N. carbonicum

Ambra

Colchicum

N. vomica

Apomorphinum

Digitalis

Phosphorus

Bismuthum

Euphrasia

Plumbum

Borax

Ferrum m.

Rheum

Bovista

Lycopodium

Silicea



***Боль распространяется с одной стороны на другую***

Aconitum n.	Helleborus	N. muriaticum
Actaea r.	Indigo	N. sulfuricum
Aethusa	Inula	N. vomica
Agaricus	Iris	Onosmodium
Allium c.	K. carbonicum	Phosphorus
Ant. crudum	Lac	Plantago
Apis	Lachesis	Platinum
B. carbonicum	Lycopodium	Plumbum
Bovista	Manganum	Pulsatilla
Carbo v.	Mercurius cor.	Rhus t.
Clematis	Mercurius sol.	Sambucus
Colchicum	Mezereum	Sepia
Gambogia	N. moschata	

***Боль распространяется слева направо***

Agaricus	Hamamelis	Squilla
China	Lac	Thuja
Colchicum	Lachesis	
Formica	Rhus t.	

***Боль распространяется справа налево***

Ac. benzoicum	Cantharis	Lycopodium
Ac. oxalicum	Cyclamen	N. muriaticum
Aesculus	Ignatia	N. vomica
Aethusa	Iris	Sabadilla
Apis	Lac	Sanicula

**Направление перемещения боли**

***Сверху вниз***

Ac. muriaticum	Azarum	Paris
Aloe	Belladonna	Phosphorus
Ambra	Bryonia	Rumex
Amm. muriaticum	Cina	Sabina

Ant. tartaricum

Cocculus

*Снизу вверх*

Ac. phosphoricum  
Glonoinum

Scutellaria  
Valeriana

**Вкратце подытожим описание ассиметричного функционирования полушарий.**

В последние годы проблема естественнонаучного изучения бессознательных психических явлений (в частности, неосознаваемого восприятия, феномена «психологической защиты», безотчетных эмоций, неосознаваемого обучения, неосознаваемых установок) тесно связывается с исследованиями в области структурной и функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга человека. Решающую роль в этом сыграли замечательные нейропсихологические исследования нобелевского лауреата Р.Сперри и его сотрудников, проведенные с привлечением людей, подвергшихся операции «расщепления мозга».

Если резюмировать, то Сперри и его студент Газзанига (именно он в последующие годы проделал колоссальную работу в этом направлении) в ходе своих экспериментов установили, что для осознания стимула информация о нём должна обязательно попасть в левое полушарие. Именно там находится речевой центр, из чего следует, что сознание и речь связаны самым непосредственным образом.

Этот принципиальный момент подтверждает постулируемый гением отечественной психологии Выготским процесс развития сознания под воздействием освоения речи у детей. Если мысль не выражена посредством слова (не обязательно вслух, но достаточно и в виде внутренней речи, в качестве размышления «про себя»), то эта мысль остаётся неосознанной.

Когда стимул попадает в правое полушарие и не переходит в левое, он не осознаётся.

В ходе многочисленных экспериментов было установлено, что, несмотря на отсутствие речевого центра, правое полушарие всё же понимает речь и написанные слова.

Важно при этом, что правое и левое полушария – соседи и вечные собеседники, Ego и AlterEgo, находящиеся в постоянном диалоге или полилоге, происходящем, впрочем, на неизвестном нам языке.

Идея «мозгового диалога» подчеркивалась в разное время и в разных контекстах многими авторами: Л.С. Выготским, утверждавшим, что то, что было некогда диалогом между разными людьми, становится диалогом внутри одного мозга; Вяч. Вс. Ивановым, подчеркивавшим, что человеческий мозг,

рассматриваемый обычно как явление биологическое, оказывается как бы обществом в миниатюре; В.С. Библером, описывавшим процесс «внутреннего диалогизма» как столкновение радикально различных логик мышления, «Я» рассудочного и «Я» интуитивного; наконец, М.М.Бахтиным, отмечавшим, что событие жизни текста (понимаемого в широком смысле) всегда развивается на рубеже двух сознаний, «диалогические рубежи, - писал он, - пересекают все поле живого человеческого мышления» Нормальная психическая деятельность предполагает совместную работу обоих полушарий. Но что значит совместная работа? В нейрофизиологии эта проблема формулируется как проблема взаимодействия полушарий.

«Правополушарный» человек воспринимает мир во всем его конкретном богатстве и разнообразии. Но поскольку он лишен теоретического мышления, то ему не удастся проанализировать свои впечатления, установить между ними логическую связь, соотнести с определенными категориями, и потому его богатство не приносит плодов. Тот же человек, но в «левополушарном» состоянии сохраняет способность к анализу и обобщениям, к логическим операциям, но не может их использовать, так как ему нечего анализировать и обобщать. Очевидно, лишь одновременная работа обоих полушарий, объединение механизмов образного и абстрактного мышления обеспечивают всесторонний охват явлений внешнего мира.

Внутренний голос повелевает человеку совершать определенные поступки вопреки рассудку и собственному сознанию.

Происходящее в одной половине расщепленного мозга дает возможность понять процессы, происходящие в мозгу неоперированного, но не вполне здорового человека с нарушенной психикой.

В настоящее время ученые, занимающиеся проблемами мозга в Институте Мозга в Москве, Петербурге, Париже и Беркли (США), утверждают, что наши знания о работе мозга по сути охватывают 10% деятельности мозга.

Действительно, мы не знаем и малейшей доли того, на что способен наш мозг. Более того, в повседневной жизни люди зачастую, совершая определенные действия, не в состоянии предвидеть их последствия или предохранить себя от них. Часто человек не может определить исходную причину своих решений.

Изучение психологии и неординарного поведения пациентов с расщепленным мозгом представляют возможность более глубокого понимания проблем психологического поведения вполне здоровых людей: их мышления, памяти, речи и т.п.

По сути у здоровых людей наличествует феномен сосуществования двух независимых сфер сознания - мозгов в одном черепе. Это во многом определяет стратегию и тактику нашего поведения в обычной жизни!

Важно отметить, что переизбыток информации в современном мире может очень негативно влиять на мышление и психоэмоциональное состояние человека, особенно в детстве. При отсутствии контроля и отсеивания информации ребенок мог бы стать ненормальным к 7 годам.

Я полагаю, что только по велению судьбы мы становимся кем-то в этой жизни. Мне очень повезло – я стал врачом – гомеопатом. Эта профессия помогает думать неординарно, преодолевая рамки существующей официальной медицины.

Наш лучший учитель – это наш пациент, которого мы наблюдаем, которому мы помогаем, которому мы не стараемся часто менять лекарства, который четко формулирует симптоматику жалоб, свойственных только ему и совпадающих с патогенезом лекарства. Необходимо осмысливать критически случаи выздоровления вашего пациента, ибо в этом есть приобретение опыта. Однако, еще более важно всесторонне оценивать случаи неудачного лечения, ибо они заставляют мыслить и находить свои ошибки. Именно осмысление ошибок при лечении моих больных заставляет меня более детально изучать жалобы пациента и обращаться к гомеопатическим источникам. Неудачи научили меня осмыслению гомеопатии и явились самым ценным опытом за время моей деятельности. Чем более тщательно и продуманно рассматривает врач каждый случай, тем мудрее он становится, тем тоньше становится его интуиция и правильнее выбор лекарства.

Гомеопатический поиск лекарства простирается от чисто практической работы до интуиции. Для каждого конкретного случая есть свой путь. Врач, обладающий интуицией, владеющий искусством видения и понимания больного, может понять то, чего нельзя найти в реперториумах, так как в них многое приносится в жертву алфавитному перечислению. Часто врач, владеющий искусством проникновения во внутренний мир и сущность больного, сам не может объяснить, как произошло это «видение». Занимаясь врачебной практикой более 60 лет, я пытаюсь понять, что же происходит в это время – «время видения больного», но до сих пор не могу объяснить и понять это явление.

За свою жизнь я встречал многих врачей - не гомеопатов различных специальностей, интуитивно чувствовавших своих пациентов. Это давало им возможность интуитивно поставить правильный диагноз. Но еще большая сила дана врачам-гомеопатам, обладающим потенциальной возможностью интуитивно не только поставить правильный диагноз, но и прописать верное гомеопатическое средство. Я уверен, что этот природный дар есть у многих врачей.

### **Ментальная психоматика и состояния, характерные для процесса мышления.**

## **Мысли.**

Постоянные.

Задумчивость, медитация.

Вторгаются и толпятся, кружатся.

Когда читают.

Когда закрывают глаза.

Сексуальные.

Бродят, затрудненная концентрация.

Быстрые.

Стремительным потоком.

Мучительные.

При пробуждении.

Глубокие, мудрые.

О будущем.

Монотонные.

Станные.

Во время беременности.

Неопределенные.

Бессвязные.

Не может читать.

Когда разговаривает.

Исчезающие:

Периодически.

При напряжении.

При умственном напряжении.

Во время головной боли.

Когда он говорит.

Когда с ним говорят.

Когда его прерывают.

За работой.

Когда пишет.

При чтении.

В компании.

Перед менструацией.

О прошлых неприятных событиях.

Пугающие мысли.

Неприятные мысли.

Неприятные мысли преследуют его.

Грубые, жестокие мысли.

С импотенцией.

С мастурбацией.

Мысли омерзительные, с тошнотой.

Мысли глупые, по ночам.

Смехотворные.

Ложные.

Не может думать ни о чем, кроме себя.

Хочет отвлечься от мыслей о себе.

О будущем.

О прошлом.

О неизлечимых болезнях.

О неприятных событиях. (мучительные мысли).

Не может говорить о прошлых неприятностях.

Мысли о тех, кто обидел его.

Думает обо всех неприятностях, причиненных ему другими.

О том, чтобы причинить неприятности другим.

Погруженность в свои мысли:

В воображаемые несчастья.

С легкомысленными поступками.

Во время менструации.

Задерживается на определенных мыслях, состояниях, воспоминаниях, эмоциях:

На разочарованиях.

На печали от прошлых оскорблений.

На своем разрушенном здоровье.

На давно забытых оскорблениях.

Когда один.

О желаниях.

О зле.

О самоубийстве.

Смешные, комичные.

Размышления:

Над своим положением.

По поводу запрещенных вещей.

Вспоминает:

Прошлые печали.

Неприятности.

Услышанные слова и выражения возвращаются к нему.

Слишком слаб, чтобы избавиться от них:

Когда работает.

Когда пишет.

Мысли бродят, затруднена концентрация.  
Мысли ходят по кругу.  
Утерян контроль над мыслями.  
Когда сидит и размышляет.  
Два потока мыслей, две воли, антагонизм в мыслях.  
Ум и тело как бы разъединены мыслями.  
Мысли отделены от воли.  
Мысли только о пожарах и убийствах.  
Мысли о музыке.  
Вечером в кровати о бизнесе.  
Когда одинок.  
Во время работы.  
Когда лежит.

### **Душевная боль.**

Вызываемая страданиями.  
Безутешен из-за душевной боли.  
С беспокойством.  
Душевная боль неопишима.  
Со страхом близкой смерти.  
С мучением без осознания причины.  
Считает себя несчастным из-за душевной боли.  
Ночью парализующая душевная боль, невозможно позвать кого-либо или двинуться.  
Когда один.  
Не в состоянии говорить о душевной боли.  
Улучшение во время плача и после него.  
Душевная боль сочетается:  
    С горем и печалью.  
    С отвращением к жизни.  
    Сопровождается истерией.  
    С тоской.  
    С грустью и подавленностью.  
    С плохим настроением.  
    Со вздохами.  
    С жалобами, стонами.  
Усталость от жизни из-за душевной боли.  
С невосприимчивостью к окружающей действительности.

С боязливостью.

С чувством вины.

Вызываемая:

Страданием.

Страхом.

Гневом.

Сообщением об ужасных событиях.

Потерей друга.

При переезде с места на место.

Беспокойством.

Бессонницей.

Душевная боль с ощущением, как будто все вокруг сжимается.

Вызывает сжимающую боль во лбу и холодный пот.

Связанная с менструацией:

Перед.

Во время.

## **Интеллект.**

Острый, ясный ум.

Генератор многочисленных идей.

Обострение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Во время чтения.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Склонность к литературному труду.

Снижение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Затрудненное понимание.

Тупость, невосприимчивость.

Отвращение к мыслительному процессу.

Тупость сочетается с глупостью.

Замедленная реакция.

Затрудненная речь.

Не в состоянии говорить.

Не может долго думать.

Понимает задаваемые ему вопросы после их повторения.

Невозможность найти нужное слово.

Неспособность к изучению языков.

Улучшение во время работы.



Заторможенность мыслей.

### **Интровертность.**

Сочетается с:

Застенчивостью.

Осторожностью.

Замкнутостью.

Погруженность в свои мысли.

### **Ипохондрия.**

Презрение к смерти.

Уверенность в смерти (скорой).

Спокойно думает о смерти.

Ощущение смерти.

Страх смерти.

Страх перед открытым окном или ножом.

Для совершения самоубийства не хватает решимости.

Желание быть убитым:

Зарезаться бритвой или ножом.

Броситься с высоты.

Броситься под машину.

Застрелиться.

Сочетается:

С чувством вины.

С ворчливостью.

С уязвленным самолюбием.

Вызванная:

Страхами.

Печалью.

Маниями

Отчаянием.

Музыкой.

Болью.

Испугом.

Пребыванием в одиночестве.

Сопровождается:

Истерией.

Вздохами.

С гневом приводящим к самоубийству.

От беспокойства, озабоченности:

Во время пьянства.

От тоски по дому.

Во время беременности.

С желанием:

Заколоться.

Утопиться.

Сгореть.

Отравиться.

Отравиться газом.

Повеситься.

Умереть от голода.

Глубочайшее отчаяние и мрак. Все видит в черном свете. Жизнь является бременем. Плачет, молится. Ни на что не способен в реальной жизни.

Сильное желание смерти, склонность к самоубийству с мыслями о своей никчемности.

Ипохондрия самая мрачная на почве импотенции или же в результате чрезмерного полового воздержания.

Склонность к самоубийству, отсутствие страха смерти.

Постоянные мысли о самоубийстве.

Мысли о смерти, когда один.

Мысли о смерти без чувства страха.

Постоянные мысли о самоубийстве.

Склонность к самоубийству, с отсутствием страха смерти.

Сочетается:

С постоянными мыслями о смерти.

С предчувствием времени смерти.

С желанием покончить с собой.

Отвращение к жизни

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

С разговорами о близости смерти.

Мысли о самоубийстве при пробуждении.

### **Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.

Упрекает самого себя.

Сочетается с:

Самоистязанием.

Со склонностью выходить из себя от беспокойства.  
Беспорядочным поведением.  
Безнадежно бесполезен.  
Ненависть к себе, страх перед старением и смертью. Суицидальные порывы.  
Одержимость властью.  
Упрекает других.  
Смеется в ответ на упреки.  
Недовольство здоровьем.  
Недовольство, что бы он ни делал.  
Все, что делает другой – плохо.  
При котором все кажется нереальным.  
При котором все кажется неправильным, неверным.  
Со страхом.  
Вызванное припадками.  
Недовольство у детей.  
    При контактах с незнакомыми.  
    Ребенок считает, что над ним смеются.  
    Улучшение при развлечении.  
    Улучшение при плаче  
Сочетается:  
    С желанием перемены.  
    С желанием спрятаться.  
    С молчаливостью.  
    С внутренней опустошенностью, апатией, скукой.  
    С тоской по дому.  
    Во время менструации.  
Недовольство при головной боли.  
Перед дефекацией.  
После коитуса.  
Во время менструации.  
Недоволен всем в себе.  
Недовольство чем-либо в себе.  
Недовольство, сочетающееся:  
    С неверием ни во что.  
    С неверием в себя.  
    С неверием в будущее.  
    С антипатией к себе.  
    С чувством безнадежности.  
    С отсутствием веры в свое выздоровление.  
    Ухудшающееся по ночам.  
Недовольство всем, чем угодно.  
Общая неудовлетворенность жизнью.

Погруженность в чужеродные мысли.  
Положение придавленности к земле.

### **Ностальгия.**

Удрученность.  
Увязнуть в настоящем.

### **Отчаяние.**

С недоверчивостью.  
От потери веры в себя.  
Из-за неспособности думать.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).  
Вызванное болезнью.

От боли.  
Сочетается с надеждой.  
Мозг сопротивляется.  
Отказ принимать помощь  
Саморазрушительная направленность.  
Сочетается:  
    Со страхом.  
    Со страхом смерти.  
    С боязнью смерти.  
    С мыслями о смерти.  
    С печалью.  
    С грустными мыслями.  
    С ипохондрией.  
    С желанием, чтобы оставили в покое.  
    С эгоизмом.  
    С озлобленностью.  
    От малейшего оскорбления.  
    С проклятиями.  
Проклинает и ругается.  
Проклинает мать и тещу.  
Не удерживает себя от проклятий.  
От боли.  
Во время гнева.  
Переходящее в гнев.  
Периодическое.

Вызванное потерей религиозной веры.  
По поводу будущего.  
С бесконечным плачем.  
По поводу других людей и себя.  
Никому не верит от отчаяния.  
Связанное с недостаточно хорошим положением в обществе.  
По поводу жалкого существования.  
По поводу пустяков.  
Отчаяние от жизни.  
Отчаяние, так как считает, что все потеряно.  
Что жизнь в опасности.  
От разочарования в любви.  
По поводу своего сексуального статуса.  
По поводу страстных сексуальных желаний.  
По поводу спасения души (сомнения, сожаления).  
По поводу здоровья.  
Вызванное болезнью.  
Чередуется с надеждой.  
Что болен неизлечимой болезнью.  
От сильных, постоянных болей.  
От головной боли.  
Во время многочисленных пробуждений.  
Во время мастурбации.  
Во время меноррагии.  
Во время беременности.  
Во время родов.  
Спасение от отчаяния – смерть.  
Пациент вследствие психоэмоционального расстройства нередко отвечает злом на доброе отношение.  
Пациент атакован приступами страха и тревоги.  
Отчаяние, доводящие до мыслей о самоубийстве (см. №2)  
Гипертрофированная реакция на проблемы.  
Отсутствие колебаний в мыслях помогает человеку уверенно принимать правильное решение и видеть перспективу, возникающую вследствие этого решения.  
Часто повторяющееся смятение (неуверенность) отрицательно влияет на психику.

### **Печаль. (Склонность)**

Вызвана разочарованием в себе.

Музыкой

Сочетается с озабоченностью, обеспокоенностью.

Перед менструацией.

Характеристики печали:

Тихая.

Периодическая.

Беспричинная.

По пустякам.

С желанием уснуть и никогда не проснуться.

В преклонном возрасте.

У детей.

У бездельников, лентяев.

Психологические причины и состояния, вызывающие печаль:

Печаль и сверхчувствительность.

И чрезмерно сильные чувства.

Связанные с суицидальным настроением.

Печаль и упадок духа, склонность к плачу. Не может думать ни о чем, кроме смерти.

Депрессия, погруженность в печальные мысли.

И печаль со вздохами.

Печаль, сильные вздохи, мрачное настроение. Думает, что сойдет с ума.

Состояние усугубляется бессонницей.

Вызванная страхом.

После горя.

После досады.

Печаль из-за одиночества.

Проводит ночь один, чтобы скрывать печаль.

В компании хочет одиночества.

В компании:

Ухудшение.

Улучшение.

Желание быть в компании.

С желанием уединиться.

С тревогой о своей болезни.

С тревогой о своем самочувствии.

Вызванная неприятностями.

Зациклен на своих проблемах.

Вызванная превратностями судьбы.

С ощущением незащищенности.

Вызванная унижением.

Как если бы он был виноват.

Как-будто он величайший преступник.

Жалобы улучшают состояние.  
И нерасположенность к разговорам.  
Улучшение, если расскажет кому-либо.  
Вызванная печальными историями.  
После умственных усилий, напряжения.  
Глубокая печаль, склонность к слезам.  
Вызванная потерями:  
    Финансовыми.  
    Работы.  
Связанная с сердечными привязанностями.  
Вызванная разочарованием в любви.  
Вызванная ревностью.  
После ссор с мужем.  
Когда видит других счастливыми.  
После возбуждения.  
После веселья, оживления.  
После радости, бодрости.  
После плохих известий.  
Чередуется:  
    С гневом.  
    С эксцентричностью.  
    С эйфорией.  
    Со страхом.  
    С раздражительностью.  
    Со склонностью к ссорам.  
    С сексуальным возбуждением.  
    С нежностью.  
При пробуждении.  
От боли.  
Днем и ночью.  
Вызванная усталостью.  
После коитуса.  
Связанная с импотенцией.  
Вызванная:  
    Мастурбацией.  
    У девочек перед и в пубертатном возрасте.  
    При беременности.  
    При родах.  
    Во время климакса.  
Вызванная шумами.

**Предчувствие (Склонность).**

Смерти.  
Перед визитом к врачу.  
Перед экзаменами.  
Перед выступлением.  
У чтецов и певцов.

## **Страхи.**

Общие виды страхов.  
Различные виды страхов.  
Связанные со здоровьем.  
Перед грозящей болезнью.  
Связанные со смертью.  
Вызывающие определенные физиологические ощущения и состояния.  
Связанные с определенным эмоциональным состоянием.  
Связанные с общением.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Связанные с временем суток.  
Связанные с явлением природы.

## **Усталость.**

Сочетаются:  
С повышенной чувствительностью.  
С неверием в будущее.  
С желанием, чтобы оставили в покое.  
Усталость, угнетенность от умственного напряжения.  
Улучшение при умственном напряжении.  
Состояние мозговой усталости (голова устала).  
Все мешается в голове от усталости (сумбур в голове).  
Умственное истощение.  
Отвращение умственной деятельности как результат умственного перенапряжения.  
Непереносимость умственной работы.  
Вызывающее дурноту при закрывании глаз.  
Головная боль и дурнота от умственной работы.  
Головная боль при малейшем умственном напряжении.



Умственное переутомление, снимающееся при физической активности.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Общее физическое напряжение от переутомления.  
Бесплодность умственной работы.  
Умственное переутомление с отсутствием веры в выздоровление.  
Нежелательные, неприятные контакты с другими людьми, как кратковременные, так и длительные, могут являться причиной возникновения умственного переутомления и даже истощения мозговой деятельности.

### **Список патогенезов гомеопатических лекарств представленных в книге**

В предлагаемых патогенезах гомеопатических лекарств представлены два вида патогенезов.

Первый вид взят из книги В.Г Глаза. “Лечение бронхолегочных заболеваний неспецифической этиологии у детей гомеопатическими средствами” Москва “Медицина” 1989 год.

Эти патогенезы были разработаны автором в процессе лечения детей и наблюдения за ними в период в 1957 году по 1980 год.

Второй вид патогенезов был составлен на основе 12 гомеопатических реперториумов, гомеопатической литературы и собственного 60 летнего опыта автора. Он был опубликован в интернете в 2010 году в книге “Топическая гомеоархитектоника коры головного мозга.”

В этой книге были приведены патогенезы 177 гомеопатических лекарств, в 60 из них автор использовал поля Бродмана.

### **Список патогенезов гомеопатических средств.**

1. Acidum muriaticum.

2. Acidum phosphoricum.
3. Aconitum napelus.
4. Agaricus muscarius.
5. Alumina.
6. Ambra grisea.
7. Ammonium carbonicum.
8. Anacardium orientale.
9. Antimonium crudum.
10. Argentum nitricum.
11. Arnica montana.
12. Arsenium album.
13. Apic mellifica.
14. Aurum metallicum.
16. Baptisia tinctoria.
17. Barium carbonicum.
18. Belladonna.
19. Bryonia alba.
20. Calcium carbonicum.
21. Calcium fluoricum.
22. Calcium phosphoricum.
23. Cannabis sativa.
24. Carbo vegetabilis.
25. Causticum.
26. Chamomilla matricaria.
27. Chelidonium majus.
28. Cina.
29. Conium maculatum.

30. Cuprum mettalicum.
31. Dulcamara solanum.
32. Ferrum metallicum.
33. Gelsemium sempervirens.
34. Graphites.
35. Helleborus niger.
36. Hepar sulfuris.
37. Hyoscyamus niger.
38. Ignatia amara.
39. Iodum.
40. Ipecucuanha cephaelis.
41. Kalium bichromaticum.
42. Kalium carbonicum.
43. Lachesis mutus.
44. Lilium tigrinum.
45. Lycopodium clavatum.
46. Magnesium carbonicum.
47. Moschus moschiferus.
48. Natricum carbonicum.
49. Natrium chloratum.
50. Natrium muriaticum.
51. Nux moschata.
52. Nux vomica.
53. Phosphorus.
54. Phytolacca americana.
55. Platinum metallicum.
56. Plumbum metallicum.

57. *Podophyllum peltatum*.
58. *Pulsatilla pratensis*.
59. *Rauwolfia serpentina*.
60. *Sepia officinalis*.
61. *Silicea*.
62. *Spongia tosta*.
63. *Staphysagria delphinium*.
64. *Stannum*.
65. *Stramonium datura*.
66. *Sulfur*.
67. *Thuja occidentalis*.
68. *Zincum metallicum*.

### **Acidum muriaticum**

Умственные и нервные расстройства у больных этого типа проходят две стадии с постепенным переходом возбуждения в состояние нервного истощения. На первой стадии наблюдаются раздражительность и сварливость, все чувства сильно обострены. Свет невыносим для глаз больного, уличный шум вызывает жестокую головную боль. Обоняние и вкус патологически обострены. Больной беспокоен и часто меняет положение тела. Щеки ярко-красные, язык и рот сухие. Ребенок испытывает сонливость с невозможностью заснуть, беспокоен и бредит всю ночь. Для этой стадии характерен прилив двигательной энергии при общем ослабленном состоянии организма. Вторая стадия – стадия истощения. Отмечается тенденция к грусти, замкнутости, молчаливости, больной сосредоточен, печален, скрытен. При опросе выясняется, что он встревожен чем-то действительным или воображаемым. Возможна головная боль со ощущением свинцовой тяжести в затылке. Больной теряет сознание, бормочет в бреду, вздыхает и стонет во время сна, он настолько ослаблен, что его мышцы отказываются работать.

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

**Активность, деловитость.**

**Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

**Гневливость.**

После мечтаний.

Сочетается с.

Наглостью.

Желанием ссориться.

**Заботливость.**

Сочетается с:

Мягкостью.

Добротой.

**Застенчивость.**

И скромность.

Сочетается со сдержанностью.

**Злобность.**

И ненависть к людям.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения. Генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Затрудненная речь.

**Интровертность.**

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

Сопровождается вздохами.

**Мечтательность.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

**Память.**

Долговременная.

Декларативная.

Эпизодическая.

Восприятие.  
До полудня.  
Вечером.

**Печаль (склонность).**

Во время менструации.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Нетерпящий противоречий (вынужден сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

**Раздражительность.**

По пустякам, не выносят возражений.  
Со слабостью.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Робость.**

**Серьезность.**

**Спокойствие.**

Олимпийское.  
Спокойное расположение духа.

**Старательность.**

**Угрюмость, брюзгливость.**

И надутый.

**Фантазерство.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К шуму.  
К голосам.

## **НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Во время менструации.

**Беспокойство.**

Лицо:

Беспокойное.  
С жаром.  
Бледное и холодное.

Связанное со страхом перед неуспехом, неудачей в работе.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванные болями в голове.

Рвотой.

Потливостью.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

Сочетается с:

Упадническим настроением.

Постоянными мыслями о смерти.

Ощущением пустоты вокруг.

Ощущениями физического напряжения в затылке.

**Гнев, злость.**

**Грусть.**

Сочетается с:

Усталостью от жизни.

Отчужденностью.

**Душевная боль.**

Сочетается со вздохами.

Усталость от жизни.

**Желание определенных поступков, действий.**

Сделать все наоборот.

**Мысли.**

Постоянные.

Погруженность в свои мысли во время менструации.

Размышления.

Глубокие, мудрые. Когда читает во время работы.

**Ответы.**

Краткие, грубые, отрывистые.

Односложные.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

**Разговор.**

Говорит с самим собой в одиночестве.

Нерасположенность к разговору.

Как если бы разговор грозил ему смертью.

Во время менструации.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Общая.

Обморочные состояния как следствие.

Мышечная.

Связанная с физической или умственной активностью.

При движении.

Ощущается при хождении пешком.

**Сон.**

Беспокойный.

С частыми пробуждениями из-за шума.

С беспокойством в теле.  
Спящий не знает, куда себя деть.  
С болями.  
Не приносящий:  
Отдыха, облегчения и расслабления.  
Свежести, бодрости.  
Продолжительный.  
Просыпаясь, еще продолжает видеть сны.  
Кошмары.  
Фантазии.  
Положение тела.  
На спине.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Страшные видения.  
Ощущение пустоты вокруг.  
Зацикленность на пустяках.

***Ощущения в области головы, возникающее при определенных  
невротических состояниях***

**Жара.**

В области темени.

**Что в голове все в обратном направлении (задом наперед).**

**Онемения.**

В области лба.

**Подергивания, судорог, рывков.**

В области темени.



**Пустоты.**

**Разбухания.**

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.

**Стягивания, сжатия.**

Внешнего сдавливания.

В области затылка.

Распространяется ко лбу.

**Сумбура, путаницы.**

**Тяжести.**

В затылке.

Свинцовой.

### ***Ощущения и боли в мозгу***

Что мозг болит.

Что мозг разорван или разбит на куски.

В висках.

В области темени.

Распада, размягчения.

### **Acidum phosphoricum**

Высокие, стройные. Дети очень быстро растут, но слабые, болезненного вида. Цвет лица бледный, глаза запавшие, обведены синеватыми кругами.

Слабость нижних конечностей, особенно заметная в период полового созревания. Подростки очень высокого роста (акселераты).

Средство соответствует лицам, которые были раньше здоровыми, но ослабели вследствие тяжелых переживаний, разнообразных излишеств, угнетающих эмоций, разочарований, постоянных огорчений, чувства безнадежности. Заметная физическая слабость и эмоциональная подавленность, неустойчивость – результат болезни и сильных переживаний у этих подростков. Характерны покорность, плаксивость, ослабление умственной деятельности. Определенную группу таких детей отличает расслабленность, молчаливость и апатия. Ребенок не склонен разговаривать, отвечать на вопросы. Короткие ответы “да” или “нет” ясно дают понять, что больной не хочет вступать в контакт. Вы для него безразличны, он равнодушен к вам. Эта безучастность может распространяться на вещи и на людей, которые раньше его интересовали. Иногда такие дети впадают в состояние дремоты и не осознают окружающего. У них измученный вид; короткий сон быстро их освежает. В результате отдыха легко выходит из состояния оцепенения, его поведение соответствует норме.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Активность, деловитость.**

Занятость собственным бизнесом.

### **Амбициозность.**

### **Безразличие.**

Сочетается с:

Самоуглубленностью.

Спокойствием.

К жизни.

В пубертатном периоде.

Ко всему, что не касается его особы.

К радостным событиям.

К работе.

### **Бесхарактерность, безволие.**

### **Благородство.**

### **Болтливость, говорливость.**

### **Боязливость.**

Боязнь работы.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

Чрезмерные проявления веселья, радости, болтливости.

Веселость с глупостью.

Веселый и счастливый во сне.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.

Вызвана необходимостью отвечать на вопросы.

Сочетается с желанием ссориться.

**Дикость.**

От неприятностей.

**Жадность, скупость.**

Вызвана беспокойством о будущем.

**Заботливость.**

Сочетается с:

Мягкостью.

Добротой.

Поглощенность заботами.

**Застенчивость.**

Сочетается со сдержанностью.

**Злобность.**

Вызвана разочарованием.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум с хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Снижение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Затрудненное понимание.

Тупость, невосприимчивость.

Отвращение к мыслительному процессу.

Тупость сочетается с глупостью.

Замедленная реакция.

Не может долго думать.

Когда его перебивают.

Во время чтения.

**Интровертность.**

Сочетается с замкнутостью.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

Сочетается с чувством вины.

Сопровождается вздохами.

**Истерия.**

После сексуальных эксцессов.

Перед менструацией.

Во время менопаузы.

**Клеветничество.**

Сочетается с жадностью.

**Ленивость.**

Сочетается с отвращением к работе.

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви с молчаливой печалью.

Несчастливая любовь.

**Медлительность.**

**Меланхолия.**

**Мечтательность.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

**Необщительность, скрытность.**

Неохотно отвечает на вопросы.

Коротко отвечает на вопросы.

**Нервность, нервозность.**

Сочетается с чувством собственной несчастья.

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

С истеричностью.

**Нерешительность.**

С уступчивостью.

Из-за.

Разочарования в любви.

**Ностальгия.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

**Одиночество.**

При котором лучше, когда один.

**Память.**

**Внимание.**

Затрудненное.

Учится с трудом.

**Восприятие.**

Активное.

Затрудненное.

Утром.

При ходьбе.

Когда в одиночестве.

От эмоций.

От умственного истощения.

От забот о делах.

Не может долго думать.

Во время чтения.

После мастурбации.

После поллюций.

С импотенцией.

Сенсорная.

Кратковременная.

Рабочая.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывает:

Слова, когда говорит.

События дня.

Ухудшение от умственного переутомления.

Забывчивость после сексуальных излишеств.

**Печаль (склонность).**

Тихая.

После горя.

С тревогой о своем самочувствии.

Вызвана.

Превратностями судьбы.

Разочарованием: В себе.

В любви.

Мастурбацией.

Подавлением менструации.

Связана с озабоченностью.

И не расположенностью к разговорам.

При пробуждении.

**Подозрительность.**

С сомнениями в выздоровлении.

**Похотливость, сладострастие.**

Нимфомания.

Идея замужества кажется невыносимой.

**Предчувствия (склонность).**

Перед выступлением.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Думает, что над ним насмехаются.

**Пугливость.**

**Раздражительность.**

И любовь к ссорам.

Возникает от умственного напряжения.

Вызвана задаваемыми вопросами.

При пробуждении.

В пубертатном возрасте.

После коитуса.

Во время менструации.

**Раскаяние (склонность).**

**Рассеянность.**

Не хочет сконцентрироваться.

И беззаботность.

Во время занятий учится с трудом.

У детей.

**Ревнивость.**

**Религиозность (приверженность к религии).**

Без чувства долга.

Сочетается со смирением, покорностью.

**Серьезность.**

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.

Плач во сне.

От печальных новостей.

Вызвана беспокойством о своем здоровье.

Во время кашля.

**Совестливость.**

Не выносит несправедливости.

**Спокойствие.**

Олимпийское.

Спокойное расположение духа.

**Страстность.**

По каждому пустяку.

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

Даже когда не прав.

**Фантазерство.**

Фантазии яркие, живые.

При чтении.

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

Ко всем внешним проявлениям.

К грубости.

К музыке.

**Экстравагантность.**

И эксцентричность.

**Ярость, свирепость.**

Сочетается с:

Ненавистью.

Ненавистью и мстительностью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

**Беспокойство.**

Лицо.

Беспокойное.

С частыми жалобами.

Связанное с психологическими проблемами.

Щепетильность в отношении религиозной практики.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

От мастурбации.

Вызванное страхами.

По поводу будущего.

О детях.

О других.

Чрезмерное о своем здоровье.

По поводу своей болезни.

С сомнениями в выздоровлении.

Перед обручением, свадьбой.

В сочетании с:

Тоской.

Ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С давлением.

С потливостью.

### **Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

Под влиянием сильных переживаний.

От горя.

От испуга.

От волнения.

Сочетается с упадническим настроением.

С постоянными мыслями о смерти.

Физическое, с умственной депрессией.

Перед мочеиспусканием.

### **Гнев, злость.**

Ужасающий.

Сильный.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

С плохими предчувствиями.

Вызываемый:

Плохими предчувствиями.

Разочарованием в любви.

Ностальгией.

Ложью.

Горем.

### **Горестное состояние.**

От болезни.

От головной боли.

Горе переживает молча.

### **Грусть.**

Грустные думы.

Сочетается с усталостью от жизни.

Сопровождается постоянными жалобами.

Сочетается с отчужденностью.

С тоской по дому.

Когда просыпается.



**Душевная боль.**

Сочетается с:

Вздохами.

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

Чувством вины.

**Жалобы, стенания.**

Во сне.

По поводу своей болезни.

**Мысли.**

Постоянные.

Задерживается на определенных мыслях, состояниях, воспоминаниях, эмоциях, на разочарованиях.

Размышления.

Над своим положением.

В затруднительном положении и гримасничает.

Вторгаются и толпятся, кружатся.

Стремительным потоком.

Бессвязные.

Истошающие.

При чтении.

О болезнях.

О стагнации, застое.

Когда читает.

При пробуждении.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.

Упрекает самого себя.

Сочетается с беспорядочным поведением.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Смертью ребенка.

Страхом.

Испугом.

Во время менструации.

Упреками.

Грубостью окружающих.

Предательством друга.

Разочарованием.

Волнением, возбуждением.

Эмоциональным.

Гневом с молчаливой печалью.

Беспокойством.

Унижением, обидой.  
Тоской по дому.  
Затруднениями, препятствиями, замешательством.  
Заботами.  
Неудачами в бизнесе.  
Плохими новостями.  
Ментальным шоком.  
Умственной работой.  
Алкоголизмом.  
Сексуальными проблемами.  
Излишней сексуальной активностью.

### **Ностальгия.**

#### **Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Затруднительные для отвечающего.  
Долго обдумывает.  
Медленно отвечает.  
Впадает в ступор после ответов.  
Непонятные, невразумительные.  
Неуместные, неподходящие.  
Неправильные.  
Краткие, грубые, отрывистые.  
Односложные.

#### **Отчаяние.**

От потери веры в себя.  
И страх.  
С желанием, чтобы оставили в покое.

#### **Разговор.**

Все симптомы при разговоре ухудшаются.  
О других приводит к ухудшению.  
Говорит с самим собой в одиночестве.  
Нерасположенность к разговору.  
В печальном настроении.

#### **Слабость.**

Общая.  
Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.  
Обморочное состояние как следствие.  
Сильная физическая и умственная, доводящая до полного истощения.  
Больной не хочет никакого общения, его единственное желание – чтобы оставили в покое.  
Юношеская (хлороз).

В суставах.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

Вызванная беспокойством.

Возникающая при нервном состоянии.

Вследствие разговора.

Связанная с горем.

Как следствие несчастной любви.

Связанная с физической или умственной активностью.

При умственном истощении.

Ощущаемая при хождении пешком.

Возникающая от любой легкой работы.

Вызванная заболеваниями.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

У кормящих женщин.

Во время температуры.

При быстром росте.

После состояния насыщения.

После любых излишеств.

После коитуса.

После сексуальных излишеств.

После поллюции.

**Слабоумие.**

С импотенцией.

С мастурбацией.

**Сны.**

Беспокойный.

Вызванный страхами.

Часто просыпается (как от испуга).

Из-за коматозного состояния.

Не может заснуть ночью, если проснулся.

Из-за сильных звуков.

Тяжелый.

Отупляющий.

Без последующей бодрости.

Днем.

Вечером.

Тревожный.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Просыпаясь, еще продолжает видеть сны.

Сопровождающийся стонами, кошмарами и фантазиями.

Стоны.  
Фантазии.

**Сновидения.**

Кошмарные.  
Тяжелые.  
Нервозные, вызывающие испуг.  
Похотливые.  
Яркие, живые, живописные.  
О пустяках.  
Просыпается от сновидений.  
Любовные.  
С эрекцией.  
Связанные со смертью.  
О мертвых.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Грозный болезнью.  
Перед болезнью.  
При приступе гастралгии.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Связанное с временем суток.  
При просыпании утром.  
Тревога, тревожное состояние.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Ужас.**

Перед будущим.

**Экстаз.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Все время как будто во сне.  
Музыка вызывает депрессивное состояние.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Онемения внешней поверхности тела.  
Внутреннего напряжения.  
Внешнего напряжения.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

**Жара.**

В области темени.

Вследствие испуга.

**Жужжания.**

**Звона.**

В области лба.

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Паутины.**

**Подергивания, судорог, рывков.**

С пульсацией.

В области затылка.

**Плеска.**

**Ползания мурашек.**

**Прилива крови.**

От испуга или горя.

**Слабости.**

**Стягивания, сжатия.**

Внешнего сдавливания.

Стягивания обручем.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.

В висках.

**Тряски, вибрации и толчков.**

Когда поднимается.

В висках.

**Тяжести.**

Свинцовой.

Камня.

В области лба.

Тяжелого предмета.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг болит.

Как бы на поверхности мозга.

Ноющей боли в глубине мозга.

Гвоздя в мозгу.

Раны, царапины в мозгу.

### **Aconitum napellus**

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

**Активность, деловитость.**

Умственная.

Чередуется с тупостью.

Занятость, деловитость.

Воображаемая, постоянная занятость.

**Амбициозность.**

**Безразличие.**

Сочетается с сонливостью.

К отношениям с людьми.

К любимым.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

И торопливость.

**Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

Желанием убежать от всех.

**Боязнь.**

Других людей.  
С ощущением, что увеличивается все тело.  
Перейти улицу.  
Как будто что-то должно случиться.  
Необъяснимая.  
Войти в общество.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.  
Чувство полноты жизни.  
Живость, любовь к жизни.  
Склонность к веселью.  
Веселость как у ребенка.  
Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.  
Веселость с:  
Желанием танцевать.  
Глупостью, дурашливостью.  
Глупостью.  
Во время жара.  
Чередуется.  
С плачем.  
Угрюмостью, мрачностью.  
Грустью и меланхолией.  
Гневом, взрывом возмущения.  
Взрывом страсти.

**Влюбчивость.**

**Воля.**

Противопоставляет свою волю другим.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.  
По пустякам.  
С дрожью.  
Последствия приступов гневливости у раздражительных и злых  
людей.

У детей.  
Когда к нему прикасаются.  
Сочетается с желанием.  
Ссориться.  
Причинить зло.

**Гордость, надменность.**

С высокомерием.

**Грубость.**

С метаниями, киданиями.



Перед дефекацией.

**Дикость.**

**Заботливость.**

Сочетается с любовью.

**Застенчивость.**

И скромность.

**Злобность.**

Сочетается с:

Злым умыслом в действиях.

Яростью.

И злопамятность.

Вызвана разочарованием.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

Генератор многочисленных идей.

Обострение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Во время чтения.

**Интровертность.**

Сочетается с:

Застенчивостью.

Осторожностью.

Замкнутостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

С предчувствием времени смерти.

С желанием зарезаться бритвой.

**Истерия.**

У полнокровных людей.

С обмороками.

Во время менструации.

**Капризность.**

Сочетается с непослушанием.

**Коммуникабельность.**

**Ленивость.**

С сонливостью.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.

**Мизантропия.**

**Настойчивость.**

**Неловкость, скованность.**

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством. «Не находит себе места».

С невозможностью сосредоточиться.

С повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С импульсивностью.

С повышенной эмоциональной активностью, доходящей до экзальтации.

С истеричностью.

С истерией и изменчивым настроением.

Больная попеременно бывает, то жизнерадостной то унылой. В первом случае она будет петь, танцевать, прыгать, смеяться, любить и хочет всех поцеловать. Во втором - она будет плакать, впадать в ярость, обвинять своих друзей, а затем раскаиваться.

Сочетается с нежностью.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

С бесконечными метаниями.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

Связанная или вызываемая раздражением.

Сочетается с нахальством.

**Одиночество.**

Ненависть к одиночеству.

Избегает даже вида других людей.

Ищет способы, как развлечь себя.

Не питает ни к кому привязанности.

Отвращение к обществу.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Во время учебы.

Когда пишет.

Восприятие.

Затрудненное.

Входя в теплую комнату.

От эмоций.

Во время письма.

После вина.  
От курения.

Сенсорная.  
Рабочая.  
Долговременная.  
Декларативная.  
Семантическая.  
Безотчетная.  
Хорошая.  
Преследует память о прошлом.  
Забывает, что.  
Уже сделал.  
Помнил.

**Печаль (склонность).**

Вызвана разочарованием в себе.  
Музыкой.  
Сочетается с озабоченностью, обеспокоенностью.  
Перед менструацией.

**Подозрительность.**

Сочетается с:  
Недоверчивостью.  
Трусостью.  
Пугливостью.

**Похотливость, сладострастие.**

**Предчувствия (склонность).**

Смерти.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

Склонность к насмешкам.

Страсть к смешному, нелепому.

**Пугливость.**

Сопровождается страхом.

Легко пугается и вздрагивает.

**Раздражительность.**

И склонность к ссорам.

По пустякам не выносит возражений.

Вызвана болезнью.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Рассеянность.**

Когда спешит.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.  
После испуга.

**Сентиментальность.**

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.  
Беспричинная, необоснованная.  
Плач с рыданиями.  
Бодростью, весельем.  
Смехом.  
Песнями.  
Гневом.  
Плач.  
От музыки.  
Сменяется смехом.  
Во время конвульсий.

**Смех, смешливость.**

Истерический.  
Спазматический.  
Смех сменяется стонами, рыданиями.  
Смех от радости.  
Вызывает головную боль.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

**Страдание (склонность).**

**Страстность.**

Речи противоречат намерениям.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

Всегда и во всем.  
И неугомонность.  
И нетерпеливость.  
Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки.)  
При выполнении работы.  
В движениях.  
При ходьбе.

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

**Фантазерство.**

Фантазии.  
Капризные.  
Яркие, живые.

**Хвастливость.**

**Хмурость.**

Всегда всем недоволен.

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К боли.

У детей.

К прикосновениям.

К музыке.

К шуму.

**Ярость, свирепость.**

Сочетается с ненавистью.

**НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Беспокойство.**

Лицо.

Беспокойное.

С жаром.

Красное.

Постоянное состояние.

Не знает куда себя деть.

Вне себя.

С частыми жалобами.

Связанное с психологическими проблемами.

Воображаемое.

Из-за подавленности.

Вызванное.

Умственным напряжением.

Одиночеством.

Страхами.

После раздражения.

По поводу будущего.

Вызванное видом толпы.

В толпе.

В компании.

Чрезмерное о своем здоровье.

Связанное с сомнениями в выздоровлении.

Вызываемое любым легким шумом.

В сочетании.

Со страхом.  
Страхом смерти.  
С ипохондрией.  
Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.  
Вызванное.  
Болями.  
Болями в голове.  
Полнокровием в голове.  
При глубоком дыхании.  
С сдавливанием.  
Перед, во время и после дефекации.  
Во время мочеиспускания.  
Перед и во время менструации.  
Во время.  
Беременности.  
Менопаузы.  
Вызванное жарой.  
Связанное с занятиями.  
Когда правит машиной.  
Связанное с местом и временем.  
Ночью.  
Во время сна.

**Беспомощность.**

С беспокойством.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).  
И воодушевление.  
И неугомонность.  
От жизненных потрясений.  
От испуга.  
Вызванное раздражением.  
От злости.  
От испуга.  
Сочетается с упадническим настроением.  
С постоянными мыслями о смерти.  
Вызванное.  
Музыкой (до слез).  
Болью.  
Болезненное.  
Перед и во время менструации.  
Во время: Беременности.  
Родов.

Метроррагии.

**Гнев, злость.**

Ужасающий.

Сильный.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

Сопровождаемый тревогой.

С беспокойством.

Вызываемый испугом.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Болезненные последствия гнева.

От кашля.

**Горестное состояние.**

Горе переживает молча.

**Грусть.**

И безутешный, несчастный.

Сопровождается постоянными жалобами.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

От испуга.

**Душевная боль.**

Вызываемая страданиями.

Безутешен из-за душевной боли.

Не дает спокойно лежать в постели.

С беспокойством.

**Жалобы, стенания.**

И возмущение.

**Желание определенных поступков, действий.**

Радоваться.

Убежать.

Кусаться.

Кусать.

Ногти.

Кисти рук.

**Жестикуляция.**

Неуверенная.

Путанная, беспорядочная.

У детей дикие жесты.

**Компания.**

Отвращение к компании чередуется с желанием быть в компании.

**Мысли.**

Постоянные.

Задумчивость, медитация.  
Вторгаются и толпятся, кружатся.  
Когда читает.  
Сексуальные.  
Бродят, затрудненная концентрация.  
Быстрые.  
Стремительным потоком.  
Мучительные.  
При пробуждении.

**Настроение.**

Плохое.  
Изменчивое.  
Капризное, с печалью и вздохами.  
Мрачное, унылое.  
Безутешное.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.  
Упрекает самого себя.  
Сочетается с:  
Самоистязанием.  
Склонностью выходить из себя от беспокойства.  
Беспорядочным поведением.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Страхом.  
Испугом.  
При виде какого-либо несчастного случая.  
Во время менструации.  
Презрением, насмешками.  
Возмущением, негодованием.  
Эмоциональным.  
Гневом с молчаливой печалью.  
Спешкой.  
Излишней радостью.

**Ностальгия.**

Удрученность.

**Ответы.**

Медленные.

**Отвращение.**

Во время беременности.  
К музыке.

**Отчаяние.**



С недоверчивостью.  
От потери веры в себя.  
Из-за неспособности думать.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).

Вызванное болезнью.  
От боли.  
Сочетается с надеждой.

**Ошеломленность.**

**Разговор.**

Нерасположенность к разговору.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Общая.  
Внезапные приступы.  
Обморочное состояние, как следствие.  
В суставах.  
Мышечная.  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.  
Вызванная испугом.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
При физическом истощении.  
Возникающая от любой легкой работы.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
Во время температуры.  
После конвульсий.  
Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.  
После пребывания на холоде.

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).  
Как следствие парализации.  
От эпилепсии.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныкание.**

С беспокойством.

**Сны.**

Беспокойный.  
С ранним пробуждением.  
С ночными кошмарами.  
Из-за раздражения.  
Разговаривает во сне.  
Из-за коматозного состояния.

Легко просыпается (полусонное состояние).  
Просыпается от сновидений.  
Слышит каждый звук.  
Из-за сильных звуков.  
Спящий не знает, куда себя деть.

Тяжелый.

Поверхностный.

Отупляющий.

Без последующей бодрости.

Днем.

Положение тела во время сна.

Руки под головой.

Голова наклонена вперед.

Не может лежать на одной стороне.

Вынужденное положение тела во время сна.

Может спать только сидя.

### **Сновидения.**

Кошмарные.

Раздражающие, вызывающие досаду.

Нервные, вызывающие испуг.

Яркие, живые, живописные.

Очень впечатляющие.

Сумбурные.

Просыпается от сновидений.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Перед болезнью.

Неизлечимыми болезнями.

Во время сердечных приступов.

Сойти с ума.

Во время бессонницы.

Во время климактерического периода.

Беременности.

Во время беременности.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Задохнуться.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Вызванный горем.

Страшитесь всех земных зол.

Возникающий от радости.

Связанный с тревогой.  
Связанные с общением.  
Общества.  
Страшится всех людей.  
Перед мужчинами.  
Возникающий при прикосновении.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Во время работы.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Темнотой.  
Перед определенным местом.  
Замкнутого пространства.  
Многолюдными местами.  
Перед толпой.  
В толпе.  
Связанные с временем суток.  
По вечерам.  
В сумерках.  
Ночью.  
Связанные с явлениями природы.  
Вызываемые шумами.  
От холода.  
Различные виды страхов.  
Беспредметный.  
Перед несчастьем.  
Вызванный психической удрученностью.  
От одиночества.  
Перед плохими новостями.  
Призраков.  
Предчувствие страха.  
Вызываемый музыкой.

**Тревога, тревожное состояние.**

Из-за:  
Кратковременного волнения.  
Подавленности.  
После волнений или страха.  
От боли.  
От усталости.  
При виде толпы.  
Привычное тревожное состояние, связанное с волнением,  
возбуждением, беспокойством физическим и психологическим.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

С частыми жалобами.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

И умственное истощение.

Состояния прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.

Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.

Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.

Общее физическое напряжение от переутомления.

**Ужас.**

**Экстаз.**

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Ощущения:

Внутреннего напряжения.

Внешнего напряжения.

Увеличения всего тела.

Что увеличиваются отдельные части тела.

Кажется, что уменьшился в размерах.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Бульканья.**

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

В области лба.

**Как будто волосы оттягивают темя.**

**Жара.**

Что горит вся голова.

В области лба.

В области темени.

Распространение в грудную клетку.

**Что в голове все в обратном направлении (задом наперед).**

**Звона.**

**Кипения.**

Как кипящая вода.

**Наполненности.**

В области лба.

В области затылка.

**Обнаженности.**

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

В области лба.

В висках.

**Плеска.**

### **Ползания мурашек.**

### **Прилива крови.**

С жаром в лице.

С покраснением лица.

С беспокойством.

Во время ярости.

От кашля.

От подавления лохии.

### **Пустоты.**

Во время головной боли после интоксикации.

### **Разбухания.**

В области лба.

### **Расширения, растягивания.**

В области темени.

### **Стягивания, сжатия.**

Внешнего сдавливания.

Что на голове шапочка.

Мозг кажется меньше, чем шапка.

В области лба.

В висках.

**Сумбура, путаницы.**

**Трещины.**

**Тряски, вибрации и толчков.**

В области лба.

**Тяжести.**

Доски, лежащей на голове.

Доски перед головой.

Камня.

Шара.

Поднимающегося внутри головы шара.

Внезапного вдавливания какого-либо предмета.

В области лба.

**Холода.**

Сопровождается ознобом тела.

В области затылка.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Ноющей боли в глубине мозга.

Шара.

Что мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Когда кашель.

«Движущегося» мозга.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Ледяных игл.

Ледяного холода.

Что мозг горит.

Будто мозг «кипит».


Уменьшенного мозга.

**Agaricus Muscarius**


**AGARICUSMUSCARIUS**

Мышление





Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


**AGARICUSMUSCARIUS**

Память






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**AGARICUSMUSCARIUS**

Система речи



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


## **AGARICUSMUSCARIUS**

Система слуха






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

## **AGARICUSMUSCARIUS**

Двигательная система



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


## **AGARICUSMUSCARIUS**

Система зрения.





Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга

**Agaricus muscarius**

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

**Агрессивность, наглость.**

**Активность, деловитость.**

Занятость собственным бизнесом.

**Безразличие.**

К работе.

**Бесхарактерность, безволие.**

Пытается от всего уйти, всего избежать.

**Болтливость, говорливость.**

Любопытен, несдержан, выдает секреты.

Болтлив, но не отвечает на вопросы.

**Боязливость.**

Боязнь работы.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Живость, любовь к жизни.

Склонность к веселью.

Веселость, как у ребенка.

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

С желанием:       петь, танцевать.

С глупостью, дурашливостью.

Чередуется с грустью и меланхолией.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Воля.**

Слабая.

**Гневливость.**

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

И угрозы.

**Дикость.**

Перед конвульсиями.

**Злобность.**

И ненависть к людям.

Сочетается с яростью.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

Генератор многочисленных идей.

Снижение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Затрудненная речь.  
У детей.

**Интровертность.**

Сочетается с замкнутостью.

**Ипохондрия.**

Сопровождается вздохами.

**Истерия.**

После сексуальных эксцессов.

**Капризность.**

**Коммуникабельность.**

**Ленивость.**

Отвращение к работе.

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.

**Любопытство, любознательность, пытливость.**

**Мечтательность**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

Наносит сам себе повреждения.

Роняет вещи.

Отказывается отвечать на вопросы.

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью сосредоточиться.

Сочетается с повышенной эмоциональностью.

Доводящей до экстаза.

Доводящей до экзальтации.

С истеричностью.

Сочетается с головной болью, доводящей до истерики.

**Нерешительность.**

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Обидчивость.**

С ранимостью.

Сочетается с нахальством.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.

**Память.**

**Внимание.**

Затрудненное.



Во время учебы.  
Учится с трудом.

Восприятие.  
Затрудненное.  
Вечером улучшение.  
Во время холода.  
От умственного ухудшения у детей.

Декларативная.  
Кратковременная.  
Семантическая.  
Сенсорная.  
Эпизодическая.  
Плохая.  
Забывает.

Что уже сделал.  
Что помнил.  
Что слышал.  
То, что хотел сказать.  
Людей.  
Слова, когда говорит.  
Нужное слово.

Социальное воздействие на наше поведение.  
Связь с эмоциональной оценкой наших действий.

**Пессимизм.**  
**Печаль (склонность).**  
По пустякам.  
После напряжения, усилия.  
После коитуса.  
Вызванная поллюциями.  
От сексуальных излишеств.

**Подозрительность.**  
Сочетается с трусостью.

**Похотливость, сладострастие.**  
Сочетается.  
С фривольностью.  
Нимфомания.

**Пугливость.**  
Легко пугается и вздрагивает.

**Раздражительность.**  
Постоянная, неотвязная.  
Послу коитуса.

**Рассеянность.**

И беззаботность.  
Учится с трудом.  
Во время занятий.

**Ревнивость.**

С желанием убить.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Сочетается со смирением, покорностью.

**Слезливость.**

**Смех, смешливость.**

Смех.

Непроизвольный.

От радости.

Вызывающий головную боль.

**Старательность.**

И любознательность.

**Странности, противоречивость натуры.**

В движениях головой.

**Торопливость, поспешность.**

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

**Хвастливость.**

**Хитрость.**

Со злобой, гневом.

**Хмурость.**

Хмурый, всегда всем недовольный.

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К разговору.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

Рассказывает о своих достижениях.

**Эксцентричность.**

В склонностях, пристрастиях, вкусах.

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильствованные поступки, вызванные яростью.

Сочетается с:

Ненавистью.

Ненавистью и мизантропией.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

### **Беспокойство**

Лицо.

Беспокойное.

Связанное с психологическими проблемами.

В сочетании с ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

После менструации.

Связанное с местом и временем.

Во время сна.

### **Возбуждение.**

При котором слышит голоса.

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И воодушевление.

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

От ярости.

Внешнее спокойствие сочетается с внутренним возбуждением.

С оглушенностью.

Физическое, с умственной депрессией.

### **Гнев, злость.**

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

Как следствие болезни.

### **Грусть.**

С измученностью.

Сочетается с отчужденностью.

### **Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

Судорожные движения.

От испуга.

### **Душевная боль.**

Сочетается:

С плохим настроением.

Вздохами.

### **Жалобы, стенания.**

Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.

### **Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.

Петь.

Убежать.

Кричать, визжать.

Убивать.

Сильное желание убить из-за ревности.

**Жестикуляция.**

Неистовая, яростная.

И гримасничает.

Принимает странные

Позы

Положения головы.

У детей хватательная.

**Мысли.**

Стремительным потоком.

**Настроение.**

Плохое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с беспорядочным поведением.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Испугом.

Упреками.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

От подавленного гнева.

Умственной работы.

Алкоголизмом.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

Поет, говорит, но не отвечает на вопросы.

Медленно отвечает.

Односложные.

**Отвращение.**

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

На грани ярости.

Переходящее в гнев.

От потери веры в себя.

Из-за неспособности думать.

И печаль.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Разговор.**

Не расположенность к разговору.

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

С дрожью.

В суставах.

Связанная с физической или умственной активностью.

Возникающая от любой легкой работы.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После: Конвульсий.

Любых излишеств.

Коитуса.

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивная, детская речь, смех).

Как следствие парализации.

**Сны.**

Беспокойный.

С частыми пробуждениями.

Со страшными сновидениями.

Просыпается от сновидений.

Тяжелый.

Поверхностный.

Отупляющий.

До 12 часов.

Днем.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Заболеть раком.

Сойти с ума.

Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.

Страшится всех земных зол.

Связанные с общением.

Когда кто-то обращается.

Возникающий при прикосновении.

Когда кто-то смотрит.

Связанные с временем суток.

Ночью.

Различные виды страхов.

Перед несчастьем.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

**Угнетенность.**

Пустая голова от умственной угнетенности.

Сочетается с депрессией.

Улучшение при умственном напряжении.

**Усталость.**

Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.

Головная боль при малейшем умственном напряжении, как результат умственного переутомления.

И переутомление от физического напряжения.

Общее физическое напряжение от переутомления.

**Ужас.**

**Экстаз.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.

Мания величия.

Неправильно оценивает расстояния.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение:

Онемения внешней поверхности тела.

Внутреннего напряжения.

Внешнего напряжения.

Что уменьшился в размерах.

Увеличилась голова.

Удвоения тела.

**Alumina**

Показана детям нежным, душевным, мягким, сердечным, хрупким, скромным, терпимым. Это худощавое, иссушенное, нежное телосложение. Ребенок имеет проявление гипотрофии и экссудативного диатеза, чаще всего получал искусственное вскармливание. Дети очень ослаблены, хилые, кожа сухая, дряблая, слизистые оболочки также сухие, есть склонность к

длительным запорам, у девушек в период полового созревания бывает анемия (хлороз). Понижена сопротивляемость инфекционным заболеваниям; больные ощущают тяжесть в конечностях и туловище, дрожь, зябкость и усталость. Слабость усиливается после менструации. Такие дети не могут долго заниматься из-за быстрого утомления, не способны следить за ходом мысли, сосредоточиться, делают описки, ошибки, оговорки. В этих случаях дети, будучи исключительно добросовестными, перестают есть и спать. В результате нарушения координации движений пишут неряшливо. Болезненно реагируя на свои оплошности, они становятся индифферентными к выполняемой работе.

При заболевании начинает казаться, что время тянется долго: час как полдня. Они становятся подавленными, озабоченными своей беспомощностью, брюзгливыми и вспыльчивыми. Нарушается чувство реальности, повышается внушаемость, возникают навязчивые представления. Нарушено осознание своей личности, опасается потерять рассудок. Психическое состояние изменчиво, чаще мрачное, с мыслями о самоубийстве, о неизлечимой болезни. Возникают страхи, припадки судорожного плача и смеха. Сон легкий, тревожный, вовремя которого больные плачут и разговаривают. Несмотря на усталость, им трудно уснуть из-за общего беспокойства.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

**Амбициозность.**

Желание славы.

**Безразличие.**

Сочетается с.

Апатией, опустошенностью, скукой.

Самоуглубленностью.

Чередуется с возбуждением.

К смерти.

**Бесхарактерность, безволие.**

**Благородство.**

**Болтливость, говорливость.**

**Боязливость.**

Боязнь работы.

С ощущением, что увеличивается тело.  
Сочетается с напряженностью.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**  
Живость, любовь к жизни.  
Склонность к веселью.  
Веселость с глупостью.  
Веселость и счастье во сне.  
Чередуется с:  
    Плохим настроением в течении дня.  
    Плачем.  
    Рассеянностью.

**Воля.**  
Слабая.

**Гневливость.**

**Гордость.**  
Надменность и высокомерие.

**Жестокость.**  
Сочетается с неконтактностью (плохо ладит с людьми).

**Застенчивость.**  
И скромность.  
Сочетается со сдержанностью.

**Интеллект.**  
Острый, ясный ум.  
    С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать  
    новые сведения.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Тупость, невосприимчивость.  
    Во время чтения.  
Тупость сочетается с глупостью.

**Интровертность.**  
Сочетается с:  
    Застенчивостью.  
    Замкнутостью.

**Ипохондрия.**  
Отвращение к жизни.  
С постоянными мыслями о смерти.  
И суицидальные наклонности.  
Мысли о самоубийстве.  
И страх смерти.  
Для совершения самоубийства не хватает храбрости.  
Вызвана печалью.  
Желание.



Броситься под машину.  
Застрелиться.

**Истерия.**

**Капризность.**

И надоедливость с желанием во все вмешиваться.

**Коммуникабельность.**

**Ленивость.**

Сочетается с:

Бездеятельностью.

Отвращением к работе.

Нет чувства долга.

**Лживость.**

**Любовь (отношение к любви).**

Жажда любви.

Несчастливая любовь.

Непостоянство в любви.

**Медлительность.**

Сочетается с разумностью, объективностью.

**Меланхолия.**

**Мечтательность.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Настойчивость.**

**Неловкость, скованность.**

От торопливости, спешки.

**Непостоянство.**

**Нервность, нервозность.**

С неистовостью.

Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С истерией и изменчивым настроением.

**Нерешительность.**

Сочетается с:

Желанием быть уверенным в себе.

Уступчивостью.

Из-за разочарования в любви.

Моральный шок из-за плохих новостей.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем в себе.

**Обидчивость.**

Связанная или вызванная раздражением.

Сочетается с нахальством.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.

**Память.**

Внимание.

Активное.

Затрудненное.

Во время учебы.

Восприятие.

Затрудненное.

Во время чтения.

Долговременная.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывает слова, когда говорит.

**Печаль (склонность).**

Связана с суицидальным настроением.

Отвращение к компании и желание одиночества.

Улучшение, если расскажет кому-либо.

При пробуждении.

После менархе.

**Подозрительность.**

Сочетается с:

Пугливостью.

Сомнениями в выздоровлении.

Считает медицину бесполезной.

**Предчувствия (склонность).**

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

Сочетается с пренебрежением важными вещами.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность противоречить другим.

Не терпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

Склонность к насмешкам.

**Пугливость.**

Перед мочеиспусканием.

**Раскаяние (склонность).**

**Рассеянность.**

И беззаботность.

При невнимательном отношении к делу.

При оживленном состоянии – улучшение.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Желание молиться, возносить молитвы.

Страстные мольбы.

Сочетается со смирением, покорностью.

**Робость.**

**Серьезность.**

Разборчивость, проницательность.

**Слезливость.**

При пробуждении.

Беспричинные рыдания.

Плачет легко, без труда.

Плачь с рыданиями.

Плач искусственный.

Просыпается с плачем.

Чередуется с:

Бодростью, весельем.

Смехом.

От печальных мыслей.

Вызвана беспокойством о своем здоровье.

Во время конвульсий.

После менструации.

**Смех, смешливость.**

Смех.

Истерический.

Спазматический.

Вызывающий головную боль.

От радости.

**Собранность.**

**Совестливость.**

Сочетается с правдивостью.

**Спокойствие.**

Спокойное расположение духа.

**Странности, противоречивость натуры.**

Речи противоречат намерениям.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

Время тянется слишком медленно.

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

Сопrotивляется желаниям других.

**Хвастливость.**

**Хмурость.**

Хмурый, всегда всем недовольный.  
**Храбрость, смелость.**  
Сочетается с безрассудством.  
Чередуется со страхом.  
**Эгоизм, самовлюбленность.**  
Довольство собой.  
**Экстравагантность.**  
Сочетается с утонченностью.  
**Ярость, свирепость.**

## НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**  
Желание покоя.

**Беспокойство.**  
Постоянное состояние.  
С частыми жалобами.  
Приводящее к самоубийству.  
Связанное с психологическими проблемами.  
О спасении души.  
Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).  
Воображаемое.  
От предчувствий возможных несчастий.  
От разговора.  
При разговоре.  
Как если бы время несчастья было предопределено.  
Чрезмерное о своем здоровье.  
Вызываемое любым легким шумом.  
В сочетании.  
Со страхом.  
С ипохондрией.  
С поспешностью и торопливостью.

***Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.***  
При угрозе эпилептического припадка.  
Вызванное.  
Болями.  
Болями в голове.  
Перед мочеиспусканиями.  
Перед менструацией.  
Потливостью.

Жарой.

Связанное с местом и временем.

Находясь в доме.

При входе в дом.

При утреннем пробуждении.

Вечером.

Ночью.

**Беспомощность.**

Чередуется с:

Надеждой.

Уверенностью.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

После плохих новостей.

С постоянными мыслями о смерти.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

Как следствие болезни.

Вызываемый.

Разочарованием в любви.

Плохими новостями.

**Горестное состояние.**

Горе переживает молча.

**Грусть.**

С ощущение покинутости.

С изменчивостью.

Сопровождается постоянными жалобами.

Сочетается с отчужденностью.

Когда просыпается.

**Дрожь, судороги.**

Судорожные движения.

Истерические.

Вызываемая страданиями.

**Душевная боль.**

Сочетается с:

Отвращением к жизни.

Тоской.

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

**Жалобы, стенания.**

И ворчливость.

Непроизвольные.

Во сне.

**Желание определенных поступков действий.**

Убежать.

Сделать все наоборот.

Кричать, визжать.

Убивать.

**Жестикуляция.**

Осторожная.

Трет лицо.

**Мысли.**

Постоянные.

Задумчивость, медитация.

Стремительным потоком.

Бессвязанные.

Мучительные.

Неприятные.

О болезнях.

**Настроение.**

Хорошее.

Изменчивое.

Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.

Упрекает других.

Сочетается.

С внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

При которой все кажется нереальным.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Презрением, насмешками.

Гневом с молчаливой печалью.

Плохими новостями.

Спешкой.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Ностальгия.**

И удрученность.

**Одиночество и покинутость.**

Чувство безрадостности.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

**Отвращение.**

К женитьбе.

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).

**Подавленность.****Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Обморочное состояние как следствие.

Необычайный упадок физических сил, больной вынужден часто отдыхать от усталости.

Юношеская (хлороз).

В суставах.

Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

Возникающая.

При нервном состоянии.

Вследствие разговора.

Связанная с физической или умственной активностью.

При физическом истощении.

Ощущаемая при хождении пешком.

Возникающая от любой легкой работы.

Вызванная заболеваниями.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Во время температуры.

Во время голода.

После состояния насыщения.

Перед менструацией.

Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.

От пребывания на воздухе.

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).

**Стоны, тяжелые вздохи, хныкание.**

Непроизвольный.

С беспокойством.

**Сны.**

Беспокойный.

С поздним пробуждением.

С частыми пробуждениями из-за шума.

С ночными кошмарами.

Слышит каждый звук.  
Спящий не знает куда себя деть.  
Поверхностный.  
Тревожный.  
Не приносящий.  
Отдыха, облегчения, расслабления.  
Свежести, бодрости.  
Продолжительный.  
Сопровождающийся стонами, кошмарами и фантазиями.  
Стоны.  
Бормотание и стоны.  
Положение тела во время сна.  
Голова откинута назад.  
Голова наклонена вперед.  
Не может лежать на одной стороне.

### **Сновидения.**

С призраками.  
Кошмарные.  
Раздражающие, вызывающие досаду.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Множество.  
Сумбурные.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
О змеях.  
О воде.  
Об огне, пожаре.  
Любовные.  
С поллюциями.  
О ссорах.  
О чувстве стыда, унижения.  
О несчастьях, фатальных происшествиях.  
О ворах.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Грозящей болезнью.  
Неизлечимыми болезнями.  
Сойти с ума.  
Во время бессонницы.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Совершить самоубийство.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Вызванный муками совести.



Страшится всех земных зол.  
Связанные с временем суток.  
При просыпании утром.  
По вечерам.  
Ночью.  
Различные виды страхов.  
Перед несчастьем.  
Страшных сновидений.  
Тревога, тревожное состояние.  
От мысли о тревоге.  
От усталости.  
И постоянные стоны.  
Угнетенность.  
С частыми жалобами.  
Усталость.  
Связанная с умственным переутомлением.  
Умственное перенапряжение, вызывающее дурноту при закрывании  
глаз.  
И переутомление от физического напряжения.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Чувство онемения внутри тела.

**Ощущения:**

Внутреннего напряжения.

Внешнего напряжения.

Увеличения всего тела.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных*

*невротических состояниях.*

**Жара.**

В области лба.

Распространяются к брюшной полости.

В виде приливов.

**Затвердения.**

**Кипения.**

**Онемения.**

**Паутины.**

**Подергивания, судорог, рывков.**

В области лба.

**Ползания мурашек.**

Ползание муравьев.

Ползущего червя в области лба.

**Прилива крови.**

**Пустоты.**

Что голова отделена от туловища.

**Разбухания.**

В области затылка.

**Слабости.**

**Стягивания, сжатия.**

Как в тисках.

Что на голове шапочка.

Становится хуже при расчесывании волос.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.

**Трещины.**

В области лба.

**Тряски, вибрации и толчков.**

Подобно электрическому току.

**Тяжести.**

Свинцовой.

Осколка.

**Холода.**

Сопровождаемое ознобом.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг болит.

В области темени.

Острых, режущих и колющих болей.

Что мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Что мозг перемещается вперед.

Как будто мозг проваливается.

Как будто мозг поднимается.

Из желудка.

Что мозг затвердевший, окаменевший.

Что мозг нечувствительный, окоченевший.

### **AmbraGrisea**

Для этого типа характерны спокойствие, впечатлительность и мягкость, добросердечие, естественные реакции на жизненные радости и горести. Юмор и готовность к смеху сочетаются с душевной глубиной и добродушием.

Тип AmbraGrisea – худые, “высохшие” дети, чрезвычайно нервные и ослабленные, с явно выраженным нервным истощением. Нервозность вызывает непреодолимое желание говорить, но разговор, как и школьные уроки, быстро утомляет ребенка. В обществе такие дети застенчивы и быстро приходят в замешательство, начиная говорить и делать что-либо поспешно. У них отмечаются умственное переутомление, связанное с неприятностями, которые переживаются очень глубоко, а также забывчивость, невозможность вспомнить простые, повседневные события. Чувствуя усталость, такой ребенок испытывает желание заснуть, но как только он ложится в постель, сон пропадает.

## **AmmoniumCarbonicum**

**AMMONIUMCARBONICUM** показан тучным и вялым людям, ленивым и флегматичным, ведущим сидячий образ жизни. Жировая ткань у них больше развита на туловище, ноги непропорционально тонкие, либо бледное и одутловатое, усеянное пустулезной сыпью.


Резко выражена чувствительность к холоду, холодной воде, так как охлаждение вызывает какое-либо заболевание или обостряет хронический процесс в легких. Больные избегают свежего воздуха.

Дети общительны, добродушны, понимают шутки, с ними легко вступить в контакт. Они естественны и откровенны, быстро налаживают приятельские отношения со сверстниками. В их характере есть что-то мягкое и теплое. Они тихие, спокойные и впечатлительные, испытывают потребность в общении и желание высказаться, скромны, ласковы и благодарны. Необходимо сказать или сделать “что-нибудь приятное” таким детям, так как они часто жалуются на недостаток теплоты, душевной чуткости, — признак того, что именно это чувство составляет основу их жизни.


Люди такого типа постоянно заботятся о своем здоровье, боятся заболеть. При заболевании они становятся слабыми, беспокойными и грустными, боязливymi и нервными. Отмечаются грусть и тоска вечером, скверное настроение утром, особенно в сырую погоду. Быстро наступающая усталость и утомляемость приводят к ослаблению умственных способностей и памяти. Больным свойственна сильная рассеянность – они ошибаются и невнимательны в разговоре при выполнении письменного задания. Понимание этого приводит к депрессивному состоянию. Днем больные сонливы, под утро (в 3—4 ч) просыпаются и больше не могут заснуть.

## **AMMONIUMCARBONICUM**

### **Мышление**




Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**AMMONIUMCARBONICUM**

Память




Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**AMMONIUMCARBONICUM**  
Система речи






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**AMMONIUMCARBONICUM**  
Система слуха






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**AMMONIUMCARBONICUM**

Двигательная система




Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**AMMONIUMCARBONICUM**  
 Система зрения.





Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга

**Ammoniumcarbonicum**

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Активность, деловитость.**

Занятость собственным бизнесом.

**Безразличие.**

Сочетается с

Апатией.

Меланхолией.

Мрачностью, угрюмостью.

К жизни.

К вещам.

**Бесстыдство.**

Сочетается с оскорблениями.

**Бесхарактерность, безвольность.**

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чрезмерные проявления веселья, радости, болтливости.

Веселость с глупостью.

**Воля.**

Потеря воли.

Слабая.

**Заботливость.**

И беспокойство.

**Застенчивость.**

И скромность.

**Злобность.**

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Тупость, невосприимчивость.

**Интровертность.**

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями.

О смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

С суицидальными наклонностями.

**Истерия.**

С обмороками.

**Капризность.**

Сочетается с непослушанием.

**Клеветничество.**

Сочетается с.  
Ненавистью.  
Завистливостью.

**Ленивость.**

С сонливостью.

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви.

**Медлительность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

**Непоследовательность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем в себе.

**Нечистоплотность, неопрятность.**

Все пачкает.

Загрязненная кожа.

**Память.**

Восприятие.

Затрудненное.

Во время речи.

Долговременная.

Забывчивость.

**Печаль (склонность).**

Перед и во время менструации.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

Сочетается с пренебрежением ко всему.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Не терпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

От пустяков.

**Раздражительность.**

Во время головной боли.

Во время менструации.

**Раскаяние (склонность).**

**Рассеянность (склонность).**

И беззаботность.

При невнимательном отношении к делу.

Когда с ним говорят.

В пожилом возрасте.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Религиозность без чувства долга.

**Робость.**

**Серьезность.**

**Слезливость.**

При пробуждении.

Просыпается с плачем.

И озабоченность, беспокойность.

После озабоченности, беспокойности.

Плач, вызванный беспокойством о своем здоровье.

**Смех, смешливость.**

Истерический.

Без меры смеется по пустякам.

От радости.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Своей семье.

**Странности, противоречивость натуры.**

Речи противоречат намерениям.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

**Упрямство.**

И неуступчивость у детей.

**Фантазерство.**

Фантазии сладострастные, похотливые.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К впечатлениям ума.

К разговору.

Во время менструации.

**Экстравагантность.**

Сочетается с элегантностью, изяществом.

Эксцентричность и экстравагантность.

**Эксцентричность.**

**Ярость, свирепость.**

Сочетается с.

Ненавистью.

Ненавистью и мстительностью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Во время менструации.

**Беспокойство.**

Лицо.

Беспокойное.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Вызванное страхами.

Страх перед неуспехом, неудачей в работе.

Чрезмерное о своем здоровье.

В сочетании.

С тоской.

Ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С головокружением.

Перед менструацией.

Вызванная жарой.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

После умственного напряжения.

Сочетается с упадническим настроением.

С постоянными мыслями о смерти.

Физическое, с умственной депрессией.

Во время менструации.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Во время менструации.

**Грусть.**

Сочетается с:

Удрученностью.

Отчужденностью.

**Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.

Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Сочетается с невосприимчивостью к окружающей действительности.

И усталость от жизни.

**Жалобы, стенания.**

**Желание определенных поступков.**

Сочувствия.

**Мысли.**

Постоянные.

Бессвязные.

Исчезающие.

Мучительные.

О прошлых неприятных событиях (мучительные мысли, воображаемые заботы).

**Настроение.**

Плохое.

С мрачным юмором.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с беспорядочным поведением.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

**Отвращение.**

Сексуальное к противоположному полу.

К женщинам (ненависть).

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

Сочетается с проклятиями.

**Подавленность.**

От горя.

**Разговор.**

Все симптомы при разговоре ухудшаются.

Нерасположена разговаривать во время менструации.

**Слабость.**

Общая.

Внезапные приступы.

Обморочное состояние, как следствие.

Юношеская (хлороз).

В суставах.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

Вызванная беспокойством.

Связанная с физической или умственной активностью.

Возникающая от любой легкой работы.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Перед менструацией.

С потливостью.

Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.

От пребывания на воздухе.

**Слабоумие.**

В разговоре.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныкание.**

При пробуждении.



## **Сны.**

Беспокойный.  
С частыми пробуждениями.  
Вызванный страхами.  
Часто просыпается (как от испуга).  
Легко просыпается (полусонное состояние).  
Спящий не знает куда себя деть.  
Тяжелый.  
Поверхностный.  
Отупляющий.  
    До 12 часов.  
    Днем.  
Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.  
Положение тела во время сна.  
    На животе.  
    Не может найти положения в постели.

## **Сновидения.**

Кошмарные.  
Страшные.  
Отвратительные.  
Раздражающие, вызывающие досаду.  
Горестные.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Множество.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
    О собаках.  
    О лошадях.  
    О путешествиях.  
Любовные.  
О чувстве стыда, унижения.  
Связанные со смертью.  
    О смерти.

## **Головная боль и сон.**

После сна.  
Бессонница из-за головной боли.

## **Состояния бодрствования, связанные с нарушением сна.**

Зевота.  
    С сонливостью.  
    С ознобом.  
    Во время головной боли.  
    С частой отрыжкой.  
Другие состояния бодрствования.

Сон не приносит облегчения.  
Во время бессонницы.

**Страхи.**

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Страшится всех земных зол.

Связанные с временем суток.

Перед просыпанием.

**Тревога, тревожное состояние.**

И постоянные стоны.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Улучшение при умственном напряжении.

**Экстаз.**

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Нет страха смерти.

Зацикленность на прошлых неприятных событиях.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Ощущение внешнего напряжения.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

**Звона.**

**Что голова маленькая.**

**Наполненности.**

В области лба.

В области темени.

**Онемения.**

**Подергивания, судорог, рывков.**

В висках.

**Прилива крови.**

При пробуждении.

**Пустоты.**

Легкости в голове.

**Разбухания.**

В висках.

В области темени.

**Расширения, растягивания.**

В области темени.

**Стягивания, сжатия.**

Как в тисках.

**Сумбура, путаницы.**

В висках.

**Тряски, вибрации и толчков.**

В области лба.

В висках.

**Тяжести.**

В области лба.

**Холода.**

Сопровождаемое ознобом ног.

В области темени.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что область лба разорвана, разбита на куски.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Что мозг перемещается вперед.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Будто мозг падает в ту сторону, в которую наклоняешься.

Распада, размягчения.

## **Anacardiumorientale**

Ребенок этого типа чувствует, что у него как бы две противоречивые воли: одна из них приказывает ему делать то, что запрещает делать другая. Таким детям свойственны умственная усталость, ослабление памяти, физическое истощение, подозрительность, чувство беспокойства, боязнь преследования, замкнутость, страх перед болезнью. Больной обычно бывает довольно неповоротлив и бестолков; осознавая это, он становится еще более угнетенным и расстроенным. Интеллект снижен. Больной типа *Anacardiumorientale* слышит голоса, издали говорящие с ним. Для этого типа характерно непреодолимое желание проклинать и клясться. Эти люди могут быть избирательно активными в узком кругу или поверхностно общительными без глубокого внутреннего контакта с окружающим миром либо абсолютно необщительными. Такая антипатия к людям может изменяться от защитной или наступательной враждебности либо от пугливой тревоги, робости и застенчивости через иронический холод и угрюмую тупость до резкого, грубого, активного человеконенавистничества.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

**Активность, деловитость.**

Занятость.

Собственным бизнесом.

**Амбициозность.**

Лишен амбиций.

**Безразличие.**

Сочетается со спокойствием.

К приятным вещам.

К религии.

К раздражающим, неприятным вещам.

**Бесстыдство.**

Сочетается с навязыванием своей воли.

**Бесхарактерность, безволие.**

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

**Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Боязнь работы.

**Буйность.**

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Склонность к веселью.

Веселость как у ребенка.

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

Веселость с глупостью.

**Влюбчивость.**

**Воля.**

Чувствует, что у него две воли, каждая из которых побуждает совершать противоположные действия.

Противопоставляет свою волю другим.

Потеря воли.

После инсульта.

Слабая.

**Гневливость.**

Так зол, что может ударить каждого.

Яростная, неистовая.

По пустякам.

Сочетается с желанием.

Ссориться.

Причинить зло.

Со склонностью противоречить.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

И наглость.

**Дикость.**

И безжалостность.

**Жестокость, бесчеловечность.**

Сочетается с неконтактностью (плохо ладит с людьми).

**Заботливость.**

Сочетается с:

Мягкостью.

Добротой.

Любовью.

**Застенчивость.**

И скромность.  
С желанием верить в себя.

**Злобность.**

Сочетается с:  
Мнительностью.  
Злым умыслом в действиях.  
Ненависть к людям.  
С яростью.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.  
Генератор многочисленных идей.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Затрудненное понимание.  
Затрудненная речь.  
Бессвязная речь.  
Не может долго думать.  
Снижение умственной способности в результате умственной деятельности.  
Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.

**Интровертность.**

Сочетается с замкнутостью.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
Сочетается с чувством вины.  
И суицидальные наклонности.  
Желание застрелиться.

**Истерия.**

После.  
Сексуальных эксцессов.  
Поллюций.

**Клеветничество.****Ленивость.**

Сочетается с отвращением к работе.  
Нет чувства долга.

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.

Несчастливая любовь с разочарованием в семейной жизни.  
Сочетается с сентиментальностью.

**Медлительность.**

В побуждениях.

**Меланхолия.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

Коротко отвечает на вопросы.

Медленно отвечает на вопросы.

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью сосредоточиться.

Сочетается с:

Импульсивностью.

Истеричностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

**Несобранность, разбросанность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство чем-либо в себе.

Сочетается с неверием в себя.

С антипатией к себе.

Всем, что угодно.

**Обидчивость.**

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.

Отвращение к обществу.

Непереносимость людей.

Отстраняется от семьи.

**Остроумие.**

**Память.**

Внимание.

Нарушение активного внимания.

Затрудненное.

Утром.

Учится с трудом.

Восприятие.

Активное.

Затрудненное.



Утром.  
При пробуждении.  
До полудня.  
Вечером.  
От умственного истощения.  
Не может долго думать.

Сенсорная.  
Рабочая.  
Долговременная.  
Декларативная.  
Эпизодическая.

Безотчетная.  
Ослабленная.  
Потеря памяти.  
Забывает.  
Свои покупки.  
Что видел.  
Людей.  
Свое имя.  
Время действия.

Путает настоящее с прошлым.  
Ухудшение памяти от умственного переутомления.  
Забывчивость у старых, умственно и физически ослабленных людей.

**Печаль (склонность).**

Вызвана превратностями судьбы.  
Связана с озабоченностью.  
Вызвана разочарованием в себе.  
После ссор с мужем.  
При родах.  
При аменорее.

**Подозрительность.**

Подозревает всех и каждого из окружения.  
Когда ходит, то чувствует беспокойство, как будто кто-то его преследует.  
Сочетается с трусливостью.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с порочностью, развращенностью.

**Предчувствия (склонность).**

Перед  
Экзаменами.  
Выступлением.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Муж, оскорбляющий жену перед детьми, или наоборот.  
Не терпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).  
Сатирический склад ума.

**Раздражительность.**

И любовь к ссорам.  
Раздражается по пустякам, не выносит возражений.  
От забывчивости.  
Связана с музыкой.  
Во время головной боли.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Рассеянность.**

До такой степени, что даже не может думать.  
Прежде чем ответить на самый простой вопрос, должен собраться с мыслями.  
И беззаботность.  
Во время занятий учится с трудом.  
При которой человек ощущает себя в двух местах одновременно.

**Ревнивость.**

С желанием убить.  
Ласкает мужа и ребенка, потом отталкивает их.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Без чувства долга.

**Робость.**

**Серьезность.**

**Слезливость.**

Плач.  
Во сне.  
Искусственный.  
Улучшение.

**Смех, смешливость.**

Истерический.  
Спазматический.  
Без меры смеется по пустякам.  
Над серьезными вещами.  
От радости.

**Собранность.**

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Своей семье.  
Сопереживает проблемам, существующим в обществе.

**Старательность.**

И любознательность.

**Страстность.**

**Странности, противоречивости натуры.**

Действия противоречат намерениям.

**Торопливость, поспешность.**

И неугомонность.

И нетерпеливость.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

**Фантазерство.**

Фантазии сладострастные, похотливые.

**Хвастливость.**

**Хитрость.**

Со злобой гневом.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К музыке.

К шуму.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

**Экстравагантность.**

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

Сочетается с:

Ненавистью и мстительностью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

Не может отдыхать, когда вещи не на месте.

**Беспокойство.**

По пустякам.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Вызванное страхами.

По поводу будущего.

Связанное с работой.

О бизнесе.

В сочетании с:

Страхом.

Тоской.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванное жарой.

Связанное с занятиями.

Во время ручного труда.

**Беспомощность.**

**Возбуждение.**

Лихорадочное.

Периодическое.

Настолько, что не узнает близких людей.

При котором слышит голоса.

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

После умственного напряжения.

После плохих новостей.

Сочетается с упадническим настроением.

С постоянными мыслями о смерти.

Физическое, с умственной депрессией.

**Гнев, злость.**

Сильный.

С яростью.

С предрасположенностью к самоубийству.

**Горестное состояние.**

**Грусть.**

Сочетается.

С усталостью от жизни.

С отчужденностью.

**Душевная боль.**

Улучшение во время плача и после него.

Сочетается с чувством вины.

**Жалобы, стенания.**

И ворчливость.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.

Стремление к противоречию.

Ругаться (говорить злые, бранные слова).

Проклинать.

Непреодолимое желание проклинать и клясться.

Подозрительность, мания преследования.

Чувство озлобления.  
Кричать, визжать.  
Разрушать от подавляемых эмоций.  
Склонность к насилию.  
Убивать.  
Сильное желание убить из-за ревности.

**Жестикуляция.**

С большим упорством.  
Бессознательная.  
У детей.

**Мысли.**

Постоянные.  
Два потока мыслей, две воли, антагонизм в мыслях.  
Ум и тело как бы разделены мыслями.  
Быстрые.  
Стремительным потоком.  
Исчезающие.

**Настроение.**

Плохое.  
Изменчивое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.  
Упрекает самого себя.  
Сочетается с беспорядочным поведением, при котором все кажется нереальным.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Испугом.  
Возражениями.  
Отсутствием чувства гордости.  
Волнениями, возбуждением.  
Эмоциональным.  
Унижением, обидой.  
Умственной работой.

**Одиночество и покинутость.**

Чувство изолированности.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Долго обдумывает.  
Медленно отвечает.  
Неполные, незавершенные.  
Сумбурные.

**Отвращение.**

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

Из-за неспособности думать.

Сочетается.

С проклятиями.

Проклинает и ругается.

Должен удерживать себя от проклятий.

Во время гнева.

**Разговор.**

Все симптомы при разговоре ухудшаются.

Нерасположен разговаривать.

При пробуждении.

Во время головной боли.

**Слабость.**

Общая.

С дрожью.

В суставах.

Связанная с физической или умственной активностью.

Ощущение при хождении пешком.

Возникающая от любой легкой работы.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После любых излишеств.

**Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность не возможна).

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).

С афазией.

Топают ногами в гневе.

**Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.

Со страшными сновидениями.

С криками.

Из-за сильных звуков.

Спящий не знает куда себя деть.

Поверхностный.

Тревожный.

Не приносящий свежести, бодрости.

**Сновидения.**

Страшные.

Отвратительные.

Нервозные, вызывающие испуг.  
Яркие, живые, живописные.  
О пустяках.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
    Об огне, пожаре.  
О несчастьях, фатальных происшествиях.  
О трудностях, неудобствах.  
О болезнях.  
О том, что плачет.  
Связанные со смертью.  
    О мертвых.

### **Страхи.**

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

    Перед смертью.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
    Страшится всех земных зол.  
Связанные с общением.  
    Страшится всех людей.  
    Перед мужчинами.  
    Возникающий при прикосновении.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
    Перед будущим.  
    Неудачи.  
    Перед экзаменами.  
Различные виды страхов.  
    Перед несчастьем.  
    Перед плохими новостями.  
    Легко пугается.

### **Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

### **Угнетенность.**

Умственная.  
Пустая голова от умственной угнетенности.  
Сочетается с депрессией.

### **Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
И умственное истощение.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.

Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.

Умственное переутомление сочетается с повышенной чувствительностью.

И переутомление от физического напряжения.

Чрезмерная раздражительность от физического переутомления.

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.

Страшные видения.

Все время видит огонь.

Мания величия.

Галлюцинации от толпы и множества вещей.

Неправильно оценивает расстояния.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Ощущение онемения внешней поверхности тела.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

**Что в голове все в обратном направлении (задом наперед).**

**Одеревенения.**

В области затылка.

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.



**Подергивания, судорог, рывков.**

В висках.

**Ползания мурашек.**

**Прилива крови.**

От кашля.

**Пустоты.**

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.

**Стягивания, сжатия.**

Обручем.

Как в тисках.

Как будто стянута струной.

В области лба.

Над глазами.

Улучшение от давления.

В области затылка.

Как от обруча.

В висках.

**Сумбура, путаницы.**

**Тряски, вибрации и толчков.**

**Тяжести.**

Камня.

Клина.

**Холода.**

Сопровождаемое ознобом ног.

**Ощущения и боли в мозгу.**

Гвоздя в мозгу.

Что мозг затвердевший, окаменевший.

**Antimoniumcrudum**

Дети такого типа не выносят, когда их трогают или когда на них смотрят, — они становятся раздражительными и сердитыми. Им свойственны сильная печаль и грустное, сентиментальное настроение. Они обеспокоены своей судьбой и часто разочаровываются в жизни, в связи с чем появляются мысли о самоубийстве. Это конституциональный тип детей с преобладанием печального настроения. В. обычное время такой ребенок дружелюбен, дорожит хорошим отношением к себе, не угрюм, понимает юмор, смеется вместе с другими. Однако он легко начинает плакать, когда на него долго смотрят, расспрашивают, — это его волнует. При неприятностях в семье, школе он опечален дольше и глубже других детей. В опасных ситуациях, во время конфликтов, при неожиданных изменениях в семье дети не раздражаются и не замыкаются в себе, но становятся печальными. Все представляется им в мрачном свете, они видят непреодолимые препятствия.

Настроение колеблется между весельем и печалью. но больше и чаще склоняется в сторону печали. Тип Antimoniumcrudum — капризные, болезненные дети любящие поесть и не знающие в еде ограничений. У маленьких детей это часто приводит к метеоризму, рвоте, не приносящей облегчения, с последующей потерей аппетита.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Безразличие.**

К смерти.

### **Боязливость.**

Боязнь чужих взглядов.

Сочетается с напряженностью.

### **Веселость, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизнью.

Веселье и бодрость.

Склонность.

К веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Чередуется с плохим настроением в течение дня.

### **Влюбчивость.**

Любвеобильность.

### **Гневливость.**

При малейшей концентрации внимания.

Чередуется с гневом, не знающим границ.

### **Грубость.**

Хамское поведение у детей.

### **Жестокость, бесчеловечность.**

Сочетается с неконтактностью (плохо ладит с людьми).

### **Заботливость.**

Сочетается с добротой.

### **Злобность.**

### **Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Обострение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Тупость, невосприимчивость.

**Интровертность.**

Сочетается с замкнутостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С предрасположенностью к самоубийству.

Сочетается с ворчливостью.

И суицидальные наклонности.

Мысли о самоубийстве.

Желание.

Застрелиться.

Утопиться.

**Истерия.**

В пубертатном возрасте.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.

Разочарование в любви.

**Мечтательность.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.

**Неловкость, скованность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью самоконтроля.

Сочетается с:

Повышенной чувствительностью к малейшей боли.

Импульсивностью.

Повышенной эмоциональностью, доводящей до экстаза.

Доходящей до экзальтации.

**Нерешительность.**

Сопровождается плохим настроением.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

Недовольство всем, чем угодно.

**Память.**

Рабочая.

**Похотливость, сладострастие.**

Нимфомания.

**Пугливость.**

При пробуждении.

**Раздражительность.**

У детей.

Раздражается по пустякам, не выносит возражений.

Сочетается с:

Печалью.

Молчаливостью, неразговорчивостью.

**Ревнивость.**

**Сентиментальность.**

**Серьезность.**

**Слезливость.**

По пустыкам.

Беспричинные рыдания.

При прикосновении к нему.

**Спокойствие.**

Внешнее, сочетается с внутренней возбужденностью.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

Отвергает все предложения.

**Фантазерство.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К ссорам.

У детей.

К шуршанию бумаг.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Беспокойство.**

С частыми жалобами.

Связанное с психологическими проблемами.

По поводу будущего.

Испытываемое при приближении незнакомого.

Испытываемое от взглядов.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

Внешнее спокойствие сочетается с внутренним возбуждением.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.

**Горестное состояние.**

И печаль.

**Грусть.**

И тоска.

Сочетается с отчужденностью.

**Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.

**Душевная боль.**

Сочетается:

С горем и печалью.

С отвращением к жизни.

Тоской.

С невосприимчивостью к окружающей действительности.

С боязливостью.

Усталость от жизни.

**Желание определенных поступков, действий.**

Хочет идеальной женщины.

**Жестикуляция.**

Сучит ногами.

**Мысли.**

Мучительные.

**Настроение.**

Плохое.

Сентиментальное. Любовные чувства, особенно проявляющиеся при лунном свете.

Мрачное, унылое.

Безутешное.

**Ответы.**

Раздражительные.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

От боли в желудке.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Растерянность.**

**Разговор.**

Не расположенность.

**Слабость.**

Общая.

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Внезапные приступы.

Юношеская (хлороз).

Вызванная заболеваниями.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После состояния насыщения.

**Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).  
**Стоны, тяжелые вздохи, хныкание.**  
У детей.

**Сны.**  
Беспокойный.  
При пробуждении кричит.  
Часто просыпается (как от испуга).  
Из-за коматозного состояния.  
Из-за сильных звуков.

Тяжелый.  
Отупляющий.  
До 12 часов.  
Вечером.  
Продолжительный.

**Страхи.**  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Страшится всех земных зол.  
Связанные с общением.  
Возникающий при прикосновении.

**Угнетенность.**  
С частыми жалобами.

**Усталость.**  
Связанная с умственным переутомлением.  
Головная боль при малейшем умственном напряжении, как  
результат умственного переутомления.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного  
перенапряжения.

**Экстаз.**

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**  
Игра воображения.  
Нет страха смерти.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**  
Чувство онемения внутри тела.  
Ощущение внутреннего напряжения.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

Дрожания.

Затвердения.

Кипения.

Прилива крови.

С носовым кровотечением.

Слабости.

Стягивания, сжатия.

Внешнего сдавливания.

Тряски, вибрации и толчков.

Тяжести.

В области лба.

**APISMELLIFICA**

Показано при болезненности или чувствительности при прикосновении. Больной, ощущает разбитость во всем теле. Изменение цвета лица от бледно-воскового до светло-красного и темно-багрового, выражение лица от счастливого до сильно испуганного. Детям свойственны беспокойство и




суетливые манеры, сильная раздражительность – легко плачет и смеется по малейшему поводу. Дети хлопотливы, нервозно суетливы и возбуждены. Смех невпопад сочетается с непостоянством, капризами, недисциплинированностью в учебе. У больных этого типа бывают апатичность, безразличие, беззаботность, спутанность мышления. Предметы выпадают из рук ребенка, а он глупо смеется над своей неловкостью. Детская неуклюжесть объясняется отсутствием координации движений. Ребенок испытывает ревность к близким и друзьям.


В момент обострения заболевания мозг утомлен, как перед сном. Бред с болтливостью, переходящий в оцепенение со вскрикиванием. После малейшего напряжения наступает упадок сил вплоть до обморока. Характерно состояние, сходное с истерическим припадком. Больной хочет спать, но он настолько нервозен, что не может заснуть, или тихо бормочет и бредит во сне. Он испытывает странное ощущение: как будто должен умереть, но нет страха смерти.

## APISMELLIFICA

### Мышление




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


**APISMELLIFICA**

Память



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

## APISMELLIFICA

Система речи




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


### **APISMELLIFICA**

Система слуха



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

### **APISMELLIFICA**


Двигательная система



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**APISMELLIFICA**  
 Система зрения.



Латеральная поверхность мозга





Медиальная поверхность мозга

**Apismellifica**

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП.**

**Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

**Активность, деловитость.**

Занятость, деловитость.

Безрезультатная.

**Амбициозность.**

Лишен амбиций.

**Безразличие.**

Сочетается с:

Апатией.

Тупостью, оцепенением.

Меланхолией.

Безрадостностью.

К приятным вещам.

К себе, считая себя здоровым, даже будучи больным.

**Благородство.**

И сердечность.

**Болтливость, говорливость.**

И сумасшествие.

Сочетается с напряженностью.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью.

Веселость с желанием петь.

Веселость с глупостью.

Притворяется веселым, в то время, как чувствует себя несчастным.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Воля.**

Склонность распоряжаться, контролировать окружающих.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.

Сочетается с желанием ссориться.

**Застенчивость.**

Сочетается с чувством неловкости.

**Злобность.**

Вызвана разочарованием.

**Интеллект.**

Тупость, невосприимчивость.

Тупость сочетается с глупостью.

Бессвязная речь.

**Ипохондрия.**

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

Мысли о смерти без чувства страха.

Ощущение смерти.

**Ленивость.**

**Любовь (отношение к любви).**

Желание любви.

**Неловкость, скованность.**

От торопливости, спешки.

Роняет вещи.

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.



С истеричностью.

С нежностью.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенностью собой.**

Недовольство всем в себе.

**Обидчивость.**

С критиканством.

Связанная или вызванная раздражителями.

Желанием быть в компании.

**Память.**

Внимание.

Восприятие.

Затрудненное.

Ослабленная.

Потеря памяти.

**Печаль (склонность).**

Вызвана разочарованием в себе.

Возникающая после гнева.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:

Непристойностью и распутством.

Фривольностью.

Нимфомания.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность противоречить другим.

**Пугливость.**

Сопровождается страхом.

Легко пугается и вздрагивает.

**Раздражительность.**

Вызвана.

Задаваемыми вопросами.

Болезнью.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Рассеянность.**

И беззаботность.

**Ревнивость.**

У женщин.

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.

Беспричинная, необоснованная.

Печальные мысли, но не может плакать.

Во время беременности.

**Смех, смешливость.**

Постоянный.  
Бесстыдный.  
Похотливый.  
Истерический.  
Вызывающий головную боль.  
Над серьезными вещами.  
При неприятностях.  
С чувством неловкости.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

**Упрямство.**

Когда очень болен – говорит, что хорошо.

**Экстравагантность.**

Сочетается с утонченностью.  
Эксцентричность и экстравагантность.

**Ярость, свирепость.**

**НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Беспокойство.**

Лицо.  
Беспокойное.  
Связанное с психологическими проблемами.  
С чувством неловкости.  
Вызываемое любым легким шумом.

**Беспомощность.**

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).  
И неугомонность.  
После плохих новостей.  
Чередуется с печалью.  
Сочетается с ощущением физического напряжения в области:  
Темени.  
Во лбу.  
Во время менструации.  
Во время метроррагии.

**Гнев, злость.**

Сильный.  
Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Болезненные последствия.

**Горестное состояние.**

От болезни.

И печаль.

**Грусть.**

Сочетается с критическим настроением.

**Дрожь, судороги.**

Судороги от испуга.

Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Вызывающая страдания.

Сочетается с горем и печалью.

И усталость от жизни.

**Желание определенных поступков, действий.**

Хочет того, чего нет.

Стремление к противоречию.

Кричать, визжать.

Разрушения (ломать, рвать).

**Жестикуляция.**

Конвульсивная.

**Мысли.**

Постоянные.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Испугом.

Ревностью.

Яростью, бешенством.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Плохими новостями.

Ментальным шоком.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Отвращение.**

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

И печаль.

Вызванное болезнью.

**Ошеломленность.**

**Подавленность.**

**Разговор.**

Говорит с самим собой в одиночестве.

**Слабость.**

Общая.

Внезапные приступы.

Периодическая.

С дрожью.

При которой вещи падают из рук.

Вызванная заболеваниями.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Во время температуры.

Во время стула.

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивная детская речь, смех).

**Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.

Спящий катает голову по подушке.

Все мешает спать.

С криками.

Слышит каждый звук во сне.

Спящий не знает куда себя деть.

Тяжелый.

Поверхностный.

Отупляющий.

Без последующей бодрости.

Сопровождающиеся стонами, кошмарами и фантазиями.

Положение тела во время сна.

Зарывается головой в подушку.

**Сновидения.**

Абсурдные.

Множество.

О событиях, занятиях.

События дня и работа.

Летает, парит.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Перед болезнью.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Задохнуться.

Связанные с общением.

Возникающий при прикосновении.

Различные виды страхов.

От одиночества.

**Тревога, тревожное состояние.**

Из-за чувства неловкости.

От одиночества.

И постоянные стоны.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Состояние протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.

Состояние мозговой усталости (голова устала).

Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.

Бесплодность умственной работы.

Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Экстаз.**

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.

Мания величия.

Все время как будто во сне.

Зацикленность на пустяках.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Ощущение онемения внешней поверхности тела.

**Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.**

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

В области лба.

**Жара.**

Горит вся голова.

В области лба.

**Что в голове все в обратном направлении (задом наперед).**

**Звона.**

**Что голова маленькая.**

**Наполненности.**

В области лба.

В области затылка.

В висках.

В области темени.

**Обнаженной.**

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

В висках.

**Ползания мурашек.**

**Потрескивания.**

**Прилива крови.**

**Разбухания.**

### **Ррасширения, растягивания.**

В области лба.

В области темени.

### **Стягивания, сжатия.**

Обручем.

Что на голове шапочка.

Ослабление от повязки.

Над глазами.

В области темени.

### **Сумбура, путаницы.**

В области лба.

### **Тряски, вибрации, толчков.**

### **Тяжести.**

Вызывающее желание держать голову опущенной.

### ***Ощущения и боли в мозгу.***

Болит.

Пульсирует.

Не чувствителен, окоченевший.

Истощен.

### **Argentumnitricum**

Показано детям худощавым, вялым, выглядящим старше своих лет, с склонностью к похуданию. Лицо худое, бледно-грязноватого цвета, с гноющимися глазами, синюшными и сухими губами. Ребенок нервный, нетерпеливый, всегда волнуется. У него потеряно физическое и душевное равновесие. Он все делает быстро, всегда спешит, постоянно обременен делами, торопится закончить уроки, выполнять который только что начал. Боится опоздать, куда бы он ни отправлялся, даже если имеет запас времени. Восприятие времени нарушено, оно для больного движется слишком быстро. Ребенок — настоящий невротик, находящийся во власти страхов, он торопится перебежать улицу, пройти через мост, так как испытывает желание прыгнуть с него, боится, что на него обрушится дом, что он попадет в катастрофу, боится толпы. Посещение кино или театра, поездка в гости, малейшее возбуждение или испуг, легкое эмоциональное переживание способствуют ухудшению состояния. Вечные тревоги утомляют больного, а чрезмерное нервное напряжение делает его раздражительным, гневливым, легко теряющим самообладание, усталым, угнетенным, преждевременно состарившимся. Ребенок превращается в беспокойное и пугливое существо со склонностью к импульсивным действиям, дрожью, слабостью, усталостью в дневное время, нежеланием чем-либо заняться. Часто бывают приступы тоски и меланхолии. У некоторых больных состояние нарушенного равновесия проявляется рядом выраженных расстройств, например отсутствием координации: больной неуверенно стоит на ногах; и пошатывается при ходьбе, не может ходить с закрытыми глазами. Наконец, у него нет веры в себя, его тяготят навязчивые идеи, ему кажется, что мозг увеличивается и давит на череп, что у него чрезмерно увеличены конечности, голова и т. д. Отмечаются скачки мыслей, меланхолия и малодушие. Уже с раннего детства наблюдаются упрямство, недружелюбие, необходимость. Нельзя определить, что ребенок чувствует, иногда он сам этого не знает, часто уходит в себя, в свои переживания, замыкается. Он стремится избегать всяких внешних раздражителей, заглушить их, поскольку окружающее не приносит ему успокоения.

Для этого типа характерна не только чрезмерная чувствительность, но и (в совершенно различных комбинациях) крайняя сентиментальность, чрезмерная нежность, постоянная обидчивость; это «мимозоподобные» натуры. Больному хочется



заснуть в ранние вечерние часы, но ему мешает нервное возбуждение. Сон беспокойный, богатый сновидениями, больной иногда находится в полузабытье, его мучают кошмары. Внезапно проснувшись, он вскакивает, терзаемый всякого рода заботами. Постоянные страхи и волнения утомляют и вызывают приступы отчаяния, тоски, желание покончить с собой, сочетающееся со страхом близкой смерти.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Активность, деловитость.**

Занятость, деловитость безрезультатная.

### **Амбициозность.**

Потеря амбициозности.

### **Безразличие.**

Сочетается со спокойствием.

К удовольствиям.

### **Бесстыдство.**

Сочетается с другими отрицательными личностными качествами.

### **Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

### **Боязливость.**

Сочетается с трусостью.

Боязнь.

Толпы.

Работы.

Заболеть.

Неудачи в предпринимаемых делах.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Веселость как у ребенка.

**Воля.**

Потеря воли от меланхолии.

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

С дрожью.

**Жестокость, бесчеловечность.**

Сочетается с неконтактностью (плохо ладит с людьми).

**Застенчивость.**

С желанием верить в себя.

Сочетается с:

Сдержанностью.

Стыдливостью.

### **Интеллект.**

Ясный ум, генератор многочисленных идей.

Обострение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.

У детей.

### **Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

С предчувствием времени смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

И суицидальные наклонности.

Страх смерти перед открытым окном или ножом.

Страх.

Броситься: С высоты.

В реку.

Из окна.

Утопиться.

**Истерия.**

**Капризность.**

Сочетается с непослушанием.

**Ленивость.**

Сочетается с отвращением к работе.

Считает, что труд вреден для него.

**Лживость.**

Никогда не говорит правду.

Симуляция, притворство болезни.

Бесчестный, лгун, обманщик.

**Любовь (отношение к любви).**

**Меланхолия.**

**Мечтательность.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается:

Постоянным беспокойством.

Невозможностью сосредоточиться.

Сочетается с повышенной чувствительностью.

К малейшей боли.

Сочетается с:

Импульсивностью.

Повышенной эмоциональностью.

С истеричностью.

Globusistericus.

**Нерешительность.**

С желанием быть уверенным в себе.

**Несобранность, разбросанность.**

Пустая трата времени.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

**Одиночество.**

Ищет способы как развлечь себя.

Отвращение к обществу.

**Память.**

Восприятие.

Затрудненное.

При пробуждении.

После ужина.

Во время письма.

От курения.

У детей.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывает слова, когда говорит.

**Печаль (склонность).**

Со сверхчувствительностью.

С тревогой о своем самочувствии.

Вызвана разочарованием в себе.

И не расположенность к разговорам.

От травмы головы.

**Подозрительность.**

Сочетается с трусостью.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с распутством.

**Предчувствия (склонность).**

Перед выступлением.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Желание дразнить.

**Пугливость.**

Сопровождается страхом.

Легко пугается и вздрагивает.

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

**Рассеянность.**

Внимание, чередуется с попыткой сконцентрироваться.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Религиозные суеверия.

**Робость.**

**Слезливость.**

**Смех, смешливость.**

С чувством смущения, стыда.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

**Торопливость, поспешность.**

Всегда и во всем.

Время тянется слишком медленно.

Торопит других.

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

На любые предложения имеет нелепые возражения.

Не находит себе места, швыряет все вокруг.

**Фантазерство.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К шуму.

**Эксцентричность.**

В склонностях, пристрастиях, вкусах.



## НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

### **Беспокойство.**

С жаром лица.

Постоянное состояние.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами.

Вызванное видом толпы.

В толпе.

Как если бы время несчастья было predetermined.

Чрезмерное о своем здоровье.

В сочетании.

С ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С обморочными состояниями.

Связанные с занятиями.

При езде.

### **Беспомощность.**

Желание уверенности в себе.

### **Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

От испуга.

От волнения.

От злости.

Сочетается:

С упадническим настроением.

С постоянными мыслями о смерти.

Перед конвульсиями.

Сочетается с ощущением физического напряжения в области темени.

**Гнев, злость.**

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

С плохими предчувствиями.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

От кашля.

**Грусть.**

С ощущением покинутости.

Связанная:

С неудачами.

С огорчениями.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.

Дрожь всего тела.

Судорожные движения.

Судороги от испуга.

**Душевная боль.**

Вызывающая страдания.

Сочетается с невосприимчивостью.

К окружающей действительности.

**Жалобы, стенания.**

По поводу своей болезни.

**Желание определенных поступков, действий.**

Постоянно говорить.

Сделать все наоборот.

Кричать, визжать.

**Жестикуляция.**

Неуверенная.

Смехотворная, дурацкая.

**Мысли.**

Постоянные.

Погруженность в свои мысли с легкомысленными поступками.

Станные.

Мучительные.

О неприятных событиях (мучительные, воображаемые заботы).

**Нездоровье.**

Вызванное.

Страхом.

Испугом.

Невоздержанностью.  
Волнениями, возбуждением:  
    Эмоциональным.  
Унижением, обидой.  
Умственной работой.  
Сексуальными проблемами.  
    Излишней сексуальной активностью.

**Одиночество и покинутость.**

Чувство изолированности.  
При пробуждении.

**Ответы.**

Не в состоянии отвечать.  
Медленные.

**Отвращение.**

**Отчаяние.**

Вызванное потерей религиозной веры.  
По поводу спасения души (сомнения, сожаления).  
И ипохондрия.  
По поводу других людей и себя.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Подавленность.**

**Растерянность.**

**Разговор.**

Желание говорить с кем-то.  
Все симптомы при разговоре ухудшаются.  
Беспокойство перед публичным выступлением.  
Нерасположенность к разговору.  
    Когда в печальном настроении.

**Слабость.**

Общая.  
Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.  
Внезапные приступы.  
Периодическая.  
С дрожью.  
Юношеская (хлороз).

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).

**Сны.**

Беспокойный.  
    С движениями во сне.  
Короткий.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.  
Не приносящий свежести, бодрости.  
Сопровождающийся стонами, кошмарами, фантазиями.  
Фантазии.

### **Сновидения.**

Кошмарные.  
Яркие, живые, живописные.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
О змеях.  
Любовные.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Грозящей болезнью.  
Перед болезнью.  
Неизлечимыми болезнями.  
Не вылечиться.  
Что сердце остановится.  
Упасть в обморок.  
Сойти с ума.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Совершить самоубийство.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Вызванный горем.  
Страшится всех земных зол.  
Связанный с тревогой.  
Потерять самоконтроль.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Перед началом какого-либо дела.  
Перед жизненными невзгодами.  
Предпринимать что-либо.  
Опоздать куда-нибудь.  
Не выполнить необходимую работу.  
Перед экзаменами.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Перед определенным местом.  
Перед высокими домами.  
Высокими местами.  
Замкнутого пространства.  
Вызванный движением на улице.  
В толпе.  
Различные виды страхов.

От одиночества.  
Всякого зла.  
Легко пугается.  
Воров.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.  
Привычное тревожное состояние, связанное с волнением,  
возбуждением, беспокойством физическим и психологическим.  
Вызывающая головную боль.

**Угнетенность.**

Умственная и физическая.  
Сочетается с депрессией.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
И умственное истощение.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
И переутомление от физического напряжения.  
Общее физическое напряжения от переутомления.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Ужас.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Страшные видения.  
Когда закрывает глаза, начинаются видения.  
Воображает, что болен.  
Отстраненность от всего.  
Зацикленность на прошлых неприятных событиях.  
Неправильно оценивает расстояния.

***Некоторые болезненные физиологические состояния, ощущения.***

Ощущение онемения внешней поверхности тела.  
Чувство онемения внутри тела.  
Ощущение, что увеличивается отдельные части тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.

Жара.

Что горит вся голова.

Распространяется на лицо.

Изнанености.

Наполненности.

В области лба.

Онемения.

Сочетается с ощущением онемения в различных частях тела.

Ползания мурашек.

Потрескивания.

Прилива крови.

Пустоты.

Что голова отделена от туловища.

Разбухания.

Расширения, растягивания.

Стягивания, сжатия.

Внешнего сдавливания.

Панциря (брони).

Обручем.

Как в тисках.

Что на голове шапочка.

Ослабление от повязки.

В области затылка.

Как от обруча.

Сумбура, путаницы.

В области лба.

Тяжести.

Осколка.

Шара.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг болит.

Гвоздя в мозгу.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Полнокровия в мозгу.

Что мозг слишком большой, расширенный.

## **Arnica montana**

### **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

**Активность, деловитость.**

Занятость, деловитость.

Собственным бизнесом.

**Амбициозность.**

Сочетается с властностью, деспотизмом и желанием повелевать.

**Безразличие.**

Сочетается с сонливостью.

К себе: считает себя здоровым, даже будучи больным.

**Болтливость, говорливость.**

Любит произносить речи.

**Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Веселость с.

Фривольностью.

Глупостью.

Бездушием.

Чередуется с плохим настроением.

**Гневливость.**

Вызвана необходимостью отвечать на вопросы.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

**Жестокость, бесчеловечность.**

Сочетается с жадностью и эгоистичностью.

**Заботливость.**



Сочетается с.  
Мягкостью.  
Добротой.  
Застенчивость и скромность.

**Злобность.**

Сочетается с.  
Мизантропией.  
Злопамятностью.  
Яростью.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Тупость, невосприимчивость.  
Бессвязная речь.  
И желание разговаривать.  
После мечтаний.

**Интровертность.**

Сочетается с:  
Застенчивостью.  
Замкнутостью.  
Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Сопровождается вздохами.

**Истерия.**

С обмороками.

**Капризность.**

Желание определенных вещей.  
Когда ему их дают, он от них отказывается.  
Сочетается с непослушанием.

**Ленивость.**

**Любовь (отношение к любви).**

Непостоянство в любви.

**Мечтательность.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.  
Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

**Непостоянство, нервозность.**

Сопровождается.  
Постоянным беспокойством.  
Невозможностью сосредоточиться.  
Сочетается.

- С повышенной чувствительностью к малейшей боли.
- С нежностью.
- Доходящая до экзальтации.
- Нерешительность.**
  - С желанием, чтобы баловали, нянчили, помогали во всем.
  - Сопровождается плохим настроением.
- Несобранность, разбросанность.**
- Неудовлетворенность собой.**
  - Всем в себе.
  - С чувством безнадежности.
- Обидчивость.**
  - С агрессивностью.
  - С ранимостью.
- Одиночество.**
- Память.**
  - Восприятие.
    - Затрудненное.
      - При пробуждении.
      - После сновидений.
      - С сонливостью.
      - С неразговорчивостью.
      - После травмы головы.
  - Рабочая.
  - Долговременная.
  - Ослабленная.
  - Плохая.
  - Забывает.
    - Что читал.
    - Что говорил.
    - То, что хотел сказать.
    - Слова, когда говорит.
    - Нужное слово.
    - События дня.
- Печаль (склонность).**
  - Связана с озабоченностью.
- Подозрительность.**
  - Сочетается с.
    - Пугливостью.
    - Сомнением в выздоровлении.
- Похотливость, сладострастие.**
  - Сочетается с фривольностью.
- Презрительность (склонность презирать окружающих).**

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Не терпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.  
От пустяков.

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.  
И склонность к ссорам.  
И любовь к ссорам.  
Раздражается по пустякам, не выносит раздражений.  
Вызвана задаваемыми вопросами.  
При прикосновении.

**Рассеянность.**

И беззаботность.

**Религиозность (отношение к религии).**

Желание молиться, возносить молитвы.  
Спокойные молитвы.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.

**Сентиментальность.**

**Слезливость.**

При пробуждении.  
Беспричинная, необоснованная.  
Вызвана досадой.  
После злости.  
От предчувствий.  
Ухудшение.  
Хнычет во сне.  
Плач, вызванный беспокойством о своем здоровье.  
Перед, во время и после коклюшного кашля.

**Смех, смешливость.**

Истерический.  
С чувством смущения.  
Отвращение к утешению.

**Старательность.**

**Страдание (склонность).**

**Строгость, склонность осуждать.**

**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый, надутый.

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

Когда очень болен – говорит, что хорошо.

**Фантазерство.**

Поглощен своими фантазиями.

Фантазии с бессонницей.

**Хвастливость.**

**Хитрость.**

Со злобой, гневом.

**Хмурость.**

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.

**Чувствительность, впечатлительность.**

Ко всем внешним проявлениям.

К боли.

К шуму.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

**Ярость, свирепость.**

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

**Беспокойство.**

Периодическое.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виноват в преступлении).

Испытываемое при приближении кого-то неизвестного.

В сочетании с:

Тоской.

Ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Во время прилива жара.

Из-за прикосновений.

Вызванное жарой.

Связанное с местом и временем.

При утреннем пробуждении.

Во время сна.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

От жизненных потрясений.

После плохих новостей.  
С тремором.

**Гнев, злость.**

Ужасающий.  
Частые проявления.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
Как следствие болезни.  
Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.  
От кашля.

**Грусть.**

Грустные думы.  
Сопровождается постоянными жалобами.

**Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.  
Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Вызывающая страдания.  
Ночью парализующая, невозможно позвать кого-либо или двинуться.  
Сочетается:  
Со вздохами.  
С невосприимчивостью к окружающей  
действительности.

**Жалобы, стенания.**

Чередуются с гневом.  
Во сне.  
Вызывают кашель.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.  
Жажда мести.  
Сделать все наоборот.  
Кусать ногти.

**Жестикуляция.**

У детей хватательная.

**Мысли.**

Задумчивость, медитация.  
Размышления.  
Бродят, затрудненная концентрация.

**Настроение.**

Плохое.  
Изменчивое.  
Мрачное, унылое.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Испугом.

Яростью, бешенством.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Раскаянием, угрызением совести.

Денежными потерями.

Плохими новостями.

Спешкой.

Ментальным шоком.

Умственной работой.

**Ответы.**

Отвращение.

Нежелание отвечать.

**Отвращение.**

К тем, кто приближается.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

Из-за неспособности думать.

Сочетается с проклятиями.

После гнева.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Растерянность.**

**Разговор.**

Все симптомы при разговоре ухудшаются.

Не расположенность к разговору.

**Слабость.**

Общая.

Внезапные приступы.

Обморочное состояние, как следствие.

Бессилие.

Неподвижность как следствие.

Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическими состояниями.

Вследствие разговора.

Связанная с физической или умственной активностью.

При физическом истощении.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Во время температуры.

Засыпает с ощущением слабости.

С потливостью.

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).  
После травмы головы.

**Сны.**

Беспокойный.

С движениями.

И слишком длительный.

Слышит каждый звук.

Тяжелый.

Отупляющий.

Вечером.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Просыпаясь, еще продолжает видеть сны.

Сопровождается стонами, кошмарами, фантазиями.

Фантазии.

Положение тела во время сна.

Низкое положение головы.

Зарывается головой в подушку.

Не может лежать на одной стороне.

**Сновидения.**

Кошмарные.

Страшные.

Нервозные, вызывающие испуг.

Приятные.

Яркие, живые, живописные.

Очень впечатляющие.

Множество.

Просыпается от сновидений.

О животных, природе, путешествиях, исторические.

О животных.

О собаках.

О бурях, грозах, громе.

О ссорах.

О чувстве стыда, унижения.

О несчастьях, фатальных происшествиях.

Связанные со смертью.

О смерти.

О мертвых.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Грозящей болезнью.  
Перед болезнью.  
Неизлечимыми болезнями.  
Не вылечиться.  
Во время сердечных приступов.  
Во время бессонницы.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Вызванные.  
Горем.  
Муками совести.  
Страшится всех земных зол.  
Связанные с общением.  
Когда кто-то:  
Обращается.  
Смотрит.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Перед будущим.  
Не выполнить необходимую работу.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Перед высокими домами.  
Замкнутого пространства.  
Вызванный движениями на улице.  
Связанные с временем суток.  
Ночью.  
Различные виды страхов.  
Повторяющиеся.  
Перед несчастьем.  
Приближением необычного.  
Легко пугается.

**Тревога, тревожные состояния.**

От усталости.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
И умственное истощение.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Состояние протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.  
И переутомление от физического напряжения.



Чрезмерное раздражение от физического переутомления.  
**Экстаз.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Мания величия.  
Все время как будто во сне.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение:  
Внутреннего напряжения.  
Внешнего напряжения.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

**Жара.**

Что горит вся голова.

В виде приливов.

**Звона.**

**Наполненности.**

**Онемения.**

**Подергивания, судорог, рывков.**

В области лба.

**Прилива крови.**

**Пустоты.**

**Разбухания.**

**Расширения, растягивания.**

В области лба.

В области темени.

**Стягивания, сжатия.**

Ослабление от повязки.

Поперек лба.

В висках.

**Сумбура, путаницы.**

В области затылка.

**Трещины.**

После травмы.

**Тряски, вибрации и толчков.**

Когда поднимается.

Подобно электрическому току.

В области лба.

В области затылка.

**Тяжести.**

Давление книзу.

В области лба.

В области темени.

Ледяное.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг болит.

Что мозг избит.

Раны, царапины в мозгу.

Что мозг пульсирует.

Сотрясения мозга.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Как будто мозг катают.

Что мозг нечувствительный, окоченевший.


Что мозг воспален.

## ArsenicumAlbum


Показан при 3\_главных арсеникальных типах. Которые необходимо различать: 1) Атлетический – цветущий, сильный, мускулистый, с нежной кожей, блестящими волосами; 2) Диспептический – худой, страдающий расстройствами пищеварения, с соломенно-желтым цветом лица, глубоко запавшими глазами, окруженными широкой синевой (как бы очками); 3) Кахектический — с бледной кожей, заостренными чертами лица, имеющий вид тяжелобольного с агоническим выражением и отделением холодного пота. Больным свойственно крайнее исхудание (до истощения), часто наблюдается отечность конечностей, более выраженная на руках. Кожа сухая, имеет вид пергамента, холодная; губы сухие, потрескавшиеся. К типу ARSENICUMALBUM относятся ослабленные, анемичные дети, страдающие тяжелыми аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма, экзема или их сочетание, гастроэнтеритами (запах кухни и вида пищи совершенно не выносят). Они страдают сильной жаждой: пьют много и часто. Больные кахектического типа вызывают подозрение на хроническое желудочно-кишечное заболевание, рак, туберкулезный процесс, заболевание сердца и т. д. Необходимо помнить о периодичности болезненных симптомов; они усиливаются в холодное время года, в период от 1 до 3 ч ночи. Больные необычайно зябки, боятся холода, всегда стараются закутаться в одеяло или надеть теплую одежду, но в то же время открывают окно, так как нуждаются в свежем воздухе. У детей типа Arsenicumalbum преобладает подавленность. Им свойственны возбуждение и чувство тревоги, особенно ярко выраженные в период от 1 до 3 часа ночи. Из-за боязни умереть они не хотят оставаться в одиночестве ни на минуту. Сильная тоска и беспокойство заставляют их метаться с места на место. Невралгия или боли другого происхождения приводят их в отчаяние и даже в ярость, в связи с чем больной не может лежать спокойно, а должен ходить взад и вперед, чтобы облегчить свое состояние. Ни одно средство не создает большего беспокойства, чем Arsenicumalbum. Отмечаются резкая слабость, упадок сил, смятение и беспомощность. Дети даже не могут передвигаться так, как им хочется, потому что малейшее усилие чрезвычайно их утомляет. Душевное беспокойство и общая слабость преобладают над всеми остальными проявлениями болезни. Отмечаются меланхолия и грусть, мучительные угрызения совести или полнейшее безразличие, ослабление памяти и мышления. Боязнь одиночества, отвращение к жизни с попытками к самоубийству. Усталость днем усугубляет беспокойный сон. Засыпая, больной мечется и вскрикивает, его сновидения кошмарны и фантастичны.

## ARSENICUMALBUM

Мышление



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга




## ARSENICUMALBUM

Память




Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

## ARSENICUMALBUM

## Система речи



## Латеральная поверхность мозга




## Медиальная поверхность мозга


**ARSENICUM ALBUM**

## Система слуха





Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


## **ARSENICUM ALBUM**

Двигательная система






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**ARSENICUM ALBUM**

Система зрения.



Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга

**Arsenicum album**

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

### **Активность, деловитость.**

Желание дела.

Занятость, деловитость.

Безрезультатная.

Собственным бизнесом.

Воображаемая постоянная занятость.

### **Амбициозность.**

Недостаток славы.

Потеря амбициозности.

Стремление к наживе.

Говорит с командным видом, повелевает.

### **Безразличие.**

Периодическое.

Сочетается с мягкостью, покладистостью.

К смерти.

К удовольствиям.

К себе: считает себя здоровым, даже будучи больным.

По поводу своего выздоровления.

К благосостоянию других.

К любимым.

К своим обязанностям.

### **Бесстыдство.**

С навязыванием своей воли.

### **Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

### **Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

Во время потливости.

Чередуется со злобой.

### **Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Критическим отношением к проступкам других людей.

Трусостью.

Желанием убежать от всех.

Болезни.

Работы.

Что все сделано неправильно.

Заболеть.

Чужих взглядов.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Веселье и бодрость.

Склонность к веселью.

Веселость как у ребенка.

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

Веселость с глупостью.

Чередуется с угрюмостью, мрачностью.

**Воля.**

Слабая.

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

Яростная, неистовая.

Направлена на самого себя.

По пустякам.

От боли.

При пробуждении.

Вызвана необходимостью отвечать на вопросы.

Когда упрекают за его ошибки.

От утешений.

Сочетается с:

Желание ссорится.

Причинить зло.

**Грубость.**

С биением, дрожью, пульсацией.

С метаниями, киданиями.

И жестокостью.

И наглостью.

И невежливостью.

С затрудненным дыханием.

**Дикость.**

Любит причинять страдания людям и животным.

И безжалостность.

**Жадность, скупость.**

Сочетается с неблагодарностью.

**Заботливость.**

Сочетается с.

Мягкостью.

Добротой.



Поглощенностью заботами.  
О других.  
И беспокойство.  
О родственниках.  
О пустяках.

**Застенчивость.**

И скромность.  
Сочетается с.  
Сдержанностью.  
Чувством неловкости.

**Злобность.**

Сочетается с.  
Мнительностью.  
Злым умыслом в действиях.  
И злопамятность.  
Вызвана разочарованиями.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать  
новые сведения.  
Генератор многочисленных идей.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Тупость, невосприимчивость.  
Тупость сочетается с глупостью.  
Замедленная реакция.  
Бессвязная речь.

**Интровертность.**

Сочетается с:  
Застенчивостью.  
Осторожностью.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.  
С жадой смерти, ненавистью к жизни.  
С постоянными мыслями о смерти.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
Возникающая при пребывания в одиночестве.  
И суицидальные наклонности.  
После испуга.  
Во время пьянства.  
Ощущение смерти.  
Попытка суицида во время жары.  
Вызвана маниями.

**Желание.**

Быть убитым.  
Зарезаться ножом.  
Чтобы вонзили что-то в сердце.  
Броситься: С высоты.  
Из окна.  
Под машину.  
Заколоться.  
Отравиться  
Газом.  
Повеситься.

**Истерия.**

С обмороками.

**Капризность.**

**Клеветничество.**

И доносительство.  
И трус, подлец, ябеда.  
И сплетник.  
Сочетается с:  
Завистливостью.  
К качествам других людей.  
Жадностью.

**Ленивость.**

С сонливостью.  
Сочетается с отвращением к работе.  
Нет чувства долга.

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.  
Склонность к обману, нечестности, недобросовестности.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.  
Несчастливая любовь с разочарованием в семейной жизни.

**Медлительность.**

**Меланхолия.**

Возникающая периодически.

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неблагодарность.**

**Неблагожелательность.**

**Неловкость, скованность.**

Наносит сам себе повреждения.

**Необщительность, скрытность.**

Медленно отвечает на вопросы.

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

Сочетается с повышенной чувствительностью.

К малейшей боли.

Со сверхчувствительностью.

С повышенной эмоциональностью.

С истеричностью.

Globusistericus.

**Нерешительность.**

В пустяках.

В проектах.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Всем в себе.

Чем-либо в себе.

Сочетается с неверием во все.

С чувством безнадежности.

Недовольство всем, чем угодно.

**Нечистоплотность, неопрятность.**

Загрязненная кожа.

**Обидчивость.**

С потерей доверия к миру и к людям.

Во время разговора.

На весь мир («весь мир ему что-то должен»).

Сочетается с:

Неблагодарностью.

Критиканством.

**Одиночество.**

Ненависть к одиночеству.

Желание быть в компании.

Отстраняется от семьи.

**Остроумие.**

**Память.**

Внимание.

Учится с трудом.  
Восприятие.  
Затрудненное.  
До полудня.  
В полдень.

Безотчетная.  
Декларативная.  
Долговременная.  
Ослабленная.  
Плохая.  
Потеря памяти.

**Пессимизм.**

**Печаль (склонность).**

Тихая.  
Периодическая.  
С желанием уснуть и никогда не просыпаться.  
У детей.  
В компании хочет одиночества.  
Вызвана разочарованием в себе.  
Не поддается утешениям.  
И не расположенность к разговорам.  
После умственных усилий, напряжения.  
Вызвана финансовыми потерями.  
Возникает после гнева.  
После напряжения, усилий.  
У девочек перед и во время пубертатного периода.  
Вызвана подавлением менструации.

**Подозрительность.**

Сочетается с:  
Недоверчивостью.  
Пугливостью.  
С сомнениями в выздоровлении.  
Считает медицину бесполезной.  
Сомнения в спасении своей души.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:  
Развращенностью.  
Продажностью.  
Вероломством, предательством.

**Предчувствия (склонность).**

Перед выступлением.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**



**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Муж, оскорбляющий жену.

Перед детьми, или наоборот.

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

Склонность к насмешкам.

Сарказм, острый язык.

Склонность к сатире.

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

При пробуждении.

**Раздражительность.**

На самого себя.

У детей.

Чередуется с бодростью, радостным настроением.

И склонность к ссорам.

По пустякам, не выносит возражений.

Сочетается с молчаливостью, неразговорчивостью.

Во время разговора.

Когда к нему обращаются.

Вызвана.

Шумами.

Болезнью.

При:

Пробуждении.

Боли.

Во время головной боли.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).****Раскаяние (склонность).****Рассеянность.**

Во время занятий учится с трудом.

**Ревнивость.**

С желанием убить.

Между мужчинами.

Между женщинами.

Между детьми.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Желание молиться, возносить молитвы.

На коленях.

Спокойные молитвы.

Религиозность без чувства долга.

Сочетается со смирением, покорностью в пубертальном возрасте.

Криминален без раскаивання.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.

Плач.

Истерический.

Во сне.

У детей.

Плачет и хнычет.

Во сне.

Во время кашля.

Во время менструации.

**Смех, смешливость.**

Истерический.

Без меры смеется по пустякам.

С чувством неловкости.

**Совестливость.**

Даже в мелочах.

Добросовестный, честный в пустяках.

**Спокойствие.**

Олимпийское.

И мягкость, покладистость.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Желаниям, просьбам своей семьи.

Чередует с отчужденностью.

От жены.

Ребенок хватается за других.

**Старательность.**

И скрупулезность.

**Странности, противоречивость натуры.**

И опасность (недостаток реакции на опасность).

**Строгость, склонность, к окружению.**

С ближайшими друзьями.

**Торопливость, поспешность.**

Всегда и во всем.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

В движениях.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

Даже когда не прав.  
Всегда считает себя правым.  
Непослушание и своеволие.  
И неуступчивость у детей.  
Когда очень болен говорит, что хорошо.

**Уступчивость.****Фантазерство.**

Фантазирует, когда один.  
Фантазии периодически возвращаются.

**Хвастливость.**

Сочетается с глупостью, ненавистью и тщеславием.

**Хитрость.**

Со злобой, гневом.

**Хмурость.****Чувствительность, впечатлительность.**

Ко всем внешним проявлениям.  
К боли.  
К впечатлениям ума.  
К чувственным впечатлениям.  
К шуму.  
К голосам.  
К запахам.

**Ярость, свирепость.**

Совершает непоследовательные поступки, вызванные яростью.  
Сочетается с ненавистью и мстительностью.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Все время видит огонь.  
Мания величия.  
Воображает, что он болен.  
Всегда считает себя грешным.  
Кажется, что все сделал неправильно.  
Нет страха смерти.  
Галлюцинации от толпы и множества вещей.  
Зацикленность на пустяках.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.  
Внутреннего напряжения.  
Внешнего напряжения.  
Удвоения тела.

## НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

### **Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

Не может отдыхать, когда вещи не на месте.

У детей – только когда их быстро носят.

### **Беспокойство.**

Лицо: Беспокойное.

Бледное.

И холодное.

Постоянное состояние.

Пароксизмами.

По пустякам.

Связанное с психологическими проблемами.

О спасении души.

Угрызения, сомнения, колебания.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Из-за подавленности.

Вызванное:

Умственным напряжением.

Одиночеством.

Как если бы не выполнил свой долг.

С сильной тоской, заставляющее метаться с места на место и вызывающее состояние сильной слабости.

Связанное:

С чувством неловкости.

С работой.

О своей семье.

О здоровье родственников.

Когда от него ожидают чего-либо.

Чрезмерное о своем здоровье.

По поводу своей болезни.

Связанное с сомнениями в выздоровлении.

Перед обручением, свадьбой.

При переезде с одного места на другое.

Вызываемое любым легким шумом.

С муками.

В сочетании.

С мыслями о смерти.

Со страхом.  
Со страхом смерти.  
С тоской.  
С ипохондрией.  
С желанием лечиться по поводу беспокойства.

**Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.**

С обморочным состоянием.  
После обморочного состояния.  
С припадком эпилепсии.  
С содроганиями.  
Вызванное болями.  
Перед кашлем.  
Перед и во время дефекации.  
Во время менопаузы.  
Вызванное жарой.

**Связанное с занятиями.**

От сидячего образа жизни.

**Связанное с местом и временем.**

Находясь в доме.  
При утреннем пробуждении.  
Утром.  
В сумерки.  
Вечером.  
Ночью.  
Во время сна.

Беспомощностью.

**Возбуждение.**

Периодическое.  
Приятное (состояние приятного возбуждения).  
У детей.  
И неугомонность.  
Сочетается с упадническим настроением.  
С ипохондрией.  
С постоянными мыслями о смерти.  
Чередуется с сонливостью, доходящей до ступора.  
Вызванное болью.  
Во время менструации.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.  
Легко вызываемый.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
С возмущением.

Сопровождаемый.  
Тревогой.  
Беспокойством.  
С плохими предчувствиями.  
Вызываемый.  
Одиночеством.  
Горем.  
Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.  
Болезненные последствия.  
Когда вынужден (заставляют) есть.

**Горестное состояние.**

Переживает молча.

**Грусть.**

И безутешный, несчастный.

Сочетается:

С усталостью от жизни.

С удрученностью.

С измученностью.

Сопровождается постоянными жалобами.

Сочетается:

С критическим настроением.

С отчужденностью.

**Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.

Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Вызывающая страдания.

Неописуемая.

Безутешен из-за душевной боли.

Ночью парализующая, невозможно позвать кого-либо или двинуться.

Не дает спокойно лежать в постели.

Сочетается с:

Отвращением к жизни.

Тоской.

С невосприимчивостью к окружающей  
действительности.

И усталость от жизни.

При переезде с места на место.

С беспокойством.

С ощущением как будто все вокруг сжимается.

С тошнотой.

**Жалобы, стенания.**

И возмущение.  
Вызванное общим дискомфортом и неудобствами.  
Чередуется со смехом.  
По поводу боли.  
При конвульсиях.  
По поводу беспокойства в области эпигастрия.  
Во время менструации.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.  
Смеяться.  
Уступить, не обидеть.  
Быть утешаемым.  
Убежать.  
Хочет больше, чем ему необходимо.  
Хочет сделать все наоборот.  
Проклинать.  
Кусать ногти.  
Убивать.  
Любимых.  
И отравить.  
Внезапное желание.

Сильное желание убить из-за ревности.

**Жестикуляция.**

Строит рожи.  
Непроизвольная.  
Потирает руки.  
Конвульсивная.  
Повторяющая движения при работе, которой он, в основном, занят.  
Заламывает руки.  
У детей.  
Над головой.  
Хватательная.

**Компания.**

Нежелание встречаться с теми друзьями, которых он обидел в своем воображении.

**Мысли.**

Постоянные.  
Вторгаются и толпятся, кружатся.  
Слишком слаб, чтобы избавиться от них.  
Мучительные.  
О болезнях.  
Когда один.

**Настроение.**

Плохое.  
Изменчивое.  
Мрачное, унылое.  
Безутешное.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Упрекает:

Самого себя.  
Других.

Сочетается с:

Самоистязанием.  
Беспорядочным поведением.  
Внутренней опустошенностью, апатией, скукой.  
Страхом.  
Желанием спрятаться.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Страхом.  
Испугом.  
Разногласиями, раздорами с родителями, друзьями.  
Отсутствием чувства гордости.  
Волнениями, возбуждением.  
Эмоциональным.  
Гневом с молчаливой печалью.  
Унижением, обидой.  
Заботами.  
Умственной работой.  
Алкоголизмом.  
Сексуальными проблемами.  
Излишней сексуальной активностью.  
Переживаниями по поводу пустяков.

**Одиночество и покинутость.**

Нелюбовь родителей, жены, друзей.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Глупые.  
Краткие, грубоватые, отрывистые.  
Поспешные.

**Отвращение.**

Ко всему.  
К тем, кто вокруг.  
К жене.



К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

Периодическое.

С недоверчивостью.

От жизни.

От потери веры в себя.

Вызванное потерей религиозной веры.

По поводу спасения души (сомнения, сожаления).

Из-за неспособности думать.

По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).

И страх.

Вызванное болезнью.

От сильных, постоянных болей.

От боли.

Сочетается:

С проклятиями.

С конвульсиями.

**Подавленность.**

От радости.

**Разговор.**

О других приводит к ухудшению.

Нерасположенность к разговору когда в печальном настроении.

**Слабость.**

Общая.

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Чередуется с приливом сил.

Внезапные приступы.

Моментальные приступы.

Внезапная сильная слабость, упадок сил.

С дрожью.

Обморочное состояние, как следствие.

С обморочным ощущением.

Бессилие.

Неподвижность, как следствие.

Юношеская (хлороз).

Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

После эмоционального напряжения.

Вызванная беспокойством.

После истерики.

После неприятностей.

Связанная с физиологической или умственной активностью.  
При физическом истощении.  
При движении.  
Ощущаемая при хождении пешком.

Вызванная заболеваниями.

Кровотечением.

Диабетом.

При головной боли.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Во время температуры.

У кормящих женщин.

От боли.

Во время конвульсий.

После состояния насыщения.

После сексуальных излишеств.

С потливостью.

Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.

От пребывания на воздухе.

После пребывания на холоде.

От сырости.

От пребывания на солнце.

### **Слабоумие.**

Как следствие парализации.

### **Сны.**

Беспокойный.

С ранним пробуждением.

Усиление боли во сне.

Все мешает спать.

Из-за раздражения.

Часто просыпается (как от испуга).

И прерывистый.

Легко просыпается (полусонное состояние).

Не может заснуть ночью, если проснулся.

Слышит каждый звук во сне.

Из-за сильных звуков.

С беспокойством в теле.

Спящий не знает, куда себя деть.

Поверхностный.

Отупляющий.

Вечером.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Сопровождается стонами, кошмарами, фантазиями.  
Бормотание и стоны.  
Положение тела во время сна.  
    Руки на голове.  
    Руки под головой.  
    Часто меняет положение.  
    Сворачивается в клубок.  
    Может спать только сидя.

### **Сновидения.**

Фантазии, полеты.  
Сплошные фантазии.  
Кошмарные.  
Страшные.  
Тяжелые.  
Раздражающие, вызывающие досаду.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Приятные.  
Множество.  
Которые потом не помнит.  
Просыпается от сновидений.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
    Об огне, пожаре.  
    О бурях, грозах, громах.  
Любовные.  
О несчастьях, фатальных происшествиях.  
О трудностях, неудобствах.  
Полные забот.  
Связанные со смертью.  
    О смерти.  
    О мертвых.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
    Грозящей болезнью.  
    Перед болезнью.  
    Заболеть раком.  
    Во время рвоты, тошноты.  
    Упасть в обморок.  
    Сойти с ума.  
    Во время бессонницы.  
Пораниться при бритье.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
    Перед смертью.

Совершить самоубийство.

Задохнуться.

Убить кого-либо.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Вызванный:

Горем.

Муками совести.

Страшится всех земных зол.

Связанные с общением.

От страха верит во все, что ему говорят.

Когда кто-то обращается.

Возникающий при прикосновении.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Перед началом какого-либо дела.

Перед жизненными невзгодами.

Предпринимать что-либо.

Не выполнить необходимую работу.

Перед экзаменами.

Связанные с окружающей обстановкой.

Засыпания в одиночестве.

В толпе.

Связанные с временем суток.

По вечерам

Ночью.

Различные виды страхов.

Необъяснимый, смутный.

Повторяющиеся.

Мучений, страданий.

От одиночества.

Всякого зла.

Перед плохими новостями.

Призраков.

За друзей.

По пустыкам.

Перед ворами.

**Тревога, тревожное состояние.**

Из-за кратковременного волнения.

Из-за чувства неловкости.

Из-за подавленности.

От боли.

От усталости.

От одиночества.

Привычное тревожное состояние, связанное с волнениями, возбуждением, беспокойством физическим и психологическим. И постоянные стоны.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Улучшение при умственном напряжении.

Общее физическое напряжение от переутомления.

Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущение, видения.**

Игра воображения.

Страшные видения.

Когда закрывает глаза, начинаются видения.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Ветра.**

Бушующего ветра.

**Воды.**

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

При пробуждении.

В области лба.

**Жара.**

Что горит вся голова.

В области лба.

**Израженности.**

**Онемения.**

**Плеска.**

**Ползания мурашек.**

**Потрескивания.**

**Прилива крови.**

С жаром в лице.

**Пустоты.**

Легкости в голове.

**Разбухания.**

В области лба.

В области затылка.

В висках.

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.

**Слабости.**

От боли.

Во время слабости в желудке.

Стягивания, сжатия.

Становится лучше при расчесывании волос.

Над глазами.

**Трещины.**

**Тряски, вибрации и толчков.**

Когда кашель.

**Тяжести.**

Камня.

**Холода.**

Во время головной боли.

Ледяная.

Сопровождается ознобом:

Тела.

Ног.

В области лба.

Во время головной боли.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг болит.

Ноющей боли в глубине мозга.

Что мозг разрывается.

Что мозг разорван или разбит на куски.

Что бьют по черепу и отдает в мозг.

Что мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

«Прибоя» в мозгу.

«Движущегося» мозга.

Болтающегося мозга.

Что мозг бьется о череп.

Льда.

Ледяного холода.

Что мозг слишком большой, расширенный.

Бульканья.

**Aurummetallicum**



## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

### **Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

### **Активность, деловитость.**

### **Амбициозность.**

Сочетается с властностью, деспотизмом и желанием повелевать.

Говорит с командным видом, повелевает.

### **Безразличие.**

Сочетается с:

Безрассудством.

Самоуглубленностью.

Спокойствием.

Вкусом к жизни.

К смерти.

К своим детям.

К домашним обязанностям.

К работе.

### **Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

### **Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

### **Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Боязнь.

Других людей.

Работы.

Что все сделано неправильно.

### **Буйность.**

И нетерпимость к противоречию.

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Живость и любовь к жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Даже при мыслях о смерти.

Во время дум о смерти.

Веселость с глупостью.

Чередуется с:

Плохим настроением.  
В течение дня.  
Угрюмостью, мрачностью.  
Грустью и меланхолией.  
Гневом, взрывами возмущения.  
Жесткостью, неистовством.  
И взрывом страсти.

**Воля.**

Чувствует, что у него две воля, каждая из которых побуждает совершать противоположные действия.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.  
Раздражение, направленное на отсутствующих людей (при мыслях о них).

По пустякам.  
С дрожью.  
От недоброжелательности.  
Сочетается с:  
Желанием ссориться.  
Причинить зло.  
Склонностью противоречить.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

С биением, дрожью, пульсацией.

**Дикость.**

**Жестокость, бесчеловечность.**

К близким, сочетается с добротой к другим людям.

**Заботливость.**

Сочетается с:  
Мягкостью.  
Добротой.  
Поглощенностью заботами.  
И скромность.  
И беспокойство о пустяках.

**Застенчивость.**

И скромность.  
Сочетается со сдержанностью.

**Злобность.**

Сочетается с:  
Мизантропией.

Злым умыслом в действиях.  
Ненавистью к людям.  
Вызвана разочарованием.  
Приводящая к заболеванию.  
Или обостряющая имеющие заболевания.

### **Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать  
новые сведения.  
Генератор многочисленных идей.  
Обострение умственных способностей в результате умственной  
деятельности.  
Тупость, невосприимчивость.  
Тупость сочетается с глупостью.  
Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.

### **Интровертность.**

Сочетается с.  
Застенчивостью.  
Осторожностью.

### **Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.  
С жадой смерти, ненавистью к жизни.  
С постоянными мыслями о смерти.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
И суицидальные наклонности.  
Мысли о самоубийстве.  
От боли.  
От беспокойства, озабоченности.  
Во время беременности.  
Вызвана печалью.  
Желание.  
Броситься с:  
    Высоты.  
    Из окна.  
    Под машину.  
Застрелиться.  
Утопиться.  
Повеситься.  
Глубочайшее отчаяние и мрак.  
Все видит в черном свете.  
Жизнь является бременем.  
Плачет, молится.

Ни на что не способен в реальной жизни.  
Сильное желание смерти, склонность к самоубийству с мыслями о своей ничтожности.

**Истерия.**

После менструации.

**Капризность.**

Со склонностью умолять, упрашивать.

Сочетается с ненавистью.

**Ленивость.**

Сменяется страстью к работе.

**Лживость.**

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви.

С печалью, вызванной разочарованием в любви.

Разочарование в любви, приведшее к суицидальным наклонностям.

Несчастливая.

**Любопытство, любознательность, пытливость.**

**Меланхолия.**

Возникает периодически.

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью сосредоточиться.

Сочетается с:

Повышенной чувствительностью к малейшей боли.

Головной болью, доводящей до истерики.

Нежностью.

И истеричностью.

**Нерешительность.**

С желанием быть уверенным в себе.

Из-за деловой неудачи.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Чем-либо в себе.

Сочетается с неверием в себя.

С чувством безнадежности.  
Недовольство всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

С ранимостью.  
Во время разговора.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.  
При котором лучше, когда один.  
Отвращение к обществу.  
Непереносимость людей.

**Остроумие.**

**Память.**

Внимание.  
    Затрудненное.  
Восприятие.  
    Активное.  
    Затрудненное.  
        От умственного истощения.  
Сенсорная.  
Кратковременная.  
Рабочая.  
Декларативная.  
    Семантическая.  
    Эпизодическая.  
Хорошая.  
Потеря памяти.  
Преследует память о прошлом.

**Пессимизм.**

**Печаль (склонность).**

Периодическая.  
В преклонном возрасте.  
Связана с суицидальным настроением.  
После горя.  
В компании хочет одиночества.  
Отвращение к компании и желание одиночества.  
Связана с озабоченностью.  
Вызвана.  
    Разочарованием.  
        В себе.  
        В любви.  
    Поллюциями.  
    Мастурбацией.

Сексуальным возбуждением.  
Как если бы потерял расположение друзей.  
Чередуется с физической энергией.  
От гнева.  
Связана с импотенцией.  
В пубертатном возрасте у девочек.  
Перед менструацией.  
При родах.  
При аменоррее.  
Во время климакса.

**Подозрительность.**

Сопровождается жалобами.  
Сочетается с пугливостью.  
С сомнением.  
В выздоровлении.  
В спасении своей души.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с непристойностью и распутством.

**Предчувствия (склонность).**

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

К самому себе.  
Сочетается с пренебрежением к домашним делам.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Не терпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

**Пугливость.**

**Раздражительность.**

На самого себя.  
По отношению к окружающим людям.  
Чередуется с.  
Бодростью, радостным настроением.  
Плачем.  
И любовь к ссорам.  
Со склонностью к ссорам, при этом чувствует себя оскорбленным.  
По пустякам, не выносит возражений.  
С печалью.  
Во время разговора.  
Когда к нему обращаются.  
Вызвана болезнью.

**Раскаяние (склонность).**

**Религиозность (приверженность к религии).**

Желание молиться, возносить молитвы.

Фантазии.  
Сочетается с меланхолией.  
От угрызения совести.

**Робость.**

И скрытность.

**Серьезность.**

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания  
Плач.  
Истерический.  
Во сне.  
Искусственный.  
Сменяется смехом.  
И смеется одновременно.  
Чередуется со смехом.  
После малейших эмоций.  
И хнычет.  
Когда встречает людей.

**Смех, смешливость.**

Непроизвольный.  
Истерический.  
Спазматический.  
Сменяется стонами, рыданиями.  
С чувством смущения.  
От радости.  
Чередуется со слезами.

**Совестливость.**

**Спокойствие.**

Олимпийское.

**Старательность.**

И трудолюбие.  
И удовольствие от работы.

**Страстность.**

**Строгость, склонность осуждать.**

С ближайшими друзьями.

**Торопливость, поспешность.**

Всегда и во всем.  
И нетерпеливость.  
При выполнении работы.  
При выполнении умственной работы.  
Во время еды.  
Хочет делать несколько дел одновременно.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

Даже когда не прав.

И недовольство.

И непослушание, своеволие.

После мастурбации у мальчиков.

**Уступчивость.**

**Фантазерство.**

Поглощен своими фантазиями.

Фантазии сладострастные, похотливые.

**Хвастливость.**

**Хмурость.**

Хмурый, всегда всем недовольный.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К боли.

К определенным лицам.

К чувственным впечатлениям.

К шуму.

К голосам.

Улучшение от музыки.

К запахам.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

Довольство собой.

**Ярость, свирепость.**

От боли.

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

Сочетается с ненавистью.

К людям, которые обидели его.

Сочетается с ненавистью и мстительностью.

Чередуется с безмятежностью.

**НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Чередуется с весельем, пением, возбуждением.

**Беспокойство.**



Лицо.

Красное.

Постоянное состояние.

С частыми жалобами.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами

О спасении души.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Страх перед неуспехом, неудачей в работе.

В толпе.

Связанное с сомнением в выздоровлении.

При переезде с одного места на другое.

В сочетании:

С мыслями о смерти.

Со страхом.

С усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Во время промежутков между приступами эпилепсии.

Вызванное болями.

Голова.

С полнокровием.

С давлением.

Связанное с занятием.

При езде.

Связанное с местом и временем.

Ночью.

### **Беспомощность.**

Считает, что другие уверены в себе, это делает его несчастным.

### **Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

При занятости.

Чередуется с бессонницей.

С тремором.

### **Гнев, злость.**

Ужасающий.

Сильный.

С предрасположенностью к самоубийству.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

С возмущением.

С беспокойством.

Чередуется с радостью.

Как следствие болезни.

Вызываемый.

Неудачами в делах.

Нетерпимостью к возражениям, противоречию.

Ложью.

Испугом.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Болезненные последствия.

С дрожью.

**Горестное состояние.**

От болезни.

От головной боли.

Переживает молча.

**Грусть.**

Грустные думы.

Сочетается с усталостью от жизни.

С ощущением покинутости.

Связанная с неудачами.

Сопровождается постоянными жалобами.

Сочетается с отчужденностью.

С тоской по дому.

С желанием уйти домой, после прихода хочет уйти из дома, не находит себе места.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Сочетается:

С отвращением к жизни.

С невосприимчивостью к окружающей действительности.

Усталость от жизни.

Вызывает сжимающую боль во лбу и холодный пот.

**Жалобы, стенания.**

И возмущение.

Вызванные общим дискомфортом и неудобством.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.

Повелевать.

Жажда мести.

Стремление к противоречию.

**Жестикуляция.**

Заламывание рук.

**Мысли.**

Постоянные.

Размышления.

В затруднительном положении, размышляя гримасничает.

**Настроение.**

Плохое.

Изменчивое.

Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Упрекает самого себя.

Сочетается с внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

У детей.

Улучшение при развлечении.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Испугом.

Насилием.

Возражениями.

Презрением, насмешками.

Разочарованием.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Гневом и молчаливой печалью.

От подавленного гнева.

Беспокойством.

Унижением, обидой.

Раскаянием, угрызениями совести.

Стыдом.

Денежными потерями.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Ностальгия.**

И удрученность.

**Одиночество и покинутость.****Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

**Отвращение.**

К определенным лицам.

К тем, кто приближается.

К семье.

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

Периодическое.  
Так как считает, что все потеряно.  
От потери веры в себя.  
Вызванное потерей религиозной веры.  
По поводу спасения души (сомнения, сожаления).  
И страх.  
Никому не верит от отчаяния.  
По поводу других людей и себя.  
Вызванное болезнью.  
От сильных постоянных болей.  
От боли.  
От боли в голове.  
Чередуется с надеждой.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Подавленность.**

С головной болью.

**Растерянность.**

**Разговор.**

Нерасположенность к разговору.

Чередуется с насилием, яростью.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Общая.

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

Вызванная беспокойством.

Связанная с физической или умственной активностью.

При физическом истощении.

При умственном истощении.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После эрекции.

После поллюции.

**Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

**Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.

С частыми пробуждениями из-за шума.

С ночными кошмарами.

Не может заснуть ночью, если проснулся.

Из-за множества снов.

Спящий не знает, куда себя деть.  
Тяжелый.  
Отупляющий.  
Днем.  
Не приносящий свежести, бодрости.  
Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.  
Бормотание и стоны.  
Положение тела во время сна.  
На спине.  
Часто меняет положение.  
Не может лежать на одной стороне.

### **Сновидения.**

Кошмарные.  
Нервозные, вызывающие испуг.  
Приятные.  
Яркие, живые, живописные.  
Которые потом не помнит.  
Любовные.  
С эрекцией.  
О ссорах.  
О ворах.  
Что падает.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Перед болезнью.  
Что сердце остановится.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
От страха хочется умереть.  
Перед смертью.  
Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.  
Возникающего в животе и распространяющегося по всему телу.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Вызванный горем.  
Страшится всех земных зол.  
Связанные с общением.  
Страшится всех людей.  
Перед мужчинами.  
Когда кто-то.  
Обращается.  
Смотрит.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Неудачи.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
В толпе.  
Связанные с явлениями в природе.  
Вызываемый шумами.  
Различные виды страхов.  
Всякого зла.  
Перед плохими новостями.  
Легко пугается.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

**Угнетенность.**

Умственная.  
С частыми жалобами.  
Сочетается с депрессией.

**Усталость.**

И угнетенность от умственного напряжения.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.  
Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.  
И переутомление от физического напряжения.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Ужас.**

От присутствия людей.

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.  
Всегда считает себя грешным.  
Кажется, что все делает неправильно.  
Нет страха смерти.  
Зацикленность на пустяках.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Чувство онемения внутри тела.  
Ощущение внутреннего напряжения.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Ветра.**

**Воды.**

**Жара.**

Что горит вся голова.

В области темени.

**Звона.**

В области лба.

**Онемения.**

В висках.

**Прилива крови.**

С ощущением мозга.

С беспокойством.

**Пустоты.**

Что голова пустая.

**Разбухания.**

В области темени.

**Расширения, растягивания.**

В области темени.

**Слабости.**

**Стягивания, сжатия.**

В области лба.

Туго стянут тесьмой.

**Сумбура, путаницы.**

**Тряски, вибрации и толчков.**

**Тяжести.**

Камня.

Давление книзу.

**Укутанной головы.**

**Холода.**

Сопровождаемое ознобом рук.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг разрывается.

Ветра.



## **Baptisiatinctoria**

### **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

#### **Амбициозность.**

Лишен амбиций.

#### **Безразличие.**

#### **Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

#### **Боязливость.**

#### **Веселость, радость, ощущение счастья.**

Склонность к веселью, иллюзиями, игре воображения.

#### **Дикость.**

Во время головной боли.

#### **Застенчивость.**

## **Интеллект.**

Затрудненное понимание.

Тупость, невосприимчивость.

Отвращение к мыслительному процессу.

Речь.

Затрудненная.

Бессвязная.

## **Ипохондрия.**

Уверенность в смерти.

## **Меланхолия.**

## **Нервность, нервозность.**

«Не находит себе места».

С невозможностью сосредоточиться.

## **Нерешительность.**

## **Несобранность, разбросанность.**

## **Неудовлетворенность собой.**

Недовольство с отсутствием веры в свое выздоровление.

## **Память.**

Восприятие.

Затрудненное.

При пробуждении.

После завтрака.

**Подозрительность.**

**Фантазерство.**

Путаница фантазий.

**Хмурость.**

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Возбуждение.**

И неугомонность.

Внешнее спокойствие, сочетается с внутренним возбуждением.

С оглушенностью.

Сочетается с ощущением физического напряжения в области.

Затылка.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Сочетается с невосприимчивостью к окружающей действительности.

**Желание определенных поступков, действий.**

Убежать.

Бить, кусать, рвать вещи.

**Мысли.**

Бродят, затрудненная концентрация.

Исчезающие.

**Ответы.**

Отвечает и сразу же засыпает.  
Впадает в ступор после ответов.

**Отвращение.**

К женщинам (ненависть).

**Отчаяние.**

Из-за неспособности думать.

По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).

**Слабость.**

Общая.

Сильная слабость с болью и повышенной чувствительностью во всем теле.

Внезапные приступы.

С дрожью.

Связанная с физической или умственной активностью.

Возникающая от любой легкой работы.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Во время температуры.

После дефекации.

**Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

**Сны.**

Беспокойный.

С частыми пробуждениями из-за шума.

Положение тела.

Сворачивается в клубок.

**Сновидения.**

Кошмарные.

О ссорах.

О событиях дня и работе.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Что сердце остановилось.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Связанные с определенными физиологическими состояниями и ощущениями.

Вызванный ощущением, что все части тела становятся большими.

Связанные с окружающей обстановкой.

Темнотой.

**Тревога, тревожные состояния.**

От усталости.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

И умственное истощение.

Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.

Головная боль при малейшем умственном напряжении, как результат умственного переутомления.

Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.

Бесплодность умственной работы.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Отстраненность от всего.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.

Онемения внешней поверхности тела.

Внутреннего напряжения.

Что увеличиваются отдельные части тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

**Жара.**

В области лба.

**Наполненности.**

В области затылка.

**Онемения.**

В области лба.

Сочетается с ощущением онемения в различных участках тела.

**Разбухания.**

В области темени.

**Расширения, растягивания.**

**Тяжести.**

Невозможность держать голову прямо.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг болит.

Что мозг избит.

Гвоздя в мозгу.

Что мозг нечувствительный, окоченевший.

**Bariumcarbonicum**

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

**Агрессивность, деловитость.**

Занятость, деловитость.

**Амбициозность.**

Потеря амбициозности.

Лишен амбиций.

**Безразличие.**

Сочетается с:

Скукой.

Самоуглубленностью.

В пубертатном периоде.

**Бесстыдство.**

**Бесхарактерность, безвольность.**

**Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

**Болтливость, говорливость.**

**Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

Злостью.

Трусостью.

Напряженностью.

Боязнь.

Других людей.

Работы.

Заболеть.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Веселость.

Как у ребенка.

С ффривольностью.

С глупостью, дурашливостью.

С глупостью.

**Воля.**

Потеря воли.

Слабая.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.

Внезапная.

**Грубость.**

**Заботливость.**

С поглощенностью.

Заботами.

Домашними делами.

**Застенчивость.**

С желанием верить в себя.

Сочетается со стыдливостью.

**Злобность.**

Сочетается с мизантропией.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать  
новые сведения.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Замедленная реакция.

Не может долго думать.

У детей.

Отупение, заторможенность.

Чередуется с легким пониманием.

**Интровертность.**

Сочетается с застенчивостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

**Истерия.**

**Капризность.**

**Клеветничество.**

И лицемерность, притворство.

**Коммуникабельность.**



**Ленивость.**

У детей.

Физическая лень.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.

Жажда любви.

**Медлительность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

От смущения.

**Необщительность, скрытность.**

**Нервность, нервозность.**

Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С истеричностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

В пустяках.

В действиях.

В проектах.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

С чувством безнадежности.

**Обидчивость.**

Связанная или вызываемая раздражителями.

**Одиночество.**

Отвращение к обществу.

Непереносимость людей.

Не любит присутствия незнакомых людей.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Во время учебы.

Учится с трудом.

Восприятие.

Активное.

Затрудненное.

При пробуждении.

После дневного отдыха.

От умственного истощения.

Не может долго думать.

У детей.  
У стариков.  
Ослабленная.  
Плохая.  
Потеря памяти.  
Преследует память в прошлом.  
Забывчивость.  
Рассеянность и отсутствие мысли.  
Забывает.  
Что уже сделал.  
Что говорил.  
Слова, когда говорит.  
Нужное слово.  
События дня.  
Впадение в детство.  
Умственная и физическая слабость.

**Пессимизм.**

**Печаль (склонность).**  
Связанная с озабоченностью.  
Вызвана разочарованием в себе.  
И не расположенность к разговорам.

**Подозрительность.**  
Сочетается с:  
Недоверчивостью.  
Пугливостью.

**Похотливость, сладострастие.**  
Сочетается с непристойностью и распутством, фривольностью.  
Нимфомания.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**  
Сочетается с пренебрежением ко всему.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**  
Склонность противоречить другим.

**Пугливость.**  
Легко пугается и вздрагивает.

**Рассеянность.**  
И невнимательность.  
И беззаботность.  
Когда с ним говорят.  
Во время занятий.  
Учится с трудом.  
В пожилом возрасте.

**Религиозность (приверженность к религии).**

**Робость.**

И скрытность.

**Серьезность.**

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.

Ходит один и плачет, как будто у него нет друзей.

Плач во сне.

Хнычет во сне.

**Смех, смешливость.**

Смех с чувством стыда.

**Совестливость.**

Даже в мелочах.

Сочетается с добросовестностью.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Сочувствие и утешение.

Желание прислониться, приникнуть к людям.

**Старательность.**

И трудолюбие.

**Страстность.**

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

Время тянется слишком медленно.

**Упрямство.**

Даже когда неправ.

И непослушание, своеволие.

Отвергает все предложения.

**Фантазерство.**

**Хитрость.**

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К впечатлениям ума.

К чувственным впечатлениям.

К шуму.

**Ярость, свирепость.**

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**

По пустякам.

Связанное с психологическими проблемами.

Как реакция на все непривычное.  
По поводу будущего.  
Связанное с работой.  
О бизнесе.  
О здоровье родственников.  
В присутствии незнакомых лиц.  
В сочетании со страхом.  
Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.  
Перед дефекацией.  
Во время беременности.  
Связанное с жарой.  
Связанное с местом и временем.  
Ночью.

**Беспомощность.**

С беспокойством.  
С плачем.

**Возбуждение.**

Сочетается с ощущением физического напряжения в области затылка.  
Физическое, с умственной депрессией.

**Гнев, злость.**

**Грусть.**

С ощущением покинутости.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Сочетается.  
С отвращением к жизни.  
С тоской.

**Жалобы, стенания.**

**Желание определенных поступков, действий.**

Убежать.  
Во время беременности.  
Хочет больше, чем ему необходимо.  
Кусать.  
Ногти.

**Мысли.**

Задумчивость, медитация.  
В затруднительном положении размышляя гримасничает.  
Неприятные.

**Настроение.**

Изменчивое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с внутренней отчужденностью, апатией, скукой.

Думает, что над ним смеются.

У детей от незнакомых.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Доверчивостью, легковерием.

Затруднениями, препятствиями, замешательством.

**Одиночество и покинутость.****Отвращение.**

Так как не находит сил выносить себя.

К развлечениям.

**Отчаяние.**

С недоверчивостью.

От потери веры в себя.

По поводу невозможности выздоровления (неизлечимость своей болезни).

И страх.

**Разговор.**

Не расположенность к разговору.

В печальном настроении.

**Слабость.**

Общая.

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

С обморочными ощущениями.

В суставах.

Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

Возникающая при нервном состоянии.

Связанная с физической или умственной активностью.

Ощущаемая при хождении пешком.

Вызванная заболеваниями:

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После состояния насыщения.

После поллюции.

**Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

Говорят глупости.

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).

В старческом возрасте.

Инфантильное поведение.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

У старых людей.

## **Сны.**

Беспокойный.

С частыми пробуждениями.

С частыми пробуждениями из-за шума.

С ночными кошмарами.

Из-за коматозного состояния.

С беспокойством в теле.

Спящий не знает, куда себя деть.

Поверхностный.

Отупляющий.

Днем.

Тревожный.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Бормотание и стоны.

Положение тела во время сна.

Не может лежать на одной стороне.

Может спать только сидя.

## **Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.

Нервозные, вызывающие испуг.

Сумбурные.

## **Страхи.**

Связанные с определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Вызванные горем.

Страшится всех земных зол.

Связанные с общением.

Общества.

Страшится всех людей.

Перед незнакомыми людьми.

Перед мужчинами.

Когда кто-то:

Обращается.

Смотрит.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Перед будущим.

Неудачи.  
Перед бедностью, нищетой.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Переходить мост.  
Многолюдными местами.  
В толпе.  
Связанные с временем суток.  
По вечерам.  
Ночью.  
Различные виды страхов.  
Перед плохими новостями.  
Приближением необычного.  
Легко пугается.

**Тревога, тревожное состояние.**

При мыслях о болях.  
От усталости.  
Вызывающая головную боль.  
И постоянные стоны.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат  
умственного  
переутомления.  
Непереносимость умственной работы, как результат умственного  
перенапряжения.  
Общее физическое напряжение от переутомления.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Воображает, что он болен.  
Зацикленность на пустяках.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение:  
Онемения внешней поверхности тела.  
Внутреннего напряжения.  
Внешнего напряжения.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Воды.**

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

**Жара.**

Что горит вся голова.

**Звона.**

**Что голова маленькая.**

**Онемения.**

В области лба.

Сочетается с ощущением онемения в различных участках тела.

**Паутины.**

**Подергивания, судорог, рывков.**

Как будто в мозгу.

В висках.

**Ползания мурашек.**

**Прилива крови.**

**Пустоты.**



### **Расширения, растягивания.**

В области затылка.

### **Слабости.**

После кашля.

### **Стягивания, сжатия.**

Внешнего сдавливания.

Как в тисках.

В области лба.

Поперек лба.

Как от обруча.

Туго стянут тесьмой.

В области затылка.

В висках.

### **Сумбура, путаницы.**

В висках.

### **Тряски, вибрации и толчков.**

В висках.

### **Тяжести.**

Осколка.

**Холода.**

Сопровождаемое ознобом ног.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

«Движущегося» мозга.

Что мозг перемещается вперед.

Болтающегося мозга.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Льда в мозгу.

**Belladonna**

Показана полнокровным, тучным и флегматичным. Лицо чистое, глаза голубые, волосы светлые, кожа нежная, белая, голова большая, тело хрупкое. Дети не по летам умственно развиты.

Больные этого типа ласковы и милы, оживлены, довольны и веселы, когда чувствуют себя хорошо, но становятся крайне раздражительными, несговорчивыми и гневливыми, когда бывают нездоровы. Их любезность и ласковость, делающие их такими общительными, по-видимому, переходят в

противоположное состояние, когда они заболевают. Болезни начинаются остро, внезапно, бурно. Belladonna больше соответствует лицам с повышенной нервозностью, чрезвычайно впечатлительным, с быстрой, но продолжительной, хотя глубокой и сильной, реакцией. Это интеллектуалы, с тонкой и сильной чувствительностью, эмоциональность которых повышается до экстаза. Нельзя не согласиться с замечанием Гуффеланда: “Белладонна никогда не действует на идиотов”. Отмечается глубокая подавленность. Ребенок плачет перед началом приступа кашля, потому что ощущает приближение болезненного состояния. Ребенок может чувствовать себя в какой-то момент хорошо, а в следующий – уже совершенно больным. Детям этого типа свойственна быстрая и внезапная реакция. Больной вынужден все время двигаться, не может оставаться в одном положении, у него отмечается повышенная чувствительность (гипертензия). Он может спать “как убитый”, но сон его неспокоен. Больной вскрикивает во сне, мышцы подергиваются. Повышенная чувствительность вызывает у ребенка бессонницу.

В моменты обострения заболевания лицо больного становится красным, глаза дико блуждают, он впадает в буйство, может смеяться и плясать. Бывают судорожные подергивания всего тела, бред со скрежетом зубов, желанием кусаться, рвать и разбивать все вокруг. Фантастические страхи объясняют постоянное желание убежать. Возможные галлюцинации: призраки, отвратительные рожи, черные животные и т.д. В это время больные склонны к самоубийству.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

**Активность, деловитость.**

Умственная.

Собственным бизнесом.

Воображаемая, постоянная занятость.

**Безразличие.**

Сочетается с.

Безрадостностью.

Чувствительностью.

К смерти.

**Бесстыдство.**

С оскорблениями.

**Бесхарактерность, безволие.**

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

И сумасшествие.

Чередуется со смехом.

Во время потливости.

**Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Трусостью.

Желанием убежать от всех.

Ощущением подвешенности.

Боязнь.

Бедности.

Заболеть.

Быть убитым.

С ощущением, что увеличивается все тело.

**Буйность.**

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Чрезмерные проявления веселья, радости, болтливости.

Радость с танцами, смехом, пением.

Веселость.

Как у ребенка.

С желанием петь.

Желанием танцевать.

С глупостью.

И счастлив во сне.

Чередуется с:

Плачем.

Стонами.

Ссорами.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

Яростная, неистовая.  
Направлена на самого себя.  
По пустякам.  
Сочетается с.  
    Желанием ссориться.  
    Причинить зло.  
Чередуется с плачем, рыданиями.

**Грубость.**

И наглость.  
С плачем.

**Дикость.**

Любит причинять страдания людям и животным.

**Жесткость, бесчеловечность.**

Сочетается с добротой.

**Заботливость.**

И благожелательность.

**Застенчивость.**

Сочетается со сдержанностью.

**Злобность.**

Сочетается с:  
    Злым умыслом в действиях.  
    Яростью.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать  
    новые сведения.  
Генератор многочисленных идей.  
Обострение умственных способностей в результате умственной  
    деятельности.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Речь.  
    Затрудненная.  
    Бессвязная.  
Отупение, заторможенность чередуется с замутненным зрением.

**Интровертность.**

Сочетается с:  
    Застенчивостью.  
    Замкнутостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С жадой смерти, ненавистью к жизни.  
С предрасположенностью к самоубийству.

Суицидальные наклонности.  
Уверенность в смерти.  
Попытка суицида во время жары.  
Желания.

Быть убитым.  
Зарезанным ножом.  
Броситься.  
С высоты.  
Из окна.  
Заколоться.  
Утопиться.  
Отравиться.  
Повеситься.

**Капризность.**

Со склонностью умолять, упрашивать.

**Клеветничество.**

Со склонностью к интригам.

**Кокетливость.**

Незначительная.  
Чрезмерная.

**Ленивость.**

**Лживость.**

Симуляция болезни.  
Бесчестный, лгун, обманщик.  
Склонность к обману.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.  
Печаль, вызванная разочарованием в любви.  
Непостоянство в любви.

**Медлительность.**

Сочетается с разумностью, объективностью.

**Меланхолия.**

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

Наносит сам себе повреждения.

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.  
Сочетается с:

Чувством собственной несчаcтливости.

С повышенной чувствительностью к малейшей боли.

Со сверхчувствительностью.

С головной болью, доводящей до истерики.

С нежностью.

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

Доходящая до экзальтации.

С истеричностью.

### **Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

### **Несобранность, разбросанность.**

### **Нетерпеливость, импульсивность.**

С желанием совершать.

Абсурдные поступки.

Опрометчивые поступки.

Бежать.

### **Неудовлетворенность собой.**

С чувством безнадежности.

### **Обидчивость.**

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

### **Одиночество.**

Желание быть в компании.

Ищет способы как развлечь себя.

Непереносимость людей.

### **Остроумие.**

### **Память.**

Восприятие.

Активное.

Затрудненное.

После сновидений.

Во время холода.

Понимает вопросы только после их повторения.

С помутнением зрения.

Сенсорная.

Кратковременная.

Рабочая.

Долговременная.

Декларативная.

Семантическая.

Эпизодическая.

Безотчетная.  
Хорошая.  
Преследует память о прошлом.  
Забывчивость.  
    Во время головной боли.  
Забывает.  
    Что хотел сделать.  
    Свои покупки.  
    Что помнил.  
    Людей.  
    Свое имя.  
    Место действия.

**Печаль (склонность).**

Вызвана разочарованием.  
    В себе.  
    В любви.  
С желанием быть сдержанным.  
Возникающая после гнева.  
С сексуальным возбуждением.  
При родах.

**Подозрительность.**

Сопровождается жалобами.  
Сочетается с пугливостью.  
С сомнением в спасении своей души.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:  
    Непристойностью и распутством.  
    В песнях.  
    Речах.  
    Фривольностью.  
Нимфомания.  
У девушек сексуально возбужденных.

**Предчувствия (склонность).**

Смерти.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Желание драться, ссориться.  
Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

**Пугливость.**

Сопровождается страхом.  
Легко пугается и вздрагивает.  
При пробуждении.



**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

По пустякам.

Не выносит возражений.

Чередуется с безразличием.

И любовью к ссорам.

Сочетается с повышенной чувствительностью.

Ухудшение от утешений.

При коклюшном кашле.

Во время менструации.

**Раскаяние (склонность).****Рассеянность.**

И беззаботность.

**Ревнивость.**

С желанием убить.

При которой говорит, что делает то, что не следует.

**Религиозность.**

Желание молиться, возносить молитвы.

Религиозные суеверия.

Без чувства долга.

Криминален без раскаяния.

**Робость.****Серьезность.**

И независимость.

**Слезливость.**

При пробуждении.

Беспричинные рыдания.

Плачет легко, без труда.

Беспричинная, необоснованная.

Плач во сне.

Плач искусственный.

У детей.

Просыпается с плачем.

Чередуется с:

Бодростью.

Весельем.

Танцами.

Плохим настроением.

Смехом.

Досадой.

Когда все запрещают.

Вызвана.

Досадой.  
После злости.  
После озабоченности, беспокойности.  
Предчувствиями.  
Утешением.

Плачет и хнычет.  
Во время конвульсий.  
Перед кашлем.  
Во время и после коклюшного кашля.  
Перед мочеиспусканием.

**Смех, смешливость.**

Постоянный.  
Непроизвольный.  
Громкий.  
Бесстыдный, похотливый.  
Истерический.  
Спазматический.  
Глупый.  
Беззаботный.  
Вызывающий головную боль.  
С чувством смущения.  
От радости.  
Чередуется со слезами.

**Совестливость.**

**Спокойствие.**

Олимпийское.  
Желание быть спокойным.  
Внешнее спокойствие, сочетается с внутренним возбуждением.  
Спокойное расположение духа.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Чередуется с отчужденностью.  
От друзей и родственников.  
Игнорирует их.

**Старательность.**

И трудолюбие.  
И любознательность.

**Страдание (склонность).**

**Страстность.**

**Странность и противоречивость натуры.**

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

В движениях.

**Угрюмость, брюзгливость.**

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

И неуступчивость.

Когда очень болен – говорит, что хорошо..

**Фантазерство.**

По поводу бизнеса.

Когда закрывает глаза в кровати.

Фантазии.

С бессонницей.

Сладострастные, похотливые.

Яркие, живые.

**Хвастливость.**

Сочетается с:

Глупостью и ненавистью.

Тщеславием.

**Хитрость.**

**Хмурость.**

Всегда всем не доволен.

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.

**Чувствительность, впечатлительность.**

Ко всем внешним проявлениям.

У детей.

К шуму.

К запахам.

При родах.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

**Экстравагантность.**

И эксцентричность.

**Эксцентричность.**

**Ярость, свирепость.**

Когда болен.

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

Чередуется с весельем, пением, возбуждением.

**Беспокойство.**

С жаром лица.

Не знает, куда себя деть.

С частыми жалобами.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами.

    Вызванное страхами.

    В толпе.

    В компании.

    Связанное с сомнениями в выздоровлении.

    Вызываемое любым легким шумом.

    В сочетании.

        С ипохондрией.

        С усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

    С припадком эпилепсии.

    С содроганиями.

    Вызванное.

        Болями.

        С давлением на грудь.

    Во время менструации.

    Вызванное жарой.

Связанное с местом и временем.

    Ночью.

    Во время сна.

    Чередуется с яростью.

**Возбуждение.**

При котором слышит голоса.

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И воодушевление.

И неугомонность.

    При занятости.

    При виде выпивки.

От жизненных потрясений.

После умственного напряжения.

От ярости.

Внешнее спокойствие сочетается с внутренним возбуждением.

Вызванное болезнью.

Во время дефекации.

Во время менструации.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.

Красный цвет лица.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

Сопровождается:

Тревогой.

Беспокойством.

Испугом.

Горем.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Болезненные последствия.

Перед и от кашля.

**Горестное состояние.**

Переживает молча.

**Грусть.**

Грустные думы.

Сочетается с:

Усталостью от жизни.

Удрученностью.

Связанная с огорчениями.

Сочетается с отчужденностью.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

Внутренние судороги.

Судорожные движения.

Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Вызывающая страдания.

Со страхом близкой смерти.

Считает себя несчастным из-за душевной боли.

Сочетается с тоской.

И усталость от жизни.

Во время менструации.

**Жалобы, стенания.**

И ворчливость.

Чередуется с бредом.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.

Петь.

Смеяться.

Упражняться.

Постоянно говорить.  
Убежать.  
Стремление к противоречию.  
Быть голым.  
Сделать все наоборот.  
Кричать, визжать.  
«Рвать и метать».  
Все вокруг разрушать.  
Разрушения (ломать, рвать).  
В ярости рвать одежду.  
Бить, кусать, рвать вещи.  
Кусаться.  
Кусать.  
Тех, кто вокруг него.  
    У детей.  
    Во время бреда, горячки.  
    Вещи, людей.  
    Ложки и т.п.  
Разрушать от подавляемых эмоций.  
Склонность к насилию.  
Ударить кого-нибудь.  
Убивать.  
Сильное желание убивать из-за ревности.

### **Жестикуляция.**

Неистовая, яростная.  
И гримасничает.  
Непроизвольная.  
Торопливость.  
Раскидывает руки.  
Конвульсивная.  
Смехотворная, дурацкая.  
Повторяющая движения при работе, которой он, в основном, занят.  
Хлопает в ладоши.  
Как бы переливая воду из руки в руку.  
Играет пальцами.  
Как бы считает что-то с лица.  
У детей.  
    Над головой.  
    Хватается за находящееся рядом.

### **Компания.**

Отвращение к компании, близким друзьям.

### **Мысли.**

Постоянные.  
Задумчивость, медитация.  
Размышления.  
В затруднительном положении, размышления, гримасничает.  
Глубокие, мудрые.  
Быстрые.  
Стремительным потоком.  
Исчезающие при головной боли.  
Сексуальные.  
Вечером в кровати о бизнесе.

**Настроение.**

Хорошее.  
Изменчивое.  
Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с:  
Самоистязанием.  
Беспорядочным поведением.  
Страхом.  
Желанием спрятаться.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Страхом.  
Испугом.  
Во время менструации.  
Вызванное презрением, насмешками.  
Доверчивостью, легковерием.  
Волнениями, возбуждением.  
Эмоциональным.  
Гневом с молчаливой печалью.  
Унижением, обидой.  
Разочарованием в любви.  
Ментальными симптомами (увечьями, несчастными случаями).  
Умственной работой.

**Ностальгия.**

И удрученность.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Неуместные, неподходящие.  
Неправильные.  
Глупые.  
Поспешные.

**Отвращение.**

К мужчинам.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

И печаль.

Сочетается с проклятиями.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Растерянность.****Разговор.**

Говорит.

С умершими людьми.

О битвах, войне.

Нерасположенность к разговору.

Чередуется с говорливостью.

**Слабость.**

Внезапные приступы.

Юношеская (хлороз).

В суставах.

Связанная с физической или умственной активностью.

При умственном истощении.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Во время дефекации.

Просыпается с ощущением слабости.

Перед менструацией.

**Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

Ребяческое, детское поведение (наивность, детская речь, смех).

Наивное детское поведение.

Следствие парализации.

От эпилепсии.

С сексуальным возбуждением.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныкание.**

Во время кашля.

Чередуется с:

Танцами.

Смехом.

Песнями.

**Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.

С частыми пробуждениями из-за шума.



Спящий катает голову по подушке.  
Усиление болей.  
Скрипит зубами.  
Со страшными сновидениями.  
Все мешает спать.  
Вызванный страхами.  
Из-за раздражения.  
Часто просыпается (как от испуга).  
С криками.  
Разговаривает.  
Из-за коматозного состояния.  
Не может заснуть ночью, если проснулся.  
Слышит каждый звук во сне.  
Из-за сильных звуков.  
Спящий не знает, куда себя деть.

Тяжелый.

Отупляющий.

Без последующей бодрости.

По утрам.

Вечером.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Просыпаясь, еще продолжает видеть сны.

Сопровождающиеся стонами, кошмарами и фантазиями.

Бормотание и стоны.

Фантазии.

Положение тела во время сна.

На животе.

Руки на животе.

Руки над головой.

Голова откинута назад.

Зарывается головой в подушку.

Может спать только сидя.

### **Сновидения.**

Страшные.

Тяжелые.

Неприятные.

Нервные, вызывающие испуг.

Яркие, живые, живописные.

Множество.

О пустяках.

Которые потом не помнит.  
Просыпается от сновидений.  
О животных природе, путешествиях, исторические.  
    О животных.  
    Об огне, пожаре.  
Любовные.  
    С поллюциями.  
О ссорах.  
События дня и работа.  
Летает, парит.  
О несчастьях, фатальных происшествиях.  
Что падает.  
Связанные со смертью.  
    О мертвых.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
    Во время бессонницы.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
    Перед смертью.  
Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.  
    Хочет убежать куда-нибудь из-за страха.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
    Страшится всех земных зол.  
Связанные с общением.  
    Перед мужчинами.  
    Возникающий при прикосновении.  
    Когда кто-то смотрит.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
    Засыпание в одиночестве  
Связанные с временем суток.  
    При просыпании утром.  
    По вечерам.  
    Ночью.  
Связанные с явлениями природы.  
    Вызываемый шумами.  
Различные виды страхов.  
    От одиночества.  
    Перед плохими новостями.  
    Перед ворами.  
    Перед животными.  
    Перед собаками.

**Тревога, тревожные состояния.**

От усталости.

И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Умственная и физическая.

С частыми жалобами.

**Усталость.**

И умственное истощение.

Умственное переутомление сочетается с повышенной чувствительностью.

Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Ужас.**

**Экстаз.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.

Страшные видения.

Когда закрывает глаза, начинаются видения.

Все время видит огонь.

Мания величия.

Воображение.

Что очень беден.

Что болен.

Считает себя несчастливым.

Всегда считает себя грешным.

Воображает, что его убьют.

Нет страха смерти.

Все время как бы во сне.

Отстраненность от всего.

Галлюцинации от толпы и множества вещей.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение:

Онемения внешней поверхности тела.

Внутреннего напряжения.

Увеличения всего тела.

Что увеличились глаза.

«Подвешенности».

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Бульканья.**

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

В области лба.

**Дрожания.**

**Жара.**

В области лба.

В области затылка.

**Что в голове все в обратном направлении (задом наперед).**

**Наполненности.**

В области лба.

В висках.

**Обнаженной.**

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения в различных участках тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

**Плеска.**

### **Потрескивания.**

### **Прилива крови.**

При пробуждении.

С покраснением лица.

Во время ярости.

От кашля.

От подавления лохий

### **Пустоты.**

Легкости в голове.

### **Разбухания.**

В области затылка.

В висках.

### **Расширения, растягивания.**

В области темени.

### **Слабости.**

### **Стягивания, сжатия.**

Затянутости.

Как будто стянута струной.

Становится хуже при расчесывании волос.

Ослабление от повязки.

Над глазами.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.

**Трещины.**

После травмы.

**Тумана.**

**Тряски, вибрации и толчков.**

Когда поднимается.

**Тяжести.**

Камня.

Шара.

Давление книзу.

В области лба.

В области затылка.

**В висках.**

**Укутанной головы.**

**Холода.**

Чередуется с жаром.

Сопровождается ознобом.

Рук.

Ног.

*Ощущения и боли в мозгу.*

Что мозг болит.

Боль чередуется то с одной, то с другой стороны.

Что мозг избит.

Что мозг разорван или разбит на куски.

Что мозг пульсирует

Очень резкая, стреляющая, пульсирующая.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

«Прибоя» в мозгу.

«Движущегося» мозга.

«Раскачивания» мозга.

Сотрясения мозга.

Болтающегося мозга.

Как будто мозг выпадает, через лоб.

Что мозг бьется о череп.

Что мозг падает из стороны в сторону.

Что мозг проваливается.

Чувствительный мозг.

Что мозг горит.

Полнокровия в мозгу.

## **Bryoniaalba**

Соответствует типу крепких, сухощавых, с упругими мышцами, худых брюнетов со смуглой кожей, иногда исхудавших детей с желтушным цветом кожи. При заболевании ребенок типа *Bryoniaalba*, думает о делах которые намечены на следующий день, и порывается встать с постели, несмотря на болезнь. Чувство ответственности – одна из характерных черт детей такого типа. Больной раздражителен, боязлив и тревожен. Любое напряжение, физическое или интеллектуальное, вызывает ухудшения состояния. Например, он не любит, когда ему задают вопросы: для того чтобы ответить, ему надо сделать усилие. Характер становится раздражительным. Больной легко обижается и выходит из себя, когда ему противоречат, впадает в гнев, часто плачет. Мучают тревога, страх перед будущим; больной легко падает духом. Наблюдаются ослабление памяти, повышается утомляемость, утрата душевного равновесия.


Дети типа *Bryoniaalba* обычно прилежны, бережливы, солидны, в определенной мере деятельны, совестливы и сознают ответственность за порученное дело (в школе – занятия в кружке, дома – помощь взрослым по хозяйству). Суетливость, предприимчивость, деятельность в какой-то мере




характерны для них. Выполняя поручения, дети испытывают радость, становятся обходительными, проявляется умение общаться с людьми. У взрослых типа *Bryonia alba* отмечаются находчивость, порывистость, смелость в суждении, богатство идей, способность все схватывать на лету. Они великолепно исполняют свои обязанности благодаря добросовестному отношению к делу, солидности, спокойствию, практичности. Добросердечие и обходительность в отношениях с людьми делают их всеми любимыми, уважаемыми, незаменимыми руководителями. Однако в экстремальных ситуациях они легко теряют мужество, энергию, падают духом, любое интеллектуальное напряжение вызывает у них ухудшения состояния, к которому присоединяется физическое истощение.

## **BRYONIAALBA**

### Мышление




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


**BRYONIA ALBA**

Память



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

## **BRYONIAALBA**

Система речи




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


**BRYONIAALBA**

Система слуха



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

**BRYONIA ALBA**


Двигательная система



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**BRYONIAALBA**  
 Система зрения.



Латеральная поверхность мозга





Медиальная поверхность мозга

**Bryoniaalba**

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

### **Агрессивность, деловитость.**

Склонность к сделке, торговле.

Занятость, деловитость.

### **Амбициозность.**

Лишен амбиций.

### **Бесстыдство.**

С навязыванием своей воли.

### **Бесхарактерность, безвольность.**

Пытается от всего уйти, всего избежать.

### **Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

### **Безразличие.**

С желанием убежать от всех.  
С обилием разных желаний и планов.

**Буйность.**

И нетерпимость к противоречию.

**Веселость, радость, ощущение счастья.**

Склонность к веселью.  
Иллюзиям, игре воображения.

**Воля.**

Слабая.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.  
По пустякам.  
Последствия приступов гневливости у раздражительных и злых людей.  
Сочетается с:  
Желанием ссориться.  
Склонностью противоречить.

**Жадность, скупость.**

Вызвана – беспокойством о будущем.

**Жестокость, бесчеловечность.**

**Заботливость.**

И беспокойство.

**Застенчивость.**

С желанием верить в себя.

**Злобность.**

Вызвана разочарованием.  
Приводящая к заболеванию или обостряющая имеющиеся заболевания.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
Генератор многочисленных идей.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие  
Отвращение к мыслительному процессу.  
Когда к нему обращаются.

**Интровертность.**

Сочетается с застенчивостью, замкнутостью.

**Истерия.**

Во время менструации.

**Капризность.**

Желание определенных вещей.  
Когда ему их дают, он от них отказывается.  
Сочетается с:  
С чувством собственной несчастьливости.  
Завистливостью.



**Ленивость.**

**Лживость.**

Склонность к обману, нечестность, недобросовестность.

**Любовь (склонность к любви).**

Любящий и нежный.

**Медлительность.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.

Доходящая до немоты.

**Настойчивость.**

**Неловкость, скованность.**

Роняет вещи.

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

Сочетается с:

Повышенной чувствительностью к малейшей боли.

Сверхчувствительностью.

С головной болью, доводящей до истерики.

Доходящая до экзальтации.

С истеричностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпимость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

Когда не получает желаемого.

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

**Одиночество.**

Желание быть в компании.

Ищет способы, как развлечь себя.

Лучше, когда один.

Непереносимость людей.

Не любит присутствия незнакомых людей.

**Память.**

Восприятие.

Затрудненное.

Во время холода.

После стула.  
После сна.  
Во время движения.  
Когда лежит.  
Когда с ним говорят.

Безотчетная.  
Декларативная.  
Эпизодическая.  
Долговременная.  
Ослабленная.

**Печаль (склонности).**

С ощущением незащищенности.  
Вызвана разочарованием в себе.

**Подозрительность.**

Сопровождается.  
Жалобами.  
Пугливостью.  
Сочетается с недоверчивостью.  
С сомнениями в выздоровлении.

**Предчувствия (склонность).**

Смерти.

**Противоречия, ссоры насмешки.**

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).  
Сарказм, острый язык.

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

**Раздражительность.**

И желание быть одному.  
И любовь к ссорам.  
Склонность к ссорам, при этом чувствует себя оскорбленным.  
По пустякам, не выносит возражений.  
С желанием, чтобы его оставили в покое.  
Вызвана задаваемыми вопросами.  
Когда к нему обращаются.  
Связана с заболеванием печени.  
Во время менструации.

**Ревнивость.**

**Религиозность (приверженность к религии).**

Сочетается со смирением и покорностью.

**Робость.**

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.

Хнычет во сне.

**Совестливость.**

Сочетается с добросовестностью.

**Спокойствие.**

Желание быть спокойным.

**Старательность.**

И трудолюбие.

**Страстность.**

**Торопливость, поспешность.**

Всегда во всем.

И неугомонность.

И нетерпеливость.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои

поступки).

**Угрюмость, брюзгливость.**

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

**Фантазерство.**

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К музыке.

К шуму.

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

**Беспокойство.**

Беспричинное.

С частыми жалобами.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

От мыслей о беспокойстве.

По поводу будущего.

Не любит, когда его тревожат, беспокоят во время работы.

О бизнесе.  
О денежных делах.  
Когда вынужден делать что-либо.  
Чрезмерное о своем здоровье.  
Связанное с сомнением в выздоровлении.  
При переезде с одного места на другое.  
В сочетании:  
    Со страхом.  
    С ипохондрией.  
Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.  
    Вызванное жарой.  
Связанное с местом и временем.  
    Находясь в доме.  
    Вечером.  
    Ночью.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).  
И неугомонность.  
    При занятости.  
От жизненных потрясений.  
После умственного напряжения.  
Вызванное:  
    Раздражением.  
    Злостью.  
Сочетается с ощущением физического напряжения в области затылка.  
Вызванное болью.

**Гнев, злость.**

Ужасающий.  
Сильный.  
Цвет лица красный.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
    Сопровожаемый.  
        Тревогой.  
        Беспокойством.  
Как следствие болезни.  
Вызванный нетерпимостью к возражениям,     противоречию.  
Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.  
    Болезненные последствия.

**Горестное состояние.**

Переживает молча.

**Грусть.**

Сочетается с усталостью от жизни.

Сопровождается постоянными жалобами.

Сочетается с отчужденностью.

С желанием идти домой, после прихода хочет уйти из дома, не находит себе места.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

Внутренние судороги.

Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Сочетается:

С тоской.

С плохим настроением.

Вздохами.

**Жалобы, стенания.**

И возмущение.

Во сне.

**Желание определенных поступков, действий.**

Убежать.

Жажда перемен.

Полон изменчивых желаний.

Хочет невозможного.

Хочет больше, чем ему необходимо.

Сделать все наоборот.

Кричать, визжать.

**Жестикуляция.**

Раскидывает руки.

У детей над головой.

**Мысли.**

Постоянные.

О желаниях.

Стремительным потоком.

Исчезающие при чтении

При пробуждении.

**Настроение.**

Плохое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается.

С беспорядочным поведением.

С желанием перемен.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Испугом.

Насилием.  
Презрением, насмешками.  
Волнениями, возбуждением.  
Эмоциональным.  
Гневом с молчаливой печалью.  
Унижением, обидой.  
Спешкой.

**Ностальгия.**

И удрученность.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Поспешные.

**Отвращение.**

К тем, кто приближается.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).  
И страх.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Разговор.**

Говорит о бизнесе.

**Слабость.**

Общая.  
Внезапные приступы.  
Обморочное состояние, как следствие.  
Юношеская (хлороз).  
В суставах.  
Мышечная.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
При физическом истощении.  
При движении.  
Ощущаемая при хождении пешком.  
Вызванная заболеваниями.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
Во время температуры.  
Просыпается с ощущением слабости.  
С потливостью.  
Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.  
От пребывания на воздухе.

**Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).  
С головной болью.

### **Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.  
С частыми пробуждениями из-за шума.  
С ночными кошмарами.  
Из-за раздражения.  
Часто просыпается (как от испуга).  
Из-за коматозного состояния.  
Легко просыпается (полусонное состояние).  
Из-за сильных звуков.  
Из-за множества снов.  
Спящий не знает, куда себя деть.  
С болями.

Поверхностный.

Отупляющий.

По утрам.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Кошмары.

Фантазии.

Положение тела во время сна.

На животе.

На спине.

Сворачивается в клубок.

Не может лежать на стороне, где боль.

### **Сновидения.**

Кошмарные.

Страшные.

Раздражающие, вызывающие досаду.

Нервные, вызывающие испуг.

Яркие, живые, живописные.

Множество.

О пустяках.

Которые потом не помнит.

О ссорах.

События дня и работа.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Перед болезнью.

Сойти с ума.  
Во время бессонницы.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Задохнуться.  
Умереть от голода.  
Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.  
Хочется убежать куда-нибудь из-за страха.  
Возникающего в животе и распространяющегося по всему телу.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Страшится всех земных зол.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Перед будущим.  
Неудачи.  
Перед бедностью, нищетой.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Замкнутого пространства.  
Вызванный движением на улице.  
Связанный с явлениями природы.  
Вызываемый шумами.  
Различные виды страхов.  
Мучений, страданий.  
От одиночества.  
Перед плохими новостями.

### **Тревога, тревожное состояние.**

От мыслей о тревоге.  
От усталости.  
И постоянные стоны.  
С частыми жалобами.

### **Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
И умственное истощение.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Дурнота и головокружение от умственного переутомления.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат умственного перенапряжения.  
Умственное переутомление сопровождается желанием, чтобы оставили в покое.



И переутомление от физического напряжения.  
Общее физическое напряжение от переутомления.

**Ужас.**

От присутствия людей.  
Перед будущим.

**Экстаз.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Когда закрывает глаза начинаются видения.  
Отстраненность от всего.  
Галлюцинации от толпы и множества вещей.  
Зацикленность на пустяках.  
Любит опаздывать.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Чувство онемения внутри тела.  
Ощущение:  
    Внутреннего напряжения.  
Внешнего напряжения.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

**Бульканья.**

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

В области затылка.

**Жара.**

Что горит вся голова.

Распространяется на лицо.

**Израженности.**

**Кипения.**

**Что голова маленькая.**

Что череп тонкий.

**Наполненности.**

В области лба.

**Онемения.**

В области затылка.

**Подергивания, судорог, рывков.**

Как будто в мозгу.

В области лба.

В висках.

**Потрескивания.**

**Прилива крови.**

После гнева.

Во время дефекации.

От подавления лохии.

## **Пустоты.**

Что голова отделена от туловища.

## **Разбухания.**

В области затылка.

В висках.

## **Расширения, растягивания.**

В области затылка.

## **Слабости.**

## **Стягивания, сжатия.**

При пробуждении.

Как в тисках.

Становится хуже при расчесывании волос.

Ослабление от повязки.

Над глазами.

## **Сумбура, путаницы.**

В области лба.

## **Тяжести.**

Камня.

Шара.

Поднимающегося внутри головы шара, который вращается в мозгу.

В области лба.

В области затылка.

**Укутанной головы.**

**Холода.**

В области темени.

**Чириканья.**

*Ощущения и боли в мозгу.*

Что мозг болит.

Острых, режущих и колющих болей.

Что мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Когда кашляет.

Что мозг перемещается вперед.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Что мозг падает из стороны в сторону.

Чувствительный мозг.

Что мозг затвердевший, окаменевший.

Распада, размягчения.

## CALCIUMCARBONICUM

Различают два типа детей грудного и раннего детского возраста в зависимости от содержания жидкости в тканях и нарушения кальциевого обмена при недостатке витаминов: тучные и одутловатые (экссудативный тип) и худых детей с сухой и морщинистой кожей.

В грудном возрасте дети первого типа пухлые, неуклюжие, рыхлые. Голова непропорционально велика, роднички не зарастают, ребенок часто потеет, особенно потеет голова – так, что подушка становится мокрой. Лицо бледное, но иногда краснеет. Черты лица довольно крупные, верхняя губа вдута; зубы прорезаются поздно, ноги холодные и липкие.

Дети второго типа – очень истощенные, с дряблой, висящей складками кожей, причем живот ненормально большой; это “атрепсичные” дети, прогрессивно худеющие вследствие недостатка питания и усвоения пищи. Лицо чаще бледное, движения медленные. На фоне рахита II или III степени у ребенка резко выражена гипотрофия, кожа висит, живот большой, отвислый, в виде опрокинутого блюдца. Дети часто страдают экссудативным диатезом. Лимфатические узлы увеличены, есть диспептические явления.

У детей типа CalciumCarbonicum припухают железы, они поздно начинают ходить, имеют нежную кожу, русые волосы, шелковистые длинные ресницы. В дошкольном возрасте они маленького роста, недостаточно физически развиты; костная система крепкая, плечи широкие, кисти квадратные. Дети медлительные, неловкие, не склонны к усилиям, напряжению. Они спокойны, часто апатичны, вялы и быстро устают, не играют с другими детьми, часто болеют. Дети этого типа упрямы, мало разговаривают, часто просят объяснений и уточнений, не любят, когда им мешают в играх, и не переносят, когда их огорчают. В этом возрасте ребенок очень предрасположен к катарам носоглотки с образованием полипов и аденоидов.

Рот ребенка постоянно открыт, так как нос заложен. Отмечается большая склонность к конъюнктивитам. Живот остается большим. На коже головы и тела видны проявления экссудативного диатеза.


В школьном возрасте это обычно лимфатики среднего роста с сильным предрасположением к полноте. Большая голова, низкая талия, короткие ноги. Лицо одутловатое, белое, как мел. Губы толстые, особенно верхняя. Зубы широкие, белые, симметрично расположенные и крепко сидящие на правильно развитых челюстях. Бледная, холодная и вялая кожа покрывает дряблые, мягкие мышцы, толстые кости и упругие, крепкие суставы. Руки и ноги холодные и влажные, живот вздут. Ребенок вялый, бесстрастный, апатичный, обрюзглый.

С 7-летнего возраста такие дети чувствуют себя лучше. В школе они медленно усваивают знания, но хорошо запоминают все, чему научились. Это тип ученика-труженика, у них прекрасная память, развита способность к точному и абстрактному мышлению. Однако встречаются ленивые, заторможенные, депрессивно-пугливые дети.


Ко времени полового созревания белокурые, быстро выросшие полные девочки производят на первый взгляд впечатление сильных; в действительности они ослаблены и подвержены заболеваниям. Пониженная функция яичников затрудняет половое развитие. Юноши обнаруживают в этот период склонность к ожирению и имеют женственный *habitus*. Подросток со слабыми мускулами представляет собой полную противоположность спортсмену; он ищет отдыха и покоя рано начинает полнеть. В подвижных играх состояние улучшается.

## **CALCIUMCARBONICUM**

### **Мышление**



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


**CALCIUM CARBONICUM**

Память





Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


## **CALCIUMCARBONICUM**

Система речи






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**CALCIUMCARBONICUM**

Система слуха




Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**CALCIUMCARBONICUM**  
Двигательная система






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**CALCIUMCARBONICUM**

Система зрения.



Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга

**Calciumcarbonicum.**

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП.

### **Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

### **Активность, деловитость.**

Занятость, деловитость.

Безрезультатная.

Собственным бизнесом.

### **Амбициозность.**

Лишен амбиций.

Стремление к наживе.

### **Безразличие.**

Сочетается с:

Апатией.

Самоуглубленностью.

Молчаливостью.

По поводу своего выздоровления.

### **Бесстыдство.**

### **Болтливость, говорливость.**

### **Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

Трусостью.

Боязнью.

Скандалов.

Других людей.

Работы.

Заболеть.

Быть убитым.

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

С глупостью, дурашливостью.

Веселость с глупостью.

Сопровождается бессонницей.

Счастлив после дефекации.

### **Влюбчивость.**

Склонность к изменам.

### **Воля.**

Потеря воли.



Слабая.

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

Яростная, неистовая.

По поводу прошлых неприятных событий.

По пустякам.

Сочетается с:

Грубостью.

Желанием ссориться.

Желанием причинить зло.

**Грубость.**

С биением, дрожью, пульсацией.

И наглостью.

В отношениях с женщинами.

**Жадность, скупость.**

Сочетается с.

Расточительством в отношении себя.

С неблагодарностью.

Чередуется с расточительностью.

**Жестокость, бесчеловечность.**

И грубость.

Сочетается с неконтактностью (плохо ладит с людьми).

**Заботливость.**

Сочетается с добротой.

Поглощенность заботами.

Находится под влиянием дневных забот.

**Застенчивость.**

И скромность.

Сочетается с:

Сдержанностью.

Стыдливостью.

**Злобность.**

Сочетается с:

Мизантропией.

Злым умыслом в действиях.

Ненавистью к людям.

Злопамятностью.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

Снижение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.  
Тупость сочетается с глупостью.  
Замедленная реакция.  
Затрудненная речь.  
Бессвязная речь.  
У детей.

**Интровертность.**

Сочетается с:  
Застенчивостью.  
Замкнутостью.  
Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.  
С постоянными мыслями о смерти.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
И сумасшедшие наклонности.  
Вызванная печалью.  
Желание.  
Зарезаться ножом.  
Застрелиться.

**Истерия.**

Во время менструации.

**Капризность.**

Сочетается с непослушанием.

**Клеветничество.**

Сплетник.  
Сочетается с ненавистью и завистливостью.  
Завистливость к качествам других людей.

**Ленивость.**

Лень, праздность и безделье.  
Сочетается с отвращением к работе.  
Физическая лень.  
Оставляет процветающий бизнес.

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.  
Склонность к обману.  
Нечестность, недобросовестность.  
Ненадежный человек в обещаниях.

**Любовь (отношение к любви).**

Жажда любви.

**Медлительность.**

У старых людей.

В побуждениях.

В расчетах.

**Меланхолия.**

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Настойчивость.**

Сочетается с оптимистичностью.

**Неблагодарность.**

**Неловкость, скованность.**

От смущения.

Во время беременности.

**Необщительность, скрытность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью сосредоточиться.

С неистовостью.

Сочетается с:

Повышенной чувствительностью к малейшей боли.

Со сверхчувствительностью.

С истеричностью.

С нежностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с неуверенностью в себе с апатией.

С желанием быть уверенным в себе.

Сопровождается слезами.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство с чувством безнадежности.

Недовольство всем, чем угодно.

С отсутствием веры в свое выздоровление.

**Обидчивость.**

С ранимостью.

Прошлые обиды.

Сочетается с неблагодарностью.

**Одиночество.**

Ненависть к одиночеству.

Ищет способы, как развлечь себя.

Отвращение к обществу.

Непереносимость людей.

**Память.**



Внимание.

Затрудненное.

Нарушение активного внимания.

После менструации.

Восприятие.

Затрудненное.

На влажном воздухе.

От умственного истощения.

Во время менструации.

У детей.

Сенсорная.

Кратковременная.

Рабочая.

Декларативная.

Семантическая.

Эпизодическая.

Безотчетная.

Долговременная.

Перспективная.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывчивость.

Во время головной боли.

Забывает.

Что слышал.

Что писал.

То, что хотел сказать.

Слова, когда говорит.

Нужное слово.

События дня.

**Пессимизм.**

**Печаль (склонность).**

У детей.

У бездельников, лентяев.

Связана с суицидальным настроением.

В компании хочет одиночества.

Вызвана.

Преувражностями судьбы.

Разочарованием в себе.

Подавлением менструации.

Связана с озабоченностью.

Сочетается с озабоченностью, беспокойственностью.

После.

Напряжения.

Усилия.

Коитуса.

В пубертатном возрасте у девушек.

Перед и во время менструации.

**Подозрительность.**

Сопровождается жалобами.

Сочетается с:

Недоверчивостью.

Эгоизмом.

Пугливостью.

С сомнениями в выздоровлении.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с распутством, гомосексуальностью.

Нимфомания.

Перед и во время менструации.

**Предчувствия (склонность).**

Смерти.

Перед визитом к врачу.

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

От пустяков.

От вида крови.

Перед менструацией.

**Раздражительность.**

У детей.

У женщин.

По пустякам.

При безделии.

Со склонностью к ссорам, при этом чувствует себя оскорбленным.

С ухудшением от утешений.

Связана с музыкой.

После коитуса.

Перед и во время менструации.

**Разочарованность (склонность).**

**Рассеянность.**

Не хочет сконцентрироваться.

Во время занятий учится с трудом.

**Ревнивость.**

С желанием убить.

Приводящая к побоям.  
С сексуальным возбуждением.  
Мягкий муж становится жестоким от ревности.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Любовь.  
К чтению библии.  
К детям.  
В пубертатном возрасте.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.  
И неуклюжий, неловкий.

**Сентиментальность.**

**Серьезность.**

**Слезливость.**

По пустякам.  
Беспричинные рыдания.  
Плачет легко, без труда.  
Плач во сне.  
Чередуется со смехом.  
От упреков.  
Когда возражают.  
После озабоченности, обеспокоенности.  
От предчувствий.  
После малейших эмоций.  
Плачет и хнычет.  
Усиливается от утешений.  
Плач сменяется смехом.  
И раздражительность.  
Вызвана беспокойством о своем здоровье.  
Во время менструации.

**Смех, смешливость.**

Истерический.  
Спазматический.  
Дикий.  
Сменяющийся стонами, рыданиями.  
Вызывающий головную боль.  
С чувством стыда.  
От радости.

**Собранность.**

**Совестливость.**

Сочетается с добросовестностью.

**Спокойствие.**

**Старательность.**

И трудолюбие.

**Страдание (склонность).**

**Странности, противоречивость натуры.**

В поступках, идеях, мнениях.

В одежде (безвкусица).

Изнеженность, женоподобность у мужчин.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

Даже когда не прав.

Непослушание и своеволие.

У детей полных, быстро растущих.

Отвергает все предложения.

**Фантазерство.**

Фантазирует.

Когда закрывает глаза в кровати.

Фантазии.

Ужасные.

Сладострастные, похотливые.

**Хвастливость.**

Показное расточительство.

Сочетается с глупостью и ненавистью.

**Хитрость.**

Со злобой, гневом.

**Хмурость.**

Всегда всем недовольный.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К сообщениям о жестокостях.

К впечатлениям ума.

К определенным шумам.

К грубости.

К чувственным впечатлениям.

У детей.

К музыке.

К шуму.

К диким звукам.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.  
Сочетается с:  
    Ненавистью.  
    Когда обидели.  
    Ненавистью и мстительностью.  
Перед дефекацией.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

### **Беспокойство.**

По пустякам.  
Не знает, куда себя деть.  
С частыми жалобами.  
Приводящие к самоубийству.  
Связанное с психологическими проблемами.  
    Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).  
    Вызванное умственным напряжением.  
    При известиях о жестокостях.  
    По поводу будущего.  
    О настоящем.  
    Связанное с желанием работать.  
    Страх перед неуспехом, неудачи в работе.  
    О бизнесе.  
    О своей семье.  
    Чрезмерное о своем здоровье.  
    По поводу своей болезни.  
    Связанное с сомнением в выздоровлении.  
В сочетании:  
    Со страхом.  
    С ипохондрией.  
    Манией читать медицинскую литературу.  
Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.  
    С содроганиями.  
    С головокружением.  
    Во время эпилептического припадка.  
    Во время прилива жара.  
    При закрывании глаз.  
    Во время судорог в anus'е.  
    С пульсацией в области живота.  
    Улучшение при отхождении газов.

Перед и после дефекации.  
Во время менструации.  
С потливостью.  
Вызванное жарой.  
Связанное с местом и временем.  
В сумерки.  
Вечером.

**Беспоощадность.**

С беспокойством.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).  
И неугомонность.  
От жизненных потрясений.  
Под влиянием сильных переживаний.  
От испуга.  
После умственного напряжения.  
После плохих новостей.  
От ярости.  
Упадническое настроение с постоянными мыслями о смерти.  
Ослабевающее от воздействия музыки.  
С последующей обморочной слабостью.  
Сочетается с ощущением физического напряжения в области:  
Лба.  
Затылка.  
После коитуса.  
Во время менструации.

**Гнев, злость.**

Сильный.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
Лицо красное.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
Вызываемый воспоминаниями о прошлых конфликтах.  
Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.  
От гнева приступ эпилепсии.  
В начале простуды.  
Перед дефекацией.  
После коитуса.

**Горестное состояние.**

От болезни.  
От головной боли.

**Грусть.**

Грустные думы.

Сочетается с:

Усталостью от жизни.

Удрученностью.

Отчужденностью.

Сопровождается постоянными жалобами.

Связанная с неудачами.

С желанием идти домой, после прихода хочет уйти из дома, не находит себе места.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.

Просыпается дрожащим.

Дрожь всего тела.

Внутренние судороги.

Судорожные движения.

От испуга.

Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Сочетается с:

Отвращением к жизни.

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

И усталость от жизни.

После сообщения об ужасных событиях.

Во время менструации.

**Жалобы, стенания.**

По поводу прошлых оскорблений.

**Желание определенных поступков, действий.**

Уступить, не обидеть.

Проклинать.

Кричать, визжать.

Бить, кусать, рвать вещи.

Кусаться.

Кусать:

Ногти.

Плюется и кусается.

Убивать.

Сильное желание из-за ревности.

**Жестикуляция.**

Медленная.

Как бы считает деньги.

Играет пальцами.

Как бы сметает что-то с лица.

У детей.

Суют пальцы в рот.

**Компания.**

Отвращение к компании.

Хочет уехать от людей.

**Мысли.**

Постоянные:

О самоубийстве.

Погруженность в печаль от прошлых оскорблений.

Задумчивость, медитация.

Размышления.

Вспоминает неприятности.

Стремительным потоком.

Странные.

Исчезающие.

Пугающие.

Неприятные.

Сексуальные.

О неприятных событиях (мучительные, воображаемые заботы).

Только о пожарах и убийствах.

**Настроение.**

Плохое.

Изменчивое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Упрекает других.

После коитуса.

Сочетается с внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

**Нездоровье.**

Вызванное:

Смертью.

Ребенка.

Родителей или друзей.

Страхом.

Испугом.

Видом какого-либо несчастного случая.

Упреками.

Грубостью окружающих.

Самомнением, самовлюбленностью.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Беспокойством.

Унижением, обидой.

Заботами.



Неудачами в бизнесе.  
Денежными потерями.  
Плохими новостями.  
Разочарованием лесбийской любовью.  
Умственной работой.  
Алкоголизмом.  
Сексуальными проблемами.  
Излишней сексуальной активностью.  
Переживаниями по поводу пустяков.

**Одиночество и покинутость.**

Нелюбовь родителей, жены, друзей.

**Отвращение.**

К определенным лицам.  
К семье.  
К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

С недоверчивостью.  
От жизни.  
От потери веры в себя.  
Вызванное потерей религиозной веры.  
По поводу спасения души (сомнения, сожаления).  
Из-за неспособности думать.  
По поводу здоровья.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).  
По поводу своего сексуального статуса.  
Со страхом смерти.  
И страх.  
И печаль.  
Связанное с недостаточно хорошим положением в обществе.  
От сильных, постоянных болей.  
От боли.  
Сочетается:  
С проклятиями.  
С озлобленностью от малейшего оскорбления.  
С эгоизмом.

Чередуется с надеждой.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Подавленность.**

**Разговор.**

Все симптомы при разговоре ухудшаются.

О неприятных вещах дает ухудшение.  
С самим собой в одиночестве.  
Только о пожарах и убийствах.  
Не расположенность к разговору.

**Слабость.**

Общая.  
Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.  
Обморочное состояние, как следствие.  
Юношеская (хлороз).  
В суставах.  
Мышечная.  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.  
    Вызванная беспокойством.  
    Возникающая при нервном состоянии.  
    Вследствие разговора.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
    При физическом истощении.  
    При умственном истощении.  
    Ощущаемая при хождении пешком.  
    Возникающая от любой легкой работы.  
Вызванная заболеваниями.  
    При головной боли.  
Связанная с физиологическими состояниями и ощущениями.  
    Во время температуры.  
    После состояния насыщения.  
    После коитуса.  
    После поллюций.  
    Перед менструацией.  
    С потливостью.  
Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.  
    От пребывания на воздухе.

**Слабоумие.**

**Сны.**

Беспокойный.  
    Трудное пробуждение.  
    С частыми пробуждениями из-за шума.  
    С ночными кошмарами.  
    Часто просыпается (как от испуга).  
    Не может заснуть ночью, если проснулся.  
    Спящий не знает, куда себя деть.  
Поверхностный.  
Отупляющий.

Без последующей бодрости.  
По утрам.  
Вечером.  
Тревожный.  
Не приносящий свежести, бодрости.  
Продолжительный.  
Сопровождающийся.  
Стонами.  
Кошмарами.

### **Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.  
Сплошные фантазии.  
Страшные.  
Тяжелые.  
Раздражающие, вызывающие досаду.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Приятные.  
Яркие, живые, живописные.  
Множество.  
Просыпается от сновидений.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
Об огне, пожаре.  
Любовные.  
Перед менструацией.  
О ссорах.  
О болезнях.  
Связанные со смертью.  
О смерти.  
О мертвых.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Грозный болезнью.  
Заразной болезнью.  
Неизлечимыми болезнями.  
Не вылечиться.  
Заболеть раком.  
Что сердце остановится.  
Сойти с ума.  
Во время бессонницы, голода.  
Во время простуды.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.  
Умереть от голода.  
Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.  
Боишься собственной тени.  
Ощущение страха, возникающего в животе и распространяющегося по всему телу.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Вызванный горем.  
Страшится всех земных зол.  
Связанные с общением.  
Общества.  
Когда кто-нибудь обращается.  
Возникающей при прикосновении.  
Когда кто-то смотрит.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Перед будущим.  
Неудачи.  
Перед жизненными невзгодами.  
Не выполнить необходимую работу.  
Перед экзаменами.  
Перед бедностью, нищетой.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Темнотой.  
Перед определенным местом.  
Замкнутого пространства.  
Многолюдными местами.  
Вызванный движением на улице.  
В толпе.  
Связанные с временем суток.  
По вечерам.  
Ночью.  
Связанные с явлениями природы.  
Перед плохой погодой.  
Вызываемый шумами.  
Различные виды страхов.  
Парализующий.  
Мучений, страданий.  
Перед несчастьем.  
От одиночества.  
Всякого зла.  
Перед однообразием жизни.

Перед плохими новостями.  
Предчувствие страха.  
Вызываемый музыкой.  
Слезы, плач, угнетенное состояние.  
Легко пугается.  
Перед животными.  
Перед собаками.

**Тревога, тревожное состояние.**

От мыслей о тревоге.  
От усталости.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Умственная.  
С частыми жалобами.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
И умственное истощение.  
Улучшение при умственном напряжении.  
Дурнота и головокружение от умственного переутомления.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Бесплодность умственной работы.  
Умственное переутомление с отсутствием веры в выздоровление.  
И переутомление от физического напряжения.  
Общее физическое напряжение от переутомления.

**Ужас.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Когда закрывает глаза, начинаются видения.  
Все время видит огонь.  
Мания величия.  
Воображает, что он болен.  
Всегда считает себя грешным.  
Воображает, что его убьют.  
Нет страха смерти.  
Все время как будто во сне.  
Отстраненность от всего.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение внутреннего напряжения.

Кажется, что уменьшается в размерах.  
Ощущение удвоения тела.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

В висках.

**Дрожания.**

**Жара.**

Вся голова горит.

В области темени.

В виде приливов.

**Жужжания.**

**Звона.**

В области темени.

**Наполненности.**

**Обнаженной.**

**Одеревенения.**

В области затылка.

**Онемения.**

**Подергивания, судорог, рывков.**

Как будто в мозгу.

В области затылка.

В висках.

**Ползания мурашек.**

**Потрескивания.**

В мозгу.

В области затылка.

**Прилива крови.**

При пробуждении.

От умственных усилий.

Чередуется с ледяным холодом.

От кашля.

**Пустоты.**

Легкости.

**Разбухания.**

В висках.

### **Расширения, растягивания.**

В области темени.

### **Стягивания, сжатия.**

Чередуется с релаксацией.

На голове шапочка.

Ослабление от стягивания повязки.

В области затылка.

В области темени.

### **Сумбура, путаницы.**

В области темени.

### **Трещины.**

После травмы.

В области затылка.

В области темени.

### **Тряски, вибрации, толчков.**

Когда кашель.

В области темени.

### **Тяжести.**



Свинцовой.

Доски, лежащий на голове.

Доски перед головой.

Шара внутри головы.

В области лба.

В области затылка.

### **Холода.**

Боль в голове, возникающая от ощущения холода.

Ледяная.

Чередуется с жаром.

Сопровождается ознобом тела.

В области затылка.

В области темени.

### ***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг болит.

Свербящей боли в середине мозга.

Что мозг разрывается.

Гвоздя.

Сжатия и расслабления.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

### **Calciumfluoricum**

Соответствует типу коренастых гипотрофиков. Для них характерны асимметрия лица, выступающая верхняя челюсть, нарушения костной системы, дефекты зубной эмали. Суставы недостаточно подвижны из-за слабости связок и мышечных вывихов и растяжений. Дети отстают в психическом и физическом развитии в первый год жизни при удовлетворительном аппетите при правильной прибавки массы тела. Между 2-м и 3-м годами жизни дети становятся нервными, неуравновешенными, капризными. С возрастом деформация костно-мышечного аппарата усиливается, ухудшается пищеварение. Дети с трудом поддаются воспитанию, плохо учатся, не дисциплинированы. Своим поведением они или притягивают к себе окружающих, или резко отталкивают. В пубертатном периоде и в юношеском возрасте отсутствует физическая и психическая стабильность. Таким людям свойственны быстрые, непредвиденные и короткие реакции, плохое настроение, подавленность, нерешительность, беспокойство, беспричинный страх. Они обладают богатой фантазией с детских лет, поэтому при столкновении с окружающей действительностью легко падают духом. Определенная часть таких детей могут приспосабливаться к реальной среде и глубоко переживать происходящие события. Вместе с тем такие дети не бывают строго последовательными в своих поступках, суждениях, выборе друзей. В их действиях нет продуманности и системы. Представители этого типа всегда непостоянны. Они уступчивы, склонны к компромиссам, способны на сделку с совестью. Это практичные дети и взрослые, которые сначала учитывают реальные возможности и только затем считают принципами. Часто при этом настроение играет решающую роль.

### **Calciumphosphoricum**

Calciumphosphoricum соответствует типу худых, узкогрудых блондинов. Лицо грязновато-белого цвета с припухшей верхней губой, с землисто-белой или желтой кожей. Зубы длинные, желтые, легко выпадают. Маленькие дети этого типа худы и изнурены, с впалым довольно вялым животом, предрасположены к болезням желез и костной системы. На первом году жизни голова велика и оба родничка открыты. Кости черепа неестественно тонкие и хрупкие. Зубы развиваются медленно. Ходить такой ребенок учится медленно, позвоночник так ослаблен, что не может служить опорой для туловища, шея так тонка и слаба, что не в состоянии поддерживать голову. Дети истощены, кожа морщинистая, ее тургор снижен. В этом возрасте дети довольно неразвиты, медленно соображают и кажутся тупоумными, как кретины. На втором году жизни окостенение также запаздывает. Роднички закрываются поздно и иногда открываются снова. Ребенка отличают ярко выраженное рахитическое телосложение, слабость позвоночника и склонность к его искривлению. Голова влажная от пота, ребенок склоняет ее набок, лицо бледное, восковидное, анемичное, живот вялый, ноги искривлены, зубы быстро портятся вскоре после появления. Мускулатура слабая, лимфатические узлы увеличены.

Дети очень чувствительны к холоду и сырости, при малейшем охлаждении заболевают ОРВИ, ангиной, бронхитом. Физически они заметно ослаблены, слабость характерна и для психических процессов, поэтому они быстро утомляются от небольшого умственного напряжения. Штигеле описал тип школьницы: “Девочка страдающая малокровием, с грязно-белым цветом кожи, голубоглазая, с большой головой в период развития. Отстает в учебе, но честолюбива. Страдает головными болями с ощущением жара, тогда как ноги холодны, как лед: регулы слишком обильные и болезненные, необычайная булимия.” Подростки становятся очень высокими, стройными, их скелет быстро удлиняется, грудь у них узкая, пальцы веретенообразные. Им трудно держаться прямо, они сутулятся. Зубы длинные, желтые, легко расшатываются. Умственная работа всегда для них затруднительна. Они вертлявы, оживлены, заняты мелкими делами, невропаты-астеники (“Степка-растрепка”), потеют без физического напряжения. Подавленность, замедленность восприятия, забывчивость, отвлекаемость делают подростков капризными, у них появляются трудности в учебе из-за неусидчивости и внезапных затей. Раздражительные, вспыльчивые, они легко сердятся и часто печальны. В пубертатном периоде и в юношестве у них появляется желание уйти из дома, но находясь вне дома, они хотят вернуться обратно.

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

**Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

**Безразличие.**

**Бесстыдство.**

**Боязливость.**

Боязнь работы.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Склонность к веселью.

**Гневливость.**

Не может работать.

Сочетается с желанием ссориться.

**Дикость.**

От неприятных новостей.

**Злобность.**

**Интеллект.**

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.

Тупость сочетается с глупостью.

**Ленивость.**

Сочетается с отвращением к работе.

**Лживость.**

Лгун, шарлатан.

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви.

Несчастливая любовь.

Сочетается с сентиментальностью.

**Мечтательность.**

**Неловкость, скованность.**

**Нервность, нервозность.**

Сочетается.

С чувством собственной несчащливости.

С повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С невозможностью сосредоточиться.

**Нерешительность.**

Сопровождается вздохами.

**Несобранность, разбросанность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство чем-либо в себе.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.

Отвращение к обществу.

**Память.**

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывчивость.

Забывает.

Что хотел сказать.

Нужное слово.

**Печаль (склонность).**

После досады.

После плохих известий.

От гнева.

При пробуждении.

Вызвана.

Поллюциями.

Мастурбацией.

У девочек перед пубертатным периодом.

**Подозрительность.****Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:

Распутством.

Гомосексуальностью.

Нимфомания.

Перед менструацией.

**Раздражительность.**

Чередуется с бодростью, радостным настроением

С ухудшением от утешений.

Вызвана болезнью.

После коитуса.

**Раскаяние (склонность).****Ревнивость.****Сентиментальность.****Слезливость.**

Усиливается от утешений.

**Собранность.****Совестливость.**

Не выносит несправедливости.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.****Старательность.**

**Строгость, склонность осуждать.**  
**Упрямство.**  
**Ярость, свирепость.**

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

### **Беспокойство.**

Постоянное состояние.

### **Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

После умственного напряжения.

После плохих новостей.

Физическое, с умственной депрессией.

### **Гнев, злость.**

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

Вызываемый плохими новостями.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Болезненные последствия гнева.

Чувствует себя как бы парализованным.

### **Горестное состояние.**

### **Грусть.**

Сочетается с удрученностью.

С желанием идти домой, после прихода хочет уйти из дома, не находит себе места.

### **Душевная боль.**

Сочетается с невосприимчивостью к окружающей действительности.

### **Жалобы, стенания.**

И возмущение.

Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.

От неприятных фантазий.

### **Желание определенных поступков, действий.**

Сочувствия.

Быть утешаемым.

Кричать, визжать.

### **Жестикуляция.**

Хватательная у детей.

### **Компания.**

Отвращение к компании.

Хочет уехать от людей.

### **Настроение.**

Плохое.

Изменчивое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Упрекает самого себя.

Упрекает других.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Беспокойством.

Плохими новостями.

Умственной работой.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Ностальгия.**

**Отвращение.**

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

Вызванное болезнью.

**Разговор.**

Желание решать конфликты посредством разговора.

Все симптомы при разговоре улучшаются.

**Слабость.**

Общая.

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Бессилие.

В суставах.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

После неприятностей.

Вызванная заболеваниями.

При головной боли.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

При быстром росте.

После состояния насыщения.

После любых излишеств.

После поллюций.

**Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

С мастурбацией.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

У детей.

**Сны.**

Беспокойный.

С поздним пробуждением.  
Трудное пробуждение.  
Со страшными пробуждениями.  
Все мешает спать.

Глубокий.  
Положение тела.  
На животе.  
На коленях, лицом в подушку.

**Страхи.**

Связанные с окружающей обстановкой.  
Темнотой.  
Связанное с временем суток.  
В сумерках.  
Различные виды страхов.  
Перед плохими новостями.

**Тревога, тревожное состояние.**

При мыслях о болях.  
От усталости.  
Вызывающая головную боль.

**Угнетенность.**

Умственная.  
Сочетается с депрессией.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Состояние протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Головная боль при малейшем умственном напряжении, как результат умственного перенапряжения.  
Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.  
И переутомление от физического напряжения.

***Некоторые болезненные психологические состояния и ощущения.***

Игра воображения.  
Все время видит огонь.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение:  
Онемения внешней поверхности тела.  
Внешнего напряжения.



*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Жара.**

Распространение на лицо.

**Кипения.**

**Голова маленькая.**

Череп тонкий.

**Наполненности.**

В области темени.

**Стягивания, сжатия.**

На голове шапочка.

В области лба.

**Сумбура, путаницы.**

**Тяжести.**

Невозможность держать голову прямо.

**Холода.**

Ледяная.

В области затылка.

В области темени.

*Ощущения и боли в мозгу.*

Что мозг болит.


Гвоздя.

Что мозг истощен.


**Cannabis Sativa**

**CANNABISSATIVA**

Мышление



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


**CANNABISSATIVA**

Память





Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


**CANNABISSATIVA**

Система речи






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**CANNABISSATIVA**

Система слуха




Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**CANNABISSATIVA**  
Двигательная система






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**CANNABISSATIVA**  
Система зрения.



Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга

**Cannabissativa**



## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

### **Безразличие.**

Сочетается с:

Безрадостностью.

Спокойствием.

### **Бесстыдство.**

### **Бесхарактерность, безвольность.**

### **Болтливость, говорливость.**

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью.

Веселость с желанием петь.

Чередуется с:

Серьезностью.

Гневом.

Взрывом.

Возмущения.

Страсти.

### **Воля.**

Слабая.

### **Гневливость.**

По пустякам.

### **Гордость, надменность.**

И высокомерие.

### **Застенчивость.**

### **Интеллект.**

Ясный ум, генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Во время чтения.

У детей.

Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.

### **Интровертность.**

Погруженность в свои мысли.

### **Меланхолия.**

### **Молчаливость.**

### **Нервность, нервозность.**

С невозможностью сосредоточиться.

**Нерешительность.**

Сочетается с изменчивостью.

**Несобранность, разбросанность.**

**Неудовлетворенность собой.**

**Память.**

Забывает.

Что помнил.

Что говорил.

Что писал.

Что нужно сказать.

Свое имя.

Слова, когда говорит.

Расстояния.

Место действия.

**Печаль (склонность).**

С ощущением незащищенности.

Вызвана разочарованием в себе.

**Подозрительность.**

Сочетается с пугливостью.

**Похотливость, сладострастие.**

Нимфомания.

**Рассеянность.**

И беззаботность.

**Слезливость.**

Чередуется с:

Бодростью, весельем.

Смехом.

**Смех, смешливость.**

Громкий.

Вызывающий головную боль.

С чувством смущения.

**Торопливость, поспешность.**

Всегда и во всем.

Время тянется слишком медленно.

**Упрямство.**

Когда очень болен – говорит, что хорошо.

**Фантазерство.**

Фантазии яркие, живые.

**Хвастливость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

Улучшение от музыки.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

### **Беспокойство.**

Постоянное состояние.

При котором все окружающее кажется странным.

Связанное с психологическими проблемами.

Когда повышает голос.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванное жарой.

### **Возбуждение.**

При котором слышит голоса.

И воодушевление.

И неугомонность.

После умственного напряжения.

Ослабевающее от воздействия музыки.

### **Грусть.**

#### **Душевная боль.**

Сочетается с тоской.

### **Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.

### **Жестикуляция.**

Конвульсивная.

### **Мысли.**

Постоянные.

Задумчивость, медитация.

Стремительным потоком.

Исчезающие.

Стагнация, застой.

### **Настроение.**

Хорошее.

### **Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с состоянием, при котором все кажется нереальным.

### **Одиночество и покинутость.**

Чувство изолированности.

### **Растерянность.**

### **Размышления, медитация (склонность).**

### **Слабость.**

Общая.

Обморочное состояние, как следствие.

В суставах.

Связанная с физической и умственной активностью.

При движении.  
Связанная с физиологическими состояниями и ощущениями.  
После состояния насыщения.

**Слабоумие.**

Все кажется смехотворным, нелепым (глупое поведение).

**Сны.**

Поверхностный.  
Тревожный.  
Положение тела во время сна.  
Может спать только сидя.

**Сновидения.**

Сплошные фантазии.  
Страшные.  
Неприятные.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Сойти с ума.  
Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.  
Возникающие в животе и распространяющиеся по всему телу.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

**Усталость.**

И переутомление от физического напряжения.  
Общее физическое напряжение от переутомления.

**Экстаз.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Чувство онемения внутри тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

**Воды.**

**Жара.**

В области затылка.

Распространение на лицо.

**Кипения.**

**Педергивания, судорог, рывков.**

Как будто в мозгу.

**Ползания мурашек.**

**Прилива крови.**

**Расширения, растягивания.**

**Стягивания, сжатия.**

Над глазами.

Распространяется от орбит.

К вискам.

В области затылка.

В висках.

Распространяется от внешних уголков глаз к вискам.

**Тяжести.**

Камня в голове.

**Холода.**

Сопровождаемое ознобом рук.

### ***Ощущения и боли в мозгу.***

Как будто мозг обнажен.

### **Carbovegetabilis**

Соответствует полному физическому истощению. К этому типу относятся дети, у которых не ликвидируется полностью истощающий эффект любой перенесенной болезни. Отмечается похудание со слабой реактивной способностью, сильное ощущение усталости и разбитости, чувство тяжести во всем теле, безучастность, нежелание заниматься умственной работой, боязнь темноты. Временами бывают раздражительность, истеричность. Дневная усталость не облегчает засыпания, больные засыпают с трудом, они видят сны, бредят. Общее беспокойство и сильные ознобы сопровождаются ощущением жжения в различных частях тела. Дети равнодушны, безучастны к окружающей обстановке, тихие, добрые, спокойные, расслабленные, флегматичные. Их речь и движения медлительны, неопределенны. Часто таких людей принимают за гордецов, а они робкие, считают ироничными, а они глубоко ранимы. Осанка вялая, дети, особенно подростки, не знают, куда девать руки, не могут заниматься гимнастикой в школе, так как неуклюжи, делают неудачные движения, что вызывает смех у окружающих. Из-за этого появляются робость и безучастность, составляющие основу их внутреннего напряжения. Некоторые взрослые этого типа непрактичны, беспомощны в повседневной жизни, инфантильности. Им не хватает ощущения новизны жизни, для них нехарактерно состояние аффекта.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Амбициозность.**

Лишен амбиций.

**Безразличие.**

Сочетается с:

Апатией.

Сонливостью.

К смерти.

К любимым.

К музыке.

К своим обязанностям.

**Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Боязнь толпы.

**Веселость, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

С глупостью, дурашливостью.

Чередуется с:

Плохим настроением.

Угрюмостью, мрачностью.

**Влюбчивость.****Гневливость.**

Сочетается с.

Желанием ссориться.

Любовью.

**Застенчивость.**

И скромность.

**Злобность.****Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Отвращение к мыслительному процессу.

Замедленная реакция.

Затрудненная речь.

Во время чтения.

**Интровертность.**

Сочетается с застенчивостью.

**Ипохондрия.**

С жадой смерти, ненавистью к жизни.  
С постоянными мыслями о смерти.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
И суицидальные наклонности.  
И гнев, приводящий к самоубийству.  
Вызвана отчаянием.  
Желание:  
    Застрелиться.  
    Сгореть.  
    Повеситься.

Сочетается с чувством собственной несчастью.

**Кокетливость.**

Притворство, жеманство, аффектация.

**Ленивость.**

И сонливость.

**Лживость.**

Лгун, шарлатан.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.

**Медлительность.****Нервность, нервозность.**

«Не находит себе места».  
Невозможность сосредоточиться.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

**Несобранность, разбросанность.****Обидчивость.**

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

**Одиночество.**

Ищет способы как развлечь себя.  
Непереносимость людей.  
Не любит присутствия незнакомых людей.

**Память.**

Внимание.  
    Затрудненное.  
Восприятие.  
    Затрудненное.  
        Вечером.  
        С сонливостью.  
        На влажном воздухе.  
        Во время чтения.



Декларативная.  
Семантическая.  
Эпизодическая.  
Безотчетная.  
Ослабленная.  
Потеря памяти.  
Периодическая.  
Забывает.  
Что читал.  
Что говорил.  
Слова, когда говорит.  
Место действия.

**Печаль (склонность).**

Вызвана разочарованием в себе.  
Сочетается с озабоченностью, обеспокоенностью.  
От малейшей боли.

**Подозрительность.**

Сочетается с:  
Трусостью.  
Пугливостью.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:  
Распутством.  
Анальным коитусом с женщиной.  
Нимфомания.

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

**Раздражительность.**

По пустякам.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Раскаяние (склонность).**

**Религиозность (приверженность к религии).**

**Робость.**

Робеет появляться в обществе.  
И неуклюжий, неловкий.

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.  
После озабоченности, обеспокоенности.  
От печальных мыслей.

**Смех, смешливость.**

С чувством смущения.  
От радости.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Чередуется с беспокойством.

Ухудшение при сочувствии.

**Страстность.**

**Странности, противоречивость натуры.**

Мужеподобность у девушек.

**Торопливость, поспешность.**

И неугомонность.

И нетерпеливость.

При выполнении работы.

**Упрямство.**

**Фантазерство.**

Фантазии сладострастные, похотливые.

**Хитрость.**

И льстивость.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К шуму.

**Щедрость.**

К чужим.

**Экстравагантность.**

**Ярость, свирепость.**

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**

Лицо беспокойное.

С жаром лица.

Пароксизмами.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

В присутствии незнакомых лиц.

Перед обручением, свадьбой.

Вызываемая любым легким шумом.

В сочетании с содроганиями.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Голова.

С полнокровием.

С жаром.

При закрывании глаз.

С давлением.

После дефекации.

Во время менструации.  
Вызванное жарой.  
Связанное с местом и временем.  
При утреннем пробуждении.  
В сумерки.  
Вечером.

**Беспомощность.**

С раздражительностью.  
Плачем.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).  
И неугомонность.  
Сочетается с упадническим настроением и постоянными мыслями о смерти.

**Гнев, злость.**

Сильный.  
Лицо бледное, сероватое.  
Связанный с психологическими проблемами, состояниями.  
С плохими предчувствиями.

**Грусть.**

Сочетается с отчужденностью.  
С ощущением покинутости.

**Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.  
Внутренние судороги.

**Душевная боль.**

Вызывающая страдания.  
Сочетается:  
С отвращением к жизни.  
С тоской.  
Усталость от жизни.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.  
Смеяться.  
Ударить кого-нибудь.

**Мысли.**

Постоянные.

**Настроение.**

Плохое.

**Нездоровье.**

Вызванное:  
Невоздержанностью, распущенностью.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Одиночество и покинутость.**

**Ответы.**

Медленно отвечает.

Неуместные, неподходящие.

Неправильные.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

И страх.

Связанное с недостаточно хорошим положением в обществе.

От боли.

**Подавленность.**

**Растерянность.**

**Разговор.**

Невозможность говорить публично.

Нерасположенность к разговору.

**Слабость.**

Общая.

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Внезапные приступы.

Обморочное состояние, как следствие.

С обморочными ощущениями.

Сильная физическая и умственная, приводящая к состоянию  
прострации, сочетающаяся с меланхолией, депрессией,  
печалью и рыданиями.

Юношеская (хлороз).

Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

После эмоционального напряжения.

Связанная с физической и умственной активностью.

Ощущаемая при хождении пешком.

Возникающая от любой легкой работы.

Вызванная заболеваниями.

При головной боли.

Связанная с физиологическими состояниями и ощущениями.

Во время температуры.

От боли.

После дефекации.

После любых излишеств.

Перед менструацией.

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).

## **Сны.**

Беспокойный.

Трудное пробуждение.

С частыми пробуждениями из-за шума.

Усиление болей.

Из-за раздражения.

Не может заснуть ночью, если проснулся.

Слышит каждый звук во сне.

Поверхностный.

Отупляющий.

До 12 часов.

Днем.

Вечером.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Положение тела во время сна.

Может спать только сидя.

## **Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.

С призраками.

Страшные.

Нервозные, вызывающие испуг.

Яркие, живые, живописные.

Множество.

Которые потом не помнит.

О смерти.

## **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

После принятия пищи.

Во время бессонницы.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Задохнуться.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Страшится всех земных зол.

Связанные с общением.

Страшится всех людей.

Перед незнакомыми людьми.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Перед жизненными невзгодами.

Перед экзаменами.

Связанные с окружающей обстановкой.

Темнотой.  
Связанные с временем суток.  
По вечерам.  
В сумерках.  
Ночью.  
Различные виды страхов.  
Перед несчастьем.  
Перед плохими новостями.  
Призраков.  
Приближением необычного.  
Легко пугается.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Умственная.  
Сочетается с депрессией.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
И умственное истощение.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Дурнота и головокружение от умственного переутомления.  
Состояние протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.  
И переутомление от физического напряжения.  
Общее физическое напряжение от переутомления.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Когда закрывает глаза, начинаются видения.  
Нет страха смерти.  
Все время как будто во сне.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение онемения внешней поверхности тела.  
Кажется, что уменьшился в размерах.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Ветра в голове.**

Бушующего.

**Дрожания.**

Пароксизмальная.

**Жара.**

Все голова горит.

В области лба.

В виде приливов.

**Жужжания.**

**Затвердения.**

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

**Наполненности.**

**Одеревенения.**

В области затылка.

**Онемения.**

В области затылка.

Как бы слишком туго перетянут.

Сочетается с онемением в различных участках тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

**Ползания мурашек.**

**Потрескивания.**

В области затылка.

**Прилива крови.**

При пробуждении.

С носовым кровотечением.

От кашля.

После коитуса.

**Пустоты.**

**Слабости.**

При глубоком дыхании.

**Стягивания, сжатия.**

Внешнего сдавливания.

Панциря (брони).

Обручем.



В тисках.

На голове шапочка.

Ухудшение при расчесывании волос.

В области лба.

Как от обруча.

### **Сумбура, путаницы.**

### **Трещины.**

После травмы.

В области затылка.

### **Тряски, вибрации и толчков.**

Подобно электрическому току.

### **Тяжести.**

Доски, лежащей на голове.

Камня в голове.

Осколка.

В области затылка.

### **Холода.**

От нагрева головы.

### ***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг пульсирует.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Будто мозг поднимается из желудка.

Чувствительный мозг.

Ледяного холода.

### **Causticum**

Соответствует типу сухощавых людей с желтой кожей, особенно в области висков, с синюшными губами, черными волосами. Средство показано слабым, усталым, угнетенным тяжелым горем или страдающим хроническими заболеваниями с подавленной психикой. Настроение меланхолическое, ощущаются печаль, безнадежность; все видится в черном свете. Такая меланхолия является результатом забот, горя, или печали. Все это может чередоваться с беспокойным, раздражительным, или истерическим настроением, а также с угнетенным настроением и страхами. Дети особенно боятся темноты. Им свойственны постоянная усталость, болезненность, пришибленность, робость, трусость, боязливость, уныние (у девушек это возникает перед менструацией). Больной испытывает угрызения совести по поводу будто бы совершенного преступления. Тенденция к гневливости сопровождается беспокойством и страхом. Девушки полны предчувствий, боятся возможного несчастья с ними или их близкими. Детей этого типа отличает сильная впечатлительность и особое сострадание к несчастьям других, при этом и собственные недомогания их сильно беспокоят. Они любят жизнь и радуются, преподнося другим подарки и доставляя им удовольствие. В более старшем возрасте их отзывчивость проявляется в умении понимать особенности других, в добродушной скромности, особенно приятной в общении. Следует отметить ослабление умственных способностей и памяти.

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

**Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

**Активность, деловитость.**

Неспособность к делам.

**Амбициозность.**

Потеря амбициозности.

Сочетается с властностью, деспотизмом и желанием повелевать.

**Безразличие.**

Сочетается с.

Плачем.

Самоуглубленностью.

Спокойствием.

К смерти.

Велениям совести.

К благосостоянию других.

**Бесстыдство.**

С оскорблениями.

**Бесхарактерность, безвольность.**

Пытается от всего уйти, всего избежать.

**Благородство.**

И гордость.

**Болтливость, говорливость.**

**Боязливость.**

Сочетается с:

С отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Трусостью.

Желанием убежать от всех.

Напряженностью.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Веселость с глупостью.

Счастлив во сне.

Чередуется с:  
Раздражительностью.  
Досадой.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.  
Желание влюбиться в женщину.  
Склонность к изменам.

**Воля.**

Слабая.

**Гневливость.**

По пустякам.  
При пробуждении.  
Сочетается с желанием ссориться.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

И жесткость.  
И невежливость.

**Жадность, скупость.**

Сочетается с неблагодарностью.

**Жестокость, бесчеловечность.**

**Заботливость.**

Сочетается с:  
Мягкостью.  
Добротой.  
Заботится о других.  
И беспокойство о родственниках.

**Застенчивость.**

И скромность.  
С желанием верить в себя.  
Сочетается с:  
Сдержанностью.  
Сопереживанием, сочувствием.

**Злобность.**

И злопамятность.  
Вызвана разочарованием.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать, усваивать  
новые сведения.  
Генератор многочисленных идей.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.  
Затрудненная речь.  
Понимает задаваемые вопросы после их повторения.  
Отупение, заторможенность.  
Чередуется с легким пониманием.

**Интровертность.**

Сочетается с:  
Застенчивостью.  
Осторожностью.  
Погруженностью в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.  
С жадой смерти, ненавистью к жизни.  
С постоянными мыслями о смерти.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
И суицидальные наклонности.  
Вызвана печалью.

**Истерия.**

Во время менструации.

**Капризность.**

Сочетается с непослушанием.

**Клеветничество.**

И лицемерность, притворство.  
Сплетник.

**Кокетливость.**

Притворство, жеманство, аффектация.

**Ленивость.**

**Лживость.**

Лгун, шарлатан.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.  
Жажда любви.  
Разочарование в любви.  
Несчастливая любовь.

**Медлительность.**

**Меланхолия.**

Меланхолическое настроение, печаль, безнадежность, склонность все видеть в черном свете, является свидетельством длительного горестного состояния, забот. Чередуется с беспокойством, раздражительным истерическим состоянием.

**Мечтательность.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неблагодарность, неблагожелательность.**

**Необщительность, скрытность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

Сочетается с.

Чувством собственной несчаcтливости.

С повышенной чувствительностью к малейшей боли.

«Не находит себе места».

Невозможность сосредоточиться.

С повышенной.

Чувствительностью.

Эмоциональностью.

С истеричностью.

С истерией и изменчивым настроением.

С нежностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

**Несобранность, разбросанность.**

**Неудовлетворенность собой.**

С чувством безнадежности.

**Обидчивость.**

Ищет способы, как развлечь себя.

**Память.**

Внимание.

Нарушение активного внимания.

Затрудненное.

Во время учебы.

Учится с трудом.

Восприятие.

Активное.

Затрудненное.

С сонливостью.

Понимает вопросы только после их повторения.

После поллюций.

До приступа эпилепсии.

Долговременная.

Декларативная.

Эпизодическая.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывает свои покупки.

Забывчивость перед эпилептическими припадками.

**Пессимизм.**

**Печаль (склонность).**

У детей.

Связана с суицидальным настроением.

Из-за одиночества.

Связана с озабоченностью.

Чередуется с оживленностью..

Сочетается с озабоченностью, обеспокоенностью.

В пубертатном возрасте у девочек.

Перед и во время менструации.

При аменорее.

**Подозрительность.**

Сочетается с.

Недоверчивостью.

Трусостью.

Пугливостью.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с.

Распутством.

Мужчины ищут себе маленьких девочек.

У девушек сексуально возбужденных.

**Предчувствия (склонность).**

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность противоречить другим.

Желание дразнить.

Склонность к сутяжничеству, ссорам.

Сарказм, острый язык.

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

От пустяков.

**Раздражительность.**

И негативное восприятие всего окружающего.

По пустякам.

Чередуется с бодростью, радостным настроением.

И любовь к ссорам.

Связана с музыкой.

Вызвана.

Шумами.

Болезнью.

Перед и во время менструации.  
**Раскаяние (склонность).**  
**Рассеянность.**  
И невнимательность.  
И беззаботность.  
Во время занятий учится с трудом.  
**Ревнивость.**  
С плачем.  
С сексуальным возбуждением.  
**Религиозность (приверженность к религии).**  
Фанатизм.  
**Робость.**  
И скрытность.  
**Сентиментальность.**  
**Серьезность.**  
**Слезливость.**  
Желание плакать по пустякам.  
Беспричинные рыдания.  
Плачет легко, без труда.  
Плач.  
Истерический.  
Искусственный.  
Во сне.  
У детей.  
У пожилых людей.  
Плач от прошлых оскорблений.  
Вызванный досадой.  
После злости.  
И озабоченность, обеспокоенность.  
И хнычет во сне.  
И нервозность.  
После спазмов.  
Во время и после конвульсий.  
Во время коклюшного кашля.  
Во время менструации.  
**Смех, смешливость.**  
Сардонический.  
Истерический.  
Спазматический.  
Вызывающий головную боль.  
**Собранность.**  
**Совестливость.**



Не выносит несправедливости.  
**Спокойствие.**  
Олимпийское.  
**Способность к сочувствию, сопереживанию.**  
Улучшение при сочувствии.  
Сочувствие и утешение.  
**Страдание (склонность).**  
**Страстность.**  
**Странности, противоречивость натуры.**  
Нежелание принимать гомеопатические лекарства.  
В одежде (безвкусица).  
**Строгость, склонность осуждать.**  
**Торопливость, поспешность.**  
И неугомонность.  
Во время еды.  
**Угрюмость, брюзгливость.**  
Угрюмый и надутый.  
**Упрямство.**  
И непослушание, своеволие.  
**Фантазерство.**  
Фантазии ужасные.  
**Хвастливость.**  
**Хмурость.**  
**Чувствительность, впечатлительность.**  
К сообщениям о жестокостях.  
К детскому плачу.  
К прикосновениям.  
К музыке.  
К шуму.  
К запахам.  
**Эгоизм, самовлюбленность.**  
Довольство собой.  
**Экстравагантность.**  
И эксцентричность.  
**Ярость, свирепость.**  
По пустякам.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**  
**Беспокойство.**

По пустякам.

Связанное с психологическими проблемами.

О спасении души.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Воображаемое.

Вызванное одиночеством.

О возможных несчастьях.

По поводу будущего.

О других.

В постели.

В сочетании с:

Страхом.

Страхом смерти.

Ипохондрией.

Усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Перед, во время и после дефекации.

Безрезультатные позывы к дефекации.

Когда напрягается.

Тужится.

Вызванное.

Потливостью.

Жарой.

Связанное с местом и временем.

При утреннем пробуждении.

Утром.

В сумерки.

Вечером.

Ночью.

Во время сна.

### **Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

Вызванное раздражением.

Сочетается с упадническим настроением и постоянными мыслями о смерти.

Сочетается с ощущением физического напряжения в области темени.

Физическое, с умственной депрессией.

Вызванное болью.

Перед менструацией.

### **Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
Чередуется с радостью.

**Горестное состояние.**

От болезни.  
И печаль.

**Грусть.**

Грустные думы.  
Сочетается.  
С усталостью от жизни.  
С отчужденностью.  
С измученностью.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.  
Просыпается дрожащим.  
Дрожь всего тела.  
Внутренние судороги.  
Судорожные движения.  
От испуга.  
Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Сочетается.  
С горем и печалью.  
Плохим настроением.  
С невосприимчивостью к окружающей действительности.  
И усталость от жизни.

**Жалобы, стенания.**

**Желание определенных поступков, действий.**

Уступить, не обидеть.  
Сочувствия.  
Убежать.  
Проклинать.  
Кричать, визжать.

**Жестикуляция.**

Непроизвольная.  
Принимает странные позы.

**Мысли.**

Постоянные.  
Размышления.  
Быстрые.  
Стремительным потоком.  
Исчезающие.

При умственном перенапряжении.  
Мучительные.  
Пугающие.  
Неприятные мысли преследуют.  
О неприятных событиях (мучительные воображаемые заботы).  
Когда лежит.

**Настроение.**

Изменчивое.  
Мрачное, унылое.  
Безутешное.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Смертью.  
Ребенка.  
Родителей или друзей.  
Страхом.  
Испугом.  
Волнением, возбуждением.  
Эмоциональным.  
Унижением, обидой.  
Заботами.  
Излишней радостью.  
Переживаниями по поводу пустяков.

**Ностальгия.**

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Сначала повторяет вопрос.

**Отвращение.**

К определенным лицам.  
К мужчинам.

**Отчаяние.**

С недоверчивостью.  
От потери веры в себя.  
Из-за неспособности думать.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).  
От разочарования в любви.  
И страх.  
Вызванное болезнью.  
Сочетается с проклятиями.

**Подавленность.**

**Разговор.**

Желание говорить с кем-то.

Нерасположенность к разговору.

**Слабость.**

Общая.

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Внезапные приступы.

Обморочное состояние, как следствие.

С обморочными ощущениями.

Истощающая, с упадком сил и дрожью, может привести к обмороку.

В голове.

В суставах.

Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

После эмоционального напряжения.

Вызванная беспокойством.

Связанная с горем.

Вызываемая заболеваниями.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После любых излишеств.

С потливостью.

**Слабоумие.**

Глупость, дурашливость.

Перед эпилептическим припадком.

С мастурбацией.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

У детей.

По поводу каждого пустяка.

**Сны.**

Беспокойный.

С частыми пробуждениями из-за шума.

Из-за раздражения.

Часто просыпается (как от испуга).

Из-за сильных звуков.

Поверхностный.

Отупляющий.

По утрам.

Днем.

Вечером.

Тревожный.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Положение тела во время сна.  
Не может лежать на одной стороне.

### **Сновидения.**

Страшные.  
Раздражающие, вызывающие досаду.  
Горестные.  
Раздражающие, вызывающие испуг.  
Веселые, жизнерадостные.  
Множество.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
После принятия пищи.  
Во время бессонницы.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Связанные с определенными физиологическими состояниями и ощущениями.  
Возникающий, когда больной закрывает глаза.  
Вызванные определенными эмоциональными состояниями.  
Горем.  
Муками совести.  
Страшитесь всех земных зол.  
Связанные с общением.  
Общества.  
Перед незнакомыми людьми.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Неудачи.  
Перед жизненными невзгодами.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Темнотой.  
С засыпанием в одиночестве.  
Упасть.  
В толпе.  
Связанные с временем суток.  
По вечерам.  
В сумерках.  
Связанные с явлениями природы.  
Вызываемый шумами.  
Различные виды страхов.  
Перед несчастьем.  
От одиночества.  
Перед плохими новостями.

Приближением необычного.  
Перед животными.  
Перед собаками.

**Тревога, тревожное состояние.**

От мыслей о тревоге.  
При мыслях о болях.  
От одиночества.  
Вызывающая головную боль.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Умственная и физическая.  
Пустая голова от умственной угнетенности.  
С постоянными мыслями о смерти.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Дурнота и головокружение от умственного переутомления.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
И переутомление от физического напряжения.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Когда закрывает глаза, начинаются видения.  
Нет страха смерти.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.  
Онемения внешней поверхности тела.  
Внутреннего напряжения.  
Удвоение тела.  
Люди кажутся увеличенными.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Ветра в голове.**

Будущего.

**Дрожания.**

Предшествует эпилептическому припадку.

**Жара.**

Вся голова горит.

В области лба.

В виде приливов.

**Звона.**

**Изрезанности.**

**Кипения.**

**Голова маленькая.**

**Мрака.**

**Онемения.**

В области затылка.



Сочетается с онемением различных участков тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

В области лба.

**Ползания мурашек.**

Муравьев.

**Потрескивания.**

**Прилива крови.**

От кашля.

**Пустоты.**

В области лба.

Сочетается с онемением различных участков тела.

**Подергивания, судороги, рывки.**

В области лба.

Между лбом и мозгом.

**Разбухания.**

В висках.

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.

**Стягивания, сжатия.**

Как в тисках.

В висках.

**Сумбура, путаницы.**

**Трещины.**

В области лба.

**Тяжести.**

Камня в голове.

Шара внутри головы.

В области лба.

Мяча.

**Холода.**

**Шипения.**

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что область темени разорвана, разбита на куски.

Что мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Как будто мозг выпадает через лоб.

Мозг падает из стороны в сторону.

Будто мозг «кипит».

Что мозг вялый.

Распада, размягчения.

### **Chamomillamatricaria**

Показана беспокойному ребенку. Ребенок постоянно находится в движении; в кабинете врача он не сидит на месте, а ходит взад-вперед, трогает разные предметы на столе, перемещает их. Он вмешивается в разговор, перебивает старших, а если ему делают замечания, то начинает плакать и кричать или у него возникает настоящий приступ ярости. Он переживает свои страдания с повышенной остротой, совершенно неадекватно реальным основаниям и причинам. Крупные неприятности, гнев, досада, могут вызвать как обострение имеющихся, так и новые заболевания. Дети сознают свои недостатки, но не в состоянии их исправить, хотя неоднократно дают обещания родителям и педагогам. Они ничего не могут с собой поделать. Дети не выносят, чтобы около них кто-либо был, и не любят, чтобы с ними говорили. Если они отвечают на вопросы, то резко, невежливо. Они необычайно сильно реагируют на самую слабую боль, склонны к обморокам. Дети злобные, грубые, беспокойные, впечатлительные. Они сварливы и злопамятны. Ребенок типа Chamomillamatricaria легко впадает в безумное раздражение, проявляющееся крайним буйством, достигающим до того, что он совершенно теряет контроль над собой – высказывает несуразные суждения и потом о них не вспоминает. Гнев потрясает все его существо. Попытка родителей успокоить его вызывает еще более глубокое потрясение.

Покорность и терпение – противопоказания к назначению Chamomilla matricaria.

Субъект типа Chamomillamatricaria всегда недоволен, раздражен, он стонет и постоянно жалуется. Ему свойственны чрезвычайное беспокойство, смятение, муки. Маленький ребенок успокаивается только тогда, когда его носят на руках “Это лучшее средство от гнева” считает A.BNash (1929). Маленький ребенок не может дать выход чувствам в словах, поэтому он достигает этого, насколько возможно, хныканьем и плачем. Он требует ту или иную вещь, протягивает к ней руки, а когда ему дают вещь, он отбрасывает ее и показывает на что-нибудь другое, чтобы и это бросить. “Ребенок не знает, что ему нужно”, - отмечает A.BNash и продолжает: “Ему нужен причем Chamomillamatricaria.

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

### **Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

### **Амбициозность.**

Сочетается с властностью, деспотизмом и желанием повелевать.

### **Безразличие.**

Сочетается с:

Молчаливостью.

Оскорблениями.

К удовольствиям.

### **Бесхарактерность, безволие.**

Пытается от всего уйти, всего избежать.

### **Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

### **Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

Любит произносить речи.

### **Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Желанием убежать от всех.

Боязнь.

Работы.

Чужих взглядов.

**Буйность.**

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

Веселость с глупостью.

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

Швыряет вещи.

Яростная, неистовая.

По пустякам.

С дрожью.

Последствия приступов гневливости у раздражительных и злых людей.

От боли.

У детей.

При пробуждении.

Когда к нему:

Прикасаются.

Обращаются.

Прерывают.

От утешений.

Сочетается с:

Желанием ссориться.

Замкнутостью, закрытостью.

Удушающая.

Чередуется с безразличием.

**Грубость.**

С метаниями, киданиями.

И резкость (резкие, отрывистые ответы и не расположенность разговаривать).

И наглость.

Хамское поведение у детей.

**Застенчивость.**

Сочетается со сдержанностью.

**Злобность.**

Сочетается с мнительностью.

Вызвана разочарованием.

Приводящая к заболеванию, или обостряющая имеющиеся заболевания.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Обострение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость сочетается с глупостью.

Не может долго думать.

**Интровертность.**

Сочетается с замкнутостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

Сочетается с ворчливостью.

**Истерия.**

С обмороками.

Во время менструации.

**Капризность.**

Желание определенных вещей. Когда ему их дают, он от них отказывается.

**Ленивость.**

Физическая лень.

**Меланхолия.**

Сочетается со злопамятностью.

**Мечтательность.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

С повышенной чувствительностью к малейшей боли.

Сочетается с:

Импульсивностью.

С повышенной эмоциональностью, доводящей до экстаза.

Доходящая до экзальтации.

С истеричностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием, чтобы баловали, нянчили, помогали во всем.

Сопровождается плохим настроением.  
В проектах.  
И углубленность в себя.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

От боли.  
Кажется, что все вокруг происходит медленно.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.  
Всем в себе.  
Чем-либо в себе.  
С чувством безнадежности.  
Всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

С агрессивностью.  
Прошлые обиды.  
Во время разговора.  
При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.  
Отвращение к обществу.  
Непереносимость людей.

**Остроумие.**

**Память.**

Внимание.  
Затрудненное.  
Днем.  
Во время учебы.  
Восприятие.  
Затрудненное.  
Во время холода.  
Не может долго думать.  
С болью.  
Декларативная.  
Эпизодическая.  
Забывает.  
Слова, когда говорит.  
Место действия.

**Печаль (склонность).**

С ощущением незащищенности.  
Вызвана.  
Разочарованием в себе.  
Музыкой.

**Подозрительность.**

Сопровождается жалобами.

Сочетается с.

Трусостью.

Пугливостью.

**Предчувствия (склонность).**

Смерти.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).****Противоречия, ссоры, насмешки.**

Дети оскорбляют родителей.

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

**Раздражительность.**

У детей.

С недовольством и брюзжанием, гневливостью и злобностью.

Не желает вежливо говорить и отвечать.

И склонность к ссорам.

При этом чувствует себя оскорбленным.

По пустякам, не выносит возражений.

С подозрительностью.

Сочетается с повышенной чувствительностью.

Когда прерывают.

Во время разговора.

Вызвана задаваемыми вопросами.

Когда к нему обращаются.

При прикосновении.

Вызвана болезнью.

При и после боли.

Связана с заболеваниями печени.

Перед и во время менструации.

При беременности.

Во время родов.

**Раскаяние (склонность).****Рассеянность.**

И беззаботность.

При невнимательном отношении к делу.

**Ревнивость.****Религиозность (приверженность к религии).**

Без чувства долга.

**Самовлюбленность.****Серьезность.****Слезливость.**



Беспричинные рыдания.

Плач.

С рыданиями.

Во сне.

У детей.

От воображаемых оскорблений.

Когда все запрещают.

При прикосновении к нему.

Вызвана досадой.

От упрямства.

После злости.

Ухудшение от предчувствий.

Плачет и хнычет.

Хнычет во сне.

Во время:

Конвульсий.

Коклюшного кашля.

Дефекации.

**Спокойствие.**

Олимпийское.

Внешнее, сочетающееся с внутренним возбуждением.

**Страдание (склонность).**

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость и поспешность.**

И неугомонность.

И нетерпеливость.

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

У детей.

Когда очень болен – говорит, что хорошо.

При менархе.

**Фантазерство.**

Фантазии с бессонницей.

Яркие, живые.

**Хитрость.**

Со злобой, гневом.

**Хмурость.**

Всегда всем недовольный.

**Чувствительность, впечатлительность.**

Ко всем внешним проявлениям.

К боли.

У детей.

К музыке.

К шуму.

К запахам.

**Экстравагантность.**

Сочетается с утонченностью.

**Ярость, свирепость.**

От боли.

Сочетается с ненавистью и мстительностью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

У детей.

Только когда их быстро носят.

**Беспокойство.**

Постоянное состояние.

Периодическое.

Пароксизмами.

С частыми жалобами.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Вызванное умственным напряжением.

Мучительное беспокойство и чрезвычайное смятение, метание из стороны в сторону.

Вызываемое любым легким шумом.

В сочетании:

С мыслями о смерти.

С тоской.

С ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванное болями.

Перед и во время дефекации.

Ощущение, как при дефекации.

Во время мочеиспускания.

С сильным желанием помочиться.

Вызванное жарой.

Связанное с местом и временем.

Ночью.

Во время сна.

**Беспомощность.**

С беспокойством.  
Со стонами, жалобами.

**Возбуждение.**

При котором слышит голоса.  
Приятное (состояния приятного возбуждения).  
    У детей.  
И неугомонность.  
От волнения.  
Вызванное раздражением.  
От злости.  
Вызванное гневом.  
Сочетается с упадническим настроением.  
    С постоянными мыслями о смерти.  
Внешнее спокойствие сочетается с внутренним возбуждением.  
С раздражительностью и физическим подъемом.  
Сочетается с ощущением физического напряжения.  
    В висках.  
Вызванное болью.  
Во время менструации.  
Во время метроррагии.

**Гнев, злость.**

Ужасающий.  
Сильный.  
Вспышки гнева.  
Легко вызываемый.  
Лицо красное.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
    Сопровождается тревогой.  
    С беспокойством.  
    Как следствие болезни.  
Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.  
    Болезненные последствия гнева.  
    Приводящий к бессоннице.  
    От кашля.  
    При подавлении месячных.  
    Лихорадка.  
    Жар от гнева.

**Горестное состояние.**

Горе переживает молча.

**Грусть.**

Грустные думы.  
Сопровождается постоянными жалобами.

Связанная с огорчениями.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

Внутренние судороги.

Судорожные движения.

**Душевная боль.**

Не дает спокойно лежать в постели.

Сочетается:

С плохим настроением.

Боязливостью.

**Жалобы, стенания.**

И возмущение.

Во сне.

По поводу боли.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.

Места.

Быть голым

Сделать все наоборот.

Ругаться (говорить злые, бранные слова).

Кричать, визжать.

**Жестикуляция.**

У детей.

Суют пальцы в рот.

Хватательная.

**Компания.**

Отвращение к близким, друзьям.

**Мысли.**

Постоянные.

Задумчивость, медитация.

Размышления.

Исчезающие.

При умственном перенапряжении.

О неприятных событиях (мучительные, воображаемые заботы).

Не может перестать говорить.

О прошлых неприятностях.

**Настроение.**

Плохое.

Безутешное.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Упрекает других.

Все, что делает другой, плохо.

Сочетается с желанием перемен.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Испугом.

Возражениями.

Презрением, насмешками.

Раненной гордостью.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Гневом с молчаливой печалью.

От подавленного гнева.

Унижением, обидой.

**Ностальгия.**

Удрученность из-за ностальгии.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать

Неправильные.

Краткие, грубоватые, отрывистые.

Раздражительные.

Не может вежливо отвечать.

**Отвращение.**

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).

И страх.

Никому не верит из-за отчаяния.

Связанное с недостаточно хорошим положением в обществе.

Вызванное болью.

От боли в голове.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Разговор.**

Нерасположенность к разговору.

После упрямства.

**Слабость.**

Общая.

Обморочное состояние, как следствие.

С обморочными ощущениями в голове.

Юношеская (хлороз).

Связанная с физической и умственной активностью.

При умственном истощении.

Ощущаемая при хождении пешком.  
Связанная с физиологическими состояниями и ощущениями.  
Во время температуры.  
Просыпается с ощущением слабости.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

У детей.  
Непроизвольные.  
С беспокойством.  
По поводу пустяковых обид, полученных давным-давно.  
От плохого настроения.  
От боли.  
С сонливостью.

**Сны.**

Беспокойный.  
При пробуждении кричит.  
Скрипит зубами во сне.  
С ночными кошмарами.  
Из-за раздражения.  
Спящий не знает куда себя деть.  
Поверхностный.  
Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.  
Продолжительный.  
Просыпаясь, еще продолжает видеть сны.  
Сопровождающиеся стонами, кошмарами и фантазиями.  
Стоны во сне.  
Стоны.  
Бормотание и стоны.  
Фантазии.  
Положение тела во время сна.  
На животе.  
На спине.  
Раскинув руки и ноги.

**Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.  
Кошмарные.  
Ужасные.  
Страшные.  
Нервозные, вызывающие испуг.  
Яркие, живые, живописные.  
Множество.  
Просыпается от сновидений.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.

Исторические.  
О ссорах.  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
О несчастьях, фатальных происшествиях.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Во время бессонницы.  
Связанные с общением.  
Когда кто-то обращается.  
Возникает при прикосновении.  
Когда кто-то смотрит.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Не выполнить необходимую работу.  
Связанные с временем суток.  
Ночью.  
Связанные с явлениями природы.  
Вызываемый шумами.  
Различные виды страхов.  
Повторяющиеся.  
Перед плохими новостями.  
Приближением необычного.

**Тревога, тревожное состояние.**

От боли.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

С частыми жалобами.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Головная боль при малейшем умственном напряжении, как  
результат умственного переутомления.  
Умственное переутомление сочетается с повышенной  
чувствительностью.  
Общее физическое напряжение от переутомления.  
Чрезмерное от физического переутомления.

**Экстаз.**

*Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.*

Игра воображения.  
Все время как будто во сне.  
Зацикленность на прошлых неприятных событиях.  
Зацикленность на пустяках.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение онемения внешней половины тела.

Чувство онемения внутри тела.

Ощущение.

Внутреннего напряжения.

Удвоения тела.

**Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.**

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

В висках.

**Жара.**

В области темени.

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

**Наполненности.**

В области затылка.

**Онемения.**

Сочетается с онемением различных участков тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

В области лба.



**Потрескивания.**

**Прилива крови.**

С жаром в лице.

После гнева.

От умственных усилий.

От кашля.

**Разбухания.**

В висках.

**Расширения, растягивания.**

**Слабости.**

**Стягивания, сжатия.**

Внешнего сдавливания.

Обручем.

В области лба.

**Сумбура, путаницы.**

**Трещины.**

**Тяжести.**

Камня в голове.

Невозможность держать голову прямо.

В области лба.

Ощущение опухоли.

**Холода.**

**Ощущения и боли в мозгу.**

Острых, режущих и колющих болей.

Что мозг разорван или разбит на куски.

Что мозг пульсирует.

Что мозг перемещается вперед.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Что мозг напряжен.

**Chelidoniummajus.**

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП.**

**Безразличие.**

Сочетается с сонливостью.

**Бесхарактерность, безвольность.**

Пытается от всего уйти, всего избежать.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Веселость с глупостью.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.

Беспричинная.

По пустякам.

**Заботливость.**

Сочетается с добротой.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Не может думать о своем положении.

**Интровертность.**

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

С суицидальными наклонностями.

**Капризность.**

Сочетается с чувством собственной несчастьливости.

**Ленивость.**

С сонливостью.

Физическая лень.

**Медлительность.**

**Нервность, нервозность.**

«Не находит себе места».

С невозможностью сосредоточиться.

**Нерешительность.**

Сочетается с.

Неуверенностью в себе.

Желание, чтобы баловали, нянчили, помогали во всем.

Сопровождается плохим настроением.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.

Чем-либо в себе.

Всем, чем угодно.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.

**Память.**

Восприятие.

Затрудненное.

В постели.

Не может думать о собственном состоянии.

После еды.  
Забывает.  
Что хотел сделать.  
Раздеться и одеваться.  
**Печаль (склонность).**  
**Подозрительность.**  
Сочетается с пугливостью.  
С сомнениями в спасении своей души.  
**Раздражительность.**  
Беспричинная.  
И склонность к ссорам.  
**Раскаяние (склонность).**  
**Рассеянность.**  
**Религиозность (приверженность к религии).**  
**Слезливость.**  
Беспричинные рыдания.  
Плач от горя.  
**Смех, смешливость.**  
**Совестливость.**  
**Спокойствие.**  
Олимпийское.  
**Угрюмость, брюзгливость.**  
Угрюмый и надутый.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**  
Лицо беспокойное.  
Внезапное.  
Не знает, куда себя деть от беспокойства.  
Связанное с психологическими проблемами.  
О спасении души.  
Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).  
О других.  
Связанное с сомнениями в выздоровлении.  
Связанное с местом и временем.  
Находясь в доме.  
**Возбуждение.**  
Приятное (состояние приятного возбуждения).  
У женщин.  
И неугомонность.  
Связанное с беспокойной совестью.

Сочетаются с упадническим настроением и постоянными мыслями о смерти.

Сочетается с ощущением физического напряжения.

В затылке.

**Гнев, злость.**

Вспышки гнева.

**Грусть.**

Грустные думы.

И безутешный, несчастный.

Сочетается с отчужденностью.

**Дрожь, судороги.**

Просыпается из-за душевной боли.

Сочетается с плохим настроением.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.

Убежать.

**Мысли.**

Постоянные.

Размышления.

Быстрые.

Исчезающие.

О прошлом.

**Отвращение.**

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

Вызванное потерей религиозной веры.

По поводу спасения души (сомнения, сожаления).

**Подавленность.**

**Слабость.**

Общая.

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Обморочное состояние, как следствие.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

После истерики.

Связанная с физической и умственной активностью.

Возникающая от любой легкой работы.

Связанная с физическими состояниями и ощущениями.

Просыпается с ощущением слабости.

**Сны.**

Беспокойный.

Со страшными сновидениями.

Просыпается от сновидений.

Слышит каждый звук во сне.  
Из-за множества снов.  
Спящий не знает, куда себя деть.

**Сновидения.**

Страшные.  
Отвратительные.  
Яркие, живые, живописные.  
Сумбурные.  
Которым потом не верит.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Сойти с ума.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Вызванный муками совести.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
Все смешалось в голове от усталости (сумбур в голове).  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.  
И переутомление от физического напряжения.  
Общее физическое напряжение от переутомления.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Всегда считает себя грешным.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.  
Внутреннего напряжения.  
Внешнего напряжения.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

**Дрожания.**

**Жара.**

Вся голова горит.

В области темени.

**Звона.**

В области лба.

**Голова маленькая.**

**Онемения.**

Сочетается с онемением в различных участках тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

В висках.

В области темени.

**Прилива крови.**

В области затылка.

В висках.

**Пустоты.**

Голова отделена от туловища.

В области лба.

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.

В области лба.

**Стягивания, сжатия.**

Внешнего сдавливания.

Обручем.

Как в тисках.

Повышенная чувствительность к головному убору.

В области лба.

Как от обруча.

Туго стянут тесьмой.

Над глазами.

В области затылка.

**Сумбура, путаницы.**

**Тряски, вибрации и толчков.**

**Тяжести.**

Камня в голове.

Невозможность поднимать голову.

В области лба.

Ощущение опухоли.



В области затылка.

**Холода.**

Сопровождаемое ознобом рук.

В области затылка.

### *Ощущения и боли в мозгу.*

Как будто мозг выпадает через лоб.


Как будто мозг витает в воздухе.

## **CINA**


У таких детей и подростков бледное, болезненное лицо с очень глубокими, синего оттенка кругами под глазами, иногда становится красным, щеки горят ярким румянцем, но кожа вокруг рта и носа очень бледная. Тип Cına – ребенок злой, сердитый, толкается и дерется, настаивает, чтобы его носили или укачивали. Он требует какой-нибудь предмет, но, получив его, выбрасывает. Он угрюм и обнаруживает характерную черту: нечувствителен к выражениям привязанности к нему со стороны родителей, к ласке. Если его хотят приласкать, то он ворчит, если его хвалят, то он тоже ворчит. Он всегда в дурном настроении, не переносит, чтобы его разглядывали, трогали, при приближении врача кричит, топает ногами от гнева, так как не терпит

малейшего прикосновения. Волчий голод чередуется с полным отсутствием аппетита. Ему свойственны повышенная чувствительность, раздражительность, меланхолия, состояние нервной депрессии. Сон ребенка беспокоен, во время сна он сильно вздрагивает вплоть до сотрясения от резких мышечных сокращений. Ребенок просыпается очень испуганным – дрожит и тихо плачет, царапает лицо и ковыряет в носу.

### CINA Мышление




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


**CINA**

Система речи




Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга


**CINA**  
Двигательная система



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**CINA**  
 Система зрения.



Латеральная поверхность мозга





Медиальная поверхность мозга

**Cina.**

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП.**

**Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

**Безразличие.**

К раздражающим, неприятным вещам.

**Боязливость.**

Боязнь чужих взглядов.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

Веселость с желанием петь.

**Гневливость.**

Швыряет вещи.

Склонность раздражать других.

По пустякам.

Последствия приступов гневливости у раздражительных и злых людей.

**Грубость.**

Хамское поведение у детей.

**Заботливость.**

Сочетается с:

Мягкостью.

Добротой.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

Обострение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Тупость, невосприимчивость.

**Ипохондрия.**

**Капризность.**

Желание определенных вещей, когда ему их дают, он от них отказывается.

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.

**Неловкость, скованность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

Сочетается с:

Повышенной чувствительностью.

К малейшей боли.

Сверхчувствительностью.

Нежностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием, чтобы баловали, нянчили, помогали во всем.

Сопровождается плохим настроением.

В действиях.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.

Чем-либо в себе.

Всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

С агрессивностью.

С ранимостью.

**Одиночество.**

Отвращение к обществу.

**Подозрительность.**

С мыслями о том, что все его презирают.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

По отношению ко всем.

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

У детей.

По пустякам, не выносит возражений.

При пробуждении.

В пубертатном возрасте.

Во время менструации.

**Раскаяние (склонность).**

**Ревнивость.**

**Религиозность (приверженность к религии).**

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.

**Серьезность.**

**Слезливость.**

При пробуждении.

По пустякам.

Беспричинные рыдания.

Беспричинная, необъяснимая.

У детей.

Просыпается с плачем.

При прикосновении к нему.

Во время конвульсий.

Во время и после коклюшного кашля.

Во время дефекации.

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

У детей.

**Хвастливость.**

**Хитрость.**

Со злобой, гневом.

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К прикосновениям.

К шуму.

При родах.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**



**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

Не может быть спокойным.

**Беспокойство.**

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлениях).

Испытываемое при приближении кого-то неизвестного.

В сочетании с ощущением дискомфорта.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Коклюшный кашель.

Из-за прикосновения.

Вызванное жарой.

Связанное с местом и временем.

При утреннем пробуждении.

Вечером.

Ночью.

**Возбуждение.**

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

От волнения.

От тошноты.

**Грусть.**

Сочетается с отчужденностью.

Сопровождается постоянными жалобами.

Связанная с огорчениями.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

Судорожные движения.

**Душевная боль.**

Сочетается: С плохим настроением.

С невосприимчивостью к окружающей обстановке.

**Жалобы, стенания.**

Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.

Во сне.

**Желание определенных поступков, действий.**

Чтобы помогали во всем.

Полон.

Изменчивых желаний.

Неопределенных желаний.

Кусать.

Ногти.

Ложки и т.п.

Ударить кого-нибудь.

**Жестикуляция.**

Неистовая, яростная.

Принимает странные позы.

У детей.

Хватательная.

**Настроение.**

Плохое.

**Нездоровье.**

Вызванное испугом.

**Ответы.**

Непонятные, невразумительные.

**Слабость.**

Общая.

Обморочное состояние, как следствие.

Связанная с физической или умственной активностью.

При физическом истощении.

При умственном истощении.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

При пробуждении.

Во время кашля.

**Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.

С частыми пробуждениями.

Скрипит зубами во сне.

С движениями во сне.

Со страшными сновидениями.

С ночными кошмарами.

С криками.

Разговаривает во сне.

Отупляющий.

Вечером.

Не приносящий свежести, бодрости.

Положение тела во время сна.

На спине.

Голова откинута назад.

На коленях.

Может спать только сидя.

**Сновидения.**

Абсурдные.

Страшные.

Утомительные.  
Раздражающие, вызывающие досаду.  
Горестные.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Просыпается от сновидений.  
О событиях, занятиях.  
События дня и работы.

**Страхи.**

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Страшится всех земных зол.  
Связанные с общением.  
Возникающий при прикосновении  
Связанные с временем суток.  
При просыпании.  
По вечерам.  
Различные виды страхов.  
Перед плохими новостями.

**Тревога, тревожное состояние.**

И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

С частыми жалобами.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение внутреннего напряжения.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

**Жара.**

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

И конвульсии.

**Онемения.**

**Пустоты.**

**Стягивания, сжатия.**

Как в тисках.

Ухудшение при расчесывании волос.

**Тяжести.**

Камня в голове.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг болит.

Острых, режущих и колющих.


Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

**CONIUMMACULATUM**


Тип худых и жилистых, с одутловатым болезненным лицом. Кожа влажная, губы сухие, шелушащиеся. Для *Coniummaculatum* характерны подавленность, застенчивость, боязливость, плаксивость. Им свойственны медленная, дрожащая походка, внезапная слабость при ходьбе, болезненная тугоподвижность суставов – состояние, встречающееся у стариков и у длительно болеющих детей, много времени проводящих в постели. Отмечаются угрюмость и упадок сил. Дети властные, не переносящие возражений. Они боятся одиночества и одновременно ненавидят общество. После всякого возбуждения наступает психическая подавленность. Однако для этого типа не исключены равнодушие, беспечность, лень. Дети ничем не интересуются. Умственные способности и память ослаблены, дети не выносят малейшего умственного усилия.

## CONIUMMACULATUM

Мышление




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


## CONIUMMACULATUM

Мышление



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

## CONIUMMACULATUM


Система речи



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**CONIUMMACULATUM**  
 Система слуха



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

## CONIUMMACULATUM


Двигательная система



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**CONIUMMACULATUM**  
 Система зрения.



Латеральная поверхность мозга





Медиальная поверхность мозга

### **Coniunmmaculatum**

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Активность, деловитость.**

- Желание дела.
- Занятость, деловитость.
- Собственным бизнесом.

### **Амбициозность.**

- Желание славы.
- Сочетается с властью, деспотизмом и желанием повелевать.

### **Безразличие.**

- С апатией, опустошенностью.
- Сочетается с:
  - Скукой.
  - Депрессией.
  - Мрачностью, угрюмостью.
  - Спокойствием.
- К велениям совести.

К жизни других людей.  
К работе.  
Сочетается с оскорблениями.  
**Бесхарактерность, безволие.**  
**Благородство.**  
И гордость.  
**Болтливость, говорливость.**  
**Боязливость.**  
Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.  
Боязнь.  
Других людей.  
Работы.  
Сочетается с безразличием.  
**Веселье, радость, ощущение счастья.**  
Чувство полноты жизни.  
Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.  
**Влюбчивость.**  
Желание влюбиться у мужчин.  
**Воля.**  
Потеря воли.  
Слабая.  
**Гневливость.**  
Легко впадает в гнев.  
От голосов людей.  
По пустякам.  
Сочетается с:  
Желанием ссориться.  
Неприязнью к людям.  
**Гордость, надменность.**  
И высокомерие.  
**Заботливость.**  
**Застенчивость.**  
И скрытность.  
Сочетается со стыдливостью.  
**Злобность.**  
Сочетается с мизантропией.  
**Интеллект.**  
Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Затрудненная речь.  
Не может долго думать.  
Медленно думает.  
Во время чтения.

**Интровертность.**

Сочетается с застенчивостью, замкнутостью.  
Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.  
С постоянными мыслями о смерти.  
Сочетается с:  
    Чувством вины.  
    Ворчливостью.  
Вызвана печалью.  
Самая мрачная на почве импотенции или же в результате чрезмерного полового воздержания.

**Истерия.**

После сексуальных эксцессов.  
От подавления сексуального возбуждения.  
Коитус приносит улучшение.  
Перед менструацией.

**Кокетливость.**

Притворство, жеманство, аффектация.

**Ленивость.**

Сочетается с отвращением к работе.

**Лживость.**

Лгун, шарлатан.  
Ненадежный человек в обещаниях.

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви.  
Несчастливая любовь.  
С разочарованием в семейной жизни.

**Медлительность.**

У старых людей.  
В побуждениях.

**Меланхолия.**

Сочетается со злопамятностью.  
Возникающая периодически.

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.

**Неловкость, скованность.**

**Необщительность, скрытность.**

Неохотно отвечает на вопросы.

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью самоконтроля.

Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С истеричностью.

GlobusIstericus.

**Нерешительность.**

Сочетается с:

Апатией.

Неприязню к людям.

**Несобранность, разбросанность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Сочетается с неверием во все.

Недовольство всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

С потерей доверия к миру и к людям.

**Одиночество.**

Страх перед одиночеством.

Ненависть к одиночеству.

Отвращение к обществу.

Не любит присутствия незнакомых людей.

Отстраняется от семьи.

**Остроумие.**

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Учится с трудом.

Восприятие.

Затрудненное.

В полдень.

Не может долго думать.

Замедленно воспринимает.

У стариков.

Декларативная.

Долговременная.

Рабочая.

Вербальная.

Пространственная.

Ослабленная.

Потеря памяти.  
Преследует память о прошлом.  
Забывчивость.  
Забывает.

То, что хотел сказать.  
Слова, когда говорит.

**Печаль (склонность).**

Периодическая.  
Связана с суицидальными настроениями.  
Из-за одиночества.  
В компании хочет одиночества.  
Отвращение к компании и желание одиночества.  
Вызвана превратностями судьбы.  
С желанием быть сдержанным.  
После возбуждения.  
Чередуется со склонностью к ссорам.  
От повреждений головы.  
После коитуса.  
Вызвана:  
    Поллюциями.  
    Мастурбацией.  
От сексуальных излишеств.  
После подавления его.  
Связана с сексуальным возбуждением.  
Перед менструацией.  
Вызвана подавлением менструации.  
Во время климакса.

**Подозрительность.**

Сочетается с пугливостью.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:  
    Распутством.  
    Фривольностью.

**Предчувствия (склонность).**

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

К важным вещами.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).  
Сатирический склад ума.

**Пугливость.**

**Раздражительность.**

И склонность к ссорам.  
По пустякам, не выносит возражений.  
Во время менструации.

**Раскаяние (склонность).**

**Рассеянность.**

Не может фиксировать внимание.  
И беззаботность.  
Во время занятий.  
Учится с трудом.  
В пожилом возрасте.

**Ревнивость.**

С сексуальным возбуждением.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Суеверия.  
Без чувства долга.  
Сочетается с:  
Меланхолией.  
От угрызения совести.

**Робость.**

**Сентиментальность.**

**Серьезность.**

Разборчивость, проницательность.

**Слезливость.**

По пустякам.  
Беспричинные рыдания.  
Плач.  
С рыданиями.  
Во сне.  
Чередуется со смехом.  
Перед, во время и после менструации.

**Смех, смешливость.**

Непроизвольный.  
Сардонический.  
Истерический.  
Спазматический.  
Вызывающий головную боль.  
С чувством стыда.  
От радости.

**Страстность.**

**Торопливость, поспешность.**

В движениях.  
Время тянется слишком медленно.



**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

Отвергает все предложения.

**Фантазерство.**

Путаница фантазий.

Фантазии.

Дикие.

Сладострастные, похотливые.

**Хвастливость.**

Нравится одеваться во все самое красивое.

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К шуму.

К разговору.

**Экстравагантность.**

Сочетается с утонченностью.

И эксцентричность.

**Ярость, свирепость.**

От разговора о других.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Воображаемое.

Вызванное страхами.

От длительного воздержания.

О настоящем.

В сочетании с:

Мыслями о смерти.

Ипохондрией.

Истерией.

Вызванное болями в голове.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Перед и во время менструации.

Вызванное жарой.

Связанное с местом и временем.

Во время сна.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).  
От жизненных потрясений.  
Внешнее спокойствие сочетается с оглушенностью.  
Физическое, с умственной депрессией.  
Перед менструацией.

**Гнев, злость.**

Легко вызываемый.  
Лицо бледное, сероватое.

**Горестное состояние.**

**Грусть.**

Сочетается с отчужденностью.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.  
Просыпается дрожащим.  
Дрожь всего тела.  
Судорожные движения.  
Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Сочетается с:  
Отвращением к жизни.  
Тоской.  
Боязливостью.  
Чувством вины.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.  
Мести.  
Стремление к противоречию.  
Ругаться (говорить злые, бранные слова).

**Жестикуляция.**

Играет пальцами.  
У детей хватательная.

**Компания.**

Отвращение к компании во время.  
Жары.  
Менструации.

**Мысли.**

Размышления.  
В затруднительном положении гримасничает.  
Вторгаются и толпятся, кружатся.  
Сексуальные.  
Стремительным потоком.  
Исчезающие.

Мучительные:

Сексуальные.

Сексуальные.

О неприятных событиях (мучительные, воображаемы заботы).

**Настроение.**

Плохое.

Изменчивое.

Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Упрекает самого себя.

Сочетается с внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Унижением, обидой.

Раскаянием, угрызениями совести.

Превратностями судьбы.

Заботами.

Умственной работой.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

Медленно отвечает.

**Отвращение.**

К семье.

К детям

От печали возникающей по поводу неизбежного отдаления детей.

К друзьям.

Во время беременности.

К мужчинам.

К женщинам (ненависть).

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

И страх.

С желанием, чтобы оставили в покое.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Подавленность.**

От радости.

**Разговор.**

О других приводит к ухудшению.

Нерасположенность к разговору.

Во время головной боли.

Чередуется с желанием ссориться.

**Размышления, медитация (склонность).****Слабость.**

Общая.

С дрожью.

Обморочное состояние, как следствие.

Юношеская (хлороз).

В суставах.

Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

После эмоционального напряжения.

Возникающая при нервном состоянии.

Связанная с физической и умственной активностью.

Ощущаемая при хождении пешком.

Возникающая от любой легкой работы.

Вызванная заболеваниями.

Связанная с физиологическими состояниями и ощущениями.

В климактерическом периоде.

После дефекации.

После состояния насыщения.

После коитуса.

После сексуальных излишеств.

После поллюций.

Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.

От пребывания на воздухе.

**Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

Говорит глупости.

**Сны.**

Беспокойный.

Усиление болей во сне.

С ночными кошмарами.

Вызванный страхами.

Из-за коматозного состояния.

И прерывистый.

Просыпается от сновидений.

Из-за сильных звуков.

Спящий, не знает куда себя деть.

Глубокий.  
Отупляющий.  
    Без последующей бодрости.  
    Днем.  
    Вечером.  
Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.  
Сопровождающиеся стонами, кошмарами и фантазиями.  
    Стоны.  
    Кошмары.

### **Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.  
Кошмарные.  
Страшные.  
Раздражающие, вызывающие испуг.  
Приятные.  
Яркие, живые, живописные.  
Множество.  
О пустяках.  
Которые потом не помнит.  
Любовные.  
    С поллюциями.  
    С эрекцией.  
О чувстве стыда, унижения.  
О смерти.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
    Сойти с ума.  
    Во время климактерического периода.  
    Беременности.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
    Перед смертью.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
    Вызванные муками совести.  
Связанные с общением.  
    Страшитесь всех людей.  
    Перед мужчинами.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
    Перед будущим.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
    В толпе.  
Связанные с временем суток.  
    При просыпании утром.

Различные виды страхов.

От одиночества.

Перед ворами.

**Тревога, тревожное состояние.**

От мыслей о тревоге.

От усталости.

**Угнетенность.**

Умственная и физическая.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Умственное истощение.

И угнетенность от умственного напряжения.

Состояние мозговой усталости (голова устала).

Головная боль при малейшем умственном напряжении, как  
результат умственного переутомления.

Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного  
перенапряжения.

Умственное переутомление, вызывающее дурноту при закрывании  
глаз.

И переутомление от физического напряжения.

Общее физическое напряжение от переутомления.

**Ужас.**

От одиночества.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.

Страшные видения.

Мания величия.

Все время как будто во сне.

Галлюцинации от толпы и множества вещей.

Зацикленность на прошлых неприятных событиях.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.

Онемения внешней поверхности тела.

Внутреннего напряжения.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

**Жара.**

В области затылка.

В области темени.

**Затвердения.**

**Наполненности.**

В области затылка.

**Онемения.**

Сочетается с онемением различных участков тела.

**Ползания мурашек.**

**Потрескивания.**

В области темени.

**Прилива крови.**

**Пустоты.**

В области лба.

**Стягивания, сжатия.**

Внешнего сдавливания.

В области темени.

**Сумбура, путаницы.**

**Трещины.**

После травмы.

В области темени.

**Тряски, вибрации и толчков.**

**Тяжести.**

Клина в голове.

Шара внутри головы.

Невозможность держать голову прямо.

В области лба.

Ощущение опухоли.

В области затылка.

**Укутанной головы.**

**Холода.**

Сопровождается ознобом ног.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг разорван или разбит на куски.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

«Раскачивания» мозга.

Сотрясения мозга.

Будто мозг поднимается из желудка.

Чувствительный мозг.

Что мозг нечувствительный, окаменевший.

Что мозг уставший.

Что мозг слишком большой, расширенный.

### **Cuprummetallicum**

Психическое и физическое истощение от интенсивной умственной работы и бессонницы у взрослых и детей. Меланхолия с приступами витальной тоски. Дети боязливы и напуганы, громко кричат (до судорог) во сне.

Другая разновидность типа Cuprummetallicum – дети, подростки, юноши, взрослые находят радость в работе, отдавая ей много энергии. Они общительны, энергичны, горячие, честные.

### **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

**Амбициозность.**

Сочетается с важностью, деспотизмом, желанием повелевать.

**Безразличие.**

С апатией, тупостью, оцепенением.

Сочетается с мягкостью, покладистостью.

**Бесстыдство.**

Сочетается со лживостью.

**Бесхарактерность, безволие.**

Пытается от всего уйти, всего избежать.

**Благородство.**

И гордость.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

И возбужден.

**Боязливость.**

Сочетается с желанием убежать от всех.

**Веселость, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Жизнерадостность, любовь к людям.

Склонность к веселью.



- Иллюзиям, игре воображения.  
Веселость с глупостью.
- Гневливость.**  
Сочетается с желанием причинить зло.
- Гордость, надменность.**  
И высокомерие.
- Заботливость.**  
Сочетается с:  
Мягкостью.  
Добротой.  
И скромность.
- Застенчивость.**  
И скромность.  
Сочетается со стыдливостью.
- Злобность.**  
Сочетается с:  
Мизантропией.  
Мстительностью.  
Со злым умыслом в действиях.  
Яростью.
- Интеллект.**  
Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать  
новые сведения.  
Снижение умственной способности в результате умственной  
деятельности.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Тупость, невосприимчивость.  
Замедленная реакция.  
Затрудненная речь.  
Бессвязная речь.
- Интровертность.**  
Сочетается с застенчивостью.  
Погруженность в свои мысли.  
Отвращение к жизни.  
Сопровождается вздохами.  
И суицидальные наклонности.  
Уверенность в смерти.
- Истерия.**  
С обмороками.  
Перед, во время и после менструации.
- Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.  
**Любовь (отношение к любви).**  
Жажда любви.  
**Медлительность.**  
**Мизантропия.**  
**Молчаливость.**  
В сочетании с необщительностью.  
**Нервность, нервозность.**  
С невозможностью сосредоточиться.  
Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.  
Доходящая до экзальтации.  
Сочетается с нежностью.  
**Несобранность, разбросанность.**  
**Неудовлетворенность собой.**  
Недовольство.  
Чем-либо в себе.  
Всем, чем угодно.  
**Одиночество.**  
Избегает даже вида других людей.  
Ищет способы, как развлечь себя.  
При которой лучше, когда один.  
Непереносимость людей.  
**Память.**  
Ослабленная.  
Плохая.  
**Печаль (склонность).**  
Отвращение к компании и желание одиночества.  
Вызвана разочарованием в себе.  
Сочетается с озабоченностью, обеспокоенностью.  
**Подозрительность.**  
Сочетается с:  
Трусостью.  
Пугливостью.  
**Предчувствия (склонность).**  
Смерти.  
Перед экзаменами.  
**Противоречия, ссоры, насмешки.**  
Склонность противоречить другим.  
**Пугливость.**  
Легко пугается и вздрагивает.  
**Раздражительность.**  
Постоянная, неотвязная.

И любовь к ссорам.  
**Рассеянность.**  
И беззаботность.  
**Ревнивость.**  
С желанием убить.  
**Робость.**  
И мягкость, уступчивость.  
**Сентиментальность.**  
**Слезливость.**  
Беспричинные рыдания.  
От предчувствий ухудшение.  
После малейших эмоций.  
Плачет и хнычет.  
Во время:  
    Конвульсий.  
    Эпилепсии.  
**Смех, смешливость.**  
Постоянный.  
Истерический.  
Спазматический.  
Сменяется стонами, рыданиями.  
Вызывает головную боль.  
С чувством стыда.  
От радости.  
**Совестливость.**  
**Спокойствие.**  
И мягкость, покладистость.  
**Способность к сочувствию, сопереживанию.**  
Сочувствие и утешение.  
**Страдание (склонность).**  
**Торопливость, поспешность.**  
Во время еды.  
**Фантазерство.**  
Поглощен своими фантазиями.  
**Хвастливость.**  
**Хитрость.**  
Со злобой, гневом.  
**Чувствительность, впечатлительность.**  
К музыке.  
**Эксцентричность.**  
Чередуется с хореей.  
**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.  
Сочетается с:

Ненавистью.

Ненавистью и мстительностью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

### **Беспокойство.**

Лицо беспокойное.

Пароксизмами.

Смеется и плачет от беспокойства, которое заканчивается профузным потом.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Вызванное умственным напряжением.

После испуга.

В постели.

В сочетании с.

Страхом.

Страхом смерти.

Ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С эпилептическим припадком.

Вызванное болями в животе.

Голова с:

Полнокровием.

Жаром.

Перед кашлем.

Перед коклюшным кашлем.

Во время родов.

### **Возбуждение.**

Настолько, что не узнает близких людей.

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

От испуга.

### **Гнев, злость.**

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

Сопровождается.

Тревогой.

Беспокойством.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

С энергичными движениями тела.

**Грусть.**

Сочетается с:

Усталостью от жизни.

Удрученностью.

Отчужденностью.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

Внутренние судороги.

Судорожные движения.

От испуга.

**Душевная боль.**

Вызывающая страдания.

Сочетается с:

Отвращением к жизни.

Вздохами.

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

**Жалобы, стенания.**

**Желание определенных поступков, действий.**

Постоянно говорить.

Убежать.

Стремление к противоречию.

Кричать, визжать.

«Рвать и метать».

Все вокруг разрушать.

Бить, кусать, рвать вещи.

Кусаться.

Кусать.

С конвульсиями.

Во время бреда, горячки.

Ударить кого-нибудь.

Убийство.

Сильное желание из-за ревности.

**Жестикуляция.**

И гримасничает.

Строит рожи.

Смехотворная, дурацкая.

**Мысли.**

Постоянные.

Размышления.

В затруднительном положении гримасничает.

**Настроение.**

Изменчивое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с:

Внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

Желанием спрятаться.

**Нездоровье.**

Вызванное:

Страхом.

Испугом.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Тоской по дому.

Плохими новостями.

Умственной работой.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

Долго обдумывает.

Медленно отвечает.

**Отвращение.**

Ко всему.

**Отчаяние.**

И страх.

И печаль.

**Подавленность.**

**Слабость.**

Общая.

Внезапные приступы.

С обморочными ощущениями.

Юношеская (хлороз).

В суставах.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

При бессоннице.

Возникающая при нервном состоянии.

Связанная с физической и умственной активностью.

При умственном истощении.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После конвульсий.

После поллюций.

**Слабоумие.**

Как следствие парализации.

От эпилепсии.

**Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит

С криками.

Из-за коматозного состояния.

Короткий.

Из-за сильных звуков.

Положение тела во время сна.

На животе.

На спине.

Голова откинута назад.

**Сновидения.**

О чувстве стыда, унижения.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Сойти с ума.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.

Хочется убежать куда-нибудь из-за страха.

Связанные с общением.

Перед незнакомыми людьми.

Связанные с окружающей обстановкой.

Темнотой.

Упасть.

Различные виды страхов.

Перед несчастьем.

Перед плохими новостями.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

И постоянные стоны.

**Усталость.**

Связанная с умственными переутомлениями.

И умственное истощение.

И угнетенность от умственного напряжения.

Головная боль при малейшем умственном напряжении, как результат умственного переутомления.

Общее физическое напряжение от переутомления.

**Экстаз.**

*Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.*

Игра воображения.

Мания величия.

Как будто все время во сне.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.

Внутреннего напряжения.

Внешнего напряжения.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

В области лба.

**Жара.**

В области темени.

**Звона.**

В области темени.

**Кипения.**

**Онемения.**

**Ползания мурашек.**

**Прилива крови.**

**Пустоты.**

**Расширения, растягивания.**

В области темени.

**Стягивания, сжатия.**

Ослабление от стягивающей повязки.

**Тяжести.**

Камня в голове.

Шара внутри головы.

Невозможность держать голову прямо.

**Укутанной головы.**

**Холода.**

В области темени.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг болит.

Гвоздя.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Ледяного холода.

Что мозг раздражен.

Полнокровия.



## **Dulcamarasolanum**

Соответствует типу блондинов с белой кожей, особенно подходит склонным к ознобам, чувствительным к незначительным переменам температуры воздуха, живущим или работающим в холодной, сырой местности. Дети этого типа флегматичны, очень предрасположены к катаральным, заболеваниям в результате длительного пребывания в холодном, сыром микроклимате. При всякой простуде появляются сыпи, похожие на крапивницу. У детей этого типа часто бывают проявления экссудативного диатеза. Характерны психическое возбуждение, нетерпеливость. Они настойчиво добиваются цели, но, удовлетворив свое желание, тотчас забывают о нем. У таких детей **КРОТКИЙ** нрав, но они все же легко сердятся и любят драться. Отмечается нечеткость мышления, часто дети не могут подобрать нужное слово в разговоре. Такие дети оживлены, раздражительны, веселы, порывисты, им не чуждо чувство юмора. Такие дети оживлены и раздражительны, веселы, порывисты, им не чуждо чувство юмора. В неприятных ситуациях они становятся печальными или вспыльчивыми, но у них нет обидчивой раздражительности или резкой враждебности. Дети отличаются отзывчивостью, их настроение часто колеблется между веселостью и грустью.

### **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

#### **Безразличие.**

Сочетается с сонливостью.

#### **Бесстыдство.**

Сочетается с оскорблениями.

#### **Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

#### **Боязливость.**

Сочетается с обилием разных желаний и планов.

#### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

Веселость с глупостью.

#### **Влюбчивость.**

#### **Воля.**

Слабая.

#### **Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

Сочетается с желанием ссориться.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

Хамское поведение у детей.

**Злобность.**

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Снижение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Тупость, невосприимчивость.

Затрудненная речь.

**Ипохондрия.**

Сочетается с ворчливостью.

**Капризность.**

Желание определенных вещей. Когда ему их дают, он отказывается от них.

**Ленивость.**

С сонливостью.

**Медлительность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью сосредоточиться.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Обидчивость.**

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

С головной болью.

Восприятие.

Затрудненное.

Вечером.

С бессонницей.

На влажном воздухе.

Забывает слова, когда говорит.

**Похотливость, сладострастие.**

Нимфомания.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность оскорблять, не будучи сердитым.

**Раздражительность.**

И склонность к ссорам.

**Рассеянность.**

Во время:

Занятий.

Головной боли.

**Слезливость.**

От неприятностей.

После иллюзий.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый и надутый.

**Хвастливость.**

**Хмурость.**

Всегда всем недовольный.

**Ярость, свирепость.**

**НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**

Лицо беспокойное.

Связанное с психологическими проблемами.

По поводу будущего.

О других.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванное.

Потливостью.

Жарой.

Связанное с местом и временем.

Во время сна.

**Возбуждение.**

И неугомонность.

От злости.

**Гнев, злость.**

Легко вызываемый.

**Грусть.**

Сопровождается постоянными жалобами.

**Душевная боль.**

Сочетается с.

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

Боязливостью.

**Жалобы, стенания.**

**Желание определенных поступков, действий.**

Полон изменчивых желаний.

Ругается (говорит злые, бранные слова).

**Жестикуляция.**

Сучит ногами.

Хватательная у детей.

Все тянет в рот.

**Подавленность.**

С головной болью.

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Внезапные приступы.

С обморочными ощущениями.

В суставах.

В мышцах.

Вызванная заболеваниями.

Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.

От сырости.

**Сны.**

Беспокойный.

Все мешает спать.

Из-за раздражения.

И прерывистый.

Не может заснуть ночью, если проснулся.

Спящий не знает, куда себя деть.

**Страхи.**

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Страшится всех земных зол.

Связанные с временем суток.

Ночью.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Умственная и физическая.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***  
Игра воображения.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***  
Чувство онемения внутри тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

В области лба.

В области затылка.

**Жара.**

Вся голова горит.

**Наполненности.**

**Прилива крови.**

От кашля.

В области затылка.

**Пустоты.**

**Разбухания.**

В области лба.

В области затылка.

**Расширения, растягивания.**

**Стягивания, сжатия.**

Над глазами.

В области затылка.

**Сумбура, путаницы.**

**Трещины.**

После травмы.

**Тяжести.**

Доски, лежащей на голове.

В области затылка.

**Холода.**

В области затылка.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Острых, режущих и колющих болей.

Ноющей боли в глубине мозга.

Ледяного холода.

### **Ferrum phosphoricum**

Бледное, с землистым оттенком лицо, оно краснеет при малейшей неприятности или при самом легком душевном волнении, щеки покрываются ярким румянцем. Однако это не истинное полнокровие, а лишь маска. Губы бледные, лицо одутловатое. Дети выглядят усталыми. Им свойственны переход от крайнего веселья к глубокой грусти, исключительная впечатлительность. В период юношества и девичества часто бывают проявления угрюмости, угнетенности, раздражительности, но при этом они не жестоки. Все это может сочетаться и уживаться с нежностью, мечтательностью, сентиментальностью и легкой ранимостью, тонким пониманием природы, литературы, искусства.

### **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Активность, деловитость.**

Занятость, деловитость.

**Безразличие.**

К волнующим событиям.

**Болтливость, говорливость.**

**Боязливость.**

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью.

Веселость с желанием петь.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.

Сочетается со склонностью противоречить.

**Интеллект.**

Ясный ум, генератор многочисленных идей.

Отвращение к мыслительному процессу.

Во время чтения.

**Медлительность.**

**Нервность, нервозность.**

Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Во время учебы.

Долговременная.

Безотчетная.

Ослабленная.

**Печаль (склонность).**

Перед менструацией.

**Раздражительность.**

**Смех, смешливость.**

Беззаботный.

**Торопливость, поспешность.**

И неугомонность.

**Хвастливость.**

Выглядит самодовольным.

**Храбрость, смелость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К шуму.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

По поводу будущего.

В сочетании с:

Тоской.

Ипохондрией.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

**Грусть.**

Сочетается с отчужденностью.

**Настроение.**

Хорошее.

**Ошеломленность.****Слабость.**

Обморочное состояние, как следствие.

Вызванная заболеваниями.

Кровотечением.

При головной боли.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Во время температуры.

При быстром росте.

С потливостью.

**Сны.**

Беспокойный.

Просыпается от сновидений.

**Сновидения.**

Множество.

О несчастьях, болезнях, трудностях.

Сходит с ума.

**Состояния бодрствования, связанные с нарушением сна.**

Не находит себе места от увиденных снов.

**Страхи.**

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Страшится всех земных зол.

**Усталость.**

Умственное истощение.

Головная боль при малейшем умственном напряжении, как результат умственного переутомления.

Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Зацикленность на пустяках.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Жара.**

В области темени.



**Жужжания.**

**Потрескивания.**

**Прилива крови.**

С жаром в лице.

С бледный лицом.

**Пустоты.**

**Разбухания.**

В висках.

**Расширения, растягивания.**

В области темени.

**Тряски, вибрации и толчков.**

**Холода.**

Сопровождается ознобом ног.

В области темени.


*Ощущения и боли в мозгу.*

Полнокровия.


**GELSEMIUMSEMPERVIRENS**

**GELSEMIUM SEMPERVIRENS**

Мышление




Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**GELSEMIUM SEMPERVIRENS**

Память




Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**GELSEMIUMSEMPERVIRENS**  
 Система речи







Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга  
**GELSEMIUMSEMPERVIRENS**  
 Система слуха




Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**GELSEMIUMSEMPERVIRENS**  
 Двигательная система







Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга  
**GELSEMIUMSEMPERVIRENS**  
 Система зрения.



Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга

**Gelsemium sempervirens**



Соответствует типу детей, молодых людей, женщин с одутловатым, внезапно краснеющим лицом. У взрослых и стариков лицо часто красное из-за конгестии. Наиболее распространенным типом является тихий ребенок, боязливый, послушный, застенчивый и вместе с тем добродушный. Многие из таких детей прилежны, серьезны и миролюбивы. Это прямые, несложные натуры, чувства которых естественны и каждому понятны. Иногда у них проявляется язвительная ворчливость или мягкая робость. Ближайшие родственники и друзья отмечают черты нервозности, раздражительности, боязливости, ранимости и прежде всего гипертрофированной чувствительности. Такие дети производят впечатление робких, застенчивых или угрюмых. Они всегда уклоняются от шумных игр, драк, поскольку боязливы: малейшее волнение и страх, немедленно ухудшают их состояние. У другой группы детей типа *Gelsemium sempervirens* притуплены умственные способности, они ленивы и медлительные, не в состоянии ясно мыслить или сосредоточиться. Они стремятся к покою и одиночеству; избегают движений, не хотят разговаривать, даже молчаливое присутствие кого-либо раздражает их. Дети легко возбуждаются, раздражительны, впечатлительны, боязливы и испытывают страх в обществе. Они чувствуют себя слишком слабыми, чтобы двигаться, боятся упасть. Мышцы не подчиняются их воле. Это состояние начинается постепенно, причем первым симптомом бывает ощущение утомления или общей усталости. Больные чувствуют себя до такой степени ослабленными и сонливыми, что им всё время хочется лежать. Во время ходьбы у них дрожат ноги, иногда такая дрожь сотрясает тело ребенка. Он дрожит так сильно, что ему хочется, чтобы его держали. Детям свойственна вялость и сонливость, но они часто страдают бессонницей. Веки тяжелы, взгляд устремлен в пространство. Характерны тупое выражение лица, несвязная речь, затруднённое мышление, страх смерти.

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

**Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

**Активность, деловитость.**

Умственная.

**Амбициозность.**



Лишен амбиций.

**Безразличие.**

Сочетается с:

Апатией.

Апатией, тупостью, оцепенением.

**Бесхарактерность, безволие.**

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

**Боязливость.**

Сочетается с трусостью.

Боязнь работы.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Веселость с желанием петь.

Веселость с глупостью.

Чередуется с грустью и меланхолией.

**Влюбчивость.**

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

**Застенчивость.**

И скромность.

**Злобность.**

Вызвана разочарованием.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум с хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Ясный ум, генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Затрудненное понимание.

Отвращение к мыслительному процессу.

Речь.

Затрудненная.

Бессвязная.

Не может долго думать.

**Интровертность.**

Сочетается с застенчивостью.

**Ипохондрия.**

С предрасположенностью к самоубийству.

И суицидальные наклонности.

Желание.

Броситься с высоты.

Из окна.

**Истерия.**

У полнокровных людей.  
Во время беременности и родов.

**Ленивость.**

Сочетается с отвращением к работе.  
После мастурбации.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.

**Медлительность.****Меланхолия.**

Сочетается с невозможностью плакать.

**Молчаливость.**

В сочетании с робостью.  
Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.****Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.  
С невозможностью самоконтроля.  
Сочетается с:  
    Повышенной чувствительностью к малейшей боли.  
    Повышенной чувствительностью.  
С истеричностью.  
С истерией и изменчивым настроением.  
Сочетается с головной болью, доводящей до истерики.  
Сочетается с нежностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.  
Моральный шок от плохих новостей.

**Несобранность, разбросанность.****Нетерпеливость, импульсивность.****Обидчивость.**

Во время разговора.  
Связанная или вызываемая раздражением.

**Одиночество.**

Избегает даже вида других людей.  
Ищет способы, как развлечь себя.  
При которой лучше, когда один.  
Отвращение к обществу.  
Непереносимость людей.

**Память.**

Внимание.  
Попытки сконцентрировать.

Чувство опустошения.  
Восприятие.  
Замедленное.  
После мастурбации.  
Улучшение после обильного мочеиспускания.  
С сонливостью.  
Не может долго думать.  
Безотчетная.  
Декларативная.  
Семантическая.  
Эпизодическая.  
Вербальная.  
Кратковременная.  
Перспективная.  
Рабочая.  
Вербальная.  
Пространственная.  
С замедленным ответом, реакцией, отложенным ответом.  
Ослабленная.  
Плохая.

**Печаль (склонность).**

Связана с импотенцией.  
Вызвана мастурбацией.  
При солнечном свете.

**Предчувствие (склонность).**

Перед.  
Визитом к врачу.  
Экзаменами.  
Выступлением.  
У чтецов и певцов.

**Пугливость.**

Сопровождается страхом.

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.  
Во время разговора.  
С желанием, чтобы оставили в покое.  
Когда к нему обращаются.  
Вызвана болезнью.  
После поллюций.

**Рассеянность.**

Чувство безучастия, бессмысленности.  
И беззаботность.

**Робость.**

Робеет появляться в обществе.

**Слезливость.**

Плач от горя.

От предчувствий.

**Спокойствие.**

Желание быть спокойным.

Спокойное расположение духа.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Желание прислониться, прикинуться к людям.

**Страдание (склонность).**

**Страстность.**

**Торопливость, поспешность.**

И неугомонность.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.

**Уступчивость.**

Услужливость, подчиненность.

**Хмурость.**

Всегда всем недовольный.

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с бесстрашием.

**Чувствительность, впечатлительность.**

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

**Беспокойство.**

Связанное с психологическими проблемами.

По поводу будущего.

Не любит, когда его тревожат, беспокоят во время работы.

Как если бы время несчастья было predetermined.

Перед обручением, свадьбой.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

От волнения.

После плохих новостей.

Сочетается с упадническим настроением.

Внешнее спокойствие сочетается с внутренним возбуждением.  
Физическое с умственной депрессией.  
С угрозой удушья.  
Во время менструации.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.  
Легко вызываемый.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
С беспокойством.  
С плохими предчувствиями.  
Вызываемый плохими новостями.  
Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.  
Болезненные последствия.  
С энергичными движениями тела.

**Горестное состояние.**

От болезни.  
Горе переживает молча.

**Грусть.**

Грустные думы.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.  
Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Вызывающая страдания.  
Не дает спокойно лежать в постели.  
Сочетается с тоской.

**Жалобы, стенания.**

Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.  
По поводу боли.

**Желание определенных поступков, действий.**

Кричать, визжать.

**Жестикуляция.**

Гримасничает.

**Мысли.**

Размышления.  
Исчезающие при умственном напряжении.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Смертью ребенка.  
Страхом.  
Испугом.  
Упреками.

Волнениями, возбуждением.  
Эмоциональным.  
Гневом с молчаливой печалью.  
Унижением, обидой.  
Затруднениями, препятствиями, замешательством.  
Плохими новостями.  
Ментальным шоком.  
Умственной работой.

**Ответы.**

Медленно отвечает.  
Краткие, грубоватые, отрывистые.  
Односложные.

**Отчаяние.**

Из-за неспособности думать.  
Вызванное болезнью.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Подавленность.**

**Разговор.**

Нерасположенность.

**Слабость.**

Внезапные приступы.  
С дрожью.  
Обморочное состояние, как следствие.  
Сильная физическая и умственная, доводящая до полного истощения.  
Больной не хочет никакого общения, его единственное желание – чтобы оставили в покое.  
Мышечная.  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.  
Вызванная испугом.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
Возникающая от любой легкой работы.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
После поллюции.  
Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.  
От пребывания на солнце.

**Сны.**

Беспокойный.  
С беспокойством в теле.  
Спящий не знает, куда себя деть.  
Поверхностный.  
Сопровождается стонами, кошмарами, фантазиями.

Кошмары.

**Сновидения.**

Неприятные.

Любовные.

С поллюциями.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Перед болезнью.

Что сердце остановится.

Сойти с ума.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.

Трясется от страха.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

С тревогой.

Потерять самоконтроль.

Связанные с общением.

Страшится всех людей.

Показаться перед людьми.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Перед будущим.

Перед экзаменами.

Связанные с окружающей обстановкой.

Перед определенным местом.

Упасть.

Спускаться.

Многолюдными местами.

Вызванный движениями на улице.

Связанные с явлениями природы.

Перед плохой погодой.

Различные виды страхов.

От одиночества.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

Вызывающая головную боль.

И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Умственная.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

И угнетенность от умственного напряжения.  
Дурнота и головокружение от умственного переутомления.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.  
Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.  
Умственное переутомление, сопровождаемое желанием, чтобы оставили в покое.  
Умственное переутомление, вызывающее дурноту при закрывании глаз.  
И переутомление от физического напряжения.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Ужас.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Страшные видения.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение онемения внешней поверхности тела.

Чувство онемения внутри тела.

Ощущение.

Внешнего напряжения.

Что увеличиваются отдельные части тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

**Жара.**

В области лба.

Вследствие испуга.

**В голове все в обратном направлении (задом наперед).**

**Голова маленькая.**

Слишком узкая.

**Наполненности.**

В области лба.

**Онемения.**

В области затылка.

Сочетающееся с ощущением онемения различных участков тела.



**Ползания мурашек.**

**Прилива крови.**

Во время конвульсий.

В области затылка.

**Пустоты.**

Легкости в голове.

**Разбухания.**

**Расширения, растягивания.**

В области темени.

**Стягивания, сжатия.**

Внешнего сдавливания.

Обручем.

На голове шапочка.

В области лба.

Как будто сужен.

Как от обруча.

В висках.

Ощущение натянутой струны между висками.

**Сумбура, путаницы.**

**Тяжести.**

Невозможность держать голову прямо.

В области лба.

В висках.

Распространяется в веки.

**Укутанной.**

**Холода.**

Боль в голове, возникающая от ощущения холода.

Сопровождается ознобом:

Тела.

Ног.

В области лба.

Наружное.

В области затылка.

### ***Ощущения и боли в мозгу.***

Болит.

Гвоздя.

Что мозг пульсирует.

«Смещения».

Чувствительный мозг.

Что мозг напряжен.

## Graphites

Соответствует типу детей сильных, плотных и полных, с тенденцией к тучности и ожирению. Это блондины, бледные, с одутловатым лицом, вялой мускулатурой. Веки часто красные и припухшие, губы сухие, с трещинами. На лице и за ушами — сухие и мокнущие участки экземы. У девушек наблюдаются склонность к приливам крови к голове, покраснение лица с внезапным сердцебиением и одновременно сильный озноб; ощущение холода снаружи или внутри независимо от того; находятся ли они в комнате или на открытом воздухе. Такие дети испытывают постоянную потребность в свежем воздухе и теплой одежде. Ребенок типа Graphites плохо помнит как давние, так и происшедшие события, не способен к серьезному умственному напряжению и скоро теряет вкус к игрушкам и учебе, товарищам. Если состояние нерешительности усиливается, то больной становится трусливым и пугливым, грустит по неизвестной причине. Пустяковое изменение состояния здоровья доводит до отчаяния. Отмечается тенденция к плаксивости, грусти, беспокойству, страху перед грядущим несчастьем. Дети исключительно впечатлительные, могут плакать, например когда слушают музыку. У ребенка печальный, огорченный вид, он пуглив, что заставляет его переходить с места на место, лишает сна.

Неспособность к труду у таких детей возрастает, отсутствие вкуса ко всякой деятельности приводит вскоре к ленивой неподвижности. Такой ребенок не может ни двигаться, ни говорить и становится совершенно апатичным и безразличным ко всему.

Появляются рассеянность в беседе и при выполнении письменных работ, общая заторможенность, выражающаяся мрачным настроением, замкнутостью, страхом, боязнью несчастья, сильная застенчивость и исключительная нерешительность. Все это сочетается у таких детей с ужасающим эгоизмом по отношению к ближайшим родственникам, от общения с которыми он сам получает удовольствие. Сонливый днем он не может заснуть ночью, во сне беспокоен. Сон нездоровый, с частыми беспокоящими страшными сновидениями. Физиотерапия и психотерапия у таких больных

малозффективна. Для Graphites характерны медленное возникновение и бурное течение воспалительных процессов.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Активность, деловитость.**

Собственным бизнесом.

### **Амбициозность.**

Желание славы.

### **Безразличие.**

Сочетается с.

Апатией.

Самоуглубленностью.

К велениям совести.

### **Бесстыдство.**

Сочетается с нахальством.

### **Благородство.**

И гордость.

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

### **Боязливость.**

Сочетается с сознанием безнадежности своего существования.

Боязнь.

Работы.

Заболеть.

Сочетается с напряженностью.

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Чередуется с:

Плачем.

Печалью.

Меланхолией.

### **Влюбчивость.**

Любвеобильность.

### **Воля.**

Слабая.

### **Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

Яростная, неистовая.

Когда его прерывают.  
Сочетается с:  
Наглостью.  
Желанием ссориться.

**Гордость, надменность.**

**Грубость.**

**Застенчивость.**

И скромность.

**Злобность.**

Сочетается с мизантропией.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

Генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.

Затрудненная речь.

**Интровертность.**

Сочетается с:

Застенчивостью.

Осторожностью.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

С суицидальными наклонностями.

Вызвана печалью.

**Истерия.**

**Капризность.**

Сочетается с чувством собственной несчастья.

**Кокетливость.**

Притворство, жеманство, аффектация.

**Ленивость.**

Сочетается с отвращением к работе.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.

Сочетается с робостью.

**Медлительность.**

В достижении цели, результата.

**Молчаливость.**

В сочетании с робостью.

**Неловкость, скованность.**

**Необщительность, скрытность.**

С невозможностью сосредоточиться.

Сочетается с:

Повышенной чувствительностью к малейшей боли.

Сверхчувствительностью.

С истеричностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с:

Неуверенностью к себе.

Апатией.

Робостью.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольством всем в себе.

Апатией.

Робостью.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем в себе.

**Обидчивость.**

С ранимостью.

Во время разговора.

Связанная или вызываемая раздражением.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Восприятие.

Затрудненное.

Утром.

После дневного отдыха.

На свежем воздухе улучшение.

От умственного истощения.

После еды.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывчивость.

Забывает, что уже сделал.

**Печаль (склонность).**

По пустякам.

Связана с суицидальным настроением.

И упадком духа, склонность к плачу.

Не может думать ни о чем.  
Связана с озабоченностью.  
Вызвана музыкой.  
Сочетается с озабоченность, беспокойностью.  
От давления в груди.  
В пубертатном возрасте у девочек.  
Во время менструации.

**Подозрительность.**

Сочетается с:  
Трусостью.  
Пугливостью.

**Похотливость, сладострастие.**

Нимфомания.

**Предчувствия (склонность).**

Смерти.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Желание дразнить.

**Пугливость.**

Легко пугается, вздрагивает.  
Не хватает смелости выразить свое мнение.  
При пробуждении.

**Раздражительность.**

У детей.  
Негативное восприятие всего окружающего по пустякам.  
Во время разговора.  
Когда к нему обращаются.  
После коитуса.

**Рассеянность.**

У детей.

**Религиозность (приверженность к религии).**

**Робость.**

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.  
Беспричинная, необоснованная.  
Плач во сне.  
У детей.  
Улучшение.  
Чередуется с:  
Бодростью, весельем.  
Смехом.  
И озабоченность, беспокойность.  
После озабоченности, беспокойности.

От предчувствий.  
От музыки.  
При звуках органа.  
Во время менструации.

**Смех, смешливость.**  
Без меры смеется по пустякам.  
Смеется, когда делают замечания.  
От радости.

**Совестливость.**  
Добросовестный, честный в пустяках.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

**Страдания (склонность).**

**Странности, противоречивость натуры.**  
Мужеподобность у женщин.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

**Угрюмость, брюзгливость.**  
Отвращение к разговорам.

**Упрямство.**  
У детей полных, быстрорастущих.

**Фантазерство.**  
Фантазирует, когда закрывает глаза в кровати.  
Фантазии с:  
Бессонницей.  
Сладострастные, похотливые.

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**  
К впечатлениям ума.  
К чувственным впечатлениям.  
К музыке.  
К запахам.

**Экстравагантность.**  
С утонченностью.

**Ярость, свирепость.**

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**  
С жаром лица.  
Вне себя от беспокойства.  
Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).  
По поводу будущего.  
Уменьшающееся при плаче.  
С муками.  
В сочетании.

С мыслями о смерти.  
Со страхом.  
С ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванное болями.

В желудке.

Во время прилива жара.

Перед менструацией.

Вызванное жарой.

Связанное с занятиями.

Во время ручного труда.

Связанное с местом и временем.

При утреннем пробуждении.

Утром.

Ночью.

Во время сна.

### **Беспомощность.**

При пробуждении.

С беспокойством.

### **Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

Во время работы.

Сочетается с упадническим настроением.

С ипохондрией.

С постоянными мыслями о смерти.

Внешнее спокойствие сочетается с внутренней возбужденностью.

С взволнованностью до слез.

Вызванное музыкой (до слез).

Физическое, с умственной депрессией.

С похотливыми мыслями.

### **Гнев, злость.**

Сильный.

Легко вызываемый.

### **Горестное состояние.**

От болезни.

### **Грусть.**



С мыслями о смерти.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.

Просыпается дрожащим.

Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Улучшение во время плача и после него.

Сочетается с:

    Плохим настроением.

    Невосприимчивостью к окружающей действительности.

    Перед менструацией.

    При аменорее.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.

Сочувствия.

Постоянно говорить.

**Мысли.**

Вспоминает неприятности.

Вторгаются и толпятся, кружатся.

    Сексуальные.

Неприятные, преследуют его.

Когда лежит.

**Настроение.**

Хорошее.

Изменчивое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается.

    Со склонностью выходить из себя.

    От беспокойства.

**Нездоровье.**

Вызванное.

    Страхом.

    Испугом.

    Разногласиями, раздорами.

        Между подчиненным и начальником.

        С родителями, друзьями.

    Унижением, обидой.

    Умственной работой.

**Ответы.**

Колеблется при необходимости отвечать.

**Отвращение.**

К мужчинам.

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

По поводу пустяков.

От потери веры в себя.

И страх.

Связанное с недостаточно хорошим положением в обществе.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Внезапные приступы.

Обморочное состояние, как следствие.

В голове.

Юношеская (хлороз).

Мышечная.

Вызванная заболеваниями.

При головной боли.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После коитуса.

Перед менструацией.

Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.

От пребывания на воздухе.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

От слабости.

Во сне.

**Сны.**

Беспокойный.

С поздним пробуждением.

С частыми пробуждениями.

Из-за шума.

Усиление болей во сне.

Все мешает спать.

Спящий не знает, куда себя деть.

Поверхностный.

По утрам.

Днем.

Тревожный.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Пробуждаясь, еще продолжает видеть сны.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Стоны.

**Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.

Ужасные.

Страшные.

Нервозные, вызывающие испуг.

Неприятные.

Яркие, живые, живописные.

Очень впечатляющие.

**Множество.**

О природе, животных, путешествиях, исторические.

О воде.

Исторические.

Любовные.

С поллюциями.

О несчастьях, болезнях, трудностях.

О несчастьях, фатальных происшествиях.

О трудностях, неудобствах.

Связанные со смертью.

О мертвых.

Связанные со здоровьем.

Перед болезнью.

Сойти с ума.

Во время бессонницы.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Вызванный.

Горем.

Муками совести.

Страшится всех земных зол.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Перед будущим.

Не выполнить необходимую работу.

Заняться бизнесом.

Связанные с окружающей обстановкой.

В толпе.

Связанные с временем суток.

При просыпании утром.

Ночью.

Различные виды страхов.

Перед несчастьем.

Перед плохими новостями.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Сочетается с депрессией.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Головная боль при малейшем умственном напряжении, как результат умственного перенапряжения.

**Ужас.**

От одиночества.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.

Онемения внешней поверхности тела.

Внутреннего напряжения.

Удвоения тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Воды.**

**Дрожания.**

**Жара.**

В области лба.

В области темени.

В виде приливов.

**Затвердения.**

**Кипения.**

**Голова маленькая.**

**Наполненности.**

В висках.

**Онемения.**

В области лба.

Распространение за уши.

Сочетается с ощущением онемения в различных участках тела.

**Паутины.**

**Подергивания, судорог, рывков.**

**Ползания мурашек.**

**Прилива крови.**

**Пустоты.**

**Слабости.**

Простирается от гортани.

**Стягивания, сжатия.**

При пробуждении.

Панциря (брони).

Обручем.

Стянута струной.

На голове шапочка.

В области лба.

Как от обруча.

Туго стянут тесьмой.

В области затылка.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.

**Тряски, вибрации и толчков.**

**Тяжести.**

Свинцовой.

Камня.

Шара.

Холода.

В области лба.

### ***Ощущения и боли в мозгу.***

Болит.

Что разорван или разбит на куски.

Область лба разорвана, разбита на куски.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Что мозг нечувствительный, окоченевший.

**Helleborusniger**

Дети послушны, добродушны, честны, равнодушны. Они не отличаются особенной продуктивностью мышления и поступков, необщительны, ворчат и уходят при чем-либо их появлении. Если их заставляют остаться ради приличия, то они чувствуют себя страдальцами. Их отличают стоическое душевное спокойствие и молчаливость. Иногда у таких детей на фоне общей меланхоличности отмечаются черты сухости, ипохондрической ненависти к детям, взрослым, родителям, а также нервозность, непостоянство настроения, ворчливое недовольство, пессимизм, мрачная замкнутость и угрюмость. Резко выражено расстройство настроения. Для ребенка этого типа характерно состояние отупения с недостаточной реакцией. Лоб наморщен, нижняя челюсть отвисает, в глазах тоскливое выражение. Дети упорно молчат, очень медленно отвечают на вопросы, бывает полная апатия. Ребенок совершает автоматические движения руками и ногами. Больной ощущает тяжесть во всем теле. Все чувства притуплены, отмечаются оцепенение, затемненное сознание. Полнейшая безучастность ко всему, индифферентность к своей судьбе (больного не заботит, будет он жить или умрет). Однако существует другой вид разновидности этого типа: ребенок добродушный, тихий, замкнутый, кажется равнодушным, мало общается с товарищами и слишком много позволяет другим по отношению к себе. Некоторые из таких детей имеют низкий интеллект, у них явно видны равнодушие, эмоциональная тупость. У «примерных детей» способности к обучению хорошие, но отмечаются неполноценность эмоциональной сферы, недостаточный интерес к окружающему миру, к тому, что заполняет жизнь юности.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

### **Безразличие.**

К страданиям.

Сочетается с:

Апатией.

Углубленностью.

Спокойствием.

К удовольствиям.

К отношениям с людьми.

К любимым.  
К вещам.  
К радостным событиям.  
К одежде.

**Бесстыдство.**

Сочетается с навязыванием своей воли.

**Бесхарактерность, безволие.**

**Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Что все сделано неправильно.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

Веселость с глупостью.

Чередуется с грубостью и меланхолией.

**Воля.**

Мышцы подчиняются воле только при концентрировании внимания.

Потеря воли.

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

По пустякам.

Когда к нему обращаются.

Когда его прерывают.

От утешений.

Желчное расположение духа.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

**Заботливость.**

Сочетается с.

Мягкостью.

Добротой.

**Застенчивость.**

Сочетается со сдержанностью.

**Злобность.**

Сочетается с яростью.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Снижение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.

Понимает задаваемые вопросы после их повторения.

Неспособность к изучению языков.

И желание разговаривать.

**Интровертность.**

Сочетается с замкнутостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

Сопровождается вздохами.

И суицидальные наклонности.

Желание утопиться.

**Капризность.**

Сочетается с чувством собственной несчастьливости.

**Клеветничество.**

Сочетается с завистливостью.

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви.

**Медлительность.**

У старых людей.

Сочетается с разумностью, объективностью.

**Меланхолия.**

**Мечтательность.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

Роняет вещи.

**Необщительность, скрытность.**

Медленно отвечает на вопросы.

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

С импульсивностью.

Сочетается с:

Сверхчувствительностью.

Головной болью, доводящей до истерики.



**Нерешительность.**

Сочетается с неуверенностью в себе.

Сопровождается вздохами.

Из-за ностальгии.

**Несобранность, разбросанность.****Нетерпеливость, импульсивность.****Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем, чем угодно.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.

При котором лучше, когда один.

Отвращение к обществу.

**Память.**

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывает, что.

Слышал.

Читал.

Говорил.

**Печаль (склонность).**

Тихая.

Связана с озабоченностью.

Вызвана разочарованием в себе.

Когда видит других счастливыми.

У девочек.

Перед пубертатным периодом.

В пубертатном возрасте.

После менархе.

**Подозрительность.****Презрительность.****Противоречия, ссоры, насмешки.**

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

**Раздражительность.**

По пустякам, не выносит возражений.

С ухудшением от утешений.

**Рассеянность.**

И беззаботность.

Во время занятий.

**Слезливость.**

Улучшение.

От отчаяния.

Плач усиливается от утешений.

**Смех, смешливость.**

**Собранность.**

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Ухудшение при сочувствии.

**Странности, противоречивость натуры.**

В одежде (безвкусица).

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои

поступки).

**Угрюмость, брюзгливость.**

**Фантазерство.**

Фантазии яркие, живые.

**Хвастливость.**

**Хмурость.**

Всегда всем недовольный.

**Храбрость, смелость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К шуму.

К разговору.

К запахам.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Бесхарактерность (спокойное расположение духа).**

**Беспокойство.**

С частыми жалобами.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

При разговоре.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С содроганиями.

**Беспомощность.**

Желание уверенности в себе.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

Сочетается с упадническим настроением.

С постоянными мыслями о смерти.  
Сочетается с ощущением физического напряжения в затылке.  
Физическое с умственной депрессией.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.  
Связанный с психологическими процессами и состояниями.  
Вызванная ностальгией.

**Грусть.**

Сопровождается постоянными жалобами.  
С тоской по дому.

**Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.  
Судорожные движения.

**Душевная боль.**

Вызывающая страдания.  
Улучшение во время плача и после него.  
Сочетается с:  
Тоской.  
Вздохами.  
Невосприимчивостью к окружающей действительности.

**Жалобы, стенания.**

И ворчливость.  
Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.

**Желание определенных поступков, действий.**

Быть утешаемым.  
Убежать.  
Кричать, визжать.  
Ударить кого-нибудь.

**Жестикуляция.**

И гримасничает.  
Бессознательная.  
Непроизвольная.  
Хватательная у детей.

**Мысли.**

Размышления.  
Бессвязные.  
Исчезающие.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

И упреки.  
Упрекает самого себя.  
Сочетается с:  
Беспорядочным поведением.

Желанием спрятаться.  
Раненой гордостью.  
Тоской по дому.

**Ностальгия.**

**Одиночество и покинутость.**

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Затруднительные для отвечающего.  
Пугается при ответах, как будто думает о чем-то другом.  
Долго обдумывает.  
Медленно отвечает.  
Сначала повторяет вопрос.  
Непонятные, невразумительные.  
Краткие, грубоватые, отрывистые.

**Отвращение.**

К людям.  
К тем, кто приближается.  
К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.  
Вызванное потерей религиозной веры.  
По поводу спасения души (сомнения, сожаления).  
Из-за неспособности думать.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).  
С желанием, чтобы оставили в покое.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Разговор.**

О других приводит к ухудшению.  
Говорит с умершими людьми.  
Мямлит.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Внезапные приступы.  
Обморочное состояние, как следствие.  
При которой вещи падают из рук.  
Юношеская (хлороз).

**Слабоумие.**

Кретинизм.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

Непроизвольные.

С плачем.

**Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.

Спящий катает голову по подушке.

Сильное оцепенение.

Разговаривает.

Из-за коматозного состояния.

Тяжелый.

Поверхностный.

Тревожный.

Не приносящий свежести, бодрости.

Сопровождается стонами, кошмарами, фантазиями.

Фантазии.

Положение тела во время сна.

На спине.

Зарывается головой в подушку.

**Сонливость.**

Связанная с болезненными физиологическими и психологическими состояниями и ощущениями.

С депрессией.

**Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.

Сплошные фантазии.

Множество.

Сумбурные.

Которые потом не помнят.

**Страхи.**

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Страшится всех земных зол.

Связанные с общением.

Когда кто-то обращается.

Различные виды страхов.

Беспредметный.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

С частыми жалобами.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Умственное истощение.

Улучшение при умственном напряжении.

Головная боль при малейшем умственном напряжении, как результат умственного переутомления.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.

Мания величия.

Кажется, что все сделал неправильно.

Все время как будто во сне.

Отстраненность от всего.

Галлюцинации от толпы и множества вещей.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение онемения внешней поверхности тела.

Чувство онемения внутри тела.

Ощущение внешнего напряжения.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Жара.**

В области лба.

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

**Кипения.**

**Наполненности.**

В области лба.

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

Улучшение от сжатия.

**Плеска.**

**Прилива крови.**

С жаром в лице.

**Пустоты.**

Кажется, что мозг спереди очень большой.

**Расширения, растягивания.**

**Слабости.**

**Стягивания, сжатия.**

Обручем.

Стянута струной.  
На голове шапочка.  
Ухудшение при расчесывании волос.  
В области затылка.  
В висках.

**Сумбура, путаницы.**

В области затылка.

**Тряски, вибрации и толчков.**

В области затылка.

**Тяжести.**

Камня.

Желание поддержать голову двумя руками.

**Холода.**

Сопровождаемое ознобом тела.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Болит.

Боль чередуется то с одной, то с другой стороны.

Что разорван или разбит на куски.

Сотрясения.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Что мозг напряжен.

Полнокровия.

Что мозг слишком большой, расширен.

**Heparsulfuris**

Соответствует типу людей с лимфатической конституцией и склонностью к появлению сыпей, к воспалению желез. Это блондины с очень бледным и желтоватым цветом лица, с нездоровой кожей. Нижняя губа с трещиной посередине, верхняя – припухшая и болезненная. Мускулатура дряблая, мягкая. Есть общее предрасположение к нагноению: даже ничтожная царапина или повреждение кожи гноится из-за резко сниженной сопротивляемости инфекции. Для детей этого типа характерны необычайная физическая и психическая чувствительность к боли и патологические ознобы. Мысль о вскрытии нарыва или о какой-либо другой легкой

хирургической операции повергает их в отчаяние и трепет, перевязки для них мучительны, к ране они не дают прикоснуться.

Дети отличаются угрюмостью, унынием, очень обидчивы, ничтожная причина вызывает раздражение, речь становится быстрой и страстной. Они вспыльчивы с склонностью к гневливости, беспокойны, легко падают духом, бывают печальны и угнетены, главным образом по вечерам и ночью, когда приходит мысль о самоубийстве. Кроме того, специальные тесты выявляют у больного что-то вроде “жесточкого равнодушия, приводящего к холоднокровному убийству”. У подростков и в более старшем возрасте отмечаются болезненная избирательная уязвимость, чрезмерная чувствительность к повседневным жизненным невзгодам. Индивидуумы типа *Нерарсифуризм* могут быть холодными, тупыми, равнодушными или порывистыми, неводержанными, своенравными. Иногда они, наоборот, обладают стальной волей, последовательностью, педантичностью.

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

**Агрессивность, наглость.**

**Безразличие.**

К смерти.

К отношениям с людьми.

**Бесхарактерность, безволие.**

**Болтливость, говорливость.**

И не слушает других.

**Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Боязнь.

Работы.

Бедности.

**Веселость, радость, ощущение счастья.**

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

Веселость с глупостью.

**Гневливость.**

Так зол, что может ударить каждого.

Яростная, неистовая.

По пустякам.

У детей.

Сочетается с:



Грубостью.  
Желанием.  
Ссориться.  
Причинить зло.  
Подавленностью.

**Грубость.**

С попытками суицида.  
И жесткость.  
И угроза.  
Угрожает разрушить, убить.  
И резкость (резкие, отрывистые ответы, не расположенность разговаривать).  
И невежливость.

**Дикость.**

И безжалостность.

**Жестокость, бесчеловечность.**

И грубость.  
Сочетается с неконтактностью (плохо ладит с людьми).  
К близким, сочетается с добротой к другим людям.  
И беспокойство о родственниках.

**Злобность.**

Сочетается с:  
Мизантропией.  
Злым умыслом в действиях.  
Подавленностью.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.  
Генератор многочисленных идей.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Тупость, невосприимчивость.  
Тупость сочетается с глупостью.  
Замедленная реакция.

**Ипохондрия.**

С предрасположенностью к самоубийству.  
Сочетается с ворчливостью.  
И суицидальные наклонности.  
С мыслями о самоубийстве.  
Вызвана печалью.  
Желанием.  
Застрелиться.

Утопиться.

Сгореть.

**Капризность.**

Желание определенных вещей. Когда ему их дают, он от них отказывается.

**Ленивость.**

Сочетается с отвращением.

К новым идеям.

К работе.

Нет чувства долга.

**Лживость.**

Клятвопреступник.

**Любовь (отношение к любви).**

Несчастливая любовь с разочарованием в семейной жизни.

**Медлительность.**

**Меланхолия.**

**Молчаливость.**

**Неблагожелательность.**

**Нервность, нервозность.**

Сочетается с:

Сверхчувствительностью.

Головной болью, доводящей до истерики.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.

Всем в себе.

Всем, чем угодно.

Чем-либо в себе.

**Обидчивость.**

Ищет способы, как развлечь себя.

Отвращение к обществу.

Непереносимость людей.

Отстраняется от семьи.

**Память.**

Восприятие.

Затрудненное.

От умственного истощения.

Во время кашля.

Ослабленная.

**Печаль (склонность).**

Связана с суицидальным настроением.

Из-за одиночества.

Сочетается с:

Озабоченностью, обеспокоенностью.

Пугливостью.

**Предчувствия (склонность).**

Смерти.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность противоречить другим.

В пьяном состоянии.

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

**Пугливость.**

При пробуждении.

**Раздражительность.**

У детей.

Негативное восприятие всего окружающего.

По пустякам.

Самая ничтожная причина вызывает раздражение, сопровождаемое быстрой, страстной речью.

Состояние, близкое к неуправляемому.

По пустякам, не выносит возражений.

Вызвана болезнью.

При боли.

После боли.

**Рассеянность.**

И беззаботность.

Во время головокружения.

**Ревнивость.**

С желанием убить.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Без чувства долга.

Криминален без раскаяния.

**Серьезность.**

Разборчивость, проницательность.

**Слезливость.**

Плач с рыданиями.

От предчувствий ухудшение.

Перед и во время кашля.

После коклюшного кашля.

**Совестливость.**

Сочетается с самоотверженностью.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Сочувствие и утешение.  
**Страдания (склонность).**  
**Страстность.**  
**Странности, противоречивость натуры.**  
Нежелание принимать гомеопатические средства.  
Нет чувства опасности.  
**Торопливость, поспешность.**  
И неугомонность.  
И нетерпеливость.  
Во время еды.  
**Упрямство.**  
Непослушание, своеволие.  
**Фантазерство.**  
**Храбрость, смелость.**  
Сочетается с безрассудством.  
**Чувствительность, впечатлительность.**  
Ко всем внешним проявлениям.  
К боли.  
К впечатлениям ума.  
К чувственным впечатлениям.  
**Эксцентричность.**  
Чередуется с печалью.  
**Ярость, свирепость.**  
От боли.  
Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.  
Сочетается с ненавистью и мстительностью.  
По пустякам.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

Беспокойство.  
Постоянное состояние.  
Приводящее к самоубийству.  
Связанное с психологическими проблемами.  
О своей семье.  
О здоровье родственников.  
О других.  
В сочетании.  
Со страхом.  
С усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Со рвотой.

После поллюций.

Из-за прикосновений.

Связанное с местом и временем.

Вечером.

Ночью.

Во время сна.

**Беспомощность.**

От боли.

**Возбуждение.**

От жизненных потрясений.

**Гнев, злость.**

Сильный.

С предрасположенностью к самоубийству.

**Грусть.**

Грустные думы.

Сочетается с.

Усталостью от жизни.

Критическим настроением.

**Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.

Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Сочетается с болезненностью.

Усталость от жизни.

**Жалобы, стенания.**

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.

Не хочет ничего.

Сделать наоборот.

Бить, кусать, рвать вещи.

Ударить кого-нибудь.

Убивать.

Любимых.

Внезапное желание убить за малейшее оскорбление.

Угрозы убить.

Жену и детей.

Сильное желание убить из-за ревности.

**Жестикуляция.**

Неистовая, яростная.

Непроизвольная.

Пугливая.

**Компания.**

Отвращение к компании.

К близким друзьям.

**Мысли.**

Задумчивость, медитация.

Стремительным потоком.

Исчезающие.

При умственном напряжении.

За работой.

Неприятные.

О неприятных событиях (мучительные, воображаемые заботы).

**Настроение.**

Плохое.

Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с:

Состоянием при котором все кажется нереальным.

Неправильным, неверным.

Желанием перемен.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Разногласиями, раздорами.

С родителями, друзьями.

От подавленного гнева.

Переживаниями по поводу пустяков.

**Ответы.**

Отвечает и сразу же засыпает.

Поспешные.

**Отвращение.**

К людям.

Определенным лицам.

К семье.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

И страх.

Вызванное болезнью.

**Подавленность.**

**Разговор.**

Нерасположенность.

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Внезапные приступы.  
Обморочное состояние, как следствие.  
Юношеская (хлороз).  
В суставах.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
От боли.  
После состояния насыщения.  
Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.  
От пребывания на воздухе.

### **Слабоумие.**

С сексуальным возбуждением.

### **Сны.**

Беспокойный.  
С частыми пробуждениями из-за шума.  
Из-за раздражения.  
Спящий не знает, куда себя деть.  
Отупляющий.  
Без последующей бодрости.  
По утрам.  
Вечером.  
Продолжительный.  
Просыпаясь, еще продолжает видеть сны.  
Положение тела во время сна.  
Часто меняет положение.  
Голова откинута назад.  
Низкое положение головы.  
Зарывается головой в подушку.  
Не может лежать на одной стороне.  
Вынужденное.  
Может спать только сидя.

### **Сновидения.**

Кошмарные.  
Страшные.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Множество.  
Просыпается от сновидений.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
Об огне, пожаре.  
О ссорах.  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
О стрельбе.  
О болезнях.

Что падает.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Перед болезнью.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Связанные с общением.

Возникающие при прикосновении.

Связанные с окружающей обстановкой.

В толпе.

Связанные с временем суток.

При просыпании утром.

По вечерам.

Ночью.

Различные виды страхов.

От одиночества.

Всякого зла.

### **Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.

И переутомление от физического напряжения.

Общее физическое напряжение от переутомления.

### ***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.

Страшные видения.

Все время видит огонь.

Мания величия.

Воображает, что очень беден.

Воображает, что умер, и хочет, чтобы ему помогли вырваться из этого состояния.

Все время как будто во сне.

Зацикленность на прошлых неприятных событиях.

Зацикленность на пустяках.

### ***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Чувство онемения внутри тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***



**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

В области лба.

**Жара.**

Что горит вся голова.

В области лба.

В области темени.

**Затвердения.**

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

**Онемения.**

**Потрескивания.**

**Пустоты.**

**Разбухания.**

В области лба.

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.

**Слабости.**

После кашля.

**Стягивания, сжатия.**

Обручем.

На голове шапочка.

Ухудшение при расчесывании волос.

Ослабление ощущения от повязки.

**Трещины.**

После травмы.

**Тряски, вибрации и толчков.**

**Тяжести.**

Осколка.

Клина.

**Укутанной.**

**Холода.**

### ***Ощущения и боли в мозгу.***

Болит.

Что разорван или разбит на куски.

В области лба разорвана, разбита на куски.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

«Прибоя».

Болтающегося мозга.


Как будто мозг выпадает через лоб.

Бульканья в мозгу.


**HYOSCYAMUSNIGER**

**HYOSCYAMUSNIGER**

Мышление




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


## HYOSCYAMUSNIGER

Память




Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга  
**HYOSCYAMUSNIGER**  
 Система речи




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


**HYOSCYAMUSNIGER**

Система слуха




Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга  
**HYOSCYAMUSNIGER**  
 Двигательная система




Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга  
**HYOSCYAMUSNIGER**  
 Система зрения.



Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга

**Hyoscyamusniger**

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

### **Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

### **Активность, деловитость.**

Умственная.

Занятость, деловитость.

Воображаемая, постоянная занятость.

### **Безразличие.**

Не жалуется на свои проблемы.

Сочетается с:

Апатией.

Апатией, тупостью, оцепенением.

Сменяется гневливостью.

К смерти.

И бесстыдство (может раздеться при посторонних).

К себе: считает себя здоровым, даже будучи больным.

К одежде.

### **Бесстыдство.**



Сочетается с оскорблениями.

**Бесхарактерность, безвольность.**

Пытается от всего уйти, всего избежать.

**Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

Почтение, уважение.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

И сумасшествие.

И оживленность.

Любопытен, несдержан, выдает секреты.

Во время.

Климакса.

Потливости.

**Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и сознанием безнадежности собственного существования.

С желанием убежать от всех.

Боязнь.

Других людей.

Работы.

**Буйность.**

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Веселость, активность.

Желание ласкать и целовать всех.

Склонность к веселью.

Веселость как у ребенка.

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

С танцами, смехом, пением.

Веселость с желанием петь.

Веселость с желанием танцевать.

Веселость с глупостью.

Перед менструацией.

Чередуется с:

Раздражительностью.

Гневом, взрывом возмущения.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.

Сочетается с:

Наглостью.

Желанием ссориться.

Желанием причинить зло.

Меланхолией.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

И наглость.

**Дикость.**

И безжалостность.

**Жадность, скупость.**

Сочетается с расточительством в отношении себя.

**Жестокость, бесчеловечность.**

И грубость.

**Заботливость.**

**Застенчивость.**

И скромность.

Сочетается с:

Сдержанностью.

Стыдливостью.

**Злобность.**

Сочетается с:

Мизантропией.

Злым умыслом в действиях

Яростью.

Вызвана разочарованием.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие.

Затрудненное восприятие.

Тупость сочетается с:

Глупостью.

Дурашливостью.

Речь.

Затрудненная.

Бессвязная.

Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.

**Интровертность.**

Сочетается с осторожностью.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

Сочетается с чувством вины.

И суицидальные наклонности.

Вызвана.

Манией.

Отчаянием.

Желание.

Зарезаться ножом.

Броситься с высоты.

**Истерия.**

Перед и во время менструации.

**Капризность.**

И надоедливость с желанием во все вмешиваться.

**Клеветничество.**

Со склонностью к интригам.

**Кокетливость.**

Притворство, жеманство, аффектация.

В жестах и действиях.

**Ленивость.**

Сочетается с бездеятельностью.

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви.

С бессвязной речью, гневом и ревностью.

Склонностью смеяться.

Гневом, вызванным разочарованием в любви.

Печалью.

Суицидальными наклонностями.

Несчастливая любовь.

**Любопытство, любознательность, пытливость.**

**Медлительность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

Ударяться о предметы.

Наносит сам себе повреждения.

**Необщительность, скрытность.**

Отказывается отвечать на вопросы.

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

С неистовостью.

Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С повышенной чувствительностью.

Доходящая до экзальтации.

С истеричностью.

Globusistericus,

**Нерешительность.**

С желанием быть уверенным в себе.

Сопровождается сонливостью.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

С желанием совершать.

Абсурдные поступки.

Опрометчивые поступки.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем, чем угодно.

**Нечистоплотность, неопрятность.**

Везде гадит.

Играет с грязью.

**Обидчивость.**

Во время разговора.

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

**Одиночество.**

Ненависть к одиночеству.

Ищет способы, как развлечь себя.

Очарован теми, кто вокруг него.

Отвращение к обществу.

Непереносимость людей.

**Память.**

Внимание.

Нарушение активного внимания.

Затрудненное.

Не может сконцентрироваться.

Восприятие.

Активное.

Затрудненное.

С сонливостью.  
На открытом воздухе.  
Безотчетная.  
Декларативная.  
Семантическая.  
Эпизодическая..  
Вербальная..  
Долговременная.  
Сенсорная.  
Ослабленная.  
Плохая.  
Потеря памяти.  
Забывает.  
Что уже сделал.  
Что помнил.  
Что читал.  
Что говорил.  
Что хотел сказать.  
Людей.

**Пессимизм.**

**Печаль (склонность).**

Связана с озабоченностью.  
Вызвана разочарованием в себе.  
С желанием быть сдержанным.  
Вызвана разочарованием в любви.

**Подозрительность.**

С боязнью.  
Быть отравленным.  
Отказывается от лекарств, думая, что его хотят отравить или что против него существует заговор.  
Сопровождается жалобами.  
Сочетается с:  
Недоверчивостью.  
Пугливостью.  
Сомнением в спасении своей души.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с непристойностью и распутством.  
В речах.  
Нимфомания.  
Во время менструации.

**Презрительность.**

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность противоречить другим.  
Желание драться, ссориться.  
Дети оскорбляют родителей.  
Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).  
Склонность к насмешкам.  
Страсть к смешному, нелепому.  
Сатирический склад ума.

**Пугливость.**

Сопровождается страхом.  
Легко пугается и вздрагивает.  
При пробуждении.

**Раздражительность.**

И склонность к ссорам.  
И любовь к ссорам.  
Во время разговора.  
Когда к нему обращаются.  
После мастурбации.  
Во время родов.

**Раскаяние (склонность).**

**Рассеянность.**

Не может фиксировать внимание.  
И беззаботность.  
И дурашливость.

**Ревнивость.**

С желанием убить.  
Приводящая к убийству.  
Сочетается с гневом.  
И мстительность.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Желание молиться, возносить молитвы.  
И разговоры на религиозную тему.  
Без чувства долга.  
Ограниченность, узость мышления в религиозных вопросах.

**Робость.**

**Слезливость.**

При пробуждении.  
С рыданиями.  
Плач во сне.  
У детей.  
Просыпается с плачем.  
Чередуется со смехом.

Плачет и хнычет.  
Хнычет во сне.  
Во время конвульсий.  
Во время менструации.

**Смех, смешливость.**

Постоянный.  
Сардонический.  
Громкий.  
Бесстыдный, похотливый.  
Истерический.  
Спазматический.  
Вызывающий головную боль.  
Без меры смеется по пустякам.  
Глупый.  
Сочетается с дурашливостью.  
С чувством стыда.  
От радости.  
Чередуется со слезами.

**Собранность.**

**Совестливость.**

Сочетается с правдивостью.

**Спокойствие.**

Олимпийское.  
Спокойное расположение духа.  
Сменяющееся гневом.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Сочувствие и утешение.  
Чередуется с отчуждением от друзей и родственников.  
Игнорирует их.

**Старательность.**

И трудолюбие.  
И удовольствие от работы.  
И любознательность.

**Страдание (склонность).**

**Странности, противоречивость натуры.**

В одежде (безвкусица).  
В жестах рук.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.  
В движениях.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.

**Упрямство.**

Даже когда не прав.

У детей.

Отвергает все предложения.

Когда очень болен – говорит, что здоров.

**Уступчивость.**

**Фантазерство.**

Путаница фантазий.

Фантазии яркие, живые.

**Хвастливость.**

**Хитрость.**

Со злобой, гневом.

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

**Щедрость.**

К чужим.

**Эксцентричность.**

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Чередуется с весельем, пением, возбуждением.

**Беспокойство.**

Постоянное состояние.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Как если бы его преследовали.

Связанное с сомнением в выздоровлении.

В сочетании с ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С эпилептическим припадком.

Вызванное потливостью.

Усиливающееся при движении.

Связанное с местом и временем.

Ночью.

**Возбуждение.**

Настолько, что не узнает близких людей.



Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

При занятости.

От испуга.

От ярости.

Сочетается с упадническим настроением.

С постоянными мыслями о смерти.

Внешнее спокойствие сочетается с внутренним возбуждением.

С взволнованностью до слез.

Во время менструации.

Во время метроррагии.

### **Гнев, злость.**

Сильный.

С предрасположенностью к самоубийству.

Лицо красное.

Связанный с физиологическими состояниями и ощущениями.

Во время менструации.

### **Горестное состояние.**

От болезни.

Горе переживает молча.

### **Грусть.**

Сочетается с удрученностью.

Сменяется оживленностью.

### **Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.

Дрожь всего тела.

Внутренние судороги.

Судорожные движения.

Судороги от испуга.

### **Душевная боль.**

Вызывающая страдания.

Сочетается с:

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

Чувством вины.

Усталость от жизни.

### **Жалобы, стенания.**

### **Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.

Петь.

Преодолеть робость.

Постоянно говорить.

Убежать.

Стремление к противоречию.  
Быть голым.  
    При гиперэстезии кожи.  
Ругаться (говорить злые, бранные слова).  
Проклинать.  
Кричать, визжать.  
«Рвать и метать».  
Разрушения (ломать, рвать).  
В ярости рвать одежду.  
Бить, кусать, рвать вещи.  
Кусаться.  
Кусать.  
    Каждого, кто беспокоит его.  
    Ногти.  
    Вещи.  
Склонность к насилию.  
Ударить кого-либо.  
Убивать.  
    Каждого.  
    Считает, что он должен убить кого-нибудь.  
    Внезапное желание.  
    Сильное желание убить из-за ревности.

### **Жестикуляция.**

Неистовая, яростная.  
И гримасничает.  
Как у актера – величественная, возвышенная.  
Легкая.  
Осторожная.  
Бессознательная.  
Непроизвольная.  
    Вертит и сплетает руки.  
Пугливая.  
Смехотворная, дурацкая.  
Как у пьяного.  
Принимает странные позы.  
    Положение рук.  
Как бы открывая орехи.  
Играет.  
    Как бы считает деньги.  
    Пальцами.  
    Сучит ногами  
У детей.

Хватательная.

**Компания.**

Отвращение к компании.

Во время жары.

**Мысли.**

Задумчивость, медитация.

Размышления.

В затруднительном положении, размышляя гримасничает.

Вспоминает.

Неприятности.

Быстрые.

Стремительным потоком.

О неприятных событиях (мучительные, воображаемые заботы).

О стагнации, застое.

**Настроение.**

Хорошее.

Изменчивое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

И упреки.

Упрекает самого себя.

Упрекает других.

Сочетается с желанием спрятаться.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Испугом.

Грубостью окружающих.

Презрением, насмешками.

Ревностью.

Отсутствием чувства гордости.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Гневом, с молчаливой печалью.

Беспокойством.

Ментальными симптомами (увечьями, несчастными случаями).

Умственной работой.

**Ностальгия.**

Удрученность, как следствие.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

Медленно отвечает.

Впадает в ступор после ответов.

Непонятные, невразумительные.  
Неуместные, неподходящие.  
Неправильные.  
На воображаемые вопросы.

**Отвращение.**

**Отчаяние.**

С недоверчивостью.  
От потери веры в себя.  
Из-за неспособности думать.  
От разочарования в любви.  
И печаль.  
Сочетается с проклятиями.

**Подавленность.**

**Разговор.**

О других приводит к ухудшению.  
Говорит.  
Даже во сне.  
С самим собой в одиночестве.  
С умершими людьми.  
О битвах, войне.

Нерасположенность к разговору.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Обморочное состояние, как следствие.  
В суставах.  
Связанная с эмоционально-психологическими состояниями.  
Вызванная испугом.  
Вследствие разговора.  
Возникающая вследствие ревности.  
Вызванная заболеваниями.  
Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.  
От пребывания на воздухе.

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).  
Наивное детское поведение, но интеллигентен, умен.  
Односложные, негативные ответы.  
Со смехом без причины.  
Как следствие парализации.  
С сексуальным возбуждением.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

Не знает почему.

**Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.

Скрипит зубами.

Все мешает спать.

Часто просыпается (как от испуга).

С криками.

Из-за коматозного состояния.

И слишком длительный.

Из-за сильных звуков.

Тяжелый.

Поверхностный.

Отупляющий.

Без последующей бодрости.

Тревожный.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Просыпаясь, еще продолжает видеть сны.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Стоны.

Положение тела во время сна.

Голова откинута назад.

### **Сонливость.**

Все время сонный.

И невозможность заснуть.

Поздно засыпает, а днем – сонливость.

Сонливое состояние после бессонницы.

По утрам от недостаточного сна.

Связанная с болезненными физиологическими и психологическими состояниями и ощущениями.

Бред.

Связанная с умственной и физической активностью и окружающей обстановкой.

Когда отвечает на вопросы.

### **Сновидения.**

Сплошные фантазии.

Страшные.

Нервные, вызывающие испуг.

Яркие, живые, живописные.

О животных, природе, путешествиях, исторические.

О животных.

О кошках.

О собаках.

Исторические.

Любовные.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Перед болезнью.

После принятия пищи.

Во время бессонницы.

Связанные с общением.

Страшится всех людей.

Перед мужчинами.

Когда кто-то обращается.

Когда кто-то смотрит.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Не выполнить необходимую работу.

Связанные с окружающей обстановкой.

Перед высокими домами.

Вызванный движением на улице.

Связанные с временем суток.

Ночью.

Различные виды страхов.

От одиночества.

Всякого зла.

Перед однообразием жизни.

Предательства.

Преследования.

Призраков.

Предчувствие страха.

Перед животными.

Перед собаками.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

И постоянные стоны.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Умственное истощение.

**Экстаз.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.

Страшные видения.

Мания величия.

Всегда считает себя грешным.

Воображает, что его убьют.  
Нет страха смерти.  
Все время как будто во сне.  
Отстраненность от всего.  
Зацикленность на пустяках.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение онемения внешней поверхности тела.  
Чувство онемения внутри тела.  
Ощущение.  
    Внутреннего напряжения.  
    Внешнего напряжения.  
    Увеличения всего тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Жара.**

В области лба.

**Звона.**

В области темени.

**Наполненности.**

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Плеска.**

**Прилива крови.**

Во время ярости.

От кашля.

**Пустоты.**

**Стягивания, сжатия.**

Затянутости.

В области затылка.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.

**Тряски, вибрации и толчков.**

**Тяжести.**

**Холода.**

Сопровождается ознобом тела.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Болит.

Острых, режущих и колющих болей.  
Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).  
«Прибоя».  
Сотрясения.  
Болтающегося мозга.  
Чувствительный мозг.  
Распада, размягчения.

## IGNATIAAMARA

Соответствует типу с чрезвычайно изменчивым настроением, непосредственными переходами от плача к смеху, от гнева к равнодушию. Разделяя жизнь взрослых, ребенок разделяет и их заботы. Он всегда в курсе всех событий в семье и принимает их очень близко к сердцу. Такой ребенок тяжело переживает болезни или неприятности в семье, но развлечения легко избавляют его от этих переживаний. Беспокойство, которое можно быстро развеять при помощи развлечения, является характерной чертой этого типа. У таких детей ничто не бывает стойким, постоянным. Ребенок, который только что находился в полном отчаянии, через несколько минут может впасть в состояние эйфории и ликования. Дети сохраняют искренность в каждом состоянии: и когда они печальны и отчаиваются, и когда они веселы и деятельны. Все болезненные ощущения ребенка типа Ignatia amara «появляются внезапно» и чаще всего «внезапность исчезают» Эта изменчивость постоянна.


Ребенок во власти парадоксальных и противоречивых переживаний, он эмоционален, тревога мешает ему говорить. В кабинете врача он не может высказать свои жалобы. Его одолевает тревога, он не может оставаться один, ему всегда необходимо присутствие родителей. Врач должен переориентировать личность, переключить мысли ребенка в другом направлении, чтобы улучшить его состояние. Детям типа Ignatia amara свойственны гнев со злобой и придирчивостью; вызываемый незначительными причинами, малейшим упреком, ничтожной неприятностью, замкнутость, непостоянство, нерешительность. Переживание горя глубокое и сильное, вплоть до умственного и физического истощения. Ребенок столь погружен в свое горе, что даже не плачет в это время. После неприятностей остаются "выраженная депрессия", потребность в




одиночестве. Надо также отметить, что к типу *Ignatia amara* относятся истеричные дети и женщины, для которых характерны внезапные аффекты. У девушек при любом волнении щеки покрываются румянцем. Смех иногда становится спазматическим и заканчивается воплями и судорогами с посинением лица. Наблюдается *globus istericus*. В таких случаях у истеричных женщин появляется необоснованный страх за свое здоровье.

## IGNATIA AMARA

Мышление




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


**IGNATIAAMARA**

Память



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

## IGNATIAAMARA

Система речи




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


**IGNATIAAMARA**

Система слуха



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

**IGNATIAAMARA**

Двигательная система




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


**IGNATIAAMARA**

Система зрения.



Латеральная поверхность мозга





Медиальная поверхность мозга

**Ignatiaamara**

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

**Активность, деловитость.**

С беспокойством.

Занятость, деловитость.

**Безразличие.**

Все переносит молча, не жалуясь.

Сочетается с:

Скукой.

Плачем.

Депрессией.

Самоуглубленностью.

К музыке.

К работе.

**Бесстыдство.**

**Бесхарактерность, безвольность.**

**Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

**Болтливость, говорливость.**

Любит произносить речи.

**Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

Боязнь.

Других людей.

Быть убитым.

**Буйность.**

И нетерпимость к противоречиям.

**Веселье, радость и ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Веселье, общительность.

Веселость как у ребенка.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Веселость.

С желанием танцевать.

С глупостью.

Чередуется с:

Грустью и меланхолией.

Гневом, взрывом возмущения.

Взрывом страсти.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Воля.**

Слабая.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.

Последствия приступов гневливости у раздражительных и злых людей.

Нерасположенность к разговору.

От упреков.

Сочетается с:

Желанием ссориться.

Замкнутостью, закрытостью.

Истеричностью и раскаянием после истерии.

Чередуется с:

Шутками.



Истерией.  
**Гордость, надменность.**  
И высокомерие.  
**Дикость.**  
По пустякам.  
**Жестокость, бесчеловечность.**  
Сочетается с неконтактностью (плохо ладит с людьми).  
**Заботливость.**  
Сочетается с:  
Мягкостью.  
Добротой.  
Любовью.  
И благожелательностью.  
**Застенчивость.**  
И скромность.  
Сочетается с:  
Сдержанностью.  
Стыдливостью.  
Чувством неловкости.  
**Злобность.**  
Сочетается с мизантропией.  
И злопамятность.  
Сочетается с истеричностью и раскаянием после истерики.  
**Интеллект.**  
Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.  
Генератор многочисленных идей.  
Обострение умственных способностей в результате умственной деятельности.  
Не в состоянии говорить.  
Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.  
**Интровертность.**  
Сочетается с:  
Застенчивостью.  
Осторожностью.  
Погруженность в свои мысли.  
**Ипохондрия.**  
Отвращение к жизни.  
С постоянными мыслями о смерти.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
Сопровождается.

Истерией.  
Вздохами.  
И суицидальные наклонности.  
Мысли о самоубийстве.  
Вызвана печалью.  
Желание.  
Броситься с высоты.  
Отравиться.

**Истерия.**

С обмороками.  
Вызвана печалью.  
Во время.  
Менструации.  
Менопаузы.

**Капризность.**

Желание определенных вещей, когда ему их дают, он от них отказывается.

**Ленивость.**

Сочетается с бездеятельностью.

**Лживость.**

Симуляция, притворство.  
Болезни.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.  
Разочарование в любви.  
Молчаливая печаль.  
Несчастливая любовь.  
Непостоянство в любви.

**Медлительность.**

**Меланхолия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

**Необщительность, скрытность.**

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

Сочетается с:

Чувством собственной несчастьливости.  
Повышенной чувствительностью к малейшей боли.  
Сверхчувствительностью.  
С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

С истеричностью.

С истерией и изменчивым настроением.

GlobusIstericus.

Ощущение, как будто из желудка в горло поднимается ком, который душит больную. Она проглатывает его, но он идет обратно, и это сильно истощает ее. Этот ком особенно склонен появляться в тех случаях, когда больная огорчена и ей хочется плакать. Больная попеременно бывает, то жизнерадостной, то унылой. В первом случае она будет петь, танцевать, прыгать, смеяться, любить и хочет всех целовать. Во втором – она будет плакать, впадать в ярость, обвинять своих друзей, а затем раскаиваться.

Сочетается с:

Головной болью, доводящей до истерики.

Нежностью.

### **Нерешительность.**

Сочетается с:

Желанием быть уверенным в себе.

Уступчивостью.

Изменчивостью.

И углубленность в себя.

### **Нерешительность, импульсивность.**

### **Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.

Всем в себе.

Чем-либо в себе.

Всем, чем угодно.

### **Обидчивость.**

Прошлые обиды.

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

### **Одиночество.**

Желание быть в компании.

Ищет способы, как развлечь себя.

Непереносимость людей.

### **Остроумие.**

### **Память.**

Рабочая.

Вербальная.

Пространственная

С замедленным ответом, реакциейч отложенным ответом.

Долговременная.

Декларативная.  
Эпизодическая.  
Вербальная.  
Безотчетная.  
Ослабленная.  
Плохая.  
Забывает, что хотел сказать.  
Внимание.  
Не может его концентрировать.  
Восприятие.  
Затрудненное.  
При пробуждении.  
Вечером.  
От досады.  
От умственного истощения.

**Печаль (склонность).**

Тихая.  
Со сверхчувствительностью.  
Связана с:  
Суицидальным настроением.  
Озабоченностью.  
Со вздохами.  
После горя.  
С тревогой о своей болезни.  
Вызвана превратностями судьбы.  
Вызвана разочарованием.  
В себе.  
В любви.  
От гнева.  
При пробуждении.  
Во время менструации.  
При родах.  
Сочетается.  
С трусостью.  
Пугливостью.  
С сомнениями в выздоровлении.

**Похотливость, сладострастие.**

Нимфомания.

**Предчувствия (склонность).**

Перед выступлением.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность противоречить другим.

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

Склонность к насмешкам.

Думает, что над ним смеются.

Сарказм, острый язык.

**Пугливость.**

Возникающая вследствие чрезвычайной впечатлительности.

Как последствия испуга.

Сопровождается страхом.

Легко пугается и вздрагивает.

Не хватает смелости выразить свое мнение.

При пробуждении.

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

Негативное восприятие всего окружающего по пустякам.

И склонность к ссорам.

И любовь к ссорам.

Со склонностью к ссорам, при этом чувствует себя оскорбленным.

От возражений.

С ухудшением от утешений.

Вызвана болезнью.

При боли.

После боли.

**Раскаяние (склонность).****Рассеянность.**

И беззаботность.

**Ревнивость.****Религиозность (приверженность к религии).****Робость.**

И скромность.

И мягкость, уступчивость.

Переносит невыносимые страдания без жалоб.

**Самолюбивость.****Сентиментальность.****Серьезность.****Слезливость.**

При пробуждении.

Желание плакать по пустякам.

Беспричинные рыдания.

С рыданиями.

Плач.

Во сне.

Искусственный.

У детей.

Просыпается с плачем.

Улучшение.

Чередуется.

С бодростью, весельем.

Шутками.

Смехом.

От прежних оскорблений.

Когда все запрещают.

От противоречий.

Вызвана досадой.

Когда ему возражают.

После озабоченности, беспокойности.

От предчувствий.

От возбуждения.

Во время разговора.

Плачет и хнычет.

От своей болезни.

От ласки.

Плач усиливается от утешений.

От музыки.

Вызвана шумом.

Печальные мысли, но не может плакать.

И отсутствие желания комфортности.

Во время конвульсий.

Во время менструации.

**Смех, смешливость.**

Непроизвольный.

Сардонический.

Истерический.

Спазматический.

Сменяющийся стонами, рыданиями.

Вызывающий головную боль.

Без меры смеется по пустякам.

Над серьезными вещами.

С чувством.

Неловкости.

Стыда.

Чередуется со слезами.

Смех и слезы вместе.

**Совестливость.**

Даже в мелочах.

Угрызения совести.

Ранимая совесть.

Не выносит несправедливости.

**Спокойствие.**

Олимпийское.

Спокойное расположение духа.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Сочувствие и утешение.

**Старательность.**

И трудолюбие.

И удовольствие от работы.

**Страстность.**

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

При выполнении умственной работы.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.

**Упрямство.**

Даже когда неправ.

И недовольство.

И непослушание, своеволие.

**Фантазерство.**

Фантазирует после возбуждения.

Фантазии.

Сладострастные, похотливые.

Яркие, живые.

**Хвастливость.**

**Хмурость.**

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.

**Чувствительность, впечатлительность.**

Ко всем внешним проявлениям.

К впечатлениям сердца.

К ссорам.

К упрекам и замечаниям.

К музыке.

К шуму.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

**Беспокойство.**

Постоянное состояние.

С частыми жалобами.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами.

Угрызения, сомнения, колебания.

Щепетильность в отношении религиозной практики.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Вызванное страхами.

После испуга.

Связанное с:

Чувством неловкости.

Ожиданием неприятностей.

Сомнением в выздоровлении.

Вызываемое любым легким шумом.

В сочетании с:

Страхом.

И ипохондрией.

Ощущением дискомфорта.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Обморочным состоянием.

Припадком эпилепсии.

Голова с полнокровием.

Во время прилива жара.

С давлением.

Перед и во время менструации.

Во время беременности.

Вызванное жарой.

Связанное с местом и временем.

Улучшение, находясь в доме.

Ночью.

**Возбуждение.**



Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

При занятости.

От горя.

От испуга.

От волнения.

После плохих новостей.

Вызванное раздражением.

От злости.

Сочетается с упадническим настроением.

С постоянными мыслями о смерти.

С ощущением пустоты вокруг.

Внешнее спокойствие сочетается с внутренним возбуждением.

С взволнованностью до слез.

С оглушенностью.

Во время менструации.

### **Гнев, злость.**

Ужасающий.

Сильный.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

Сопровождается тревогой.

И беспокойством.

Чередуется с радостью.

Вызываемый.

Ностальгией.

Нетерпимостью к возражениям, противоречию.

Ложью.

Испугом.

Горем.

Связанный с физиологическими состояниями и ощущениями.

Болезненные последствия.

Сжимающий горло.

С головной болью.

### **Горестное состояние.**

От болезни.

Горе переживает молча.

### **Грусть.**

Грустные думы.

И безутешный, несчастный.

Сочетается с усталостью от жизни.

Сопровождается постоянными жалобами.

Сочетается с:

Критическим настроением.  
Отчужденностью.  
Связанная с неудачами.  
Отвращение к развлечениям.

**Дрожь, судороги.**  
Просыпается дрожащим.  
Дрожь всего тела.  
Внутренние судороги.  
Судорожные движения.  
Судороги от испуга.  
Истерические судороги.

**Душевная боль.**  
Безутешен из-за душевной боли.  
Не в состоянии говорить.  
Улучшение во время плача и после него.  
Сочетается с:  
    Отвращением к жизни.  
    Истерией.  
    Вздохами.  
Во время менструации.

**Жалобы, стенания.**  
И ворчливость.  
И возмущение.  
По поводу своей болезни.

**Желание определенных поступков, действий.**  
Умиротворенности, глубокого покоя.  
Сочувствия.  
Быть утешаемым.  
Убежать.  
Полон изменчивых желаний.  
Стремление к противоречию.  
Сделать все наоборот.  
Кричать, визжать.  
«Рвать и метать».  
В ярости рвать одежду.  
Кусаться.  
Разрушать от подавляемых эмоций.  
Сильное желание убить из-за ревности.

**Жестикуляция.**  
И гримасничает.  
Конвульсивная.  
Смехотворная, дурацкая.

**Компания.**

Отвращение к компании.

И плач.

**Мысли.**

О желаниях.

Задумчивость, медитация.

Размышления.

Быстрые.

Стремительным потоком.

О неприятных событиях (мучительные, воображаемые заботы).

О музыке.

При пробуждении.

**Настроение.**

Хорошее.

Изменчивое.

Капризное, с печалью и вздохами.

Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

И упреки.

Упрекает самого себя.

Упрекает других.

При головной боли.

Сочетается с:

Беспорядочным поведением.

Внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

Желанием спрятаться.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Смертью.

Ребенка.

Родителей или друзей.

Страхом.

Испугом.

Во время менструации.

Наказаниями.

Возражениями.

Разногласиями, раздорами.

С родителями, друзьями.

Ссорами.

Предательством друга.

Разочарованием.

Недавним разочарованием.

Ревностью.  
Раненой гордостью.  
Возмущением, негодованием.  
Волнениями, возмущением.  
Эмоциональным.  
Гневом, с молчаливой печалью.  
От подавленного гнева.  
Унижением, обидой.  
Тоской по дому.  
Стыдом.  
От потери работы.  
Затруднениями, препятствиями, замешательством.  
Заботами.  
Денежными потерями.  
Плохими новостями.  
Умственной работой.  
Музыкой.  
Переживаниями по поводу пустяков..

**Ностальгия.**

**Отвращение.**

К детям.

Нежелание иметь детей, так как мир очень плох.

К женщинам (ненависть).

**Отчаяние.**

Так как считает, что все потеряно.

От потери веры в себя.

Вызванное потерей религиозной веры.

По поводу спасения души (сомнения, сожаления).

Из-за неспособности думать.

По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).

По поводу своего сексуального статуса.

И страх.

Вызванное болезнью.

Сочетается с проклятиями и озлобленностью.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Разговор.**

О неприятных вещах дает ухудшение.

Говорит с самим собой в одиночестве.

Нерасположенность говорить.

О своих страданиях.

После обиды, унижения.  
После испуга.  
В печальном настроении.  
С говорливостью.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Обморочное состояние, как следствие.  
С обморочными ощущениями.  
При котором вещи падают из рук.  
Юношеская (хлороз).  
В суставах.  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.  
Вызванная испугом.  
Возникающая при нервном состоянии.  
После истерики.  
Связанная с горем.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
Возникающая от любой легкой работы.  
Вызванная заболеваниями.  
Кровотечением.  
Связанная с физическими ощущениями и состояниями.  
Во время температуры.  
Просыпается с ощущением слабости.  
Перед менструацией.  
С потливостью.

**Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).  
Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).  
Односложные, негативные ответы.  
Как следствие парализации.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

С конвульсиями.

**Сны.**

Беспокойный.  
При пробуждении кричит.  
Двигает пальцами.  
Передергивается.  
Из-за раздражения.  
Часто просыпается (как от испуга).  
С криками.  
Слышит каждый звук.  
Из-за сильных звуков.

С беспокойством в теле.  
Спящий не знает, куда себя деть.  
Отупляющий.  
Без последующей бодрости.  
Тревожный.  
Не приносящий отдыха, облегчения.  
И расслабления.  
Продолжительный.  
Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.  
Стоны.  
Положения тела во время сна.  
На животе.  
Руки на животе.  
Руки под головой.  
На спине.  
Часто меняет положение.  
Голова откинута назад.

#### **Сновидения.**

С призраками.  
Неприятные.  
Раздражающие, вызывающие досаду.  
Горестные.  
Нервные, вызывающие испуг.  
О несбывшихся надеждах.  
Яркие, живые, живописные.  
Очень впечатляющие.  
Множество.  
Об одном и том же.  
О пустяках.  
Которые потом не помнит.  
Просыпается от сновидений.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
О воде.  
Любовные.  
Идея «фикс».  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
О несчастьях, фатальных происшествиях.  
Что падает.

#### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Перед болезнью.  
Неизлечимыми болезнями.

Заболеть раком.  
Сойти с ума.  
Во время бессонницы.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Вызванный муками совести.  
После страха смех и слезы.  
Связанные с общением.  
Страшится всех людей.  
Перед мужчинами.  
Когда кто-то смотрит.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Неудачи.  
Перед жизненными невзгодами.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Замкнутого пространства.  
Связанные с временем суток.  
При просыпании утром.  
Связанные с явлениями природы.  
Вызываемый шумами.  
Различные виды страхов.  
От одиночества.  
Слезы, плач, угнетенное состояние.  
По пустыкам.  
Перед ворами.

**Тревога, тревожное состояние.**  
Из-за чувства неловкости.  
После волнений или страха.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**  
С частыми жалобами.

**Усталость.**  
Связанная с умственным переутомлением.  
Умственное истощение.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Умственное переутомление, снимающееся при физической активности.  
Общее физическое напряжение от переутомления.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Ужас.**  
По пустыкам.

## **Экстаз.**

### ***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Мания величия.  
Кажется, что все сделал неправильно.  
Ощущение пустоты вокруг.  
Воображает, что окружен врагами.  
Воображает, что его убьют.  
Заикленность на пустяках.

### ***Некоторые физиологические состояния и ощущения.***

Ощущения.  
Онемения внешней поверхности тела.  
Внутреннего напряжения.  
Внешнего напряжения.

### ***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Как будто через голову идет дым.**

**Дрожания.**

**Жара.**

В виде приливов.  
Вследствие испуга.

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

И конвульсии.

**Голова маленькая.**

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

**Ползания мурашек.**

**Прилива крови.**

Когда с ним говорят грубо.

**Пустоты.**

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.



**Стягивания, сжатия.**

Ухудшение при расчесывании волос.

В области лба.

При потирании.

**Тряски, вибрации и толчков.****Тяжести.**

Шара.

Тяжести, лежащей на голове.

В области затылка.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Болит.

Что разорван или разбит на куски.

Что мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Что мозг нечувствительный, окоченевший.

Ледяных игл.

Полнокровия.

**Iodum**

Соответствует типу худых индивидуумов с темной или желтоватой кожей, испытывающих беспрестанное волнение, душевное беспокойство и муки. Представители этого типа постоянно нуждаются в передвижении с места на место, не находят покоя. Они легко возбудимы, боятся, что даже малейшая случайность закончится для них серьезной неприятностью, поэтому избегают контактов с людьми, ожидая от них несчастья. Грустные, унылые, нерешительные, они легко падают духом, обидчивы. Бывают внезапные вспышки гнева с тенденцией к убийству. Такие люди темпераментны, несмотря на истощение. Они всегда голодны, едят часто и много, так как чувствуют себя хорошо только во время еды. Больные постоянно заняты, всегда

спешат — в делах, в еде и т. п. Чтобы двигаться, думать или работать, им необходим свежий воздух, который создает ощущение бодрости.

Наряду с описанным типом личности Iodum включает в себя тип детей живых, горячих, впечатлительных, боязливых, возбужденных и тонко чувствующих. Они удовлетворены собой и окружающими условиями полностью убеждены в ценности собственной индивидуальности и своей правоте. Такие дети подвижны, постоянно подпадают под чье-то влияние,

настроение. Они должны быть постоянно заняты, радуются всякому новому лицу и сразу же становятся его друзьями. Рано проявляются склонности к наслаждениям, к вкусной пище, к любви и вину. Однако эта склонность сочетается с волнениями, беспокойством, муками.

В тяжелых случаях больной испытывает выраженную слабость, заметную и беспричинную отдышку. Бывает кахектическое состояние с глубокой слабостью. Иногда появляются крайнее возбуждение и бред с головокружением, покраснением лица и беспокойством. Наблюдаются потеря памяти и отвращение к умственной работе.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Активность, деловитость.**

Занятость, деловитость.

### **Безразличие.**

Сочетается с:

Апатией.

Апатией, тупостью, оцепенением.

### **Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

### **Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

Чрезмерно болтлив и радостен.

И беззаботен.

### **Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

С желанием убежать от всех.

Боязнь заболеть.

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Чрезмерные проявления веселья, радости, болтливости.

Чередуется с плачем.

С грустью и меланхолией.

### **Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Гневливость.**

Когда к нему прикасаются.

**Заботливость.**

Сочетается с.

Мягкостью.

Добротой.

**Застенчивость и скромность.**

**Злобность.**

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

Тупость, невосприимчивость.

Во время чтения.

У детей.

**Интровертность.**

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

И суицидальные наклонности.

Желание броситься.

С высоты.

Из окна.

**Ленивость.**

Сочетается с бездеятельностью.

Физическая лень.

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарования в любви.

**Меланхолия.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Сочетается с необщительностью.

**Неловкость, скованность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью сосредоточиться.

Сочетается с:

Повышенной чувствительностью к малейшей боли.

Нежностью.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

С желанием бежать.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем в себе.

**Обидчивость.**

С агрессивностью.

**Одиночество.**

Избегает даже вида других людей.

Желание быть в компании.

При котором лучше когда один.

Непереносимость людей.

Не любит присутствия незнакомых людей.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Во время учебы.

Когда рисует.

Восприятие.

Затрудненное.

У детей.

Забывает свои покупки.

**Печаль (склонность).**

Сочетается с озабоченностью, обеспокоенностью.

После кашля.

**Раздражительность.**

По пустякам, не выносит возражений.

Вызвана шумами.

**Ревнивость.**

С желанием убить.

**Робость.**

**Серьезность.**

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.

Чередуется с бодростью, весельем.

**Совестливость.**

Сочетается с добросовестностью.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

При ходьбе.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговору.

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

Ко всем внешним проявлениям.

К впечатлениям ума.

К чувственным впечатлениям.

К шуму  
**Экстравагантность.**  
Сочетается с утонченностью.  
И эксцентричностью.  
**Ярость, свирепость.**  
Совершает насильственные действия, вызванные яростью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**  
Постоянное состояние.  
При этом держится (ведет себя) тихо, спокойно.  
Связанное с психологическими проблемами.  
    Вызванное умственным напряжением.  
    По поводу будущего.  
    Испытываемое при приближении чего-либо неизвестного.  
    При переезде с одного места на другое.  
    Во время отдыха.  
    В сочетании с ипохондрией.  
Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.  
    От кашля.  
Связанное с занятиями.  
    От ручного труда.  
    Во время ручного труда.  
**Возбуждение.**  
Приятное (состояние приятного возбуждения).  
И неугомонность.  
От разочарования.  
После умственного напряжения.  
Сочетается с упадническим настроением.  
    С постоянными мыслями о смерти.  
**Гнев, злость.**  
С предрасположенностью к самоубийству.  
**Грусть.**  
**Дрожь, судороги.**  
    Дрожание внутреннее.  
    Дрожь всего тела.  
    Судорожные движения.  
    Истерические судороги.  
**Душевная боль.**

Сочетается с:

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

**Желание определенных поступков, действий.**

Сочувствия.

Убежать.

Склонность к насилию.

Убивать.

Во время отдыха.

Внезапное желание.

Непреодолимое желание убить женщину.

**Жестикаляция.**

Конвульсивная.

Хватательная у детей.

**Компания.**

Отвращение к компании.

К близким друзьям.

**Мысли.**

О самоубийстве.

Пугающие.

О будущем.

О стагнации, застое.

**Настроение.**

Хорошее.

Изменчивое.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Испугом.

Ментальным шоком.

Умственной работой.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

Затруднительные для отвечающего.

**Отвращение.**

К людям.

К тем, кто приближается.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

**Подавленность.**

**Слабость.**

Чередуется с приливом сил.

Неподвижность как следствие.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

Возникающая при нервном состоянии.

Вследствие разговора.

Связанная с физической или умственной активностью.

Ощущаемая при хождении пешком.

Вызванная заболеваниями.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Во время голода.

Во время стула.

С потливостью.

### **Сны.**

Беспокойный.

С ночными кошмарами.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Кошмары.

### **Бессонница.**

Ментальные симптомы.

От чувства беспокойства – не знает куда себя деть.

### **Сновидения.**

Кошмарные.

Страшные.

Нервные, вызывающие испуг.

Яркие, живые, живописные.

О животных, природе, путешествиях, исторические.

О воде.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Сойти с ума.

Перед врачом.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Страшится всех земных зол.

Связанные с общением.

Страшится всех людей.

Когда кто-то обращается.

Возникающие при прикосновении.

Различные виды страхов.

Беспредметный.

Перед несчастьем.

Всякого зла.

### **Тревога, тревожное состояние.**

Привычное тревожное состояние, связанное с волнением, возбуждением, беспокойством физическим и физиологическим.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

И переутомление от физического напряжения.

Общее физическое напряжение от переутомления.

**Экстаз.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.

Мания величия.

Воображает, что он болен.

Зацикленность на пустяках.

Любит опаздывать.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение онемения внешней поверхности тела.

Чувство онемения внутри тела.

Ощущение.

Внутреннего напряжения.

Внешнего напряжения.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Жара.**

В виде приливов.

**Затвердения.**

**Обнаженной.**

**Прилива крови.**

От кашля.

**Разбухания.**

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.

В области темени.

**Слабости.**

И головной боли, появляющейся когда думает.

**Стягивания, сжатия.**

Внешнего.



Обручем.  
Стянута струной.  
В области лба.  
Как от обруча.  
Туго стянут тесьмой.  
Над глазами.  
**Сумбура, путаницы.**  
**Трещины.**  
После травмы.

### *Ощущения и боли в мозгу.*

Что мозг пульсирует.  
Чувствительный мозг.

### **Ipescuanha cephaelis**

Соответствует типу капризных больных, не знающих, чего они хотят. Она стремятся кратчайшим путем обеспечить себе радостное и легкое настроение, часто при общении с товарищами или дома, где они раскованы и чувствуют себя свободно. Всякий раздражитель находит в их личностях благодатную почву, у них нет тормозящих моментов, сдерживающих мотивов, им надо добиться своего во что бы то ни стало. В хорошем настроении они общительны, человеколюбивы, реалистичны и легко приспосабливаются к окружающим условиям. Они любят жизнь, стараясь взять от нее как можно больше, считая, что так и должно быть. Взрослые раздражительны и угрюмы, ко всему относятся с пренебрежением, требовательны, но не знают, что им надо. Такие люди испытывают желание отсмеяться, высказаться. Мышление затруднено, они нетерпеливы, часто высокомерны.

### **Kaliumbichromaticum**

Упитанные, толстощекие дети с короткой шеей, склонные к полноте, с вялыми дряблыми, мышцами. В обычном состоянии дети общительны, добродушны, человеколюбивы, реалистичны и легко приспосабливаются к окружающей действительности, не вступают в конфликты. Они испытывают

привязанность к каким-то вещам, книгам, любят природу, всегда готовы к сочувствию и состраданию. У них есть склонность к воспалительным процессам слизистых оболочек, особенно часто наблюдаемая у детей с экссудативным диатезом. При заболевании дети становятся угрюмыми, ко всему безразличными, ленивыми. Они испытывают отвращение к любой работе. Память ослаблена.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Активность, деловитость.**

Неспособность к делам.

К собственному бизнесу.

### **Безразличие.**

Сочетается с:

Апатией.

Апатией, тупостью, оцепенением.

К смерти.

К вещам.

К работе.

### **Боязливость.**

Сочетается с:

Безразличием.

Напряженностью.

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Склонность к веселью.

Веселье с глупостью.

### **Гневливость.**

По пустякам.

### **Заботливость.**

С поглощенностью заботами.

### **Злобность.**

Сочетается с мизантропией.

### **Интеллект.**

Замедленная реакция.

Бессвязная речь.

### **Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

И суицидальные наклонности.

### **Капризность.**

**Ленивость.**

Физическая лень.

**Медлительность.**

**Мизантропия.**

**Нерешительность.**

Сочетается с:

Апатией.

Боязнью работы.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Во время учебы.

**Печаль (склонность).**

После досады.

**Робость.**

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.

**Смех, смешливость.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый и надутый.

**Хмурость.**

**Экстравагантность.**

Сочетается с утонченностью.

**Ярость, свирепость.**

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

**Беспокойство.**

Лицо беспокойное.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Перед менструацией.

Вызванное жарой.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

**Грусть.**

Сочетается с усталостью от жизни.

**Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.

**Душевная боль.**

Сочетается с:

Отвращением к жизни.

Плохим настроением.

**Жалобы, стенания.**

Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.

**Желание определенных поступков, действий.**

Работать, сочетается с боязнью работы.

**Жестикауляция.**

Конвульсивная.

Закрывает рот руками.

**Настроение.**

Плохое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

**Отвращение.****Отчаяние.**

От потери веры в себя.

**Разговор.**

Говорит с самим собой в одиночестве.

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Связанная с физической или умственной активностью.

При движении.

Вызванная заболеваниями.

Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.

От пребывания на воздухе.

**Сны.**

Беспокойный.

Все мешает спать.

**Нарушения сна.**

Просыпается от сновидений.

Непроизвольные движения.

Вздрагивает, как от испуга.

И сердцебиение.

**Бессонница.**

От чувства тяжести и сдавливания.

Часто просыпается от позывов к мочеиспусканию.

**Сонливость.**

И невозможность заснуть.

После прогулок.

**Сновидения.**

Страшные.

**Головная боль и сон.**

При пробуждении.

**Состояния бодрствования, связанные с нарушением сна.**

Зевота.

С сонливостью.

Со слабостью.

С болью в области эпигастрия.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Перед менструацией.

Связанные с общением.

Перед мужчинами.

**Угнетенность.**

Сочетается с депрессией.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.

Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.

И переутомление от физического напряжения.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Воображает, что умер, и хочет, чтобы ему помогли вырваться из этого состояния.

Нет страха смерти.

Отстраненность от всего.

**Kaliumcarbonicum**

Человек с бледно-желтым, одутловатым, болезненным лицом; впалые глаза с отечностью верхних век; сухие потрескавшиеся губы, сухая кожа.

Обычно это темный шатен или брюнет. Наклонность к полноте. Все недомогания усиливаются от небольшого физического напряжения, от малейшего сквозняка и охлаждения. При этом конечности не только холодеют, но и немеют; незначительное физическое напряжение вызывает потливость, зябкость. Такие дети крайне капризны, нервны и пугливы, всего боятся. Малейший, особенно неожиданный шум или стук вызывает у таких детей дрожь. Они не переносят прикосновения, вздрагивают при дотрагивании. Отмечаются серьезные расстройства умственной деятельности. Дети перестают чем-либо интересоваться, на вопросы отвечают с трудом, не зная точно, что необходимо сказать. Ребенок угнетен. Умственная работоспособность снижена, память ослаблена. Ребёнок почти мгновенно все забывает. Выдает сонливость днем после малейшего напряжения, а ночью он долго не может зануть, просыпается около 3—4 часов и встает вялый, разбитый. *Habitus* подавленный, унылый. Настроение изменчивое: то веселое, то грустное с частыми вспышками гнева. Больной опасается за свое здоровье, не выносит одиночества.

Может иметь и другие темперамент и характер. Дети и подростки добросердечны, готовы разделить с другими горе и радость, активно доброжелательны и дружелюбны не только к родным и близким. Они часто уступают желаниям взрослых из-за боязни оказать им сопротивление, полны дружеского участия, истинной доброты, мягкости, нежности, внутренней, привязанности. На их дружбу можно всегда положиться, как и на помощь в любую трудную минуту. Такие дети особенно подростки, легко уязвимы.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП.**

**Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

**Активность, деловитость.**

К собственному бизнесу.

**Амбициозность.**

И недостаток денег.

**Бесхарактерность, безвольность.**

**Боязливость.**

Боязнь.

Заболеть.

Быть убитым.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

Веселье с глупостью.

**Влюбчивость.**

**Воля.**

Потеря воли.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.

При пробуждении.

Желание ссориться.

Чередуется с безмятежностью.

**Заботливость.**

Сочетается с.

Мягкостью.

Добротой.

**Застенчивость.**

Искренность.

С желанием верить в себя.

**Злобность.**

Сочетается с мизантропией.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум с хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Ясный ум, генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Сочетается с глупостью.

Не в состоянии говорить.

**Интровертность.**

Сочетается с:

Застенчивостью.

Замкнутостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

**Истерия.**

Перед менструацией.

**Капризность.**

Желание определенных вещей.

Когда ему их дают, он от них отказывается.

Со склонностью умолять, упрашивать.

Сочетается с чувством собственной несчастьности.

**Ленивость.**

Сочетается с.

Отвращением к новым идеям.

Слишком сильным чувством долга.

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви.

Несчастливая любовь.

**Медлительность.**

Сочетается с самоконтролем.

**Меланхолия.**

**Мизантропия.**

**Настойчивость.**

Сочетается с оптимистичностью, несмотря на слабость.

**Неловкость, скованность.**

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью сосредоточиться.

В сочетании.

С повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С повышенной эмоциональностью.

С истеричностью.

Сочетается с головной болью, доводящей до истерики.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием.

Быть уверенным в себе.

Чтобы баловали, нянчили, помогали во всем.

Сопровождается плохим настроением.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

По отношению к своим детям.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем в себе.

С антипатией к себе.

Всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

**Одиночество.**

Ненависть к одиночеству.

Желание быть в компании.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Во время учебы.



С головной болью.  
Восприятие.  
Затрудненное.  
При пробуждении. Вечером.  
Закрывая глаза - улучшение.  
Во время речи.  
С сильным сердцебиением.  
У детей.  
Забывает слова, когда говорит.

**Печаль (склонность).**  
При пробуждении.

**Подозрительность.**  
Сочетается с:  
Трусостью.  
Пугливостью.  
С сомнением в выздоровлении.  
Перед и во время менструации.

**Пугливость.**  
С пронзительными криками по поводу воображаемых явлений и вещей.  
Вскрикивает, вздрагивает, когда к нему легко прикасаются.  
Легко пугается и вздрагивает.  
При пробуждении.  
От пустяков.  
При прикосновении.

**Раздражительность.**  
Постоянная, неотвязная.  
Чередуется с бодростью, радостным настроением.  
И любовь к ссорам.  
С печалью.  
Вызвана шумами.  
После коитуса.  
Перед и во время менструации.

**Рассеянность.**  
И беззаботность.  
Во время головной боли.

**Робость.**  
Чередуется с гневом.

**Слезливость.**  
Плач бесконечный, не может успокоиться.  
Желание плакать все время.  
Беспричинные рыдания.  
Беспричинная, необоснованная.

Плач.  
С рыданиями.  
Во сне.  
У детей.  
Когда ему возражают.  
После озабоченности, беспокойности.  
От предчувствий.  
От печальных мыслей.  
Плачет и хнычет.  
О своей болезни.  
Усиливается от утешений.  
С головной болью.

**Страстность.**

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И неугомонность.  
И нетерпеливость.  
Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).  
При выполнении.  
Работы.  
Умственной работы.  
В движениях.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

**Фантазерство.**

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К оттенкам цвета.  
К шуму.  
К голосам.

**Эксцентричность.**

**Ярость, свирепость.**

Сочетается с ненавистью.

**НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Беспокойство.**

Связанное с психологическими проблемами.

Вызванное одиночеством.

В сочетании с:

Страхом.

Ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Во время судорог в желудке.

Перед, после дефекации.

После коитуса.

Связанное с местом и временем.

Находясь в доме.

Во время сна.

### **Беспомощность.**

Чередуется с надеждой.

### **Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

У детей.

И неугомонность.

От злости.

Сочетается с упадническим настроением.

С постоянными мыслями о смерти.

С ощущением пустоты вокруг.

Сочетается с ощущением физического напряжения.

Во лбу.

Физическое, с умственной депрессией.

Вызванное болью.

Перед, во время менструации.

### **Гнев, злость.**

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

С плохими предчувствиями.

### **Грусть.**

Сочетается с удрученностью.

С ощущением покинутости.

С измученностью.

### **Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.

Просыпается дрожащим.

Дрожь всего тела.

Внутренние судороги.

### **Душевная боль.**

Не в состоянии говорить.

### **Жалобы, стенания.**

Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.

**Мысли.**

Стремительным потоком.  
Неприятные, преследуют его.  
Когда лежит.

**Настроение.**

Хорошее.  
Изменчивое.  
Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с беспорядочным поведением.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Испугом.  
Разочарованием.  
Волнениями, возбуждением.  
Эмоциональным.  
Плохими новостями.  
Умственной работой.  
Сексуальными проблемами.  
Излишней сексуальной активностью.

**Одиночество и покинутость.****Отвращение.**

К мужу.  
К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

С бесконечным плачем.  
От потери веры в себя.

**Ошеломленность.****Разговор.**

О других приводит к ухудшению.

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.  
Внезапные приступы.  
С обморочными ощущениями.  
Бессилие.  
Юношеская (хлороз).  
В суставах.  
Мышечная.  
Связанная с физической и умственной активностью.  
Ощущаемая при хождении пешком.  
Возникающая от любой легкой работы.  
Вызванная заболеваниями.

При головной боли.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
После состояния насыщения.  
После любых излишеств.  
После коитуса.  
После поллюций.  
Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.  
От пребывания на воздухе.

## **Сны.**

Беспокойный.  
С ранним пробуждением.  
С частыми пробуждениями.  
Из-за шума.  
Из-за раздражения.  
Просыпается от сновидений.  
Не может заснуть, если проснулся.  
Из-за множества снов.  
Спящий не знает, куда себя деть.  
С болями.  
Тяжелый.  
Отупляющий.  
Днем.  
Вечером.  
Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.  
Не приносящий свежести, бодрости.  
Продолжительный.  
Часто меняет положение.  
Вынужденное.  
Может спать только сидя.

## **Сонливость.**

С трудом смыкает веки.  
И невозможность заснуть.  
Сонливость днем, ночью нет сна.  
Вечером.  
Пытается пересилить, перебороть сонливое состояние.  
Связанная с болезненными физиологическими состояниями и дисфункциями.  
Боль в глазах.  
Связанная с едой.  
Во время.

## **Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.

Сплошные фантазии.  
С призраками.  
Кошмарные.  
Страшные.  
Нервозные, вызывающие испуг.  
Множество.  
Просыпается от сновидений.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
    О змеях.  
    О рыбах.  
    О воде.  
Любовные.  
    С поллюциями.  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
    О несчастьях, фатальных происшествиях.  
    О ворах.  
    О болезнях.  
Связанные со смертью.

## **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
    Перед болезнью.  
    После принятия пищи.  
    Во время бессонницы.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
    Перед смертью.  
Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.  
    Ощущение страха, возникающего в животе и распространяющегося по всему телу.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
    Страшится всех земных зол.  
Связанные с общением.  
    Страшится всех людей.  
    Возникающие при прикосновении.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
    Не выполнить необходимую работу.  
Связанные с временем суток.  
    В сумерках.  
    Ночью.  
Различные виды страхов.  
    Парализующий.  
    Вызванный психической угнетенностью.

От одиночества.  
Призраков.  
Легко пугается.  
По пустякам.

**Тревога, тревожное состояние.**

От одиночества.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Умственная и физическая.

**Усталость.**

И переутомление от физического напряжения.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Воображает, что он болен.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.  
Онемения внешней поверхности тела.  
Что увеличилась голова.  
Удвоения тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

**Бульканья.**

**Дрожания.**

**Жара.**

Что горит вся голова.  
В области лба.  
Горячего предмета.  
Распространение: На лицо.  
К брюшной полости

В виде приливов.

**Жужжания.**

**Кипения.**

**Онемения.**

В области затылка.  
Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

В висках.  
**Ползания мурашек.**  
**Прилива крови.**  
От кашля.  
**Пустоты.**  
**Разбухания.**  
В области лба.  
**Расширения, растягивания.**  
В области лба.  
Над лбом.  
**Слабости.**  
**Стягивания, сжатия.**  
Внешнего.  
На голове шапочка.  
**Тряски, вибрации и толчков.**  
В области лба.  
**Тяжести.**  
Свинцовой.  
Камня.  
Шара.  
В области лба.  
Мяча.  
В области затылка.  
Свинцовой.  
**Холода.**  
В области темени.

***Ощущения и боли в мозгу.***


Болит.  
Острых, режущих и колющих болей.  
Что мозг пульсирует.  
Что мозг перемещается вперед.  
Болтающегося мозга.  
Как будто мозг выпадает через лоб.  
Чувствительный мозг.  
Будто мозг «кипит».  
Полнокровия.

**Lachesis mutus**




## LACHESISMUTUS

Мышление




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


## **LACHESISMUTUS**

Память



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

**LACHESISMUTUS**


Система речи



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**LACHESISMUTUS**  
 Система слуха




Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга


**LACHESISMUTUS**  
Двигательная система



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**LACHESISMUTUS**  
 Система зрения.



Латеральная поверхность мозга





Медиальная поверхность мозга

### **Lachesismutus**

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

**Активность, деловитость.**

Умственная.

Желание дела.

Занятость, деловитость.

Собственным бизнесом.

**Амбициозность.**

Желание славы.

**Безразличие.**

Сочетается с:

Апатией, опустошенностью.

Мрачностью, угрюмостью.

К смерти.

В пубертатном периоде.

К благосостоянию других.

К своим обязанностям.

К работе.

**Бесстыдство.**

**Бесхарактерность, безволие.**

Пытается от всего уйти, всего избежать.

**Благородство.**

И гордость.

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

Чрезмерно болтлив и говорлив до экстаза.

И возбужден.

И сумасшествие.

После умственного усилия, напряжения.

И занят.

Любит произносить речи.

Говорлив исключительно, внезапно перескакивает с одной темы на другую.

Только охриплость может остановить его.

По поводу религии.

Во время менструации.

**Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Боязнь.

Других людей.

Работы.

Остаться одному.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Веселье, остроумие и насмешливость.

Веселье, общительность.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Веселье с глупостью.

Чередуется с плохим настроением.

**Влюбчивость.**

Склонность к изменам.

**Воля.**

Чувствует, что у него две воли, каждая из которых побуждает совершать противоположные действия.

Потеря воли.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.



По пустякам.  
**Гордость, надменность.**  
И высокомерие.  
**Грубость.**  
И жесткость.  
И наглость.  
И невежливость.  
**Жадность, скупость.**  
Сочетается с неблагодарностью.  
Чередуется с расточительностью.  
Жесткость к близким сочетается с добротой к другим людям.  
**Заботливость.**  
О других.  
**Застенчивость.**  
Сочетается со сдержанностью.  
**Злобность.**  
Сочетается со злым умыслом в действиях.  
Ненависть к людям.  
Сочетается с яростью.  
Вызвана разочарованием.  
**Интеллект.**  
Острый, ясный ум.  
Генератор многочисленных идей.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Сочетается с глупостью.  
Замедленная реакция.  
Речь.  
Затрудненная.  
Бессвязная.  
И желание разговаривать.  
Во время чтения.  
У детей.  
Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.  
Погруженность в свои мысли.  
**Ипохондрия.**  
Отвращение к жизни.  
С жадой смерти, ненавистью к жизни.  
С постоянными мыслями о смерти.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
Сочетается с чувством вины.  
С суицидальными наклонностями.  
Мысли о самоубийстве.

От боли.  
Желание.  
Броситься с высоты.  
Утопиться.

**Истерия.**

С обмороками.  
После сексуальных эксцессов.  
В пубертатном возрасте.  
Во время менопаузы.

**Капризность.**

**Клеветничество.**

И лицемерность, притворство.  
И трус, подлец, ябеда.  
Со склонностью к интригам.  
Сплетник.  
Сочетается с завистливостью.  
Завистливость к качествам других людей.

**Коммуникабельность.**

**Ленивость.**

Лень, праздность и безделье.  
У детей.  
Сочетается с бездеятельностью.  
Нет чувства долга.

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.  
Склонность к обману, нечестность, недобросовестность.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.  
Жажда любви.  
Разочарование в любви с бессвязной речью, гневом и ревностью.  
Несчастливая любовь.

**Любопытство, любознательность, пытливость.**

**Медлительность.**

У старых людей.

**Меланхолия.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Настойчивость.**

Отсутствие настойчивости.

**Неблагодарность, неблагожелательность.**

**Неловкость, скованность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

С неистовостью.

Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С повышенной чувствительностью.

Со сверхчувствительностью.

Доходящая до экзальтации.

И истеричностью.

Сочетается.

С головной болью, доводящей до истерики.

С нежностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

Из-за разочарования в любви.

В женитьбе.

**Несобранность, разбросанность.**

Пустая трата времени.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

С желанием совершать абсурдные поступки.

С чувством безнадежности.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

Сочетается с:

Неблагодарностью.

Нахальством.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.

Отвращение к обществу.

Непереносимость людей.

**Остроумие.****Память.**

Восприятие.

Активное.

Затрудненное.

При пробуждении.

До полудня.

Вечером.

Во время холода.

От горя.  
От досады.  
От умственного истощения.  
Во время чтения.  
Неразговорчивость.

Внимание.

Затрудненное.

Во время учебы.

Долговременная.

Декларативная.

Семантическая.

Сенсорная.

Безотчетная.

Перспективная.

Хорошая.

Забывает.

Что уже сделал.

Что читал.

Что говорил.

Свое имя.

Слова, когда говорит.

События.

Хорошо известные улицы.

Во время менопаузы.

Забывчивость и невнимательность.

Делает ошибки и описки, путается в отношении времени.

**Пессимизм.**

**Печаль (склонность).**

У детей.

Со вздохами.

Вызвана превратностями судьбы.

Связана с озабоченностью.

Вызвана разочарованием в себе.

При пробуждении.

С дискомфортным дыханием.

У девочек.

Перед пубертатным периодом.

В пубертатном возрасте.

Улучшение во время менструации.

При беременности.

При родах.

Во время климакса.

**Подозрительность.**

Сопровождается жалобами.

Сочетается с:

Недоверчивостью.

Эгоизмом.

Пугливостью.

С сомнениями.

В выздоровлении.

В спасении своей души.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:

Непристойностью и распутством в песнях.

Гомосексуальностью.

Вероломством, предательством.

Фривольностью.

Нимфомания.

При климаксе.

Идея замужества кажется невыносимой.

**Предчувствия (склонность).**

Смерти.

Перед выступлением.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).****Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность.

Противоречить другим.

К сутяжничеству, ссорам.

Муж, оскорбляющий жену перед детьми, или наоборот.

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

Склонность к насмешкам.

Страсть к смешному, нелепому.

Сарказм, острый язык.

Склонность к сатире.

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

При пробуждении.

От пустяков.

**Раздражительность.**

И любовь к ссорам.

По пустякам, не выносит возражений.

Вызвана прикосновением.

Перед конвульсиями.

Перед менструацией.

**Раскаяние (склонность).**

**Рассеянность.**

И беззаботность.

У детей.

Перед приступом эпилепсии.

**Ревнивость.**

Со страшными видениями.

С которой невозможно справиться, как бы она не была глупа.

С желанием убить.

Приводящая: К ссорам, упрекам, скандалам.

К побоям.

При которой.

Рвет волосы.

Говорит и делает то, что не следует.

Сочетается с:

Гневом.

Говорливостью.

Мягкий муж становится жестоким от ревности.

Между мужчинами.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Фанатизм.

Сочетается с меланхолией.

В пубертатном возрасте.

Криминален без раскаяния.

**Робость.**

Появляется в обществе, рассказывать, разговаривать.

**Сентиментальность.**

**Слезливость.**

При пробуждении.

Беспричинные рыдания.

Плач.

С рыданиями.

Во сне.

Искусственный.

Просыпается с плачем.

Улучшение.

Улучшение от анекдотов.

От прямых оскорблений.

Вызвана досадой.

От предчувствий ухудшение.

После малейших эмоций.

При чтении.  
Вызвана шумом.  
Во время.  
    Менструации.  
    Беременности.

**Смех, смешливость.**

Бесстыдный, похотливый.  
Вызывающий головную боль.  
Глупый.  
С чувством смущения.  
От радости.

**Совестливость.**

Сочетается с добросовестностью.

**Спокойствие.**

Олимпийское.  
Спокойное расположение духа.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Сочувствие и утешение.  
Желаниям, просьбам.

**Старательность.**

И трудолюбие.  
И удовольствие от работы.  
И скрупулезность.

**Странности, противоречивость натуры.**

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.  
Во время еды.  
Время тянется слишком медленно.

**Упрямство.**

Даже когда неправ.  
Всегда считает себя правым.  
Непослушание, своеволие.

**Уступчивость.**

**Фантазерство.**

Фантазии.  
    При пробуждении.  
    Сладострастные, похотливые.  
    Яркие, живые.

**Хвастливость.**

Желание считаться богатым.

**Хитрость.**

Со злобой, гневом.

**Хмурость.**

Всегда всем недовольный.

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.

**Чувствительность, впечатлительность.**

Ко всем внешним проявлениям.

После умственного напряжения.

К ссорам.

К прикосновению.

К хождению людей в комнате.

К шуму.

К запахам.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

В компании всегда говорит только о себе.

Сочетается с фатовством.

**Эксцентричность.**

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

Сочетается с:

Ненавистью и мстительностью.

От прикосновений.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

**Беспокойство.**

Постоянное состояние.

С частыми жалобами.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами.

О спасении души.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

В снах.

По поводу будущего.

Чрезмерное беспокойство о своем здоровье.

Связанное с сомнениями в выздоровлении.

Вызываемое любым легким шумом.

В сочетании с:



Мыслями о смерти.  
Ипохондрией.  
Ощущением дискомфорта.  
Усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванное болями.  
С головокружением.  
С давлением на грудь.  
Со рвотой.  
Усиливающееся при движении.  
Вызванное жарой.

Связанное с занятиями.

Во время ручного труда.

Связанное с местом и временем.

При утреннем пробуждении.

Утром.

Ночью.

### **Беспомощность.**

От боли.

### **Возбуждение.**

При котором слышит голоса.

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И воодушевление.

И неугомонность.

При занятости.

От разочарования.

От ярости.

Сочетается с упадническим настроением.

Чередуется с депрессией.

### **Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

Вызываемый разочарованием в любви.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Болезненные последствия.

### **Горестное состояние.**

От болезни.

### **Грусть.**

Грустные думы.

Сочетается с:

Усталостью от жизни.

Удрученностью.

Сопровождается постоянными жалобами.  
Вызванная одиночеством.  
С ощущением покинутости.  
Грустный, когда просыпается.

**Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.  
Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Улучшение во время плача и после него.  
Сочетается с:  
    Отвращением к жизни.  
    Плохим настроением.  
    Чувством вины.  
Усталость от жизни.

**Жалобы, стенания.**

Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.  
По пустякам.  
По поводу:  
    Боли.  
    Своей болезни.

**Желание определенных поступков, действий.**

Петь.  
Сочувствия.  
Постоянно говорить.  
Убежать.  
Полон неопределенных желаний.  
Сделать все наоборот.  
Проклинать.  
Кусаться.  
Убивать.  
    И отравить.  
Сильное желание убить из-за ревности.

**Жестикуляция.**

Смехотворная, дурацкая.  
Играет пальцами.  
Закрывает рот руками.

**Компания.**

Желание уединиться, чтобы потворствовать своим желаниям.  
Отвращение к компании.  
    Во время беременности.

**Мысли.**

О зле.

Задумчивость, медитация.  
Размышления.  
Вторгаются и толпятся, кружатся.

Когда пишет.

Быстрые.  
Стремительным потоком.  
Исчезающие.

Когда говорит.

Когда пишет.

При чтении.

Мучительные.  
Смехотворные.

### **Настроение.**

Плохое.

### **Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

И упреки.

Упрекает самого себя.

Упрекает других.

Сочетается с:

Вынужденной опустошенностью, апатией, скукой.

Желанием спрятаться.

### **Нездоровье.**

Вызванное:

Смертью ребенка.

Испугом.

Во время менструации.

Разногласиями, раздражением.

Между подчиненным и начальством.

С родителями, друзьями.

Разочарованием.

Ревностью.

Сомнениями, самовлюбленностью.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Унижением, обидой.

Превратностями судьбы.

Плохими новостями.

Умственной работой.

Алкоголизмом.

### **Ностальгия.**

### **Одиночество и покинутость.**

При пробуждении.

**Ответы.**

Властные, повелительные.  
Поспешные.

**Отвращение.**

К женщинам (ненависть).  
К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

С недоверчивостью.  
От потери веры в себя.  
Вызванное потерей религиозной веры.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).  
И страх.  
И печаль.  
От сильных, постоянных болей.  
От боли.  
Сочетается с проклятиями и эгоизмом.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Растерянность.****Разговор.**

Беспокойство перед публичным выступлением.  
Говорит с самим собой в одиночестве.

**Размышления, медитация (склонность).****Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.  
Обморочное состояние, как следствие.  
Истощающая, с упадком сил и дрожью, может привести к обмороку.  
При которой вещи падают из рук  
Сильная с дрожью, чувством дурноты, тошноты, головокружением, болью в области сердца, бледностью лица.  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.  
Вызванная испугом.  
Возникающая вследствие ревности.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
При умственном истощении.  
При движении.  
Ощущаемая при хождении пешком.  
Возникающая от любой легкой работы.  
Связанная с физиологическими ощущениями состояниями.  
После дефекации.  
После состояния насыщения.

После поллюций.  
Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.  
От пребывания на воздухе.  
От жары.

### **Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

### **Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.  
С частыми пробуждениями из-за шума.  
Как только засыпает, дыхание останавливается. Боится лечь спать, потому что на грани сна дыхание прекращается и он просыпается, задыхаясь.  
С криками.  
С головокружениями и обмороками.  
Легко просыпается (полусонное состояние).  
Слышит каждый звук.  
Из-за множества снов.  
Спящий не знает, куда себя деть.

Поверхностный.

Отупляющий.

Днем.

Вечером.

Не приносящий отдыха, облегчения, расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Просыпаясь, еще продолжает видеть сны.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Стоны.

Положение тела во время сна.

На животе.

На спине.

Часто меняет положение.

Не может найти положение в постели.

Зарывается головой в подушку.

Не может лежать на одной стороне.

### **Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.

Страшные.

Неприятные.

Отвратительные.

Нервные, вызывающие испуг.

Веселье, жизнерадостность.  
Приятные.  
Яркие, живые, живописные.  
Очень впечатляющие.  
Множество.  
О пустяках.  
Которые потом не помнят.  
Просыпается от сновидений.  
Любовные.  
События дня, недели.  
    События дня и работы.  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
    О ножах.  
Связанные со смертью.  
    О смерти.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
    Перед болезнью.  
    Заразными болезнями.  
    Неизлечимыми проблемами.  
    После принятия пищи.  
    Что сердце остановится.  
    Сойти с ума.  
    Во время климактерического периода.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
    Перед смертью.  
    Умереть во сне.  
    Задохнуться.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
    Вызванный горем.  
    Страшитесь всех земных зол.  
Связанные с общением.  
    Перед незнакомыми людьми.  
    Перед мужчинами.  
    Возникающий при прикосновении.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
    Перед будущим.  
    Перед жизненными невзгодами.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
    Перед высокими домами.  
    Замкнутого пространства.  
    Увидеть себя в зеркале.

Связанные с временем суток.  
При просыпании утром.  
Ночью.

Различные виды страхов.  
Перед несчастьем.  
Всякого зла.  
Ворами.

**Тревога, тревожное состояние.**

Из-за кратковременного волнения.  
От усталости.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

С частыми жалобами.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Состояние мозговой усталости (голова устала).  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Экстаз.**

После чрезмерной радости.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Воображает, что парит в воздухе.  
Кажется себе легким. Сочетается с повышенной чувствительностью.  
Воображает, что слышит приятную музыку.  
Страшные видения.  
Всегда считает себя грешным.  
Воображает, что окружен врагами.  
Воображает, что умер, и хочет, чтобы ему помогли вырваться из этого состояния.  
Нет страха смерти.  
Все время как будто во сне.  
Потерян во времени и пространстве.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Чувство онемения внутри тела.  
Ощущение.  
Внутреннего напряжения.

Внешнего напряжения.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

**Жара.**

Что горит вся голова.

В области лба.

В области темени.

В виде приливов.

**Жужжания.**

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

**Кипения.**

В левой стороне темени.

**Наполненности.**

**Обнаженной.**

**Одеревенения.**

В области лба.

Распространение к носу.

В области затылка.

Распространение ко лбу.

**Онемения.**

В области затылка.

**Подергивания, судорог, рывков.**

В области лба.

**Ползания мурашек.**

**Потрескивания.**

**Прилива крови.**

Во время ярости.

С носовым кровотечением.

От кашля.

После дефекации.

**Пустоты.**

Голова витает в воздухе.

Легкости в голове.

**Разбухания.**

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.

В области темени.



**Стягивания, сжатия.**

Внешнего.

Стянута струной.

На голове шапочка.

Непереносимость головного убора.

В области затылка.

В висках.

Во время кашля.

**Сумбура, путаницы.**

**Трещины.**

После травмы.

**Тряски, вибрации и толчков.**

В висках.

**Тяжести.**

Шара.

Поднимающегося внутри головы шара.

Голова чем-то набита.

Невозможность поднимать голову.

В области затылка.

Свинцовой.

Укутанной.

Холода.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Болит в области темени.

Что мозг разрывается.

Что разбит или разорван на куски.

Шара в мозгу.

Что мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Как будто мозг выпадает через лоб.

Чувствительный мозг.

Что мозг вялый.

Дети такого типа испытывают специфический страх перед болезнью. Ребенок боится, но в то же время может непринужденно говорить о болезни; он понимает, что его страх необоснован, и быстро дает убедить себя в этом, чтобы через некоторое время снова предстать перед вами со страхом болезни и готовностью быть убежденным в обратном. Страх уже укоренился в его сознании, и он чувствует себя несчастным из-за этого. Иногда дети думают и говорят о смерти, не придавая этому особого значения, так как хотят знать, как это подействует на родителей. Сильное возбуждение сменяется тоской, бывают внутреннее беспокойство и спешка. Ребенок часто испытывает ощущение, что его все время подгоняют, принуждают делать то, что он не хочет. Работа приносит облегчение, но много сделать он не в состоянии. Ребенок безучастен на уроках, но не хочет сидеть спокойно, вертится, мешает соседям. Есть чувство долга, желание работать, он торопится выполнить свое задание, но не способен сделать это хорошо. Обращают на себя внимание необыкновенная слезливость, нервное раздражение, угнетенное состояние, специфический страх перед болезнью. Мучится над вопросом о своем спасении. Однако дети получают облегчение, отвлекая свое внимание каким-либо занятием.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Активность, деловитость.**

Занятость, деловитость.

Безрезультатная.

Собственным бизнесом.

### **Амбициозность.**

Лишен амбиций.

### **Безразличие.**

Сочетается с меланхолией.

Ко всему, что для него делают.

### **Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

### **Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего

существования.

Боязнь работы.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Веселость, общительность.

**Влюбчивость.**

**Воля.**

Мышцы подчиняются воле только при концентрации внимания.

**Гневливость.**

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Заботливость.**

Сочетается с добротой.

**Застенчивость.**

И скромность.

**Интеллект.**

Тупость, невосприимчивость.

С невозможностью находить нужное слово.

**Интровертность.**

Сочетается с замкнутостью.

**Ипохондрия.**

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

С предрасположенностью к самоубийству.

Сочетается с ворчливостью.

Сопровождается вздохами.

И суицидальные наклонности.

Мысли о самоубийстве.

Желание отравиться.

Угнетенность духа, безучастность к окружающему, склонность к слезам. Не может сидеть спокойно. Торопливые манеры, стремление что-либо делать, но при этом деятельность бесцельна и больной не в состоянии выполнять необходимые обязанности. Равнодушие к заботам, которыми близкие окружают больного.

**Истерия.**

**Клеветничество.**

Сочетается с завистливостью.

**Ленивость.**

Физическая лень.

**Меланхолия.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью сосредоточиться.

С истеричностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с уступчивостью.

Сопровождается: Плохим настроением.

Слезам.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

Когда к нему обращаются.

**Одиночество.**

Ненависть к одиночеству.

Желание быть в компании.

**Память.**

Внимание

Затрудненное.

Чувство ненормальности в области темени, дикое ощущение в голове с путаницей мыслей.

Забывает.

Что нужно сказать.

Слова, когда говорит.

Забывчивость.

Когда думает о чем-то, усиливается забывчивость, когда отвлекается – уменьшается.

**Печаль (склонность).**

Вызвана неприятностями.

С тревогой о своем самочувствии.

Вызвана.

Унижением.

Сексуальным возбуждением.

С возбуждением.

**Подозрительность.**

Сочетается с пугливостью.

С сомнениями.

В выздоровлении.

В спасении своей души.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с непристойностью и распутством в речах.

Нимфомания.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Дети оскорбляют родителей.

**Раздражительность.**

С ухудшением от утешений.

Когда к нему обращаются.

После поллюций.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Мучается вопросами о своем спасении и сомневается в этом.  
Чередуется с сексуальным возбуждением.  
Сочетается с меланхолией.  
Мучается по ночам религиозными идеями.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.  
Вызвана досадой.  
После злости.  
Усиливается от утешений.

**Смех, смешливость.**

Над серьезными вещами.

**Спокойствие.**

Олимпийское.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И неугомонность.  
И нетерпеливость.  
Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои  
поступки).  
При выполнении работы.  
Во время еды.  
Хочет делать несколько дел одновременно.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.

**Фантазерство.**

Путаница фантазий.  
Фантазии сладострастные, похотливые.

**Хвастливость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К шуму.

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**

Постоянное состояние.  
Связанное с психологическими проблемами.

О спасении души.

Не любит, когда его тревожат, беспокоят во время работы.

О спасении.

Чрезмерное беспокойство о своем здоровье.

Связанное с сомнениями в выздоровлении.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

Внешнее спокойствие сочетается с внутренним возбуждением.

С оглушенностью.

Физическое с умственной депрессией.

**Горестное состояние.**

И подавленность.

**Грусть.**

С ощущением покинутости.

Отвращение к развлечениям.

**Душевная боль.**

Сочетается с.

Грустью и подавленностью.

Вздохами.

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

Боязливостью.

**Желание определенных поступков, действий.**

Быть утешаемым.

Убежать.

Проклинать.

«Рвать и метать».

Бить, кусать, рвать вещи.

Склонность к насилию.

Ударить кого-нибудь.

**Мысли.**

Размышления.

О неприятных событиях (мучительные, воображаемые заботы).

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается.

С самоистязанием.

При котором все кажется нереальным.

Улучшение при развлечении.

С сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Одиночество и покинутость.**

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

**Отвращение.**

К людям.

К тем, кто приближается.

К умственной и физической работе.

К развлечениям.

**Отчаяние.**

Вызванное потерей религиозной веры.

Чередуется с сексуальным возбуждением.

По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).

И страх.

От сильных, постоянных болей.

От боли.

Сочетается с проклятиями.

**Подавленность.**

**Разговор.**

Желание говорить с кем-то.

**Слабость.**

Обморочное состояние, как следствие.

Связанная с физической или умственной активностью.

При умственном истощении.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После коитуса.

**Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

**Сны.**

Беспокойный.

Легко просыпается (полусонное состояние).

Не приносящий свежести, бодрости.

**Сновидения.**

Любовные.

С поллюциями.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Грозящей болезнью.

Перед болезнью.

Неизлечимыми болезнями.

Во время сердечных приступов.

Сойти с ума.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Вызванный горем.

Страшится всех земных зол.

Усугубляющийся при утешении.

Связанные с общением.

Страшится всех людей.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Перед жизненными невзгодами.

Заняться бизнесом.

Связанные с окружающей обстановкой.

Упасть.

Связанные с временем суток.

Ночью.

Различные виды страхов.

Мучений, страданий.

Перед несчастьем.

От одиночества.

Всякого зла.

#### **Усталость.**

Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.

Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

#### **Ужас.**

От одиночества.

#### ***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Всегда считает себя грешным.

Все время как будто во сне.

Отстраненность от всего.

#### ***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение удвоения тела.

#### ***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.

**Жара.**

Распространение на грудную клетку.

**Через голову идет поток жидкости справа налево.**

**Звона.**



**Наполненности.**

В области лба.

В висках.

**Онемения.**

**Подергивания, судорог, рывков.**

В висках.

**Прилива крови.**

С носовым кровотечением.

**Разбухания.**

**Расширения, растягивания.**

В области темени.

**Стягивания, сжатия.**

Внешнего.

Обручем.

На голове шапочка.

В области лба.

Как от обруча.

**Сумбура, путаницы.**

**Тяжести.**

Давления книзу.


**Lycopodium clavatum**

Ребенок этого типа выглядит старше своих лет. Заметен контраст между узкой, сдавленной грудью и выдающимся огромным животом, словно он — «жизненный центр всего организма». Кожа лица бледная или желтая, дряблая, с бурыми пятнами на висках, щеки ввалившиеся, под глазами темно-синие круги. Глаза при этом очень живые, умные. Мышцы нижних конечностей развиты слабо. Дети слабые, с большой головкой, но с тщедушным, болезненным телом и огромным животом. Дети этого типа постоянно жалуются на усталость, умственное утомление, наиболее тяжелое при пробуждении, когда они особенно раздражительны, брюзгливы и ворчливы. У них нет смелости; такого ребенка одолевают оцепенение, сонливость днем и после обеда. Как только он ложится в постель, «сон бежит от него». Он часто просыпается ночью. Ребенок жалуется на то, что его не понимают. Ему свойственны вспыльчивость, приступы гнева и придиристичность к товарищам и родителям, обидчивость и игнорирование чужого мнения, ворчливость и замкнутость. Ребенок не хочет здороваться с вами, отказывается от игрушек, которые вы ему предлагаете. Он наблюдает за вами, но не говорит ни слова. Ребенок боится всего нового, не уверен в своих силах. «Лучше не надо», — характерный ответ на предложение пойти куда-нибудь. Маленький ребенок не любит оставаться один, одиночество его пугает, но к новым людям он не может привыкнуть, он малообщителен, не терпит ни малейшего возражения, с трудом дает свои игрушки другим детям, так как боится, что их испортят. Он слишком упрям, чтобы иметь товарищей, так как те не считаются с его привычками. Среди родных он становится совсем другим, и лишь близкие могут оценить его ум и чувства.


Большая умственная активность сопутствует постоянной нерешительности, подавленности, быстрой утомляемости, пробелам в памяти. Вечером умственная деятельность повышена, но это скоро переходит в противоположное явление — ум слабеет, ребенок соображает с трудом, делает много ошибок, пропускает слова при приготовлении уроков. Для *Lycopodium clavatum* типично ненормально быстрое насыщение едой. Во время болезни такие дети склонны к властности и до некоторой степени к деспотизму, они считают себя важными лицами, поэтому отдают приказания в сердитой и надменной форме.

## **LYCOPODIUM CLAVATUM**

### **Мышление**



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


**LYCOPodiumCLAVATUM**

Память






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**LYCOPodium CLAVATUM**  
Система речи






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**LYCOPodium CLAVATUM**  
Система слуха



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


**LYCOPodiumCLAVATUM**

Двигательная система






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**LYCOPodiumCLAVATUM**

Система зрения.



Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга

**Lycopodium clavatum**



## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

### **Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

### **Активность, деловитость.**

Умственная.

### **Амбициозность.**

Использование всех путей для достижения цели.

Стремление к наживе.

Сочетается с властностью, деспотизмом и желанием повелевать.

Говорит с командным видом, повелевает.

### **Безразличие.**

Сочетается с:

Апатией.

Тупостью, оцепенением.

Опустошенностью.

Меланхолией.

Сонливостью.

К жизни.

К смерти.

К своим детям и вещам.

### **Бесстыдство.**

Сочетается с оскорблениями.

### **Бесхарактерность, безволие.**

### **Благородство.**

И гордость.

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

### **Боязливость.**

Сочетается с трусостью.

Боязнь.

Других людей.

Работы.

Что все сделано неправильно.

Заболеть.

Быть убитым.

Сочетается с безразличием.

### **Буйность.**

И нетерпимость к противоречиям.

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Чрезмерные проявления, веселья, радости, болтливости.

Веселье с желанием петь.

Веселье с пугливостью.

Счастлив во сне.

Чередуется с плохим настроением, грустью, меланхолией.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

Желание влюбиться.

В мужчин.

В женщин.

**Воля.**

Потеря воли.

Слабая.

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

Яростная, неистовая.

По поводу прошлых неприятных событий.

Направлена на самого себя.

Раздражение, направленное на отсутствующих людей ( при мыслях о них).

По пустякам.

Последствия приступов гневливости у раздражительных и злых людей.

При пробуждении.

Сочетается с наглостью.

Сочетается с:

Желанием ссориться.

Неприязнью к людям.

Замкнутостью, закрытостью.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

И резкость (резкие, отрывистые ответы, нерасположенность разговаривать).

И наглость.

И невежливость.

У детей.

Любящий, но грубый.

Подчиненные грубят начальству.

**Жадность, скупость.**

Сочетается с неблагодарностью.

Расточительство.

**Жестокость, бесчеловечность.**

И грубость.

Сочетается с:

Жадностью, эгоистичностью.

Неконтактность (плохо ладит с людьми).

Жестокость к близким сочетается с добротой к другим людям.

**Заботливость.**

И беспокойство.

Сочетается с:

Мягкостью.

Добротой.

**Застенчивость.**

И скромность.

С желанием верить в себя.

Сочетается со сдержанностью.

**Злобность.**

Сочетается с.

Мизантропией.

Мнительностью.

Со злым умыслом в действиях.

Яростью.

Приводящая к заболеванию или обостряющая имеющиеся заболевания.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Затрудненное понимание.

Тупость, невосприимчивость.

Отвращение к мыслительному процессу.

Сочетается с глупостью.

Замедленная реакция.

Затрудненная речь.

Неспособность к изучению языков.

Во время чтения.

У детей.

Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.

**Интровертность.**

Сочетается с:

Застенчивостью.

Замкнутостью.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

С желанием смерти, ненавистью к жизни.

Сочетается с ворчливостью.

И суицидальные наклонности.

Суицидальные мысли при пробуждении.

**Истерия.**

**Капризность.**

И надоедливость, с желанием во все вмешиваться.

Сочетается с:

Чувством собственной несчастьливости.

Непослушанием.

**Клеветничество.**

И лицемерность, притворство.

Сочетается с завистливостью.

Завистливость к качествам других людей.

С жадностью.

**Кокетливость.**

Незначительная.

Чрезмерная.

Притворство, жеманство, аффектация.

В речи.

**Ленивость.**

С сонливостью.

Сочетается с отвращением.

К новым идеям.

К работе.

Физическая лень.

Нежелание женщины вести дом.

**Лживость.**

Лгун, шарлатан.

Бесчестный, лгун, обманщик.

Ненадежный человек в обещаниях.

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.

Несчастьливая любовь.

Легко может покинуть детей.

**Любопытство, любознательность, пытьливость.**

**Медлительность.**

**Меланхолия.**

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.

Доходящая до немоты.

**Настойчивость.**

Сочетается с оптимистичностью.

**Неблагодарность.**

**Неловкость, скованность.**

Во время работы.

**Необщительность, скрытность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С истеричностью.

Сочетается с:

Головной болью, доводящей до истерики.

Нежностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с:

Желанием быть уверенным в себе.

Уступчивостью.

Неприязнью к людям.

Сопровождается плохим настроением.

При пробуждении.

В пустяках.

В действиях.

И углубленность в себя.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

При пробуждении.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство чем-либо в себе.

Сочетается с неверием в себя.

Всем, чем угодно.

**Нечистоплотность, неопрятность.**

Загрязненная кожа.

**Обидчивость.**

Сочетается с неблагодарностью.

**Одиночество.**

Страх перед одиночеством.

Ненависть к одиночеству.  
Ищет способы как развлечь себя.  
Отвращение к обществу.  
Непереносимость людей.  
Не любит присутствия незнакомых людей.

**Память.**

Внимание.  
    Затрудненное.  
        Во время учебы.  
        При счете.  
        Во время разговора.  
Восприятие.  
    Активное.  
    Затрудненное.  
        При пробуждении.  
        Вечером.  
        С сонливостью.  
        Улучшение на свежем воздухе.  
        От умственного истощения.  
        Во время менструации.  
        У детей.  
        У стариков.  
Сенсорная.  
Долговременная.  
Декларативная.  
    Эпизодическая.  
    Вербальная.  
Перспективная.  
Ослабленная.  
Плохая.  
Потеря памяти.  
Забывает.  
    Что уже сделал.  
    Что читал.  
    То, что хотел сказать.  
    Счет.  
    Свое имя.  
    Слова, когда говорит.  
    Нужное слово.

При объяснении неправильно подбирает слова, путает вещи, что связано с недостаточностью мозговой деятельности.

**Печаль (склонность).**

У детей.

Из-за одиночества.

В компании хочет одиночества.

В компании ухудшение.

Связана с озабоченностью.

Вызвана.

Разочарованием в себе.

Музыкой.

Гневом.

Сочетается с.

Озабоченностью, беспокойностью.

При пробуждении.

С дискомфортным дыханием.

При поносе.

Перед и во время менструации.

Связана с задержкой менструации.

#### **Подозрительность.**

Сопровождается жалобами.

Сочетается с:

Озабоченностью.

При пробуждении.

С дискомфортным дыханием.

При поносе.

Перед и во время менструации.

Связана с задержкой менструации.

#### **Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:

Распутством, развращенностью, продажностью.

Вероломством, предательством.

Нимфомания.

#### **Предчувствия (склонность).**

Смерти.

Перед выступлением.

#### **Презрительность (склонность презирать окружающих).**

#### **Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность противоречить другим.

Во время бреда.

Дети оскорбляют родителей.

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.  
При пробуждении.  
От пустяков.

**Раздражительность.**

По отношению к отсутствующим людям  
Чередуется с бодростью, радостным настроением.  
Брюзжание и ворчливость при возбуждении. Склонность  
противоречить, спорить, легко впадает в гнев.  
Состояние угнетения, оцепенения, память утрачивается.  
И любовь к ссорам.  
Со склонностью к ссорам, при этом чувствует себя оскорбленным.  
По пустякам, не выносит возражений.  
С печалью.  
С подозрительностью.  
Вызвана болезнью.  
При пробуждении.  
Перед и во время менструации.

**Рассеянность.**

Не хочет сконцентрироваться.  
И беззаботность.  
Во время.  
    Разговора.  
    Вычислений.  
При котором ощущает себя как бы в двух местах одновременно.  
В пожилом возрасте.

**Ревнивость.**

**Религиозность (приверженность к религии).**

Религиозные навязчивые идеи.  
Мучается вопросом о своем спасении и сомневается в этом.  
Сочетается с меланхолией.  
И ужас, отвращение к противоположному полу.

**Робость.**

Появляться в обществе, разговаривать, рассказывать.  
И скромность.  
И мягкость, уступчивость.  
Но способный, одаренный.

**Сентиментальность.**



**Серьезность.****Слезливость.**

При пробуждении.  
Плач бесконечный, не может успокоиться.  
Желание плакать все время.  
Беспричинные рыдания.  
Плачет легко, без труда.  
Беспричинная, необоснованная.  
Плач.  
    С рыданиями.  
    Во сне.  
У детей.  
Просыпается с плачем.  
Улучшение.  
Чередуется со смехом.  
Вызвана досадой.  
После озабоченности, обеспокоенности.  
От предчувствий.  
После малейших эмоций.  
При мыслях о будущем.  
Когда благодарит кого-либо.  
Усиливается от утешений.  
У детей при малейшей неприятности.  
Плачет и смеется одновременно.  
И нервозность.  
И благодарность.  
Во время.  
    Конвульсий.  
    Кашля.  
Перед мочеиспусканием.  
Перед, во время и после менструации.

**Смех, смешливость.**

Непроизвольный.  
Истерический.  
Спазматический.  
Смех сменяется стонами, рыданиями.  
Вызывающий головную боль.  
Глупый.  
Смех над серьезными вещами.  
Смеется, когда на него смотрят.  
Безрадостный.  
Беззаботный.

**Совестливость.**

Даже в мелочах.  
Сочетается с добросовестностью.

**Спокойствие.**

Олимпийское.  
Спокойное расположение духа.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Сочувствие и утешение.  
Добр к чужим, но равнодушен к своим.  
Чередуется с отчуждением от собственных детей (и пренебрегает ими).

**Страдание (склонность).**

**Страстность.**

**Странности, противоречивость натуры.**

Нежелание принимать гомеопатические средства.  
Речи противоречат намерениям.  
В одежде (безвкусица).  
И опасность (недостаток реакции на опасность).  
Изнеженность, женоподобность у мужчин.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.  
Во время еды.  
Время тянется слишком медленно.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

Даже когда неправ.  
И непослушание, своеволие.  
И неуступчивость у детей.  
Отвергает все предложения.

**Уступчивость.**

Услужливость, подчиненность.

**Фантазерство.**

Фантазирует, когда закрывает глаза.  
Фантазии.  
С бессонницей.  
Сладострастные, похотливые.  
Яркие, живые.

**Хвастливость.**

Желание считаться богатым.  
Претенциозность и жестокость.  
Сочетается с:

Глупостью и ненавистью.  
Тщеславие.

**Хитрость.**

И льстивость.  
За лесть может все отдать.

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К впечатлениям ума.  
К чувственным впечатлениям.  
К музыке.  
К чтению.  
К шуму.  
К шуршанию бумаг.  
К запахам.  
Во время менструации.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

**Экстравагантность.**

Сочетается с утонченностью.

**Ярость, свирепость.**

От боли.  
Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.  
Сочетается с:  
Ненавистью.  
Ненавистью и мстительностью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

**Беспокойство.**

Лицо беспокойное.  
Преувеличенное.  
С частыми жалобами.  
Связанное с психологическими проблемами.  
Угрызения, сомнения, колебания.  
Щепетильность в отношении религиозной практики.  
Вызванное страхами.  
После испуга.  
После горя.  
После раздражения.

По поводу будущего.  
В толпе.  
В компании.  
Связанное с сомнением в выздоровлении.  
Перед обручением, свадьбой.  
В сочетании с:  
    Страхом.  
    Страхом смерти.  
    Ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.  
    Во время промежутков между приступами эпилепсии.  
    Вызванное болями в голове.  
    Как от судорог.  
    С пульсацией в области живота.  
    От метеоризма.  
Связанное с занятиями.  
    Когда правит машиной.  
Связанное с местом и временем.  
    Находясь в доме.  
    При утреннем пробуждении.  
    Утром.  
    Вечером.  
    Во время сна.

**Беспомощность.**

У детей.  
И спокойствие.  
С плачем.

**Возбуждение.**

При котором слышит голоса.  
Приятное (состояние приятного возбуждения).  
И неугомонность.  
От разочарования.  
Вызванное раздражением.  
От злости.  
С раздражительностью и физическим подъемом.  
Вызванное болью.  
    Перед менструацией.

**Гнев, злость.**

Сильный.  
Легко вызываемый.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
С плохими предчувствиями.

Как следствие болезни.

Вызываемый.

Нетерпеливостью к возражениям, противоречию.

Ложью.

Горем.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Болезненные последствия.

### **Горестное состояние.**

Горе переживает молча.

### **Грусть.**

Грустные думы.

И безучастный, несчастный.

Сочетается с усталостью от жизни.

Сопровождается постоянными жалобами.

Сочетается с отчужденностью.

Связанная с неудачами.

Грустит в компании.

### **Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.

Просыпается дрожащим.

Дрожь всего тела.

Внутренние судороги.

### **Душевная боль.**

Безутешен из-за душевной боли.

Улучшение во время плача и после него.

Сочетается с:

Отвращением к жизни.

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

Боязливостью.

Усталость от жизни.

### **Жалобы, стенания.**

Вызванные общим дискомфортом и неудобством.

О будущем.

### **Желание определенных действий, поступков.**

Сочувствия.

Убежать.

Преодолевают с трудом желание убежать от семьи и детей.

Повелевать.

Мести.

Стремление к противоречию.

Сделать все наоборот.

Ругаться (говорить злые, бранные слова).

Кричать, визжать.  
Кусать.  
Ногти.  
Ударить кого-нибудь.  
Убивать.  
Принимает странные позы.  
Во время разговора вертит головой.  
У детей.  
Суют пальцы в рот.

**Мысли.**

Задумчивость, медитация.  
Размышления.  
Вспоминает неприятности.  
Стремительным потоком.  
Бессвязные.  
Мучительные.  
Неприятные.  
О неприятные события (мучительные, воображаемые заботы).  
О стагнации, застое.

**Настроение.**

Хорошее.  
Изменчивое.  
Мрачное, унылое.  
С мрачным юмором.  
Безутешное.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

И упреки.  
Упрекает самого себя.  
Упрекает других.  
Сочетается с:  
Внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Страхом.  
Испугом.  
Разногласиями, раздорами.  
Между подчиненным и начальником.  
Грубостью окружающих.  
Презрением, насмешками.  
Разочарованием.  
Сомнениями, самовлюбленностью.  
Гневом с молчаливой печалью.

От подавленного гнева.  
Беспокойством.  
Унижением, обидой.  
Сексуальными проблемами.  
Излишней сексуальной активностью.

**Ностальгия.**

Удрученность как следствие.

**Одиночество и покинутость.**

Нелюбовь родителей, жены, друзей.

**Ответы.**

Медленно отвечает.  
Отвлеченные.  
Властные, повелительные.  
Поспешные.

**Отвращение.**

К людям.  
К тем, кто приближается.  
К семье.  
К детям.  
К собственным детям.  
Сексуальное.  
На религиозной почве.  
К мужчинам.  
К женщинам (ненависть).

**Отчаяние.**

С бесконечным плачем.  
С недоверчивостью.  
От потери веры в себя.  
Вызванное потерей религиозной веры.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).  
И страх.  
Связанное с недостаточно хорошим положением в обществе.  
Вызванное болезнью.  
Сочетается с проклятиями.  
Проклинает и ругается.

**Подавленность.**

**Разговор.**

Беспокойство перед публичным выступлением.  
Говорит.  
Мямлит.  
Нерасположенность к разговору.

**Слабость.**

- Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.
- Обморочное состояние, как следствие.
- С обморочными ощущениями.
- Юношеская (хлороз).
- В суставах.
- Мышечная.
- Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.
  - Вследствие разговора.
- Связанная с физической или умственной активностью.
  - Ощущаемая при хождении пешком.
  - Возникающая от любой легкой работы.
- Вызванная заболеваниями.
  - При головной боли.
- Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.
  - Во время температуры.
  - После стула.
  - После состояния насыщения.
  - После поллюций.
- Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.
  - От пребывания на воздухе.

**Слабоумие.**

- Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).
- Наивное, детское поведение, но очень интеллигентен, умен.
- В разговоре.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

- Топают ногами в гневе.
- Во время менструации.

**Сны.**

- Беспокойный.
  - При пробуждении кричит.
  - С частыми пробуждениями из-за шума.
  - Усиление болей.
  - С движениями.
  - Со страшными сновидениями.
  - Вызванный страхами.
  - Часто просыпается (как от испуга).
  - С криками.
  - Разговаривает.
  - Короткий.
  - Спящий не знает, куда себя деть.
- Тяжелый.



Поверхностный.

По утрам.

Вечером.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Стоны.

Кошмары.

Бормотание и стоны.

Положение тела во время сна.

На животе.

На спине.

Часто меняет положение.

Спит на коленях, лицом в подушку.

Спит на коленях и локтях.

Вынужденное.

Может спать только сидя.

### **Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.

Ужасные.

Страшные.

Раздражающие, вызывающие испуг.

Яркие, живые, живописные.

Сумбурные.

Которые потом не помнят.

Любовные.

С поллюциями.

О событиях, занятиях.

События дня, работы.

О несчастьях, болезнях, трудностях.

О несчастьях, фатальных происшествиях.

Связанные со смертью.

О смерти.

О мертвых.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Во время бессонницы.

Во время климактерического периода.

Беременности.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Связанные с определенными физиологическими ощущениями и

состояниями.

Ощущение страха, возникающего в животе и  
распространяющегося по всему телу.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Вызванный горем.

Связанные с общением.

Общества.

Страшится всех людей.

От страха верит во все, что ему говорят.

Перед мужчинами.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Не достигнуть поставленной цели.

Неудачи.

Перед началом какого-либо дела.

Предпринимать что-либо.

Не выполнить необходимую работу.

Связанные с окружающей обстановкой.

Темнотой.

Перед определенным местом.

Замкнутого пространства.

В толпе.

Связанные с временем суток.

При просыпании утром.

По вечерам.

Ночью.

Различные виды страхов.

От одиночества.

От всякого зла.

Перед однообразием жизни.

Призраков.

Легко пугается.

По пустякам.

**Тревога, тревожное состояние.**

При мыслях о болях.

От усталости.

**Угнетенность.**

Умственная и физическая.

Умственная.

С частыми жалобами.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Умственное истощение и угнетенность от умственного напряжения.

Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.  
Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.  
Умственное переутомление, сопровождаемое желанием, чтобы оставили в покое.  
Общее физическое напряжение от переутомления.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Мания величия.  
Воображает, что он болен.  
Всегда считает себя грешным.  
Кажется, что все сделал неправильно.  
Воображает, что его убьют.  
Нет страха смерти.  
Отстраненность от всего.  
Галлюцинации от толпы и множества вещей.  
Зацикленность.  
    На прошлых неприятных событиях.  
    На пустяках.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.  
    Онемения внешней поверхности тела.  
    Внутреннего и внешнего напряжения.  
    Удвоения тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Вздутия, набухания, растягивания, выпуклости.**  
    В области лба.  
**Жара.**  
    В области лба.  
    В виде приливов.  
**Все в обратном направлении (задом наперед).**

**Кипения.**

**Наполненности.**

**Обнаженной.**

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

Во время кашля.

**Плеска.**

**Прилива крови.**

Перед головной болью.

От кашля.

Как большой волны.

В области лба. Волна катится вверх и вниз.

**Пустоты.**

**Разбухания.**

В области лба.

В висках.

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.

**Стягивания, сжатия.**

Затянутости.

Обручем.

Как в тисках.

Непереносимость головного убора.

В области затылка.

В висках.

Распространения стянутости от висков ко лбу.

В области темени.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.

В области затылка.

В висках.

В области темени.

**Тряски, вибрации и толчков.**

Когда кашель.

В области затылка.

В висках.

Во время кашля.

Во время дефекации.

В области темени.

**Тяжести.**

Доски, лежащей на голове.

Доски перед головой.  
Внезапного вдавливания какого-либо предмета.  
Невозможность держать голову прямо.  
В области затылка.  
Распространяется вниз.

**Холода.**

В области лба.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Что мозг пульсирует.  
Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).  
«Раскачивания».  
Болтающегося мозга.  
Чувствительный мозг.  
Распада, размягчения.

**Magnesiumcarbonicum**

Ребенок этого типа худой, гипотрофичный, с дряблым телом, бледным лицом, с глазами, окруженными синевой. У детей плохое настроение, они грустны и молчаливы, настороженны, всегда чувствуют себя одинокими. Они быстро утомляются как от умственной, так и от физической работы. Им свойственны беспокойство, чувство тревоги и страх с дрожью. Они зябки, вынуждены постоянно кутаться. Повышенная нервно-мышечная возбудимость выражается спазмами, судорогами, невралгическими болями. Дети, а особенно подростки и юноши, сухи и безвольны, без остроумия и живости, отличаются неуклюжестью в жестах. Некоторые из них вздорно-болтливы.

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Активность, деловитость.**

**Безразличие.**

Сочетается с.

Скукой.

Сонливостью.

**Болтливость, говорливость.**

**Боязливость.**

Боязнь быть убитым.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.

**Жадность, скупость.**

**Заботливость.**

О других.

**Застенчивость.**

И скромность.

Сочетается со сдержанностью.

**Злобность.**

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

**Ипохондрия.**

**Ленивость.**

С сонливостью.

**Лживость.**

**Любовь (отношение к любви).**

Несчастливая любовь.

Непостоянство в любви.

**Непостоянство.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С истеричностью.

**Нерешительность.**

Сопровождается плохим настроением.

Из-за ностальгии.

**Несобранность, разбросанность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство во всем в себе.

**Память.**

Внимание

Затрудненное.

Восприятие.

Затрудненное.

До полудня.

После ужина.

От умственного истощения.

Во время письма.  
Плохая.  
**Печаль (склонность).**  
И нерасположенность к разговорам.  
**Предчувствия (склонность).**  
Перед визитом к врачу.  
**Противоречия, ссоры, насмешки.**  
**Раздражительность.**  
Во время.  
Менструации.  
Занятий, когда пишет.  
**Ревнивость.**  
Сочетается с говорливостью.  
**Робость.**  
**Слезливость.**  
При пробуждении.  
Беспричинные рыдания.  
Плач во сне.  
Во время беременности.  
**Совестливость.**  
Не выносит несправедливости.  
**Способность к сочувствию, сопереживанию.**  
Сочувствие и утешение.  
**Старательность.**  
И трудолюбие.  
**Строгость, склонность осуждать.**  
**Угрюмость, брюзгливость.**  
Угрюмый и надутый.  
**Упрямство.**  
И непослушание, своеволие.  
**Уступчивость.**  
**Хмурость.**  
**Чувствительность, впечатлительность.**  
К впечатлениям ума.  
К прикосновению.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**  
Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).  
В сочетании со страхом.  
Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.  
С жаром в голове.  
Во время дефекации.  
Вызванное жарой.  
Связанное с местом и временем.  
Ночью.

**Возбуждение.**

Под влиянием сильных переживаний.  
После умственного напряжения.  
Вызванное раздражением.  
От злости.  
Физическое, с умственной депрессией.  
Вызванное болью.  
Перед и после менструации.

**Гнев, злость.**

Связанный с психологическими проблемами состояниями.  
Вызванный ностальгией.

**Грусть.**

Сочетается с отчужденностью.  
С замкнутостью, молчаливостью.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Сочетается с плохим настроением.

**Жалобы, стенания.**

И ворчливость.  
Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.

**Желание определенных поступков, действий.**

Сделать все наоборот.  
Кусать ногти.

**Настроение.**

Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается со склонностью выходить из себя от беспокойства.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Испугом.  
Предательством друга.  
Ментальным шоком.

**Ностальгия.**



**Одиночество и покинутость.**

Нелюбовь родителей, жены, друзей.

**Отвращение.**

К женщинам (ненависть).

**Отчаяние.**

По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).

Отчаяние и страх.

От боли.

**Подавленность.****Разговор.**

Все симптомы при разговоре ухудшаются.

Говорит с самим собой в одиночестве.

Нерасположенность к разговору.

В печальном настроении.

**Слабость.**

Внезапные приступы.

Неподвижность, как следствие.

Связанная с физической или умственной активностью.

При физическом истощении.

При умственном истощении.

Перед менструацией.

С потливостью.

Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.

От пребывания на воздухе.

**Сны.**

Беспокойный.

С частыми пробуждениями из-за шума.

Во время сна бьется головой о стену.

Не может заснуть ночью, если проснулся.

Спящий не знает, куда себя деть.

Тяжелый.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Продолжительный.

И днем и ночью.

Положение тела во время сна.

Не может найти.

**Сновидения.**

Страшные.

Тяжелые.

Отвратительные.

Нервозные, вызывающие испуг.

Веселые, жизнерадостные.  
Приятные.  
Яркие, живые, живописные.  
Множество.  
Сумбурные.  
О пустяках.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
    О воде.  
    Об огне, пожаре.  
    О путешествиях.  
    Исторические.  
Любовные.  
    Перед менструацией.  
О ссорах.  
О чувстве стыда, унижения.  
О событиях, занятиях.  
    События дня и работы.  
    Поет, танцует.  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
    О ворах.  
    О трудностях, неудобствах.  
    Что падает.  
Связанные со смертью.  
    О мертвых.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
    Перед болезнью.  
    Во время рвоты, тошноты.  
    Сойти с ума.  
    Во время бессонницы.  
    Страшится всех земных зол.  
Связанные с временем суток.  
    Ночью.  
Различные виды страхов.  
    Воров.

### **Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.  
И постоянные стоны.

### **Усталость.**

Умственное истощение.  
Улучшение при умственном напряжении.

### **Ужас.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***  
Вообразает, что его убьют.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***  
Ощущение удвоения тела.

**Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.**

**Жара.**

Распространение к брюшной полости.

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

**Онемения.**

**Подергивания, судорог, рывков.**

От досады.

В области затылка.

В области темени.

**Прилива крови.**

От кашля.

**Расширения, растягивания.**

**Стягивания, сжатия.**

Внешнего.

Как в тисках.

В области затылка.

При кашле.

В висках.

При кашле.

**Голова тонет.**

Затылочная область.

**Тряски, вибрации и толчков.**

**Тяжести.**

В области лба.

**Укутанной.**

***Ощущения и боли в мозгу.***

Болят в области темени.

Сотрясения.

## **Moschusmoschiferus**

Более соответствует лицам женского пола. Смех такой пациентки истерический, как будто вокруг нее все только смешное, она может смеяться над серьезными вещами. Настроение неожиданно меняется, становится печальным, она начинает плакать и громко кричать до тех пор, пока выражение ее лица не делается тупым. Всякая мысль исчезает, и она кажется погруженной в глубокий сон. Иногда бывают истерические спазмы в груди, психогенные приступы удушья, выраженные чрезвычайно резко. Для таких детей характерны пугливость (вздрагивает при малейшем шуме), сильное возбуждение, они могут впасть в обморочное состояние с криком: «Я умираю!». Нервозность, впечатлительность и печаль усиливаются перед менструацией. Восприятие окружающего неадекватно — все кажется очень большим, громоздким. Она испытывает слабость и разбитость, упадок сил, страх смерти. Детям этого типа свойственны болтливо-веселый характер, громкая речь. Веселье и наслаждение влекут их гораздо больше, чем работа мысли или обыкновенный труд. Их присутствие освежает настроение в классе, в компании, дома. Они веселы, любезны, довольны собой, подвижны, но зачастую бывают в тягость вследствие недостатка такта и тонкости, иногда, вследствие грубости, эгоизма и чрезмерной болтовни, которая начинает утомлять и раздражать окружающих. Людей такого типа можно воспринимать «в небольших дозах».

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Активность, деловитость.**

Занятость, деловитость.

Во время уикенда.

### **Бесстыдство.**

Сочетается с оскорблениями.

### **Болтливость, говорливость.**

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

С глупостью.

Веселость во время жара.

**Влюбчивость.**

**Гневливость.**

Так зол, что может ударить каждого.

Яростная, неистовая.

Сочетается с желанием ссориться.

**Грубость.**

С биением, дрожью, пульсацией.

И невежливость.

**Дикость.**

**Жестокость, бесчеловечность.**

**Заботливость.**

Сочетается с.

Мягкостью.

Добротой.

**Злобность.**

Сочетается с яростью.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

**Интровертность.**

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С разговорами о близкой смерти.

Сочетается с ворчливостью..

**Истерия.**

У мужчин.

С обмороками.

Сладострастная, похотливая.

Перед и во время менструации.

**Медлительность.**

Сочетается с самоконтролем.

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

От торопливости, спешки.

Роняет вещи.

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

Сочетается с повышенной чувствительностью.

К малейшей боли.

Сочетается с.

Сверхчувствительностью.

Головной болью, доводящей до истерики.

С истеричностью.

С истерией и изменчивым настроением.

**Несобранность, разбросанность.**

Перед конвульсиями.

**Память.**

Декларативная.

Эпизодическая..

**Похотливость, сладострастие.**

Нимфомания.

Во время метроррагии.

**Предчувствия (склонность).**

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Женщина бранится до тех пор, пока она не доводит себя до обморочного состояния (остекленевшие глаза, посиневшие губы).

**Раздражительность.**

И любовь к ссорам.

По пустякам, не выносит возражений.

При ипохондрии.

**Слезливость.**

Плач искусственный.

Чередуется со смехом.

Вызван досадой.

После злости.

**Смех, смешливость.**

Без меры смеется по пустякам.

Смех чередуется со слезами.

**Спокойствие.**

Олимпийское.

**Старательность.**

И трудолюбие.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

В движениях.

При ходьбе.

**Фантазерство.**

**Хмурость.**

**Эгоизм, самовлюбленность.**

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

**НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА****Беспокойство.**

Лицо беспокойное.

С частыми жалобами.

Связанное с психологическими проблемами.

От предчувствий.

Препятствующие работе.

В сочетании с:

Тоской.

Ипохондрией.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванное болями.

Во время коклюшного кашля.

Вызванное жарой.

**Возбуждение.**

Сильное возбуждение с плачем, смехом, бранью, до состояния обморока, с посинением губ и широко раскрытыми глазами.

Бессознательное состояние. Спазмы в груди, удушье, сердцебиение с одышкой, состояние протрации.

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

При занятости.

Сочетается с.

Упадническим настроением.

Оглушенностью.

Ощущением физического напряжения в области затылка.

**Гнев, злость.**

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Сжимающий горло.

**Грусть.**

Сопровождается постоянными жалобами.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

Внутренние судороги.

Истерические судороги.

**Душевная боль.**

С мучениями без осознания причины.

Сочетается с боязливостью.

**Жалобы, стенания.**

Вызванные общим дискомфортом.

И неудобствами.

По поводу боли.

Во время беременности.

**Желание определенных поступков, действий.**

Ругаться (говорить злые, бранные слова).

**Жестикуляция.**

Непроизвольная.

Раскидывает руки.

Смехотворная, дурацкая.

Скрещивает руки.

Играет.

Пуговицами.

У детей.

Над головой.

Хватательная.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с беспорядочным поведением.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

Путается при ответах, как будто думает о чем-то другом.

**Отчаяние.**

И печаль.

**Разговор.**

Говорит с самим собой в одиночестве.

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Обморочное состояние, как следствие.

В сумерках.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

После истерики.

Связанная с физиологическими состояниями.

После коитуса.

**Сны.**

Беспокойный.

Все мешает спать.

Из-за коматозного состояния

Спящий не знает, куда себя деть.

Отупляющий.

До 12 часов.



Тяжелый.  
Не приносящий свежести, бодрости.  
Положение тела во время сна.  
Часто меняет.  
Не может лежать на одной стороне.

**Сновидения.**

Раздражающие, вызывающие досаду.  
Яркие, живые, живописные.  
Множество.  
О чувстве стыда, унижения.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Сойти с ума.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Страшится всех земных зол.  
Различные виды страхов.  
Всякого зла.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

**Угнетенность.**

С частыми жалобами.

**Усталость.**

Общее физическое напряжение.  
От переутомления.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.  
Онемения внешней поверхности тела.  
Внутреннего напряжения.  
Чувство онемения внутри тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

**Жара.**

Все в обратном направлении (задом наперед).  
И конвульсии.

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Прилива крови.**

От кашля.

**Пустоты.**

Легкости в голове.

**Стягивания, сжатия.**

Обручем.

Стянута струной.

В области лба.

От кашля.

В области затылка.

В висках.

Во время кашля.

В области темени.

**Сумбура, путаницы.**

**Холода.**

*Ощущения и боли в мозгу.*

Ноющей боли в глубине.

Что разорван или разбит на куски.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

**Natriumcarbonicum**

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

**Активность, деловитость.**

Собственным бизнесом.

**Амбициозность.**

Стремление к наживе из-за недостатка денег.

**Безразличие.**

Сочетается с.

Апатией, опустошенностью.

Скукой.

Спокойствием.

Сонливостью.

К отношениям с людьми.

К жизни других людей.  
К своим детям.  
К зарабатыванию денег.

**Бесстыдство.**

С оскорблениями.

**Бесхарактерность, безволие.**

**Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.  
Чрезмерно болтлив и радостен.  
До изнеможения.

**Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Боязнь.

Заболеть.

С ощущением, что увеличивается все тело.

Сочетается с.

Безразличием.

Напряженностью.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Веселость с желанием.

Петь.

Танцевать.

Веселость с глупостью.

Счастлив после дефекации.

Чередуется с:

Угрюмостью, мрачностью.

Грустью и меланхолией.

**Влюбчивость.**

**Воля.**

Потеря воли.

Слабая.

**Гневливость.**

По пустякам.

**Жадность, скупость.**

**Заботливость.**

Сочетается с:

Мягкостью.  
Добротой.

**Застенчивость.**

И скромность.  
Сочетается со стыдливостью.

**Злобность.**

Сочетается с мизантропией.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать  
новые сведения.  
Генератор многочисленных идей.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Затрудненное понимание.  
Тупость, невосприимчивость.  
Затрудненная речь.  
Во время чтения.

**Интровертность.**

Сочетается с застенчивостью.  
Погруженностью в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.  
Суицидальные мысли при пробуждении.

**Истерия.**

**Клеветничество.**

И доносительство.  
И трус, подлец, ябеда.  
Сочетается с.  
Ненавистью.  
Завистливостью.

**Коммуникабельность.**

**Ленивость.**

С сонливостью.  
И физическая лень.  
После поллюций.  
После коитуса.

**Любовь (отношение к любви).**

Несчастливая любовь с разочарованием в семейной жизни.

**Медлительность.**

Сочетается с самоконтролем.

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Настойчивость.**

**Неловкость, скованность.**

От смущения.

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью сосредоточиться.

С истеричностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

В действиях.

**Несобранность, разбросанность.**

Пустая трата времени.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

При чтении.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.

Всем в себе.

Всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

Сочетается с нахальством.

**Одиночество.**

Ненависть к одиночеству.

Избегает даже вида других людей.

Непереносимость людей.

**Память.**

Внимание

Затрудненное.

Утром.

Вечером.

Во время учебы.

Восприятие.

Затрудненное.

От умственного истощения.

После поллюций.

После еды - улучшение.

Плохая.

**Печаль (склонность).**

Депрессия, погруженность в печальные мысли.

Отвращение к компании и желание одиночества.

Вызвана.

Превратностями судьбы.  
Музыкой.  
Шумами.

Во время менструации.

**Подозрительность.**

Сопровождается пугливостью.  
Сочетается с вероломством, предательством.

**Похотливость, сладострастие.**

Нимфомания.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

**Раздражительность.**

Чередуется с бодростью, радостным настроением.  
Связана с музыкой.  
Вызвана шумами.  
После поллюций.  
После коитуса.

**Раскаяние (склонность).**

**Рассеянность.**

И беззаботность.  
Во время занятий.

**Робость.**

И неуклюжий, неловкий.

**Серьезность.**

**Слезливость.**

С рыданиями.  
От музыки.  
При звуках фортепиано.

**Смех, смешливость.**

Истерический.  
С чувством.  
Смущения.  
Стыда.

**Спокойствие.**

Олимпийское.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Сочувствие и утешение своей семье.  
Чередуется с отчуждением.  
От друзей и родственников.

От жены.

**Старательность.**

**Торопливость, поспешность.**

И неугомонность.

И нетерпеливость.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

Время тянется слишком медленно.

**Упрямство.**

Отвергает все предложения.

**Фантазерство.**

Фантазии сладострастные, похотливые.

**Хмурость.**

Всегда всем недовольный.

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.

Чередуется с упадком сил.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К впечатлениям ума.

К чувственным впечатлениям.

К музыке.

К шуму.

К шуршанию бумаг.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

Довольство собой.

**Экстравагантность.**

**Ярость, свирепость.**

От изнеможения.

По пустякам.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**

Лицо бледное.

Периодическое.

Пароксизмами.

Не знает, куда себя деть.

Связанное с психологическими проблемами.

Вызванное умственным напряжением.

Вызванное страхами.

По поводу будущего.  
Страх перед неудачей в работе.  
При разговоре.  
От музыки.  
В сочетании с:

Ипохондрией.

Ощущением дискомфорта.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С содроганиями.

С головокружением.

После дефекации.

Перед и во время менструации.

Вызванное жарой.

### **Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

При занятости.

Во время чтения.

После плохих новостей.

Вызванное раздражением.

Сочетается с постоянными мыслями о смерти.

С раздражительностью и физическим подъемом.

Вызванное музыкой.

Сочетается с ощущением физического напряжения в области лба.

Физическое с умственной депрессией.

Во время менструации.

### **Горестное состояние.**

Горе переживает молча.

### **Грусть.**

И безутешный, несчастный.

С ощущением покинутости.

### **Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.

### **Душевная боль.**

Безутешен.

Сочетается с:

Тоской.

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

Усталость от жизни.

### **Жалобы, стенания.**

Не может радоваться.

Нет сочувствия.



Желание к ричать, визжать.

**Жестикуляция.**

Непроизвольная.

Раскидывает руки.

Неуклюжая, неловкая.

**Компания.**

Отвращение к компании.

К близким, друзьям.

**Мысли.**

Задумчивость, медитация.

Бессвязные.

Не может читать.

Сексуальные.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с:

Беспорядочным поведением.

Внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Гневом с молчаливой печалью.

Излишней радостью.

Умственной работой.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Одиночество и покинутость.**

**Отвращение.**

К людям.

Определенным лицам.

К мужу.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

И страх.

Сочетается.

С проклятиями.

Проклинает и ругается.

**Растерянность.**

**Разговор.**

О других приводит к ухудшению.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Общая.  
Неподвижность как следствие.  
Юношеская (хлороз).  
В суставах.  
Мышечная.  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.  
    Возникающая при нервном состоянии.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
    При умственном истощении.  
    Ощущаемая при хождении пешком.  
    Возникающая от любой легкой работы.  
Вызванная заболеваниями.  
Связанная с физиологическими состояниями и ощущениями.  
    Во время голода.  
    После состояния насыщения.  
    После любых излишеств.  
    После коитуса.  
Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.  
    От жары.  
    От пребывания на Солнце.

### **Слабоумие.**

Болезненное.

### **Сны.**

Беспокойный.  
    С ранним пробуждением.  
    Со страшными сновидениями.  
    С ночными кошмарами.  
    Вызванный страхами.  
    Просыпается от сновидений.  
    Спящий, не знает куда себя деть.

Тяжелый.

Отупляющий.

    До 12 часов.

    Днем.

    Вечером.

Сопровождающийся стонами, кошмарами и фантазиями.

    Бормотание и стоны.

    Фантазии.

### **Сновидения.**

    Фантазии, полеты во сне.

    Кошмарные.

    Страшные.

Раздражающие, вызывающие досаду.  
Горестные.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Приятные.  
Яркие, живые, живописные.  
Сумбурные.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
    О воде.  
    О бурях, грозах, громе.  
    О путешествиях.  
Любовные.  
    С эрекцией.

### **Страхи.**

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
    Страшится всех земных зол.  
Связанные с общением.  
    Страшится всех людей.  
    Перед мужчинами.  
Связанные с явлениями природы.  
    От холода.  
Различные виды страхов.  
    Повторяющиеся.  
    Всякого зла.  
    Перед однообразием жизни.  
    Вызываемый музыкой.  
    По пустякам.

### **Тревога, тревожное состояние.**

И постоянные стоны.  
Сочетается с депрессией.  
С постоянными мыслями о смерти.

### **Усталость.**

Умственное истощение.  
Угнетенность от умственного напряжения.  
Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.  
Общее физическое напряжение от переутомления.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

### ***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Воображает, что он болен.

### ***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Чувство онемения внутри тела.  
Ощущение увеличения всего тела.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.*

**Жара.**

В области лба.

В области темени.

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

**Наполненности.**

**Подергивания, судорог, рывков.**

**Прилива крови.**

В области лба.

**Пустоты.**

**Расширения, растягивания.**

**Стягивания, сжатия.**

Стянута струной.

В области лба.

В области затылка.

Распространяется в шею.

**Сумбура, путаницы.**

В висках.

**Трещины.**

В области затылка.

**Тряски, вибрации и толчков.**

В области темени.

**Тяжести.**

Свинцовой.

**Холода.**

Сопровождается ознобом ног.

**Natrium chloratum**


Страстность, интриги, и обидчивость – основные черты такого характера. Дети всегда печальны, утомлены и раздражительны. Их состояние ухудшается от всякой попытки утешения и соболезнования, которые могут даже рассердить их. При заболевании они становятся сердитыми, мало склонными к шуткам. Они запоминают каждую обиду, действительную или воображаемую (“мимозоподобные”). Часто такие дети внезапно просыпаются по ночам с сердцебиением и не могут заснуть, потому что их ум занят прошлыми неприятными событиями и обидами. Они скрытны, таят в себе свое недовольство.

### **Natriummuriaticum**


Тип щуплых, худощавых детей с тонкой шеей. Кожа обычно сухая или сальная (лоснящееся лицо). Лицо бледное, землистое, желтоватое, веки красные, припухшие, с трещинами. У детей часто бывают теплые руки и холодные ноги. Мускулатура развита слабо. Дети зябкие, но не переносят перегревания и жары, анемичны, отстают в росте, гипотрофичны. Ребенок чувствителен и возбужден, всегда готов заплакать, утешение только усиливает слезы и делает его состояние более тяжелым. Можно сказать, что он ищет повод для слез, предлог для своего мрачного, подавленного настроения. Ему свойственны грусть, меланхолия, он постоянно всего боится, особенно темноты. Злость и сильная раздражительность приводят к тому, что он не переносит возражений и сердится из-за пустяков. Они невнимательны, не могут длительно сосредоточиться, рассеянны, плохо соображают. Приготовление домашних заданий для них превращается в пытку, длящуюся часами, они быстро утомляются даже от небольшого физического или умственного напряжения. Обычно это замкнутые люди, не склонные делиться своими переживаниями и говорить о своем состоянии, они постоянно помнят о прошлых неприятностях.

# NATRIUM MURIATICUM

Мышление




Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга  
**NATRIUMMURIATICUM**  
 Память




Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**NATRIUMMURIATICUM**



## Система речи



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


**NATRIUMMURIATICUM**

Система слуха





Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


**NATRIUMMURIATICUM**

Двигательная система






Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга

**NATRIUMMURIATICUM**

Система зрения.



Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга

**Natriummuriaticum**



## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

### **Безразличие.**

Сочетается с.

Апатией.

Апатией, тупостью, оцепенением.

Безрадостностью.

Депрессией.

Самоуглубленностью.

Сонливостью.

Чередуется с беспокойством.

К смерти.

К удовольствиям.

После усилий, напряжения.

К благосостоянию других людей.

К женщинам.

Ко всему, что не касается его особы.

К своим обязанностям.

### **Бесхарактерность, безвольность.**

#### **Благородство.**

Почтение, уважение.

#### **Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

И оживлен.

#### **Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Боязнь заболеть.

#### **Буйность.**

#### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

С танцами, смехом, пением.

Веселость с желанием петь.

Веселость с глупостью.

После коитуса.

Чередуется с:

Плохим настроением в течении дня

Угрюмостью, мрачностью.  
Грустью и меланхолией.  
Раздражительностью.  
Досадой.

**Влюбчивость.**

**Воля.**

Потеря воли.  
Слабая.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.  
По пустякам.  
Нерасположен к разговору.  
Вызвана необходимостью отвечать на вопросы.  
От утешений.  
Из-за работы.  
Сочетается с:  
    Грубостью.  
    Желанием.  
        Ссориться  
        Причинять зло.  
Чередуется с оживленностью.

**Грубость.**

И жесткость.  
И резкость (резкие, отрывистые ответы, нерасположен разговаривать).  
И наглость.  
В отношениях с женщинами.  
Подчиненные грубят начальству.

**Дикость.**

И безжалостность.

**Жадность, скупость.**

Сочетается с неблагодарностью.

**Жесткость, бесчеловечность.**

И грубость.  
И бесчувственность.

**Заботливость.**

Сочетается с:  
    Мягкостью.  
    Добротой.  
    Любовью.  
    Поглощенностью заботами.

Находится под влиянием дневных забот.

**Застенчивость.**

И скромность.

Сочетается со сдержанностью.

**Злобность.**

Сочетается с:

Мизантропией.

Злым умыслом в действиях.

Ненавистью к людям.

Яростью.

Вызвана разочарованием.

Приводит к заболеваниям или обостряет имеющиеся заболевания.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Заторможенность, тупость, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.

Отвращение к мыслительному процессу.

Затрудненная речь.

**Интровертность.**

Сочетается с застенчивостью.

Погруженностью в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

С постоянными мыслями о смерти.

И суицидальные наклонности.

Вызванная печалью.

Желание застрелиться.

**Истерия.**

С обмороками.

Перед и во время менструации.

**Капризность.**

**Клеветничество.**

И доносительство.

Сочетается с ненавистью.

**Кокетливость.**

Притворство, жеманство, аффектация.

**Коммуникабельность.**

**Ленивость.**

Лень, праздность и безделье.

Отвращение к работе.

Физическая лень.

Без чувства долга.

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.

Клятвопреступник.

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви.

С бессвязной речью, гневом и ревностью.

С печалью, вызванной разочарованием в любви.

С молчаливой печалью.

Несчастливая любовь.

С разочарованием в семейной жизни.

К женатому мужчине.

К человеку из другого социального слоя.

**Медлительность.**

Сочетается с разумностью, объективностью.

**Меланхолия.**

Сочетается с:

Невозможностью плакать.

Злопамятностью.

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.

Доходящая до немоты.

**Неблагодарность.**

**Неблагожелательность.**

**Неловкость, скованность.**

От торопливости, спешки.

В жестах.

Ударятся о предметы.

Роняет вещи.

**Необщительность, скрытность.**

**Нервность, нервозность.**

«Не находит себе места».

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

Сочетается.

С повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С головной болью, доводящей до истерики.

С импульсивностью.

Со сверхчувствительностью.

С истерией и изменчивым настроением.

С истеричностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с:

Желанием быть уверенным в себе.

Уступчивостью.

Слезами.

**Несобранность, разбросанность.**

Пустая трата времени.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

По поводу пустяков.

**Неудовлетворенность собой.**

Все пачкает.

**Обидчивость.**

С ранимостью.

Во время разговора.

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

Сочетается с неблагодарностью.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.

При котором лучше когда один.

Отвращение к обществу.

Непереносимость людей.

Отстраняется от семьи.

**Память.**

Внимание.

Нарушение активного внимания.

Затрудненное.

Чувство опустошенности.

Учится с трудом.

Когда говорит.

Восприятие.

Затрудненное.

До полудня.

Вечером.

С сонливостью.

Во время холода.

После быстрой ходьбы.

От умственного истощения.

Сенсорная.

Рабочая.

Вербальная.



Пространственная.

С замедленным ответом, реакцией, с отложенным ответом.

Долговременная.

Декларативная.

Эпизодическая.

Вербальная.

Перспективная.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Периодическая.

Забывает.

Свои покупки.

Что помнил.

Что читал.

Слова, когда говорит.

Место действия.

### **Печаль (склонность).**

Связана с суицидальными настроениями.

После горя.

В компании хочет одиночества.

Отвращение к компании и желание одиночества.

С тревогой о своей болезни.

Вызвана превратностями судьбы.

Связана с озабоченностью.

Вызвана.

Унижением.

Музыкой.

Поллюциями.

Мастурбацией.

Подавлением менструации.

Улучшение после дефекации.

После коитуса.

Перед и во время менструации.

При беременности.

При родах.

### **Подозрительность.**

Сопровождается.

Трусостью.

Пугливостью.

### **Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с.

Распутством.  
Гомосексуальностью.

Нимфомания.

**Предчувствия (склонность).**

Перед выступлением.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

В пьяном состоянии.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Дети оскорбляют родителей.

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему возражают).

Сатирический склад ума.

**Пугливость.**

Сопровождается страхом.

Легко пугается и вздрагивает.

При пробуждении.

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

Беспричинная.

У женщин.

И негативное восприятие всего окружающего.

Чередуется с бодростью, радостным настроением.

Со склонностью к ссорам.

При этом чувствует себя оскорбленным.

И любовь к ссорам.

По пустякам, не выносит возражений.

С ухудшением от утешений.

Во время разговора.

Вызвана задаваемыми вопросами.

Когда к нему обращаются.

В делах.

Связана с музыкой.

Вызвана.

Шумом.

Болезнью.

После коитуса.

Перед, во время и после менструации.

**Раскаяние (склонность).**

До такой степени, что даже не может думать.

Прежде, чем ответить на самый простой вопрос, должен собраться с мыслями.

Чувство безучастности, бессмысленности.

И беззаботность.  
Во время занятий учится с трудом.  
Когда говорит.

**Ревнивость.**

Между.  
Женщинами.  
Детьми.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Без чувства долга.  
Сочетается со смирением, покорностью.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.  
И неуклюжий, неловкий.

**Слезливость.**

Желание плакать по пустякам.  
Беспричинные рыдания.  
Плачет легко, без труда.  
Беспричинная, необоснованная.  
Плач истерический.  
С рыданиями.  
Плач.  
Во сне.  
Искусственный.  
Чередуется со смехом.  
После злости.  
И озабоченность, беспокойность.  
От предчувствий.  
Ухудшение.  
Во время мечтаний.  
О своей болезни.  
Усиливается от утешений.  
Если он верит, что его жалеют.  
От музыки.  
И ярость.  
Печальные мысли, но не может плакать.  
И отсутствие желания комфортности.  
Во время менструации.

**Смех, смешливость.**

Непроизвольный.  
Истерический.  
Спазматический.  
Вызывает головную боль.

Над серьезными вещами.  
С чувством смущения.  
От радости.  
Смех и слезы вместе.

**Собранность.**

**Спокойствие.**

Олимпийское.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Своей семье.

Ухудшение при сочувствии.

**Страстность.**

По каждому пустяку.

**Странности, противоречивость натуры.**

В одежде (безвкусица).

Мужественность у девушек.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

Всегда и во всем.

И неугомонность.

И нетерпеливость.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.

**Упрямство.**

Даже когда неправ.

И недовольство.

**Фантазерство.**

Фантазии: Сладострастные, похотливые.

Яркие, живые.

**Хвастливость.**

**Хитрость.**

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К грубости.

К музыке.

К шуму.

Улучшение от музыки.

**Щедрость.**

К чужим.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

Считает себя исключительным, единственным.

Довольство собой.

**Экстравагантность.**

Сочетается с.

Утонченностью.

Элегантностью, изяществом.

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

Сочетается с:

Ненавистью к людям, которые обидели его.

Ненавистью и мстительностью.

**НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

**Беспокойство.**

Периодическое.

Пароксизмальное.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Вызванное страхами.

После испуга.

По поводу будущего.

Вызванное мыслями о работе.

Испытываемое от взглядов.

Перед обручением, свадьбой.

Вызванное мыслями о грабителях.

В сочетании с:

Страхом.

Тоской.

Ипохондрией.

Поспешностью и торопливостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванное болями в голове.

Перед и во время менструации.

Вызванное потливостью.

Вызванное жарой.

Связанное с занятием.

Когда правит машиной.

Связанное с местом и временем.

При утреннем пробуждении.

Вечером.

Ночью.

Во время сна.

Чередуется с безразличием.

**Возбуждение.**

При котором слышит голоса.  
Приятное (состояние приятного возбуждения).  
И неугомонность.  
От жизненных потрясений.  
От горя.  
После плохих новостей.  
Вызванное раздражением.  
От злости.  
Сочетается с:  
    Постоянными мыслями о смерти.  
    Взволнованностью до слез.  
Чередуется с безразличием.  
Сочетается с ощущением физического напряжения в области лба.  
Физическое с умственной депрессией.

**Гнев, злость.**

Ужасающий.  
Сильный.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
И цвет лица.  
    Бледное, сероватое.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
    С возмущением.  
    Чередуется с радостью.  
    Как следствие болезни.  
    Вызываемый.  
        Ложью.  
        Горем.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
    С возмущением.  
    Чередующийся с радостью.  
    Как следствие болезни.  
    Вызываемый.  
        Ложью.  
        Горем.  
Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.  
    Болезненные последствия.  
    И парализация.

**Горестное состояние.**

От болезни.  
Горе и печаль.  
Горе переживает молча.

**Грусть.**

И безутешный, несчастный.

Сочетается с:

Усталостью от жизни.

Удрученностью.

Связанная с неудачами.

С тоской по дому.

Сменяется радостью.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.

Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Безутешен.

Сочетается с:

Горем и печалью.

Отвращением к жизни.

Тоской.

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

Усталость от жизни.

Вызывает сжимающую боль во лбу и холодный пот.

**Жалобы, стенания.**

По поводу своей болезни.

Во время беременности.

**Желание определенных поступков, действий.**

Желание умиротворенности, глубокого покоя.

Сочувствия.

Быть утешаемым.

Жажда мести.

Проклинать.

Кусать ногти.

**Жестикуляция.**

Непроизвольная.

Неуклюжая, неловкая.

У детей.

Суют пальцы в рот.

**Компания.**

Отвращение к компании.

Во время беременности.

**Мысли.**

Погруженность в свои мысли.

Задерживается на определенных мыслях, состояниях, воспоминаниях, эмоциях, на разочарованиях.

Вспоминает неприятности.  
Стремительным потоком.  
Исчезающие при умственном перенапряжении.  
Мучительные.  
Неприятные.  
Неприятные мысли преследуют его.  
О прошлом.  
О болезнях.  
О неприятных событиях (мучительные мысли, воображаемые заботы).  
Поэтому все время в печали.

**Настроение.**

Хорошее.  
Изменчивое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.  
Упрекает самого себя.  
Упрекает других.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Смертью родителей или друзей.  
Страхом.  
Испугом.  
Разногласиями, раздорами.  
Между подчиненным и начальником.  
Грубостью окружающих.  
Презрением, насмешками.  
Разочарованием.  
Старым разочарованием.  
Раненой гордостью.  
Возмущением, негодованием.  
Эмоциональным.  
Гневом с молчаливой печалью.  
От подавленного гнева.  
Унижением, обидой.  
Стыдом.  
Заботами.  
Неудачами в бизнесе.  
Плохими новостями.  
Умственной работой.  
Сексуальными проблемами.  
Излишней сексуальной активностью.  
Сексуальным возбуждением.



Переживаниями по поводу пустяков.

**Ностальгия.**

Удрученность из-за ностальгии.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

**Отвращение.**

К людям.

К определенным лицам.

К мужу.

К жене.

К детям.

Нежелание иметь детей, так как мир слишком плох.

К женщинам (ненависть).

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

Вызванное потерей религиозной веры.

По поводу будущего.

И страх.

С желанием, чтобы оставили в покое.

Вызванное болезнью.

Во время беременности.

Сочетается с:

Проклятиями.

Проклинает и ругается.

Головной болью.

Чередуется с надеждой.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Подавленность.**

**Растерянность.**

**Разговор.**

Разговаривает с удовольствием.

Нерасположенность к разговору.

Чередуется с говорливостью.

**Слабость.**

Общая.

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Чередуется с приливом сил.

Бессилие.

При которой вещи падают из рук.

При которой больной не может держать голову прямо.

Сильная физическая и умственная, приводящая к состоянию прострации, сочетается с меланхолией, депрессией, печалью и рыданиями.

В голове.

Юношеская (хлороз).

Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

При бессоннице.

После истерики.

После неприятностей.

Связанная с физической или умственной активностью.

При движении.

Ощущаемая при хождении пешком.

Возникающая от любой легкой работы.

Вызванная заболеваниями.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Просыпается с ощущением слабости.

После состояния насыщения.

После любых излишеств.

После коитуса.

При бессоннице.

После истерики.

После неприятностей.

Связанная с физической или умственной активностью.

При движении.

Ощущаемая при хождении пешком.

Возникающая от любой легкой работы.

Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.

От пребывания на воздухе.

### **Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

Все кажется смехотворным, нелепым (глупое поведение).

### **Сны.**

Беспокойный.

С частыми пробуждениями из-за шума.

Со страшными сновидениями.

Все мешает спать.

Вызванный страхами.

Из-за раздражения.

Часто просыпается (как от испуга).

Разговаривает.

Не может заснуть ночью, если проснулся.

С беспокойством в теле.  
Спящий не знает, куда себя деть.  
Отупляющий.  
Днем.  
Вечером.  
Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.  
Не приносящий свежести, бодрости.  
Продолжительный.  
Сопровождается стонами, кошмарами, фантазиями.

### **Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.  
Кошмарные.  
Отвратительные.  
Горестные.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Приятные.  
Яркие, живые, живописные.  
О пустяках.  
Которые потом не помнит.  
Любовные.  
С эрекцией.  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
О ворах.  
О болезнях.  
Связанные со смертью.  
О смерти.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Перед болезнью.  
Что сердце остановится.  
Сойти с ума.  
Во время бессонницы.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Вызванный.  
Горем.  
Муками совести.  
Страшится всех земных зол.  
Усугубляющийся при утешении.  
Связанные с общением.  
Страшится всех людей.

Выглядеть смешным.  
Перед мужчинами.  
Когда кто-то обращается.  
Когда кто-то смотрит.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Перед будущим.  
Перед жизненными невзгодами.  
Не выполнить необходимую работу.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Замкнутого пространства.  
В толпе.  
Связанные с временем суток.  
При просыпании утром.  
По вечерам.  
Ночью.  
Связанные с явлениями природы.  
Вызываемый шумами.  
Различные виды страхов.  
Повторяющиеся.  
Всякого зла.  
Перед плохими новостями.  
По пустякам.  
Перед собаками.

**Тревога, тревожное состояние.**  
От усталости.

**Угнетенность.**  
Умственная.  
Сочетается с депрессией.

**Усталость.**  
Связанная с умственным переутомлением.  
Умственное истощение.  
Угнетенность от умственного напряжения.  
Состояния протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Состояния мозговой усталости (голова устала).  
Головная боль при малейшем умственном напряжении, как результат умственного переутомления.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.  
Умственное переутомление, сочетающееся с неверием в будущее.  
Умственное переутомление, снимающееся при физической активности.  
Общее физическое напряжение от переутомления.

Чрезмерное раздражение от физического переутомления.  
**Ужас.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Все время видит огонь.  
Мания величия.  
Воображает.  
    Что он болен.  
    Что окружен врагами.  
Нет страха смерти.  
Все время как будто во сне.  
Отстраненность от всего.  
Зацикленность на прошлых неприятных событиях.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение внутреннего напряжения.

**Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.**

**Ветра.**

    Бушующего.

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

**Жара.**

    В области затылка.

    В области темени.

    Распространяется на лицо.

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

**Наполненности.**

**Одеревенения.**

**Онемения.**

    В области лба.

    В области затылка.

**Потрескивания.**

**Прилива крови.**

**Пустоты.**

    Голова отделена от туловища.

    В области лба.

    В висках.

    В области темени.

**Расширения, растягивания.**

В области темени.

**Слабости.**

После головной боли.

**Стягивания, сжатия.**

После эмоций.

Внешнего.

Как в тисках.

В сетях.

Стянута струной.

В области лба.

Стянут веревкой.

В висках.

Ощущение натянутой струны между висками.

В области темени.

**Сумбура, путаницы.**

**Трещины.**

После травмы.

**Тряски, вибрации и толчков.**

Когда кашель.

В области лба.

Как будто перебирает пальцами.

В области темени.

Распространяется ко лбу.

**Тяжести.**

Камня.

Шара.

Давления книзу.

В области лба.

В области затылка.

**Холода.**

В области темени.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Боль распространяется к шее и груди.

Что боли прекращаются с одной стороны и усиливаются с другой.

Что маленькие молоточки стучат в мозгу.

Гвоздя в мозгу.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

«Онемения».

Болтающегося мозга.

Что мозг бьется о череп.

Чувствительный мозг.

Ледяного холода.

### **Nuxmoschata**

Тип детей нежного телосложения, с бледным лицом и синевой вокруг глаз. Кожа сухая, холодная. настроение изменчивое: один момент плачет, в следующий — смеется, глубочайшая мрачность сменяется игривым поведением, ребенок то резвый и живой, то тихий и спокойный. Он гневлив, но отходчив, не умеет держать язык за зубами; если ему что-то неприятно, он тут же высказывает свое мнение и успокаивается. Высказываясь, он ничего не оставляет в себе, так что дурное настроение исчезает и остается только освежающее чувство облегчения. Детям свойственны, рассеянность ослабление памяти. При беседе ребенок забывает, о чем хочет сказать. Мышление затруднено, прежде чем ответить на самый простой вопрос, он должен собраться с мыслями. Есть ошибки в восприятии и понимании действительности. Бывают обмороки и галлюцинации — у него две головы, слишком большие и тяжелые для его тела, и он должен поддерживать их руками. Иногда наступают полное безразличие, сонливость, оцепенение.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Активность, деловитость.**

**Безразличие.**

Сочетается с:

Апатией.

Меланхолией.

Депрессией.

**Бесстыдство.**

**Бесхарактерность, безволие.**

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Веселость.

Как у ребенка.  
С желанием петь.  
С глупостью.

Чередуется с грустью и меланхолией.

**Влюбчивость.**

**Грубость.**

**Заботливость.**

Сочетается с любовью.

**Застенчивость.**

Сочетается с чувством неловкости.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать  
новые сведения.

Снижение умственных способностей в результате умственной  
деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Затрудненное понимание.

Бессвязная речь.

**Интровертность.**

С постоянными мыслями о смерти.

**Истерия.**

С обмороками.

Во время менструации.

**Капризность.**

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви.

**Медлительность.**

**Меланхолия.**

**Молчаливость.**

**Неловкость, скованность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью самоконтроля.

Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С повышенной чувствительностью.

С истеричностью.

С истерией и изменчивым настроением.

Сочетается с головной болью, доводящей до истерики.

**Нерешительность.**

Сочетается с уступчивостью.

**Несобранность, разбросанность.**



**Память.**

Внимание

Затрудненное.

Восприятие.

Затрудненное.

Во время письма.

Во время чтения.

Семантическая.

Рабочая.

Долговременная.

Декларативная.

Семантическая.

Ослабленная.

Потеря памяти.

Забывчивость.

Что хотел сделать.

Что уже сделал.

Что слышал.

Что читал.

Что писал.

Время действия.

События.

Хорошо известные улицы.

На какой стороне улицы его дом.

Место действия.

Ухудшение памяти от умственного переутомления.

Забывчивость и рассеянность.

Забывчивость, вызываемая половыми излишествами или неотвязными мыслями на половые темы.

Апатия, ипохондрия.

**Печаль.**

Вызвана подавлением менструации.

При беременности.

**Подозрительность.**

Сопровождается.

Трусостью.

Пугливостью.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Стремление к ссорам

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

Склонность к насмешкам.

**Рассеянность.**

Рассеян до такой степени, что не может думать.

Прежде, чем отвечать на самый простой вопрос, должен собраться с мыслями.

Периодические приступы рассеянности, длящиеся короткое время.

И беззаботность.

Останавливается на одном месте и не может закончить начатое дело.

**Серьезность.****Слезливость.**

Беспричинные рыдания.

Плач искусственный.

Чередуется со смехом.

**Смех, смешливость.**

Сардонический.

Истерический.

Спазматический.

Вызывающий головную боль.

Без меры смеется по пустякам.

Над серьезными вещами.

С чувством неловкости.

Беззаботный.

От радости.

**Торопливость, поспешность.**

Время тянется слишком медленно.

Торопит других.

**Упрямство.****Хмурость.****Чувствительность, впечатлительность.**

К шуму.

**НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА****Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Чередуется с весельем, пением, возбуждением.

**Беспокойство.**

Связанное с психологическими проблемами.

Чувство неловкости.

Чрезмерное беспокойство о своем здоровье.

**Возбуждение.**

Сочетается с:

Упадническим настроением.

Постоянными мыслями о смерти.  
Оглушенностью.

Физическое с умственной депрессией.

**Гнев, злость.**

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.  
Болезненные последствия.

**Грусть.**

**Душевная боль.**

Сочетается с тоской.

**Жалобы, стенания.**

**Желание определенных поступков, действий.**

Постоянно говорить.

**Жестикуляция.**

И гримасничает.

Непроизвольная.

Неуклюжая, неловкая.

Смехотворная, дурацкая.

Принимает странные позы.

Хватательная у детей.

**Компания.**

Отвращение к компании.

Во время беременности.

**Мысли.**

Стремительным потоком.

Исчезающие.

Когда говорит.

Когда пишет.

При чтении.

Перед менструацией.

**Настроение.**

Хорошее.

Изменчивое.

Смех сменяется плачем.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Ментальным шоком.

Умственной работой.

**Ответы.**

Долго обдумывает.

Медленно отвечает.

Неуместные, неподходящие.  
Неправильные.

**Отчаяние.**

Из-за неспособности думать.  
Сочетается с проклятием и руганью.

**Ошеломленность.**

**Разговор.**

Говорит с самим собой в одиночестве.

**Слабость.**

Общая.  
Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.  
Обморочное состояние, как следствие.  
С обморочными ощущениями.  
В суставах.  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием  
После истерики.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
Возникает от любой легкой работы.  
Вызванная заболеваниями.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
После стула.  
После состояния насыщения.

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).

**Сны.**

Беспокойный.  
При пробуждении кричит.  
С частыми пробуждениями.  
Не может заснуть ночью, если проснулся.  
Из-за сильных звуков.  
Тяжелый.  
Глубокий.  
Поверхностный.  
Отупляющий.  
Без последующей бодрости.  
Не приносящий свежести, бодрости.  
Продолжительный.

**Страхи.**

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Умереть во сне.  
Связанные с общением.  
Возникающий при прикосновении.

Различные виды страхов.

Предчувствие страха.

**Тревога, тревожное состояние.**

Из-за чувства неловкости.

От усталости.

Вызывающая головную боль.

**Угнетенность.**

Умственная.

Пустая голова от умственной угнетенности.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Угнетенность от умственного напряжения.

Головная боль и дурнота от умственной работы.

Состояние протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.

Состояние мозговой усталости (голова устала).

**Экстаз.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.

Воображает, что парит в воздухе. Кажется себе легким. Сочетается с повышенной чувствительностью.

Мания величия.

Все время как будто во сне.

Отстраненность от всего.

Неправильно оценивает расстояния.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.

Онемения внешней поверхности тела.

Внутреннего напряжения.

Что увеличиваются отдельные части тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

**Жара.**

Что горит вся голова.

В области лба.

В области затылка.

В области темени.

**Звона.**

**Кипения.**

**Наполненности.**

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения в различных участках тела.

**Прилива крови.**

Как если бы кровь из сердца бросилась в голову.

**Пустоты.**

Голова витает в воздухе.

Легкости в голове.

**Разбухания.**

В области лба.

В висках.

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.

**Слабости.**

**Стягивания, сжатия.**

Туго стянут тесьмой.

Над глазами.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.

**Тряски, вибрации и толчков.**

Распространяется к конечностям.

**Тяжести.**

Шара.

Невозможность держать голову прямо.

**Холода.**

В области затылка.

### ***Ощущения и боли в мозгу.***

Болит.

Что бьют по черепу и отдает в мозг.

Что мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Болтающегося мозга.

Что мозг бьется о череп.


Что мозг вялый.

Распада, размягчения.


**Nux vomica**

**NUXVOMICA**

Мышление




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


## NUXVOMICA

Память




Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга  
**NUXVOMICA**  
 Система речи




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


**NUXVOMICA**

Система слуха



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

**NUXVOMICA**


Двигательная система



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга  
**NUXVOMICA**  
 Система зрения.



Латеральная поверхность мозга





Медиальная поверхность мозга

**Nuxvomica**

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

### **Активность, деловитость.**

Активность с беспокойством.

Собственным бизнесом.

### **Амбициозность.**

Желание славы.

Стремление к наживе.

### **Безразличие.**

Сочетается с:

Апатией.

Тупостью, оцепенением.

Опущенностью.

Меланхолией.

К смерти.

К благосостоянию других.

### **Бесстыдство.**

С оскорблениями.

### **Бесхарактерность, безвольность.**

Пытается от всего уйти, всего избежать.

**Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

И великодушие.

Почтение, уважение.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

Любит произносить речи.

О своем здоровье.

**Боязливость.**

Сочетается с.

Отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Критическим отношением к поступкам других людей.

Желанием убежать от всех.

Боязнь.

Скандалов.

Бедности.

С ощущением, что увеличивается все тело.

Упреков во сне.

**Буйность.**

С нетерпимостью к противоречиям.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Веселость, общительность.

Веселость, как у ребенка.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Чередуется с плохим настроением в течение дня.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Воля.**

Слабая.

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

Так зол, что может ударить каждого.

Яростная, неистовая.

Направленная на самого себя.

По пустякам.

Последствия приступов гневливости у раздражительных и злых людей.

При пробуждении.

Вызвана необходимостью отвечать на вопросы.

Когда его прерывают.  
Когда упрекают за его ошибки.  
От недоброжелательности.  
От утешений.  
Сочетается с:

Грубостью.  
Наглостью.  
Желанием.  
Ссориться.  
Причинить зло.  
Склонностью противоречить.

Вспыльчивость, беспокойство и раздражительность, озлобленность.  
Бывает вне себя.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

При пробуждении.  
И жестокость.  
И резкость (резкие, отрывистые ответы, нерасположен разговаривать).  
И наглость.  
В отношениях с женщинами.  
Любящий, но грубый.  
От ран, повреждений.

**Дикость.**

И безжалостность.

**Жадность, скупость.**

Вызвана беспокойством о будущем.  
Сочетается с.  
Расточительством в отношении себя.  
Неблагодарностью.

**Жестокость, бесчеловечность.**

И грубость.

**Заботливость.**

Сочетается с.  
Любовью.  
Поглощенностью заботами.  
Находится под влиянием дневных забот.  
И благожелательность.

**Застенчивость.**

И скромность.  
С желанием верить в себя.  
Сочетается с.

Сдержанностью.  
Чувством неловкости.

**Злобность.**

Сочетается с.  
Мстительностью.  
Злым умыслом в действиях.  
Вызвана разочарованием.  
Приводит к заболеванию или обостряет имеющиеся заболевания.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.  
Генератор многочисленных идей.  
Обострение умственных способностей в результате умственной деятельности.  
Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Тупость, невосприимчивость.  
Во время чтения.

**Интровертность.**

Сочетается с.  
Застенчивостью.  
Осторожностью.  
Замкнутостью.  
Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.  
С жадой смерти, ненавистью к жизни.  
С постоянными мыслями о смерти.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
Сочетается с уязвленным самолюбием.  
Сочетается с ворчливостью.  
И суицидальные наклонности.  
От боли.  
От беспокойства, озабоченности.  
Во время пьянства.  
Ощущение смерти.  
Для совершения самоубийства не хватает храбрости.  
Попытка суицида во время жары.  
Желание.  
Броситься с высоты.  
Из окна.  
Застрелиться.



Заколоться.  
Утопиться.  
Отравиться газом.

**Истерия.**

С обмороками.  
Перед менструацией.  
После обильных менструаций.  
После скудной менструации.

**Капризность.**

Сочетается с непослушанием.

**Клеветничество.**

И лицемерность, притворство.  
Сочетается с.  
Завистливостью.  
Жадностью.

**Кокетливость.**

Чрезмерная.

**Ленивость.**

Лень, праздность и безделье  
Отвращение к работе.  
Физическая лень.  
Все откладывает на следующий день.  
Нежелание женщины вести дом.  
После гнева.

**Лживость.**

Никогда не говорит правды, сам не знает, что говорит.  
Бесчестный, лгун, обманщик.

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви.  
С извращениями.

**Медлительность.**

**Меланхолия.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.  
Доходящая до немоты.

**Настойчивость.**

Сочетается с оптимистичностью.

**Неблагодарность.**

**Неблагожелательность.**

**Неловкость, скованность.**

От смущения.  
В жестах.

Ударяется о предметы.

Роняет вещи.

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С неистовостью.

Сочетается с:

Повышенной чувствительностью.

К малейшей боли.

Импульсивностью.

Сверхчувствительностью.

С истеричностью.

Больная попеременно бывает, то жизнерадостной, то унылой.

В первом случае она будет петь, танцевать, прыгать, смеяться, любить и хочет всех целовать. Во втором - она будет плакать, впадать в ярость, обвинять всех друзей, а затем раскаиваться.

Сочетается с нежностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с.

Желанием быть уверенным в себе.

Уступчивостью.

Изменчивостью.

Слезливостью.

Из-за деловой неудачи.

В действиях.

В проектах.

В женитьбе.

**Несобранность, разбросанность.**

Пустая трата времени.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

Когда к нему обращаются.

Во время работы.

С желанием совершать опрометчивые поступки.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.

Чем-либо в себе.

Всем, чем угодно.

**Нечистоплотность, неопрятность.**

Грязная кожа.

**Обидчивость.**

С ранимостью.

Сочетается с неблагодарностью.

С критиканством.

Всякое, даже безобидное слово вызывает обиду, озлобленность, беспокойство и раздражительность, сдерживаемые с трудом.

Бывает вне себя.

**Одиночество.**

Желание быть в компании.

Ищет способы как развлечь себя.

При котором лучше, когда один.

Непереносимость людей.

**Остроумие.**

**Память.**

Внимание.

Нарушение активного внимания.

Затрудненное.

Во время учебы.

При счете.

Во время разговора.

Восприятие.

Затрудненное.

С сонливостью.

От умственного истощения.

Во время чтения.

Сенсорная.

Кратковременная.

Переход кратковременной памяти в долговременную.

Рабочая.

Вербальная.

Пространственная.

С замедленным ответом, реакцией, с отложенным ответом.

Долговременная.

Декларативная.

Семантическая.

Эпизодическая.

Вербальная.

Безотчетная.

Перспективная.

Ослабленная.

Плохая.

Преследует память о прошлом.

Забывает.

То, что хотел сказать.

Счет.

Слова, когда говорит.  
Нужное слово.  
События.  
На какой стороне его дом.  
Забычивость из-за потери жидкости.

**Пессимизм.**

**Печаль (склонность).**

Тихая печаль.  
Со вздохами.  
Связанная с озабоченностью.  
Вызвана.  
    Разочарованием в себе.  
    Потерей работы.  
    Разочарованием в любви.  
    Музыкой.  
    Усталостью.  
    Поллюциями.  
    Мастурбацией.  
    Сексуальным возбуждением.  
    Подавлением менструации.  
После гнева.  
Улучшение после дефекации.

**Подозрительность.**

Сопровождается.  
    Жалобами.  
    Трусостью.  
    Пугливостью.  
С сомнением в спасении своей души.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:  
    Распутством.  
    Непристойностью и распутством.  
        В песнях.  
        В речах.  
    Анальным коитусом с женщиной.  
    Вероломством, предательством.  
Нимфомания.  
Идея замужества кажется невыносимой.

**Предчувствия (склонность).**

Смерти.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Желания.

Драться, ссориться.

Дразнить.

Муж оскорбляющий жену перед детьми, или наоборот.

Дети оскорбляют родителей.

Не терпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

Склонность к насмешкам.

Думает, что другие над ним смеются.

Страсть к смешному, нелепому.

Сарказм, острый язык.

Сатирический склад ума.

### **Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

При пробуждении.

От пустяков.

### **Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

У женщин.

Со склонностью к ссорам.

При этом чувствует себя оскорбленным.

И любовь к ссорам.

По пустякам, не выносит оскорблений.

С печалью.

С криком и плачем.

С ухудшением от утешений.

Во время разговора.

Вызвана задаваемыми вопросами.

Когда к нему обращаются.

Связана с музыкой.

Вызвана болезнью.

При пробуждении.

При боли.

Связана с:

Заболеванием печени.

Геморроем.

Вызвана сексуальным возбуждением.

После поллюций.

После коитуса.

Перед и во время менструации.

### **Раскаяние (склонность).**

### **Рассеянность.**

Не хочет сконцентрироваться.  
И беззаботность.  
При невнимательном отношении к делу.  
И погруженность в себя.  
Во время разговора.  
Когда с ним говорят.  
Во время:  
    Занятий.  
    Вычислений.

**Ревнивость.**

С желанием убить.  
Приводящая к.  
    Ссорам, упрекам, скандалам.  
    Побоям.  
Ведущая к оскорблениям.  
С плачем.  
Сочетается с импотенцией.  
С сексуальным возбуждением.  
Мягкий муж становится жестоким от ревности.  
Между.  
    Женщинами.  
    Детьми.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Без чувства долга.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.  
И неуклюжий, неловкий.

**Самолюбивость.**

**Сентиментальность.**

**Серьезность.**

Разборчивость, проницательность.

**Слезливость.**

Желание плакать по пустякам.  
Беспричинные рыдания.  
Беспричинная, необъяснимая с рыданиями.  
Плач во сне.  
Просыпается с плачем.  
Чередуется с:  
    Бодростью, весельем  
    Смехом.  
От противоречий.  
Вызвана досадой.

После злости.  
И хнычет.  
Хнычет во сне.  
Усиливается от утешений.  
От музыки.  
Печальные мысли, но не может плакать.  
Во время конвульсий.

**Смех, смешливость.**

Бесстыдный, похотливый.  
Вызывающий головную боль.  
С чувством.  
Смущения.  
Неловкости.

**Собранность.**

**Совестливость.**

Даже в мелочах.  
Сочетается с добросовестностью.  
Добросовестный, честный в мелочах.  
Не выносит несправедливости.

**Спокойствие.**

Спокойное расположение духа.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Сочувствие и утешение.  
Своей семье.  
Добр к чужим, но равнодушен к своим.

**Страстность.**

**Странности, противоречивость натуры.**

Нежелание принимать гомеопатические средства.  
Речи противоречат намерениям.  
В одежде (безвкусица).  
В походке.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

Всегда и во всем.  
И неугомонность.  
И нетерпеливость.  
Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

**Угрюмость, брюзгливость.**

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

Даже когда неправ.

Всегда считает себя правым.  
И непослушание, своеволие.  
Сопротивляется желаниям других.  
При меноррагии.

**Фантазерство.**

Фантазии.  
С бессонницей.  
Сладострастные, похотливые.  
Яркие, живые.

**Хвастливость.**

Показное расточительство.  
Сочетается с глупостью, ненавистью и тщеславием.

**Хитрость.**

И льстивость.  
Со злобой, гневом.

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

Ко всем внешним проявлениям.  
К окружающим.  
К боли.  
К впечатлениям сердца.  
К упрекам и замечаниям.  
К грубости.  
К чувственным впечатлениям.  
К пустякам.  
К музыке.  
К пению.  
К шуму.  
К голосам.  
К запахам.  
Перед и во время менструации.

**Щедрость.**

К чужим.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

Желание покоя и спокойствия.

**Экстравагантность.**

Сочетается с.  
Утонченностью.  
Элегантностью, изяществом.  
Фатовством.

**Эксцентричность.**

**Ярость, свирепость.**



Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.  
Сочетается с ненавистью.  
К людям, которые обидели его.  
Сочетается с ненавистью и мстительностью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

### **Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

### **Беспокойство.**

Лицо беспокойное.

Постоянное состояние.

Преувеличенное.

С частыми жалобами.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами.

О потере веры.

Угрызения, сомнения, колебания.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Вызванное умственным напряжением.

Связанное с чувством неловкости.

По поводу будущего.

Не любит, когда его тревожат во время болезни.

Страх перед неуспехом, неудачей в работе.

О бизнесе.

О других.

Чрезмерное беспокойство о своем здоровье.

Связанное с сомнением в выздоровлении.

Вызванное любым легким шумом.

В сочетании с:

Ипохондрией.

Манией читать медицинскую литературу.

Усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С обморочным состоянием.

От метеоризма.

После дефекации.

Перед и во время менструации.

Связанное с местом и временем.

В сумерки.

Вечером.

Во время сна.

**Беспомощность.**

От боли.

Со стонами, жалобами.

С плачем.

**Возбуждение.**

Возбужден настолько, что не узнает близких людей.

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

При занятости.

От жизненных потрясений.

От испуга.

После умственного напряжения.

Вызванное раздражением.

От злости.

От ярости.

Сочетается с:

Постоянными мыслями о смерти.

Взволнованностью до слез.

С раздражительностью и физическим подъемом.

Сочетается с ощущением физического напряжения в области висков.

Физической с умственной депрессией.

Перед и во время менструации.

Во время беременности.

**Гнев, злость.**

Ужасающий.

Сильный.

С предрасположенностью к самоубийству.

Легко вызываемый.

И цвет лица.

Красное.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

С возмущением.

Сопровождается тревогой.

С беспокойством.

Вызываемый.

Неудачами в делах.

Ностальгией.

Ложью.

Испугом.

Горем.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Болезненные последствия.  
И парализация.  
И мания во время менопаузы.  
С головной болью.  
Вызывающий рвоту.  
Во время беременности.

**Горестное состояние.**

Горе переживает молча.

**Грусть.**

Грустные думы.  
И безутешный, несчастный.  
Сочетается с усталостью от жизни.  
Сопровождается постоянными жалобами.  
Сочетается с:  
    Критическим настроением.  
    Отчужденностью.  
Сменяется радостью.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.  
Просыпается дрожащим.  
Дрожь всего тела.  
Внутренние судороги.  
Судорожные движения.  
Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Безутешен.  
Ночью парализующая, невозможно позвать кого-либо или двинуться.  
Не дает спокойно лежать в постели.  
Сочетается с:  
    Отвращением к жизни.  
    Тоской.  
    Плохим настроением.  
    Невосприимчивостью к окружающей действительности.  
    Боязливостью.  
    Уязвленным самолюбием.  
Усталость от жизни.  
Обморочное состояние после душевной боли.

**Жалобы, стенания.**

И возмущение.  
По поводу боли.  
По поводу своей болезни.

**Желание определенных поступков, действий.**

Желание умиротворенности, глубокого покоя.  
Постоянно говорить.  
Убежать.  
Преодолевают с трудом желание убежать от семьи и детей.  
Стремление к противоречию.  
Сделать все наоборот.  
Ругаться (говорить злые, бранные слова).  
Проклинать.  
Желание разрушения (ломать, рвать).  
В ярости рвать одежду.  
Бить, кусать, рвать вещи.  
Разрушать от подавляемых эмоций.  
Убивать.  
    Любимых.  
    Внезапное желание убить себя.  
    Любимого мужа.  
    Внезапное желание убивать из-за ревности.

#### **Жестикуляция.**

Бессознательная.  
Непроизвольная.  
    Конвульсивная.  
    Смехотворная, дурацкая.  
Принимает странные позы.  
    При ходьбе.  
Во время разговора.  
Играет.  
    Как бы считает деньги.  
Хватательная у детей.  
    За край кровати.

#### **Компания.**

Отвращение к компании.  
Не может никого выносить.

#### **Мысли.**

Смешные, комичные.  
Задумчивость, медитация.  
Размышления.  
Стремительным потоком.  
Бессвязные.  
    Не может читать.  
Исчезающие.  
Сексуальные.

#### **Настроение.**

Плохое.

Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.

Упрекает самого себя.

Упрекает других.

Сочетается с:

Беспорядочным поведением.

Внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

Неправильным, неверным.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Смертью.

Ребенка.

Родителей или друзей.

Испугом.

Во время менструации.

Грубостью окружающих.

Презрением, насмешками.

Предательством друга.

Разочарованием.

Ревностью.

Раненой гордостью.

Амбициозностью.

Невоздержанностью, распущенностью.

Возмущением, негодованием.

Волнениями, возбуждением.

Эмоциональным.

Гневом с молчаливой печалью.

Унижением, обидой.

Заботами.

Неудачами в бизнесе.

Денежными потерями.

Спешкой.

Умственной работой.

Алкоголизмом.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

Переживаниями по поводу пустяков.

**Ностальгия.**

Удрученность из-за ностальгии.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Неправильные.  
Краткие, грубые, отрывистые.

**Отвращение.**

К людям.  
    Ко всем (мизантропия).  
К умственной и физической работе.  
К музыке.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.  
Из-за неспособности думать.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).  
И страх.  
Вызванное болезнью.  
От сильных, постоянных болей.  
От боли.  
Сочетается с проклятиями.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Подавленность.**

От радости.

**Растерянность.**

**Разговор.**

Желание говорить с кем-то.  
О других приводит к ухудшению.  
Говорит.  
    С самим собой в одиночестве.  
    С беспокойством о своих обстоятельствах.  
    С умершими людьми.  
Мямлит.

Нерасположенность к разговору.

**Слабость.**

Общая.  
Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.  
Внезапные приступы.  
Обморочное состояние, как следствие.  
С обморочными ощущениями.  
Бессилие.  
При которой вещи падают из рук.  
Юношеская (хлороз).  
Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

При бессоннице.

Возникающая при нервном состоянии.

После истерии.

После неприятностей.

Связанная с физической или умственной активностью.

При умственном истощении.

При движении.

Вызванная заболеваниями.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После дефекации.

Просыпается с ощущением слабости.

После состояния насыщения.

После поллюций.

С потливостью.

Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.

От пребывания на воздухе.

### **Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).

Все кажется смехотворным, нелепым (глупое поведение).

Топают ногами в гневе.

С мастурбацией.

### **Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

От уязвленного самолюбия, задетой гордости.

От боли.

### **Сны.**

Беспокойный.

С ранним пробуждением.

Трудное пробуждение.

С частыми пробуждениями из-за шума.

С ночными кошмарами.

Часто просыпается (как от испуга).

Из-за коматозного состояния.

Просыпается из-за сновидений.

И слишком длительный.

Из-за множества снов.

Спящий, не знает, куда себя деть.

Тяжелый.

Поверхностный.

Отупляющий.

До 12 часов.

Днем.

Вечером.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Просыпаясь, еще продолжает видеть сны.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Кошмары.

Бормотания и стоны.

Положение тела во время сна.

Руки под головой.

На спине.

Голова откинута назад.

Низкое положение головы.

### **Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.

Кошмарные.

Ужасные.

Страшные.

Неприятные.

Отвратительные.

Раздражающие, вызывающие досаду.

Горестные.

Нервные, вызывающие испуг.

Похотливые.

Приятные.

Яркие, живые, живописные.

Очень впечатляющие.

Множество.

О пустяках.

О животных, природе, путешествиях, исторические.

О животных.

О диких животных.

О воде.

Любовные.

С поллюциями.

О ссорах.

О событиях, занятиях.

События дня и работа.

Летает, парит.

О несчастьях, болезнях, трудностях.

О несчастьях, фатальных происшествиях.



О болезнях.  
О том, что выпадают зубы.  
О том, что плачет.

## **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Перед болезнью.  
После принятия пищи.  
Сойти с ума.  
Во время бессонницы.  
Ослепнуть.  
Пораниться при бритье.  
Перед врачом.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.  
Задохнуться.  
Страх убить кого-либо.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Вызванный муками совести.  
Страшится всех земных зол.  
Возникающий из-за разочарования.  
Страшится разговаривать о страхах.  
Когда кто-то обращается.

Связанные с общением.

Возникающий при прикосновении.  
Когда кто-то смотрит.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Перед будущим.  
Перед жизненными невзгодами.  
Опоздать куда-либо.  
Перед бедностью, нищетой.  
Тратить деньги.

Связанные с окружающей обстановкой.

Упасть.  
Замкнутого пространства.  
В толпе.

Связанные с временем суток.

При просыпании утром.  
В сумерках.

Связанные с явлениями природы.

Вызываемый шумами.

Различные виды страхов.

Перед несчастьем.

От одиночества.  
Всякого зла.  
Перед плохими новостями.  
Страшных сновидений.  
Вызываемый музыкой.  
Легко пугается.

**Тревога, тревожное состояние.**

Из-за чувства неловкости.  
От усталости.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Умственная.  
С частыми жалобами.  
Сочетается с депрессией.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
Умственное истощение.  
Угнетенность от умственного напряжения.  
Головная боль и дурнота от умственной работы.  
Состояние протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.  
Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.  
И переутомление от физического напряжения.  
Общее физическое напряжение от переутомления.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Воображает, что очень беден.  
Всегда считает, себя грешным.  
Воображает, что окружен врагами.  
Нет страха смерти.  
Зацикленность на пустяках.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.  
Онемения внешней поверхности тела.

Внутреннего напряжения.  
Внешнего напряжения.  
Увеличения всего тела.  
Чувство онемения внутри тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях.***

**Бульканья.**

**Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.**

В области лба.

**Жара.**

Что горит вся голова.

В области лба.

В виде приливов.

Вследствие испуга.

**Жужжания.**

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

И конвульсии.

**Наполненности.**

**Онемения.**

В области лба.

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

**Плеска.**

**Ползания мурашек.**

**Потрескивания.**

**Прилива крови.**

Во время ярости.

От умственных усилий.

Голова трясется.

С носовым кровотечением.

От кашля.

Во время запора.

Во время дефекации.

**Пустоты.**

**Разбухания.**

В области лба.

В области затылка.

В области темени.

**Расширения, растягивания.**

В области лба.

В области затылка.

**Слабости.**

**Стягивания, сжатия.**

При пробуждении.

Затянутости.

Непереносимость головного убора.

Ослабление ощущения от повязки.

**Сумбура, путаницы.**

**Тряски, вибрации и толчков.**

Подобно электрическому току.

В области лба.

Как секира.

**Тяжести.**

Камня.

Тяжести, лежащей на голове.

Невозможность держать голову прямо.

Желание подержать голову двумя руками.

В области лба.

**Укутанной.**

**Холода.**

Ледяная.

Сопровождаемая ознобом тела.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Болит.

Боль чередуется: то с одной, то с другой стороны.

Что мозг избит.

Что разорван или разбит на куски.

Область лба разорвана, разбита на куски.

Подергивания внутри черепа.

Боли в мозгу, как от вставленной булавки.

Гвоздя.

Что мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Что мозг перемещается вперед.

Сотрясения.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Что мозг затвердевший, окаменевший.

Льда.

Что мозг истощен.  
Распада, размягчения.

### **Nuxmochata**

Тип детей нежного телосложения, с бледным лицом и синевой вокруг глаз. Кожа сухая, холодная. настроение изменчивое: один момент плачет, в следующий — смеется, глубочайшая мрачность сменяется игривым поведением, ребенок то резвый и живой, то тихий и спокойный. Он гневлив, но отходчив, не умеет держать язык за зубами; если ему что-то неприятно, он тут же высказывает свое мнение и успокаивается. Высказываясь, он ничего не оставляет в себе, так что дурное настроение исчезает и остается только освежающее чувство облегчения. Детям свойственны, рассеянность ослабление памяти. При беседе ребенок забывает, о чем хочет сказать. Мышление затруднено, прежде чем ответить на самый простой вопрос, он должен собраться с мыслями. Есть ошибки в восприятии и понимании действительности. Бывают обмороки и галлюцинации — у него две головы, слишком большие и тяжелые для его тела, и он должен поддерживать их руками. Иногда наступают полное безразличие, сонливость, оцепенение.

### **Phosphorus**

Тип худые, высокие, тонкие (быстро растущие дети), слегка сутуловатые, с густыми светлыми или светло-рыжими волосами. Высокий рост сочетается с нормальной массой тела. Лицо удлиненное, с высоким лбом и выступающими скулами Кости черепа податливы из-за запаздывания окостенения. Лицо бледное, восковое с ограниченным румянцем на щеках. Большие глаза, обрамленные длинными ресницами. Нос длинный, губы синюшные, обветренные. Кости тонкие. Грудь узкая и плоская, лопатки выдаются, гортанный хрящ очень выступает, особенно у подростков и юношей. Мышцы слабо развиты. Руки обычно влажные и горячие. Ребенок всегда тревожен, и эта тревога усиливается, когда он остается один. Тревога постоянна, она проявляется как днем, так и ночью, особенно сильно в сумерки.

Характерной чертой типа PHOSPHORUS являются боязливость, слабость нервной системы с быстрой утомляемостью и повышенной возбудимостью. Они вздрагивают от громких звуков; прикосновений: яркий свет, сильные запахи их раздражают. Атмосферные колебания, холод, сырость действуют угнетающе, вызывают различные недомогания. Особенно отрицательно действует гроза, вызывая сильнейший страх и даже состояние ступора. Дети не переносят искусственного света. Они засыпают трудно, особенно до полуночи, но достаточно им поспать (хотя бы немного) и они чувствуют себя лучше. Физическая слабость выражается в потребности подкрепляться, они едят даже по ночам. Ребенок постоянно нуждается в восстановлении своих сил и носит какую-нибудь еду. Необходимо частое и дробное питание. Дети все время в движении: они не могут ни стоять, ни сидеть спокойно. Им свойственны быстрое, живое восприятие окружающего мира, чувствительность, повышенная впечатлительность и эмоциональность. Радость и горе проявляются бурно, дети легко приходят в состояние экзальтации, экстаза. Наблюдаются вспышки злобы, гнева. Настроение, неустойчивое, от ничтожного повода изменяется на противоположное. Они с большим рвением берутся за работу и, не щадя сил, выполняют ее; за умственным или физическим напряжением следует истощение нервной системы — срыв, теряется интерес к делу, к окружающему, наступает апатия, развивается неврастеническое состояние с головными болями, бессонницей, боязнью сойти с ума. Под влиянием тяжелой работы или длительной болезни невращения может возникнуть и у лиц с нервной системой сильного типа, при этом появляется ощущение упадка сил, слабости, апатии. Больные говорят неохотно, отвечают медленно, их движения становятся вялыми.

Детей типа PHOSPHORUS отличает высокий интеллект, они учатся в школе хорошо, опережая сверстников, с годами становятся эмоциональными и агрессивными, восприимчивы к психическим стрессам. Последствия перенесенных заболеваний остаются на всю жизнь.

В юношеские годы такие люди открыты, общительны, добросердечны и непосредственны. В дальнейшем они становятся энергичными практиками, непреклонными, принципиальными, последовательными и властными. Некоторая часть их становятся моралистами, идеалистами, другие — деспотами, фанатиками или людьми холодного расчета. Однако у них у всех есть общая черта: невероятная работоспособность, самоотдача, радость в труде. Их мозг не знает покоя, они живут, сгорая.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП.**

**Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

**Активность, деловитость.**

Умственная.

Занятость, деловитость.

**Амбициозность.**

Лишен амбиций.

Сочетается с властностью и желанием повелевать.

Говорит с командным видом, повелевает.

**Безразличие.**

Нет ни желаний, ни воли.

Сочетается со вкусом к жизни.

Чередуется с плачем.

К смерти.

К отношениям с людьми.

К своим детям.

К любимым.

К окружающей обстановке.

**Бесстыдство.**

**Бесхарактерность, безволие.**

И беспомощность.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

**Боязливость.**

Сочетается с.

Отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Трусостью.

Безразличием.

Боязнь.

Других людей.

Работы.

Заболеть.

Быть убитым.

**Буйность.**

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Веселость с:

Общительностью.

С желанием петь.

С глупостью.

Желание ласкать и целовать всех.

Склонность к веселью, иллюзиям, игре воображения.

Чередуется с:

Плохим настроением в течение дня.

Плачем.

Грустью и меланхолией.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

Склонность к изменам.

**Воля.**

Потеря воли.

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

Яростная, неистовая.

По пустякам.

У детей.

При пробуждении.

Сочетается с желанием ссориться.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

**Дикость.**

**Заботливость.**

Сочетается с.

Добротой.

Любовью.

**Застенчивость.**

И скромность.

Сочетается с:

Сдержанностью.

Стыдливостью.

**Злобность.**

Сочетается с.

Мизантропией.

Яростью.

Ненависть к людям.

Приводит к заболеванию или обостряет имеющиеся заболевания.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.



Обострение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Затрудненное понимание.

Тупость, невосприимчивость.

Отвращение к мыслительному процессу.

Тупость сочетается с.

Глупостью.

Дурашливостью.

Речь.

Затрудненная.

Бессвязная.

Не может долго думать.

Понимает задаваемые вопросы после их повторения.

Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.

### **Интровертность.**

Сочетается с застенчивостью.

Погруженность в свои мысли.

### **Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

С постоянными мыслями о смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

И суицидальные наклонности.

Ощущение смерти.

Для совершения самоубийства не хватает храбрости.

### **Истерия.**

Перед менструацией.

### **Капризность.**

Сочетается с непослушанием.

### **Клеветничество.**

И лицемерность, притворство

### **Ленивость.**

### **Любовь (отношение к любви).**

Ответная нежность.

Жажда любви.

Разочарования в любви.

С молчаливой печалью.

Несчастливая любовь.

С разочарованиями в семейной жизни.

Сочетается с сентиментальностью.

Любовь и впечатлительность.

**Медлительность.**

В побуждениях.

**Меланхолия.**

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Настойчивость.**

**Необщительность, скрытность.**

Медленно отвечает на вопросы.

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С неистовостью.

Сочетается с.

Повышенной чувствительностью к малейшей боли.

Сверхчувствительностью.

Повышенной эмоциональностью, доводящей до экстаза.

Головной болью, доводящей до истерики.

Доходящая до экзальтации.

С истеричностью.

С истерией и изменчивым настроением.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

В женитьбе.

**Несобранность, разбросанность.**

**Обидчивость.**

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

Сочетается с критиканством.

**Одиночество.**

Ненависть к одиночеству.

Желание быть в компании.

Ищет способы, как развлечь себя.

Отстраненность от семьи.

**Остроумие.**

**Память.**

Внимание

Нарушение активного внимания.

Затрудненное.

Утром.

Учится с трудом.

Восприятие.

Активное.  
Затрудненное.  
    Утром.  
    При пробуждении.  
    С сонливостью.  
    Во время холода.  
    Не может долго думать.  
    Понимает вопросы только после их повторения.  
    После еды - улучшение.

Сенсорная.  
Кратковременная.  
Рабочая.  
Долговременная.  
Декларативная.  
    Семантическая.  
    Эпизодическая.  
Безотчетная.  
Хорошая.  
Забывчивость.  
Забывает.

    Что читал.  
    Место действия.

**Печаль (склонность).**

Беспричинная.  
В компании хочет одиночества.  
Вызвана.  
    Превратностями судьбы.  
    Разочарованием в себе.  
    Музыкой.  
    Непроизвольным смехом.  
    Подавлением менструации.  
    Шумами.  
Связана с озабоченностью.  
Улучшение при плаче.

**Подозрительность.**

Сочетается с.  
    Недоверчивостью.  
    Трусостью.  
    Пугливостью.  
С сомнением в выздоровлении.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:

Непристойностью и распутством.  
В песнях.  
Речах.  
Вероломством, предательством.  
Мужчины ищут маленьких девочек.  
Нимфомания.  
Перед менструацией.  
Во время беременности.  
**Предчувствия (склонность).**  
Перед визитом к врачу.  
**Противоречия, ссоры, насмешки.**  
Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).  
Сатирический склад ума.  
**Пугливость.**  
Легко пугается и вздрагивает.  
От пустяков.  
**Раздражительность.**  
Постоянная, неотвязная.  
И любовь к ссорам.  
В одиночестве.  
Вызвана шумами.  
Во время головной боли.  
После коитуса.  
**Раскаяние (склонность).**  
**Рассеянность.**  
И беззаботность.  
И дурашливость.  
Во время занятий учится с трудом.  
Вздрагивает, когда к нему обращаются.  
**Ревнивость.**  
С желанием убить.  
С сексуальным возбуждением.  
**Робость.**  
И скрытность.  
И мягкость, уступчивость.  
**Сентиментальность.**  
**Слезливость.**  
При пробуждении.  
Беспричинная, необъяснимая.  
С рыданиями.  
Плач.

Во сне.  
Искусственный.  
Улучшение.  
Чередуется со смехом.  
После озабоченности, обеспокоенности.  
От предчувствий.  
И хнычет.  
Вызвана беспокойством о своем здоровье.  
С головной болью.  
Во время пальпитации.  
Перед и во время дефекации.  
Перед, во время и после менструации.

**Смех, смешливость.**  
Непроизвольный.  
Бесстыдный, похотливый.  
Истерический.  
Спазматический.  
Сменяющийся стонами, рыданиями.  
Вызывающий головную боль.  
Сочетается с дурашливостью.  
Над серьезными вещами.  
С чувством стыда.  
От радости.  
При грустном настроении.  
Чередуется со слезами.  
Смех и слезы вместе.

**Собранность.**

**Спокойствие.**  
Олимпийское.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**  
Своей семье.  
Ребенок хватается за других людей.

**Старательность.**  
И трудолюбие.  
И удовольствие от работы.  
И любознательность.

**Страдание (склонность).**

**Страстность.**

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**  
И неугомонность.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

**Уступчивость.**

**Фантазерство.**

Путаница фантазий.

Фантазии яркие, живые.

**Хвастливость.**

**Хмурость.**

**Храбрость, смелость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

Ко всем внешним проявлениям.

К сообщениям о жестокостях.

К чувственным впечатлениям.

У детей.

К детскому плачу.

К прикосновению.

К музыке.

К шуму.

К запахам.

Во время менструации.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

Довольство собой.

**Экстравагантность.**

Сочетается с.

Утонченностью.

Фатовством.

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

Сочетается с.

Ненавистью.

Ненавистью и мстительностью.

**НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Беспокойство.**

Постоянное состояние.

Периодическое.

Пароксизмальное.

Беспричинное.

Не знает, куда себя деть.

С частыми жалобами.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Покоя нет ни днем ни ночью; не может лежать от мук совести.

Вызванное умственным напряжением.

Вызванное одиночеством.

От неприятных мыслей.

Вызванное возбуждением.

Вызванное страхами.

После раздражения.

По поводу будущего.

О своей семье.

О здоровье родственников.

О других.

Чрезмерное беспокойство о своем здоровье.

По поводу своей болезни.

Связанное с сомнением в выздоровлении.

С муками.

В сочетании с.

Страхом.

Страхом смерти.

Тоской.

Ипохондрией.

Желанием лечиться.

По поводу беспокойства.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванное болями в anus 'е.

С головокружением.

С жаром в голове.

Во время прилива жара.

После поллюций.

Во время и после менструации.

С потливостью.

Вызванное жарой.

Связанное с занятиями.

Когда правит машиной.

Связанное с местом и временем.

При утреннем пробуждении.

В сумерки.

Вечером.

Ночью.

**Беспомощность.**

Желание уверенности в себе.

**Возбуждение.**

Лихорадочное.

При котором слышит голоса.

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И воодушевление.

От жизненных потрясений.

От горя.

После умственного напряжения.

Вызванное раздражением.

От злости.

От ярости.

Сочетается с постоянными мыслями о смерти.

С бессонницей.

Сочетается с ощущением физического напряжения в области лба.

Физическое, с умственной депрессией.

Во время менструации.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.

Легко вызываемый.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

Вызываемый.

Ложью.

Испугом.

Горем.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Болезненные последствия.

С головной болью.

Приливы жара после гнева.

**Горестное состояние.**

От головной боли.

Горе переживает молча.

**Грусть.**

И безутешный, несчастный.

Сочетается с:

Удрученностью.

Критическим настроением.

Отчужденностью.

С измученностью.

Сменяющаяся радостью.

**Дрожь, судороги.**



Дрожание внутреннее.  
Просыпается дрожащим.  
Дрожь всего тела.  
Внутренние судороги.

**Душевная боль.**

Безутешен.  
Когда один.  
Улучшение во время плача и после него.  
Сочетается с.  
    Отвращением к жизни.  
    Тоской.  
    Невосприимчивостью к окружающей действительности.  
Усталость от жизни.  
Во время менструации.

**Жалобы, стенания.**

**Желание определенных поступков, действий.**

Желание умиротворенности, глубокого покоя.  
Смеяться.  
Сочувствия.  
Преодолеть робость.  
Упражняться.  
Блистать в обществе.  
Убежать.  
Преодолевать с трудом желание убежать от семьи и детей.  
Повелевать.  
Быть голым.  
Сделать все наоборот.  
Ругаться (говорить злые, бранные слова).  
Все вокруг разрушить.  
Кусаться.  
Кусать.  
    Ногти.  
    Подушку.  
Убивать.  
    Сильное желание убить из-за ревности.

**Жестикуляция.**

Медленная.  
Бессознательная.  
Непроизвольная.  
    Раскидывает руки.  
    Неуверенная.  
Заламывает руки.

Хватательная у детей.  
За находящихся рядом.

**Мысли.**

О самоубийстве.  
Задумчивость, медитация.  
Вспоминает неприятности.  
Вторгаются и толпятся, кружатся.  
Сексуальные.  
Быстрые.  
Стремительным потоком.  
Мучительные.  
Пугающие.  
О болезнях.  
О неприятных событиях (мучительные мысли, воображаемые заботы).

**Настроение.**

Хорошее.  
Изменчивое.  
Мрачное, унылое.  
Безутешное.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Здоровьем.  
Сочетается с.  
Беспорядочным поведением.  
Внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Страхом.  
Испугом.  
Во время менструации.  
Презрением, насмешками.  
Ревностью.  
Волнениями, возбуждением.  
Эмоциональным.  
Гневом и молчаливой печалью.  
Плохими новостями.  
Умственной работой.  
Сексуальными проблемами.  
Излишней сексуальной активностью.  
Музыкой.

**Ностальгия.**

Удрученность из-за ностальгии.

**Одиночество и покинутость.**

Отстраненность от окружающих.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Затруднительные для отвечающего.  
Долго обдумывает.  
Медленно отвечает.  
Впадает в ступор после ответов.  
Непонятные, невразумительные.  
Неудовлетворительные.  
Неправильные.  
Сумбурные.  
Краткие, грубоватые, отрывистые.

**Отвращение.**

Ко всему.  
К семье.  
К детям.  
К собственным детям.  
К гомосексуалистам.

**Отчаяние.**

С недоверчивостью.  
От потери веры в себя.  
Из-за неспособности думать.  
И печаль.  
Сочетается с проклятиями.

**Подавленность.**

Желание говорить с кем-то.

**Разговор.**

Говорит о бизнесе.  
Нерасположенность к разговору.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Общая.  
Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.  
Внезапные приступы.  
С дрожью.  
Обморочное состояние как следствие  
Бессилие.  
В голове.  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.  
После эмоционального напряжения.  
Возникающая при нервном состоянии.  
При истерии.

Как следствие апатии, с замедленной реакцией и речью. Больному трудно логично, ясно и быстро мыслить. Нежелание сосредоточиться, заняться каким-либо физическим или умственным трудом.

Связанная с физической или умственной активностью.

При движении.

Ощущаемая при хождении пешком.

Возникающая от любой легкой работы.

Вызванная заболеваниями.

Связанная с физиологическими состояниями и ощущениями.

Во время температуры.

Во время голода.

В климактерическом периоде.

После мочеиспускания.

После состояния насыщения.

После любых излишеств.

После коитуса.

После сексуальных излишеств.

После поллюций.

Перед менструацией.

С потливостью.

### **Слабоумие.**

Болезненное.

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

Как следствие парализации.

С сексуальным возбуждением.

С мастурбацией.

От боли.

### **Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.

С частыми пробуждениями из-за шума.

Вызванный страхами.

Из-за раздражения.

Часто просыпается (как от испуга).

Из-за коматозного состояния.

И слишком длительный.

Из-за сильных звуков

С беспокойством в теле.

Спящий не знает, куда себя деть.

С болями.

Поверхностный.

Отупляющий.

Без последующей бодрости.

Днем.

Вечером.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

### **Сновидения.**

Страшные.

Отвратительные.

Раздражающие, вызывающие досаду.

Горестные.

Нервные, вызывающие испуг.

Веселые, жизнерадостные.

Похотливые.

Приятные.

Смешные.

Яркие, живые, живописные.

Множество.

Сумбурные.

О пустяках.

Просыпается от сновидений.

О животных, природе, путешествиях, исторические.

Об огне, пожаре.

Исторические.

Любовные.

С поллюциями.

О ссорах.

О событиях, занятиях.

События дня и работа.

О несчастьях, болезнях, трудностях.

О несчастьях, фатальных происшествиях.

О трудностях, неудобствах.

О болезнях.

Что падает.

Связанные со смертью.

О мертвых.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Грозящей болезнью.

Перед болезнью.

Заболеть раком.

Что сердце остановится.

Сойти с ума.  
Во время бессонницы.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Постоянный страх быть убитым.  
Задохнуться.  
Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.  
Ощущение страха, возникающего в животе и распространяющегося по всему телу.  
Вызванный тем, что все части тела становятся большими.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Горем.  
Муками совести.  
Страшится всех земных зол.  
Возникающий из-за усталости.  
Связанный с тревогой.  
Связанные с общением.  
Страшится всех людей.  
Перед мужчинами.  
Возникающий при прикосновении.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием..  
Перед будущим.  
Неудачи.  
Перед жизненными невзгодами.  
Не выполнить необходимую работу.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Темнотой.  
Перед определенным местом.  
Замкнутого пространства.  
Связанные с временем суток.  
При просыпании утром.  
По вечерам.  
В сумерках.  
Ночью.  
Связанные с явлениями природы.  
Перед грозой.  
Перед плохой погодой.  
Вызываемый шумами.  
Различные виды страхов.  
Беспредметный.  
Повторяющийся.

Перед несчастьем.  
От одиночества.  
Всякого зла.  
Перед плохими новостями.  
Призраков.  
Предчувствие страха.  
Легко пугается.  
Ворами.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.  
От одиночества.  
Привычное тревожное состояние.  
Связанное с волнением, возбуждением, беспокойством физическим и психологическим.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Умственная.  
С частыми жалобами.  
С постоянными мыслями о смерти.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
Умственное истощение.  
Угнетенность от умственного напряжения.  
Дурнота и головокружение от умственного переутомления.  
Состояние протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Состояние мозговой усталости (голова устала).  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного переутомления.  
Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.  
И переутомление от физического напряжения.  
Общее физическое напряжение от переутомления.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Ужас.**

**Экстаз.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения видения.***

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Все время видит огонь.  
Мания величия.

Воображает, что.  
Он болен.  
Его убьют.  
Нет страха смерти.  
Все время как будто во сне.  
Отстраненность от всего.  
Галлюцинации от толпы и множества людей.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.  
Онемения внешней поверхности тела.  
Внутреннего и внешнего напряжения.  
Кажется, что уменьшился в размерах.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Ветра.**

Бушующего.

**В области лба.**

Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.

**Жара.**

Горит вся голова.

В области лба.

В области темени.

Распространение: На лицо.

В грудную клетку.

В спину.

В виде приливов.

**Жужжания.**

Все в обратном направлении (задом наперед).

**Звона.**

**Наполненности.**

В области лба.

**Обнаженной.**

**Одеревенения.**

В области затылка.

**Онемения.**

В области лба.

В висках.



В области темени.

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Подергивания, судорог, рывков.**

Ухудшение во время дефекации.

В области лба.

В висках.

В области темени.

**Ползания мурашек.**

Муравьев в голове.

**Потрескивания.**

**Прилива крови.**

Начинается со спины.

С жаром в лице.

С покраснением лица.

Во время возбуждения.

Во время ярости.

От умственных усилий.

От кашля.

В области темени.

**Пустоты.**

Голова витает в воздухе.

Голова отделена от туловища.

Легкости в голове.

**Разбухания.**

В области лба.

В области затылка.

**Слабости.**

И головная боль появляется, когда думает.

**Стягивания, сжатия.**

Лучше при расчесывании волос.

Ослабление от повязки.

В области лба.

Как от обруча.

Туго стянут тесьмой.

В области темени.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.

В области затылка.

В области темени.

**Трещины.**

После травмы.

**Тряски, вибрации, толчков.**

Подобно электрическому току.  
После умственного напряжения.  
Во время дефекации.  
В области затылка.

Умственная деятельность вызывает ухудшение.  
В области темени.

**Тяжести.**

**Укутанный.**

**Холода.**

Боль в голове, возникающая от ощущения холода.  
Ледяная.  
Чередуется с жаром.  
В области затылка.

**Щекотания.**

*Ощущения и боли в мозгу.*

Мозг болит.  
Мозг разорван или разбит на куски.  
Гвоздя.  
Мозг пульсирует.  
Движения (вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).  
Как будто мозг выпадает через лоб.  
Как будто мозг витает в воздухе.  
Чувствительный мозг.  
Льда в мозгу.  
Мозг горит.  
Распада, размягчения мозга.  
Щекотания в мозгу.

**Phytolaccaamericana**

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Активность, деловитость.**

Занятость, деловитость собственным бизнесом.

**Безразличие.**

Сочетается со спокойствием.  
К жизни.  
К смерти.

И бесстыдство (может раздеться при посторонних).  
К себе: считает себя здоровым, даже будучи больным.  
К отношениям с людьми.  
К жизни других людей.  
К окружающей обстановке.

**Бесстыдство.**

**Боязливость.**

Сочетается с безразличием.

**Гневливость.**

**Жестокость, бесчеловечность.**

**Интеллект.**

Тупость, невосприимчивость.

**Ипохондрия.**

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

Уверенность в смерти.

Желание быть убитым.

**Меланхолия.**

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

**Слезливость.**

Во время менструации.

**Упрямство.**

И бесстыдство.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К боли.

**НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Грусть.**

**Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.

Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Усталость от жизни.

**Желание определенных поступков, действий.**

Быть голым.

Кусаться.

**Подавленность.**

**Слабость.**

Общая.

Обморочное состояние как следствие.

При которой малейшая попытка встать или сесть вызывает обморок или головокружение с резким упадком сил. Ощущение жара в голове и лице, тело и конечности холодные.

Юношеская (хлороз).

Вызванная заболеваниями.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

Постоянно вздыхает и хватается ртом воздух.

**Сны.**

Не приносящий свежести, бодрости.

Положение тела во время сна.

На животе.

**Страхи.**

**Тревога, тревожное состояние.**

И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Сочетается с депрессией.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Состояние протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.

Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.

Умственное перенапряжение, вызывающее дурноту при закрывании глаз.

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Нет страха смерти.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Жара.**

**Наполненности.**

В области лба.

**Расширения, растягивания.**

В области затылка.

**Тяжести.**

Шара внутри головы.

В висках.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Мозг болит.

Чувствительный мозг.  
Мозг воспален.

### **Platinummetallicum**

Тип худощавых, бледных брюнеток с приливами жара к лицу, с сухими, потрескавшимися губами. Дети эгоистичны, горды и заносчивы, истеричны. У них не устойчивое настроение – чередование смеха и плача, они впадают в гнев из-за пустяков, всегда обижены, даже если не правы, неуживчивы в коллективе, часто играют одни. Иногда дети; испытывают отвращение к жизни, думают, что смерть близка, но боятся смерти. Особое чувство величия, самовозвеличивания, характерно только этого типа. Все окружающее –

ничто по сравнению с ними». Из таких детей впоследствии формируются взрослые с «манией величия», «горделивым помешательством». Самопочитание часто сопровождается особым расстройством зрения: предметы кажутся таким больным меньше их, естественной величины, все окружающее — меньше самого больного. Таким детям, юношам и взрослым свойственны резкий, холодный эгоизм, самодовольство и чрезмерное сомнение во всех вариациях. Если к ним обращаются с просьбой, то они выполняют ее как большое одолжение.

К этому типу относится совершенно другой характер со стремлением осчастливить своих друзей, самопожертвованием самого высокого стиля ради созданного идеала. Все это делается с искренностью, стойкостью убеждений, чистотой воззрений, твердой настойчивостью. Однако у таких людей отсутствуют естественность, сердечность, теплота и терпеливое понимание другого человека. В итоге они любят только самих себя, потому что высокомерие, желание быть лучшими и иными, чем другие, составляют смысл их жизни.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**  
**И крикливость.**

**Амбициозность.**

Использование всевозможных путей для достижения цели.  
Сочетается с властностью, деспотизмом и желанием повелевать.

**Безразличие.**

Сочетается с.  
Плачем.  
Молчаливостью.  
Вкусом к жизни.  
К смерти.  
К отношениям с людьми.  
К жизни других людей.  
К благосостоянию других.  
К любимым.  
К вещам.

**Бесстыдство.****Бесхарактерность, безволие.****Благородство.**

И гордость.  
Почтение, уважение.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

**Боязливость.**

Сочетается с трусостью.  
Боязнь.  
Других людей.  
Работы.  
С ощущением, что увеличивается все тело.  
Сочетается с безразличием.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.  
Чувство полноты жизни.  
Веселость.  
И бодрость.  
И остроумие, насмешливость.  
С желанием.  
Петь.  
Танцевать.  
С глупостью.  
Желание ласкать и целовать всех.  
Склонность к веселью.  
Иллюзиям, игре воображения.  
Чрезмерное проявление веселья, радости, болтливости.

Радость с танцами, смехом, пением.  
Чередуется с.  
Плачем.

Угрюмостью, мрачностью.  
Грустью и меланхолией.  
Меланхолией.  
Серьезностью.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.  
Склонность к изменам.

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.  
Яростная, неистовая.  
По пустякам.  
Сочетается с:  
Грубостью.  
Наглостью.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

И резкость (резкие, отрывистые ответы, не расположен разговаривать).  
И наглость.  
И невежливость.  
В отношениях с женщинами.

**Дикость.**

И безжалостность.

**Жадность, скупость.**

Сочетается с неблагодарностью.  
Ростовщичество.

**Жестокость, бесчеловечность.**

И грубость.  
И бесчувственность.  
Сочетается с жадностью и эгоистичностью.  
К близким, сочетается с добротой к другим людям.

**Заботливость.**

Сочетается с любовью.

**Застенчивость.**

И скромность.  
Сочетается со сдержанностью.

**Злобность.**

Сочетается с мизантропией.

Приводит к заболеванию или обостряет имеющиеся заболевания.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

В компании.

Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.

**Интровертность.**

Сочетается с замкнутостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

С постоянными мыслями о смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

Сопровождается истерией.

И суицидальные наклонности.

Ощущение смерти.

И страх смерти.

Для совершения самоубийства не хватает храбрости.

**Истерия.**

Сладострастная, похотливая.

Перед менструацией.

**Капризность.**

Со склонностью умолять, упрашивать.

Сочетается с завистливостью.

**Кокетливость.**

Притворство, жеманство, аффектация.

В речи.

**Ленивость.**

Все откладывает на следующий день.

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.

**Любовь (склонность к любви).**

Любящий и нежный.

Жажда любви.

Несчастливая любовь с разочарованием в семейной жизни.

Непостоянство в любви.

С извращениями.

**Медлительность.**

Сочетается с разумностью, объективностью.



**Меланхолия.**

Сочетается с.  
Безразличием.  
Злопамятностью.

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Настойчивость.**

Сочетается с педантичностью.

**Неблагодарность.**

**Неловкость, скованность.**

**Необщительность, скрытность.**

**Непостоянство.**

**Нервность, нервозность.**

«Не находит себе места».  
С невозможностью сосредоточиться.  
С неистовостью.  
Сочетается с:  
Повышенной чувствительностью к малейшей боли.  
Головной болью, доводящей до истерики.  
Нежностью.  
Доходящая до экзальтации.  
С истеричностью.  
С истерией и изменчивым настроением.

**Нерешительность.**

Сочетается с.  
Неуверенностью в себе.  
Изменчивостью.  
Сопровождается слезами.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

С желанием ранить других людей.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.  
Чем-либо в себе.  
Всем чем угодно.

**Нечистоплотность, неопрятность.**

**Обидчивость.**

Сочетается с неблагодарностью.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.  
Отвращение к обществу.

Непереносимость людей.  
Отстраняется от семьи.

**Память.**

Внимание  
    Затрудненное.  
Восприятие.  
    Активное.  
    Затрудненное.  
        Утром.  
        При пробуждении.  
        На открытом воздухе.  
        В компании.  
Кратковременная.  
Декларативная.  
    Семантическая.  
Безотчетная.  
Ослабленная.  
Плохая.  
Забывчивость.  
Забывает.  
    Что слышал.  
    Расстояние.

**Печаль (склонность).**

Со сверхчувствительностью.  
После досады.  
Вызвана.  
    Неприятностями.  
    Пренебрежением (недооценкой).  
    Унижением.  
    Разочарованием в себе.  
    Мастурбацией.  
    Сексуальным возбуждением.  
После.  
    Веселья, оживления.  
    Смеха.  
    Гнева.  
Чередуется с нежностью.  
Сочетается с озабоченностью, обеспокоенностью.  
При пробуждении.  
Во время менструации.  
При беременности.  
При родах.

**Подозрительность.**

С мыслями о том, что его все презирают.

Сочетается с:

Эгоизмом.

Пугливостью.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с.

Непристойностью и распутством.

В песнях.

В речах.

Анальный коитус с женщиной.

Гомосексуальность.

Нимфомания.

Мужчины ищут маленьких девочек.

Во время.

Менструации.

Метроррагии.

Одержимость идеей замужества у девушек сексуально возбужденных.

**Предчувствия (склонность).**

Смерти.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

По отношению ко всему.

Периоды презрительности против его воли.

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность к сутяжничеству, ссорам.

Дети оскорбляют родителей.

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя, если ему противоречат).

Склонность к насмешкам.

Сатирический склад ума.

**Пугливость.****Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

У женщин.

И негативное восприятие всего окружающего по пустякам.

Чередуется с:

Бодростью, радостным настроением.

Нежностью.

И любовь к ссорам.

Со склонностью к ссорам, при этом чувствует себя оскорбленным.

По пустякам, не выносит возражений.

С печалью.

С криком и плачем.  
С ухудшением от утешений.  
Во время менструации.

**Рассеянность.**

И беззаботность.

**Ревнивость.**

С желанием убить.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Желание молиться, возносить молитвы.  
Чередуется с сексуальным возбуждением.  
Без чувства долга.  
Желание кары, наказания.  
С молчаливостью, надменностью, сластолюбием, жестокостью.  
Сочетается с меланхолией.

**Робость.**

**Сентиментальность.**

**Серьезность.**

**Слезливость.**

Желание плакать по пустякам.  
Беспричинные рыдания.  
С рыданиями.  
Плач искусственный.  
Улучшение.  
Чередуется с:  
    Бодростью, весельем.  
    Смехом.  
От упреков.  
Вызвана досадой.  
Когда возражают.  
После злости.  
От предчувствий.  
    Улучшение.  
От печальных мыслей.  
Во время разговора.  
Усиливается от утешений.  
И отсутствие желания комфортности.  
С головной болью.  
Во время.  
    Пальпитации.  
    Менструации.

**Смех, смешливость.**

Бесстыдный, похотливый.

Истерический.  
Спазматический.  
Смех сменяется стонами, рыданиями.  
Вызывает головную боль.  
Без меры смеется по пустякам.  
Над серьезными вещами.  
Чередуется с грустью.  
Беззаботный.  
От радости.  
Чередуется со слезами.

**Совестливость.**

Даже в мелочах.  
Угрызения совести.  
Добросовестный, честный, педантичный.

**Спокойствие.**

Олимпийское.  
Спокойное расположение духа.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Своей семье.  
Чередуется с отчужденностью к жене

**Страдания (склонность).**

**Страстность.**

**Странности, противоречивость натуры.**

Нет чувства опасности.  
Изнеженность, женоподобность у мужчин.  
Мужеподобность у девушек.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.  
Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

**Фантазерство.**

Фантазии.  
При пробуждении.  
Сладострастные, похотливые.

**Хвастливость.**

Показное расточительство.  
Религиозное презрение, тщеславие.  
Сочетается.  
С глупостью и ненавистью.

Тщеславием.

**Хитрость.**

И льстивость.

**Хмурость.**

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К шуму.

Во время менструации.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

Считает себя исключительным, единственным.

**Экстравагантность.**

Сочетается с.

Утонченностью.

Фатовством.

И эксцентричность.

**Эксцентричность.**

В склонностях, пристрастиях, вкусах.

**Ярость, свирепость.**

С активными телодвижениями.

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

## **НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

**Беспокойство.**

Периодическое.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами.

Об аде.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Воображаемое.

Вызванное возбуждением.

В толпе.

В компании.

От разговора.

При разговоре.

В компании.

В сочетании с.

Страхом.

Ипохондрией.

Усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С содроганиями.

Во время прилива жара к голове.

С давлением.

Во время дефекации.

Во время менструации.

Связанное с местом и временем.

Находясь в доме.

### **Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

От испуга.

От волнения.

После умственного напряжения.

От злости.

Сочетается с.

Постоянными мыслями о смерти.

Печалью.

С бессонницей.

Сочетается с ощущением физического напряжения в области висков.

Во время менструации.

### **Гнев, злость.**

Ужасающий.

С предрасположенностью к самоубийству.

Переходящий в страх смерти.

Цвет лица.

Бледное, сероватое.

Связанные с психологическими проблемами и состояниями.

С возмущением.

Сопровождается тревогой.

С беспокойством.

Вызываемый.

Ложью.

Испугом.

Связанный с психологическими состояниями и нарушениями.

Болезненные последствия.

С энергичными движениями тела.

Из-за большой физической активности.

С головной болью.

### **Горестное состояние.**

От болезней.

Горе и печаль.  
Горе переживает молча.

**Грусть.**

Грустные думы.  
И безутешный, несчастный.  
Сочетается с усталостью от жизни.  
Сопровождается постоянными жалобами.  
Сочетается с отчужденностью.  
С ощущением покинутости.  
Связанная с огорчениями.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание судорожное.  
Просыпается дрожащим.  
Дрожь всего тела.  
Внутренние судороги.  
Судороги от испуга.  
Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Безутешен.  
Улучшение во время плача и после него.  
Сочетается с:  
    Горем и печалью.  
Отвращением к жизни.  
Сопровождается истерией.  
Плохим настроением.  
От гнева.  
Усталость от жизни.  
Во время менструации.  
При аменорее.

**Жалобы, стенания.**

**Желание определенных поступков, действий.**

Петь.  
Быть утешаемым.  
Все вокруг разрушать.  
Кусать.  
    Одежду.  
    Пальцы.  
Ударить кого-нибудь.  
Убивать.  
    Любящих.  
    Собственного ребенка.  
    Любимого мужа.



Внезапное желание убивать.  
Сильное желание убить из-за ревности.

**Жестикуляция.**

И гримасничает.  
Хватательная у детей.

**Компания.**

Отвращение к компании.  
Во время менструации.

**Мысли.**

Задумчивость, медитация.  
Размышления.  
Вторгаются и толпятся, кружатся.  
Сексуальные.  
Стремительным потоком.  
Пугающие.  
Сексуальные.  
О неприятных событиях (мучительные мысли, воображаемые заботы).  
Когда читает.  
При пробуждении.

**Настроение.**

Хорошее.  
Изменчивое.  
То веселое, то печальное.  
С мрачным юмором.  
Безутешное.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Смертью.  
Ребенка.  
Родителей или друзей.  
Испугом.  
Презрением, насмешками.  
Разочарованием.  
Раненой гордостью.  
Сомнением, самовлюбленностью.  
Возмущением, негодованием.  
Эмоциональным.  
Гневом с молчаливой печалью.  
Унижением, обидой.  
От потери работы.  
Затруднениями, препятствиями.  
Замешательством.

Ментальным шоком.  
Сексуальными проблемами.  
Излишней сексуальной активностью.  
Сексуальным возбуждением.

**Ностальгия.**

Удрученность из-за ностальгии.

**Одиночество и покинутость.**

Чувство изолированности.

**Ответы.**

Медленно отвечает.  
Как будто в бессознательном состоянии.  
Односложные.  
Властные, повелительные.

**Отвращение.**

К семье.  
К жене.  
К детям.  
Нежелание иметь детей, так как мир очень плох.  
К собственным детям.  
К гомосексуалистам.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.  
Вызвано потерей религиозной веры.  
И страх.  
И печаль.  
Сочетается с эгоизмом.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Подавленность.**

Из-за плохих предчувствий.

**Разговор.**

Говорит о бизнесе.  
Нерасположенность к разговору.  
Чередуется с.  
Шутками.  
Смехом.

**Слабость.**

Общая.  
С дрожью.  
Юношеская (хлороз).  
Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

Возникающая при нервном состоянии.

Связанная с физической или умственной активностью.

При движении.

Вызванная заболеваниями.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Во время дефекации.

После коитуса.

### **Слабоумие.**

Наивное, детское поведение, но интеллигентен, умен.

Все кажется смехотворным, нелепым (глупое поведение).

### **Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

Во время менструации.

### **Сны.**

Беспокойный.

С частыми пробуждениями из-за шума.

Тяжелый.

Отупляющий.

Вечером.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Положение тела во время сна.

Руки на животе.

Руки на голове.

Руки под головой.

На спине.

Часто меняет.

### **Сновидения.**

Нервные, вызывающие испуг.

О животных, природе, путешествиях, исторические.

Об огне, пожаре.

Любовные,

С поллюциями.

С эрекцией.

О несчастьях, болезнях, трудностях.

О войне.

О трудностях, неудобствах.

Связанные со смертью.

О смерти.

О мертвых.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Грозящей болезнью.  
Во время сердечных приступов.  
Упасть в обморок.  
Сойти с ума.  
Перед и во время менструации.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Постоянный страх за свою жизнь.  
Перед смертью.  
Постоянный страх быть убитым.  
Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.  
Трясется от страха.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
После страха смех и слезы.  
Вызванный злостью и гневом.  
Возникающий от грусти.  
Связанные с общением.  
Общества.  
Перед мужчинами.  
Когда кто-то обращается.  
Когда кто-то смотрит.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Во время работы.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Перед толпой.  
Связанные с временем суток.  
По вечерам.  
Ночью.  
Различные виды страхов.  
Повторяющиеся.  
Вызванные психологической угнетенностью.  
От одиночества.  
Призраков.  
За мужа.

#### **Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
Состояние мозговой усталости (голова устала).  
Общее физическое напряжение от переутомления.

#### **Экстаз.**

*Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.*  
Игра воображения.

Все время видит огонь.  
Мания величия.  
Воображает, что умер, и хочет, чтобы ему помогли вырваться из этого состояния.  
Нет страха смерти.  
Отстраненность от всего.  
Заикленность на прошлых неприятных событиях.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущения.

Онемения внешней поверхности тела.

Внутреннего и внешнего напряжения.

Увеличения всего тела.

Что увеличиваются отдельные части тела.

Чувство онемения внутри тела.

Кажется себе очень высоким.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

**Ветра.**

Бушующего.

**Дрожания.**

**Звона.**

В висках.

С холодными участками.

**Наполненности.**

**Онемения.**

В области лба.

Распространяется к носу.

В области затылка.

Что затылок как бы слишком туго перетянут.

В висках.

В области темени.

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Ползания мурашек.**

В висках.

**Расширения, растягивания.**

**Стягивания, сжатия.**

Обручем.

Как в тисках.

Как будто стянут струной.  
В области лба.  
Над глазами  
В висках.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.  
В висках.

**Тряски, вибрации, толчков.**

Внезапное.  
В висках.

**Тяжести.**

Доски, лежащей на голове.  
Доски перед головой.  
Камня.  
Клина.  
Шара внутри головы.  
Поднимающегося внутри головы шара.  
Бьющая о скальп при начале ходьбы.

**Холода.**

Давления книзу.  
После дефекации.  
В области затылка.  
В области темени.

***Ощущения и боли в мозгу.***

Мозг разорван или разбит на куски.  
Бьют по черепу и отдает в мозг.  
Как будто мяч ударяет в мозг.  
Шара.  
Раны, царапины.  
Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).  
Как будто мозг выпадает через лоб.  
Мозг нечувствительный, окоченевший.  
Бульканья в мозгу.

**Plumbummetallicum**

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

### **Активность, деловитость.**

Умственная.

Воображаемая постоянная занятость.

### **Безразличие.**

Сочетается с.

Апатией.

Тупостью, оцепенением.

Опустошенностью.

Скукой.

К смерти.

### **Бесстыдство.**

Сочетается с оскорблениями.

### **Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

### **Боязливость.**

Сочетается с.

Отчаянием и с сознанием безнадежности своего существования.

Трусостью.

Желанием убежать от всех.

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Склонность к.

Веселью.

Веселью, иллюзиям, игре воображения.

Веселость с глупостью.

Чередуется со слезливым настроением.

### **Влюбчивость.**

Любвеобильность.

### **Заботливость.**

Сочетается с добротой.

### **Застенчивость.**

И скромность.

С желанием верить в себя.

Сочетается со сдержанностью.

### **Интеллект.**

Острый, ясный ум.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Тупость, невосприимчивость.  
Затрудненная речь.

**Интровертность.**

Сочетается с.  
Застенчивостью.  
Замкнутостью.  
Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.  
С жадой смерти, ненавистью к жизни.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
Сопровождается вздохами.  
И суицидальные наклонности.

**Капризность.**

И надоедливость с желанием во все вмешиваться.

**Лживость.**

Симуляция, притворство болезни.  
Бесчестный, лгун, обманщик.

**Любовь (отношение к любви).**

Несчастливая любовь.

**Медлительность.**

**Меланхолия.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.  
Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

Роняет вещи.

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью.  
Сосредоточиться.  
Самоконтроля.  
Сочетается с повышенной чувствительностью к малейшей боли.  
Доходящая до экзальтации.  
С истеричностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

**Несобранность, разбросанность.**

**Одиночество.**

При котором лучше, когда один.

**Остроумие.**

**Память.**



Восприятие.

Затрудненное.

С сонливостью.

Во время холода.

Сенсорная.

Кратковременная.

Рабочая.

Долговременная.

Декларативная.

Семантическая.

Безотчетная.

Ослабленная.

Плохая.

Забывает.

Слова, когда говорит.

События дня.

**Печаль (склонность).**

При пробуждении.

Во время менструации.

**Подозрительность.**

Сочетается с трусостью.

**Похотливость, сладострастие.**

Нимфомания.

**Предчувствия (склонность).**

**Рассеянность.**

Не хочет сконцентрироваться.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Мании.

Сочетается с меланхолией.

**Робость.**

Робеет появляться в обществе.

И скрытность.

И мягкость, уступчивость.

**Сентиментальность.**

**Серьезность.**

**Слезливость.**

С рыданиями.

От предчувствий.

После малейших эмоций.

Во время конвульсий.

**Смех, смешливость.**

Непроизвольный.

Сардонический.  
С чувством смущения.  
От радости.  
Чередуется со слезами.

**Спокойствие.**

Олимпийское.  
Спокойное расположение духа.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Добр к чужим, но равнодушен к своим.

**Старательность.**

И трудолюбие.  
И любознательность.

**Страдания (склонность).**

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

Время тянется слишком медленно.

**Упрямство.**

И непослушание, своеволие.

**Хитрость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

**Ярость, свирепость.**

**НЕВРОЗЫ, НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

**Беспокойство.**

Лицо беспокойное.  
Не знает, куда себя деть.  
Приводящее к самоубийству.  
Связанное с психологическими проблемами.  
От предчувствий возможных несчастий.  
Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.  
С обморочным состоянием.  
С потливостью.

**Возбуждение.**

Пароксизмальное.  
При котором слышит голоса.  
И неугомонность.  
Сочетается с постоянными мыслями о смерти.  
Физическое с умственной депрессией.  
Вызванное болью.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
С плохими предчувствиями.

**Грусть.**

Сочетается с.  
Отчужденностью.  
Удрученностью.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Сочетается с.  
Отвращением к жизни.  
Тоской.  
Вздохами.  
И усталость от жизни.

**Жалобы, стенания.**

И беспокойство.

**Желание определенных поступков, действий.**

Смеяться.  
Убежать.  
Сделать все наоборот.  
Проклинать.  
В ярости рвать одежду.  
Кусаться.  
Кусать.  
Ногти.  
Самого себя.  
Ложки и т.д.  
Ударить кого-нибудь.

**Жестикуляция.**

Неистовая, яростная.  
Медленная.  
Непроизвольная.  
В направлении головы.  
Конвульсивная.  
Принимает странные позы.  
Повторяющая движения при работе, которой он, в основном, занят.  
Заламывает руки.  
Хватательная у детей.

**Компания.**

Желание иметь друга.

**Мысли.**

Размышления по поводу запрещенных вещей.

Неопределенные.

**Настроение.**

Плохое.

Изменчивое.

Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с:

Самоистязанием.

Внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

Молчаливостью.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Ответы.**

Впадает в ступор после ответов.

На воображаемые вопросы.

Краткие, грубоватые, отрывистые.

**Отвращение.**

Ко всему.

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

Вызвано потерей религиозной веры.

По поводу спасения души (сомнения, сожаления).

От того, что жизнь в опасности.

И страх.

И печаль.

Сочетается с проклятиями.

**Подавленность.**

С головной болью.

**Растерянность.**

**Разговор.**

Говорит с самим собой в одиночестве.

Нерасположенность к разговору.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Общая.

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Обморочное состояние как следствие.

Бессилие.

Юношеская (хлороз).

Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

Возникает при нервном состоянии.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
Возникает от любой легкой работы.  
Вызванная заболеваниями.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
После любых излишеств.  
После поллюций.  
Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.  
От пребывания на воздухе.

### **Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможная).  
Говорит глупости.  
Как следствие парализации.

### **Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

С беспокойством.

### **Сны.**

Беспокойный.  
Усиление боли во сне.  
Все мешает спать.  
Из-за коматозного состояния.  
Из-за множества снов.  
Спящий, не знает куда себя деть.  
Положение тела во время сна.  
Руки на животе.

### **Сновидения.**

Тяжелые.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Любовные.  
С эрекцией.  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
Что падает.

### **Страхи.**

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Постоянный страх быть убитым.  
Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.  
Приводящий к обмороку.  
Связанные с общением.  
Возникает при прикосновении.  
В толпе.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Перед экзаменами.

Различные виды страхов.

Перед несчастьем.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Умственная и физическая.

Сочетается с депрессией.

С постоянными мыслями о смерти.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Умственное истощение.

Состояние мозговой усталости (голова устала).

Умственное переутомление, снимающееся при физической активности.

Общее физическое напряжение.

От переутомления.

**Экстаз.**

***Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.***

Игра воображения.

Вообразает, что слышит приятную музыку.

Нет страха смерти.

Галлюцинации от толпы и множества вещей.

***Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.***

Ощущение.

Онемения внешней поверхности тела.

Внутреннего напряжения.


Внешнего напряжения.

Удвоения тела.


**Podophyllum peltatum**

**PODOPHYLLUM PELTATUM**

Мышление



Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


**PODOPHYLLUMPELTATUM**

Двигательная система





Латеральная поверхность мозга




Медиальная поверхность мозга


## **PODOPHYLLUMPELTATUM**

Система зрения.





Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Болезненность.**

Боязнь заболеть.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

**Интеллект.**

Тупость, невосприимчивость.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

**Меланхолия.**

**Память.**

Забывает слова, когда говорит.

**Печаль склонность.**

Связана с суицидальным настроением.

**Раздражительность.**

Связана с заболеванием печени.

**Слезливость.**

Плач во сне.

**НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

После умственного напряжения.

**Грусть.**

Головная боль, когда грустит.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Сочетается с отвращением к жизни.

**Желание определенных поступков, действий.**

Чтобы помогали во всем.

Кусаться.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

Вызванное потерей религиозной веры.

По поводу спасения души (сомнения, сожаления).

**Слабость.**

Обморочное состояние, как следствие.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После дефекации.

Просыпается с ощущением слабости.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

У детей.

Во время кашля.

**Сны.**

Беспокойный.

Спящий катает голову по подушке.

Скрипит зубами во сне.

Тяжелый.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Положение тела во время сна.

На животе.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Перед болезнью.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

**Тревога, тревожное состояние.**

И постоянные стоны.

**Усталость.**

И переутомление от физического напряжения.

**Ужас.**

Перед болезнью.

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Воображает, что он болен.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Чувство онемения внутри тела.

**Pulsatillaprataensis**

Тип лимфатиков, лица обоего пола со светлыми волосами, бледным лицом, усеянным веснушками. Нижняя губа большая, сухая, иногда с трещиной посередине, веки припухшие. J. Gresco («Гомеопатия Франции», 1981. т. 38) считает, что для этого типа характерно стремление быть любимым. Это выявляется с самого раннего возраста. Тип Pulsatillaprataensis в течение всей своей жизни нуждается в защищенности, опеке, поддержке, утешении и любви, J. Gresco описывает детей этого типа от 3 до 12 мес, за которыми

наблюдала в детских яслях: «Малоподвижные, их жесты обладают малой амплитудой, замедленны. Они активно шевелят руками и ногами, но при этом не стремятся к передвижению. Эти дети, прежде чем предпринять какую-либо манипуляцию, долго изучают окружение и предлагаемый им предмет. Они гораздо хуже других переносят различные изменения». Автор пишет, что «дети этого типа могут установить взаимоотношения с внешним миром, если будут получать достаточно внимания и любви». По этой концепции дети типа *Pulsatillaprataensis* более других нуждаются в любви и общении с матерью. Связь с матерью в раннем возрасте настолько сильна, что ребенок мгновенно ощущает малейшее изменение в настроении и физическом состоянии матери. Когда ребенок подрастает, в наиболее трудных ситуациях он не отходит от матери и в то же время страдает от этой зависимости. Происходит столкновение его стремлений с желаниями родителей. В более позднем возрасте, когда ребенок пойдет в школу, его заторможенность увеличится и он замкнется в себе (робость, эмоциональность, беспокойство).

Автор пишет «Тип *Pulsatillaprataensis* нежен и уравновешен до тех пор, пока внешний раздражитель не нарушит хрупкую оболочку ее защиты». Часто ребёнок не находит в школе тон нежности и удовольствия, которые ему доставляет общение с

матерью. Если он плохо учится, то заторможенность увеличивается. «Тип *Pulsatillaprataensis* — включает J. Greco, — слияние особой конституции ребенка и типа матери». Ребенок скорее застенчив, чем беспокоен, меланхоличен, грустен, молчалив, краснеет по любому поводу. Настроение мягкое, слезливое. Эти дети стали бы более счастливыми, если бы были менее застенчивыми.

Это средство более подходит девочкам, которые по временам становятся раздражительными. Кроткий характер вызывает глубокую симпатию.

Ребенок-никогда в жизни никого не обидит. Девочку очень легко напугать.


Изменяющееся настроение ребенка описано Кентом следующим образом: «Нежный, вежливый. часто хнычет, быстро приходит в состояние гнева: чувствителен, считает, что родители уделяют ему недостаточно внимания». У девочек в пубертатном периоде и у девушек особенно отчетлива вариабельность симптомов: если девушка молча плачет, то у нее словом или жестом может внезапно вызвать улыбку, а глаза в этот момент еще полны слез. У девушки все изменчиво: сейчас она весела, а через минуту уже хнычет: неустойчивость настроения составляет ее существенную характеристику.

Подозрительность, иногда смертельная боязнь лиц другого пола заставляют избегать общества сверстников, такая изоляция может привести к дурным привычкам. Дети всегда покорны и свою болезнь, неприятности дома и в школе переносят с большим терпением. Девушки этого типа

двигаются осторожно и не очень охотно принимают решения. Они тихие, флегматичные, мягкие и покорные, но когда рассердятся, — настоящие фурии. В компании друзей они производят приятное впечатление, несмотря ни на что, ничего не говорят, потому что охотно смеются и никому не мешают. На глазах во время смеха легко появляются слезы. Они очень мало берут на себя, так как, зная свои возможности, мало доверяют себе. Многого в жизни они не достигают, но бывают тихо счастливы в семейной обстановке. Иногда очень чувствительные девушки или женщины полны страхов, предчувствий угрожающих им несчастий, тревожны.


### **PULSATILLAPRATAENSIS**

#### Мышление



Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга


## **PULSATILLA PRATAENSIS**

Память




Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга  
**PULSATILLAPRATAENSIS**  
 Система речи




Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга  
**PULSATILLAPRATAENSIS**  
 Система слуха




Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга  
**PULSATILLAPRATAENSIS**  
 Двигательная система



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

### **PULSATILLAPRATAENSIS**

Система зрения.



Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга

### **Pulsatillaprataensis**

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

**Активность, деловитость.**

Склонность к сделке, торговле.

Собственным бизнесом.

**Амбициозность.**

Лишен амбиций.

**Безразличие.**

Сочетается с:

Апатией, тупостью, оцепенением.

Безрадостностью.

Самоуглубленностью.

Мягкостью, покладистостью.

К смерти.

К себе: считает себя здоровым, даже будучи больным.

**Бесстыдство.**

С навязыванием своей воли.

**Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

Почтение, уважение.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

**Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

Желанием убежать от всех.

Обилием разных желаний и планов.

Боязнь.

Других людей.

Толпы.

Работы.

Что все сделано неправильно.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Веселость.

И общительность.

Как у ребенка.

С фриivolностью.

С глупостью.

Желание ласкать и целовать детей.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Чередуется с плохим настроением в течение дня.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

Склонность к изменам.

**Воля.**

Слабая.

**Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

Ощущение, что он вне себя.

Не расположен к разговору.

Вызвана необходимостью отвечать на вопросы.

Сочетается с грубостью.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

С биением, дрожью, пульсацией.

И резкость (резкие, отрывистые ответы, не расположен разговаривать)

Любящий, но грубый.

**Жадность, скупость.**

**Жестокость, бесчеловечность.**

И грубость.

Сочетается с неконтактностью (плохо ладит с людьми).

**Заботливость.**

Сочетается с:

Мягкостью.

Добротой.

Любовью.

Поглощенность заботами.

О своих делах.

О других.

И беспокойство.

**Застенчивость.**

И скромность.

Сочетается с:

Сдержанностью.

Сопереживанием, сочувствием людям.

Стыдливостью.

**Злобность.**

И злопамятность.

Сочетается с яростью.

Вызвана разочарованием.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.

Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.

**Интровертность.**

Сочетается с:

Застенчивостью.

Осторожностью.

Замкнутостью.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

С постоянными мыслями о смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

С суицидальными наклонностями.

Мысли о самоубийстве.

От беспокойства, озабоченности.

Попытка суицида во время жары.

Желание.

Застрелиться.

Утопиться.

Отравиться.

**Истерия.**

С обмороками.

С меняющимися симптомами.

Перед, во время и после менструации.

Капризность.

Желание определенных вещей, когда ему их дают, он от них отказывается.

Со склонностью умолять, упрашивать.

**Клеветничество.**

И лицемерность, притворство.

Сочетается с:

Ненавистью.

Завистливостью

К качествам других людей.

Жадностью.

**Кокетливость.**

Незначительная.

Чрезмерная.

**Ленивость.**

Сочетается с отвращением к работе.

Физическая лень.

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.

Склонность к обману, нечестность, недобросовестность.

**Любовь (склонность к любви).**

Любящий и нежный.

Ласкает и целует детей.

Жажда любви.

Непостоянство в любви.

Сочетается с робостью.

**Любопытство, любознательность, пытливость.**

**Медлительность.**

**Меланхолия.**

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.

Доходящая до немоты.

**Настойчивость.**

Сочетается с педантичностью.

**Неловкость, скованность.**

**Необщительность, скрытность.**

**Непоследовательность.**

**Непостоянство.**

**Нервность, нервозность.**

«Не находит себе места».

С невозможностью сосредоточиться.

Сочетается с:

Повышенной чувствительностью.

К малейшей боли.

Головной болью, доводящей до истерики.

С импульсивностью.

С истеричностью.

С истерией и изменчивым настроением.

**Нерешительность.**

Сочетается с:

Желанием быть уверенным в себе.

Уступчивостью.

Желанием, чтобы баловали, нянчили, помогали во всем.

Сопровождается слезами.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.

Всем в себе.

Чем-либо в себе.

С отвращением в себе.

Всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

Когда не получает желаемого.

Связанная или вызываемая раздражением.

Сочетается с нахальством.

**Одиночество.**

Ненависть к одиночеству.

Желание быть в компании.

Непереносимость людей.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Восприятие.

Активное.

Затрудненное.

При пробуждении.

Вечером.

Улучшение.

На влажном воздухе.

Входя в теплую комнату.

От умственного истощения.

Рабочая.

Вербальная.

Пространственная.

С замедленным ответом, реакцией, с отложенным ответом.

Долговременная.

Семантическая.

Безотчетная.

Перспективная.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывает.

Что хотел сказать.

Слова, когда говорит.

### **Печаль (склонность).**

Тихая.

Периодическая.

После досады.

Из-за одиночества.

Вызвана.

Преувражностями судьбы.

Разочарованием в себе.

Поллюциями.

Подавлением менструации.

Связана с озабоченностью.

И нерасположенностью к разговорам.

При мысли о бизнесе.

После гнева.

От гнева.

От повреждений головы.

Перед и во время менструации.

При родах.

### **Подозрительность.**



Сочетается с недоверчивостью.

Никому не верит.

Сочетается с трусостью.

С сомнениями в:

    Выздоровлении.

    Спасении своей души.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:

    Распутством.

    Гомосексуальностью.

    Развращенностью, продажностью.

    Фривольностью.

Нимфомания.

Идея замужества кажется невыносимой.

**Предчувствия (склонность).**

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

**Пугливость.**

Сопровождается страхом.

Легко пугается и вздрагивает.

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

У детей.

И негативное восприятие всего окружающего.

По пустякам, не выносит возражений.

С печалью.

При ипохондрии.

Сочетается с молчаливостью, неразговорчивостью.

Вызвана.

    Задаваемыми вопросами.

    Шумами.

Перед и во время менструации.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Раскаяние (склонность).**

Чувство вины.

**Рассеянность.**

И беззаботность.

**Ревнивость.**

Между мужчинами.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Желание молиться, возносить молитвы.  
Фантазии.  
Ограниченность, узость мышления в религиозных вопросах.  
Сочетается с меланхолией.  
И ужас, отвращение к противоположному полу.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.  
И неуклюжий, неловкий.

**Сентиментальность.**

**Серьезность.**

**Слезливость.**

При пробуждении.  
Желание плакать.  
    Все время.  
    По пустякам.  
Беспричинные рыдания.  
Плачет легко, без труда.  
Беспричинная, необоснованная.  
Плач.  
    Истерический.  
    Во сне.  
    Искусственный.  
С рыданиями.  
У детей.  
Улучшение.  
Чередуется со смехом.  
Вызвана досадой.  
После злости.  
    Озабоченности, обеспокоенности.  
От предчувствий.  
    Ухудшение.  
    Улучшение.  
При радостных или печальных событиях.  
При затруднении с работой.  
О своей болезни.  
Слезливо отвечает на вопросы.  
Плачет и смеется одновременно.  
Улучшение при утешении.  
Вызвана беспокойством о своем здоровье.  
С головной болью.  
Во время насморка.  
Перед дефекацией.

Перед и во время менструации.  
Во время беременности.  
При кормлении грудью.

**Смех, смешливость.**

Смех сопровождается стонами, рыданиями.  
С чувством стыда.  
От радости.

**Совестливость.**

Даже в мелочах.  
Угрызения совести.  
Сочетается с добросовестностью.  
Добросовестный, честный, педантичный.  
Сочетается с самоотверженностью.

**Спокойствие.**

Сочетается с мягкостью и покладистостью.  
Спокойное расположение духа.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Ухудшение при сочувствии.

**Странности, противоречивость натуры.**

Действия противоречат намерениям.  
Изнеженность, женоподобность у мужчин.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость  
Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).  
При выполнении работы.

**Угрюмость, брюзгливость.**

**Упрямство.**

Даже когда неправ.  
И непослушание, своеволие.  
Отвергает все предложения.  
Когда очень болен – говорит, что хорошо себя чувствует.

**Уступчивость.**

Услужливость, подчиненность.

**Фантазерство.**

Фантазии.  
С бессонницей.  
При пробуждении.  
Яркие, живые.

**Хвастливость.**

Уязвленное самолюбие, жаждет похвал.  
Показное расточительство.  
Сочетается с тщеславием.

**Хитрость.**

За лесть может все отдать.  
Со злобой, гневом.

**Хмурость.**

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К впечатлениям сердца.  
У детей.  
К музыке.  
К шуму.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

**Экстравагантность.**

Сочетается с утонченностью.

**Эксцентричность.**

Религиозная.

**Ярость, свирепость.**

К женщинам.  
Сочетается с ненавистью.

## **НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

Желание покоя.

**Беспокойство.**

С жаром лица.  
Преувеличенное.  
С частыми жалобами.  
Приводящие к самоубийству.  
Связанное с психологическими проблемами.  
Угрызения, сомнения, колебания.  
Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).  
Вызванное умственным напряжением.  
По поводу будущего.  
О бизнесе.  
О своей семье.  
В толпе.  
Чрезмерное беспокойство о своем здоровье.  
Связанное с сомнением в выздоровлении.

В сочетании с:

Мыслями о смерти.

Страхом.

Страхом смерти.

Ипохондрией.

Манией читать медицинскую литературу.

С ощущением дискомфорта.

Усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С содроганиями.

Вызванное болями.

С головокружением.

С полнокровием в голове.

Во время прилива жара к голове.

Во время менопаузы.

Связанное с местом и временем.

Находясь в доме.

При утреннем пробуждении.

Вечером.

Ночью.

Во время сна.

### **Беспомощность.**

При пробуждении.

С беспокойством.

С отвращением к бизнесу.

С омерзением, отвращением.

С нерешительностью.

С молитвами.

### **Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

От горя.

От испуга.

Связанное с беспокойной совестью.

После умственного напряжения.

После плохих новостей.

Сочетается с:

Постоянными мыслями о смерти.

Ощущением пустоты вокруг.

С отвращением к женщине, как источнику зла.

Сочетается с ощущением физического напряжения в области лба.  
Вызванное болью.  
Перед и во время менструации.

**Гнев, злость.**

Ужасающий.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
Цвет лица: красное.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
Сопровождается тревогой.  
С беспокойством.  
Вызывается.  
Ложью.  
Испугом.  
Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.  
Болезненные последствия.

**Горестное состояние.**

От болезни.

**Грусть.**

Сочетается с усталостью от жизни.  
Сопровождается постоянными жалобами.  
Сочетается с отчужденностью.  
С ощущением покинутости.  
Связанная с неудачами.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.  
Дрожь всего тела.  
Внутренние судороги.

**Душевная боль.**

Безутешен.  
Ночью парализующая, невозможно позвать кого-либо или двинуться.  
Улучшение во время плача и после  
Сочетается с:  
Отвращением к жизни.  
Тоской.  
Плохим настроением.  
Невосприимчивостью к окружающей действительности.  
Усталость от жизни.

**Жалобы, стенания.**

И беспокойство.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.  
Уступить, не обидеть.

Радоваться.  
Чтобы баловали.  
Сочувствия.  
Быть утешаемым.  
Преодолеть робость.  
Убежать.  
Полон изменчивых желаний.  
Хочет этого и того (капризность).  
Хочет того, чего нет.  
Повелевать.  
Сделать все наоборот.  
Проклинать.

**Жестикуляция.**

Непроизвольная.  
Складывает руки.  
Во время разговора вертит головой.  
Заламывает руки.  
Хватательная у детей.

**Компания.**

Отвращение к компании.

**Мысли.**

О желаниях.  
Задумчивость, медитация.  
Бродят, затруднительная концентрация.  
Утерян контроль над мыслями.  
Стремительным потоком.  
Исчезающие.  
О жизненных событиях (мучительные мысли, воображаемые заботы)  
О музыке.

**Настроение.**

Хорошее.  
Изменчивое.  
То раздражительность, то слезливость.  
Кроткость и веселое настроение, легко сменяется на раздражительное,  
доходящее  
до плача.  
Мрачное, унылое.  
Безутешное.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.  
Упрекает самого себя.  
Сочетается с:

Беспорядочным поведением.  
Желанием спрятаться.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Страхом.  
Испугом.  
Доверчивостью, легковерием.  
Разочарованием.  
Ревностью.  
Волнением, возбуждением.  
Эмоциональным.  
Гневом с молчаливой печалью.  
Унижением, обидой.  
Неудачей в бизнесе.  
Денежными потерями.  
Плохими новостями.  
Излишней радостью.  
Спешкой.  
Сексуальными проблемами.  
Излишней сексуальной активностью.

**Ностальгия.**

**Одиночество и покинутость.**

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Односложные.

**Отвращение.**

Ко всему.  
К жене.  
Сексуальное.  
К противоположному полу.  
На религиозной почве.  
К мужчинам.  
К женщинам (ненависть).  
К гомосексуалистам.  
К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

С бесконечным плачем.  
С недоверчивостью.  
От потери веры в себя.  
Вызванное потерей религиозной веры.  
По поводу спасения души (сомнения, сожаления).  
И страх.



Никому не верит от отчаяния.  
Сочетается с проклятиями.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Подавленность.**

**Разговор.**

Нерасположенность к разговору.  
В печальном настроении.

**Слабость.**

Общая.  
С дрожью.  
Обморочное состояние, как следствие. Неподвижность.  
В голове.  
Юношеская (хлороз).  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.  
При бессоннице.  
Возникает при нервном состоянии.  
После истерики.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
При умственном истощении.  
Ощущаемая при хождении пешком.  
Вызванная заболеваниями.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
Во время температуры.  
Просыпается с ощущением слабости.  
После поллюции.  
Перед менструацией.  
Связанная с обстановкой и погодными условиями.  
От пребывания на воздухе.  
От жары.

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).

**Сны.**

Беспокойный.  
С поздним пробуждением.  
При пробуждении кричит.  
С частыми пробуждениями из-за шума.  
Двигает пальцами во сне.  
Все мешает спать.  
Из-за коматозного состояния.  
Не может заснуть ночью, если проснулся.  
Из-за сильных звуков.

Из-за множества снов.  
Спящий не знает куда себя деть.  
Глубокий.  
Поверхностный.  
Отупляющий.  
Без последующей бодрости.  
По утрам.  
Днем.  
Вечером.  
Тяжелый.  
Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.  
Продолжительный.  
Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.  
Кошмары.  
Бормотание и стоны.  
Фантазии.  
Положение тела во время сна.  
На животе.  
Руки на голове.  
Руки под головой.  
На спине.  
Не может лежать на одной стороне.  
Может спать только сидя.

### **Сновидения.**

Ужасные.  
Страшные.  
Отвратительные.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Приятные.  
Яркие, живые, живописные.  
Очень впечатляющие.  
Множество.  
Сумбурные.  
Об одном и том же.  
О пустяках.  
Любовные.  
С поллюциями.  
О ссорах.  
Об особых занятиях.  
Идеи «фикс».  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
О несчастьях, фатальных происшествиях.

## Страхи.

Связанные со здоровьем.

Грозящей болезнью.

Во время бессонницы.

Перед болезнью.

Сойти с ума.

Во время бессонницы.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.

Хочет убежать куда-нибудь из-за страха.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Вызванный.

Горем.

Муками совести.

Страшится всех земных зол.

После страха смех и слезы.

Связанные с общением.

Общества.

Перед женщинами.

Перед мужчинами.

Страшится разговоров о страхах.

Когда кто-то обращается.

Когда кто-то смотрит.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Перед будущим.

Неудачи.

Не выполнить необходимую работу.

Перед бедностью, нищетой.

Связанные с окружающей обстановкой.

Темнотой.

Перед определенным местом.

Высокими местами.

Замкнутого пространства.

Переходить мост.

В толпе.

Связанные со временем суток.

При просыпании утром.

По вечерам.

В сумерках.

Ночью.

Связанные с явлением природы.  
Вызываемый шумами.  
Различные виды страхов.  
Перед несчастьем.  
От одиночества.  
Перед однообразием жизни.  
Унижения.  
Призраков.  
За близких, за ребенка.  
Легко пугается.  
Перед собаками.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Умственная и физическая.  
Умственная.  
С частыми жалобами.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
Умственное истощение.  
Угнетенность от умственного напряжения.  
Состояние протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного переутомления.  
И переутомления от физического напряжения.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Ужас.**

Постоянный.  
От бессонницы.

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.  
Воображает, что слышит музыку.  
Страшные видения.  
Все время видит огонь.  
Всегда считает себя грешным.

Кажется, что все сделал неправильно.  
Ощущение пустоты вокруг.  
Нет страха смерти.  
Отстраненность от всего.  
Зацикленность на пустяках.

### **Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Ощущение:  
    Онемения внешней поверхности тела.  
    Внутреннего и внешнего напряжения.  
    Что увеличиваются отдельные части тела.  
    Удвоение тела.  
Чувство онемения внутри тела.

#### ***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях***

Бульканья.  
Ветра.  
    Бушующего.  
Вздутия, набухания, выпуклости.  
    В области затылка.  
Жара.  
    В области лба.  
    В области затылка.  
Жужжания.  
Звона.  
    В области лба.  
Голова маленькая.  
    Череп тонкий.  
Наполненности.  
    В области затылка.  
Обнаженной.  
Онемения.  
    Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.  
Подергивания, судорог, рывков.  
    Во время кашля.  
Потрескивания.  
    В мозгу.

Прилива крови.  
Пустоты.  
    Легкости в голове.  
Разбухания.  
    В области затылка.  
    В висках.  
Расширения, растягивания.  
    В области затылка.  
Стягивания, сжатия.  
    Обручем.  
    Как в тисках.  
    Ослабление от повязки.  
    В области лба.  
        Туго стянут тесьмой.  
    Над глазами.  
    В висках.  
Сумбура, путаницы.  
    В области затылка.  
Тряски, вибрации, толчков.  
    В области затылка.  
        Распространяется ко щеке.  
Тяжести.  
    Невозможность держать голову прямо.  
    В висках.  
Холода.  
    В области лба.

### ***Ощущения и боли в мозгу***

Перемещается вперед.  
Как будто мозг выпадает через лоб.

## **Rauwolfiaserpentina**

Для этого типа характерны депрессия с апатией, отупение и раздражительность, забывчивость. Человек не может остановить свое внимание на чем-нибудь одном (текучесть мыслей, рассеянность). Интерес ко всему потерян, для всякой деятельности ему нужно приложить усилие, в одиночестве чувствует себя лучше. Речь и движения замедленны как (как во сне), окружающие вещи кажутся нереальными. Он нерешителен, физическое и умственное утомление чередуется с перевозбуждением, восприятие

окружающего неадекватное. В тяжелых случаях бывают умственное расстройство с беспокойством, стремление к самоубийству, мания преследования. Сон тяжелый, беспокойный, с бредом, кошмарными сновидениями.

### **Rhustoxicodendron**

Ребенок этого типа постоянно испытывает физическую потребность в движении для облегчения состояния при любых недомоганиях. Ему свойственны чрезмерная чувствительность, меланхолия. Грусть и тревога усиливаются в дождливую погоду, в это время дети начинают плакать без видимой причины.

Отмечаются умственное утомление, невозможность сосредоточить внимание, спутанность мыслей, сонливость, притупление памяти. Детям снятся тяжелые физические усилия, и утром пробуждаются разбитыми, с болезненной тугоподвижностью в суставах. Сильное возбуждение, беспокойство, тревога заставляют ребенка все время двигаться. В тяжелых случаях возникают бред, мания преследования, боязнь быть отравленным, стремление к самоубийству.

Детям, подросткам, юношам этого типа в отсутствие болезненных проявлений свойственны подвижность, живость, свежесть мысли в сочетании с трудолюбием и трезвостью. Это люди с отзывчивым сердцем, которые могут быть полезны всем.

Они неутомимо работают, с удовольствием берутся за разнообразные новые дела и толково их выполняют. Они отличаются ловкостью, умением ладить с людьми, действуют решительно. Их мнение обо всем определено, они всегда веселы и деятельны. Это тип энергичных практиков. Некоторые из них честолюбивы, знают себе цену, держатся с достоинством, так как уверены в себе и довольны собой.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Активность, деловитость.**

Сопровождается бессонницей.  
Занятость, деловитость.  
Собственным бизнесом.  
Воображаемая постоянная занятость

**Безразличие**

К смерти.

**Бесхарактерность, безволие.**

**Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

**Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

Желанием убежать от всех.

Обилием разных желаний и планов.

Боязнь быть убитым.

Сочетается с безразличием.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью и иллюзиям, игре воображения.

Веселость с глупостью.

Чередуется с плохим настроением в течение дня.

**Влюбчивость.**

**Гневливость.**

По пустякам.

При пробуждении.

Сочетается с желанием ссориться.

**Жестокость, бесчеловечность.**

**Заботливость.**

Сочетается с:

Мягкостью.

Добротой.

И беспокойством о родственниках.

**Застенчивость.**

И скромность.

Сочетается с чувством неловкости.

**Злобность.**

Ненависть к людям.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.



Снижение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.

Бессвязная речь.

Неспособность к изучению языков.

Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.

**Интровертность.**

Сочетается с застенчивостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

С постоянными мыслями о смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

Вызвана страхами.

Сопровождается вздохами.

И суицидальные наклонности.

Мысли о самоубийстве.

И страх смерти.

Для совершения самоубийства не хватает храбрости.

Попытка суицида во время жары.

Желание утопиться.

**Истерия.**

**Капризность.**

Сочетается с:

Чувством собственной несчаcтливости.

Жадностью.

**Ленивость.**

**Медлительность.**

**Мизантропия.**

**Необщительность, скрытность.**

Неохотно отвечает на вопросы.

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью сосредоточиться.

Сочетается с:

Сверхчувствительностью.

С истеричностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с:

Желанием быть уверенным в себе.

Чтобы нянчили, баловали, помогали во всем.  
Сопровождается плохим настроением.  
В проектах.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство чем-либо в себе.  
Сочетается с неверием во все.  
Недовольство всем чем угодно.

**Обидчивость.**

С потерей доверия к миру и к людям.  
Во время разговора.  
Связана или вызвана раздражением.

**Одиночество.**

Непереносимость людей.

**Память.**

Внимание.  
Нарушение активного внимания.  
Восприятие.  
Активное.  
Затрудненное.  
Вечером.  
Во время холода.  
На влажном воздухе.  
При движении - улучшение.  
Во время письма.  
После травмы головы.  
После еды.

Декларативная.  
Эпизодическая.

Ослабленная.  
Потеря памяти.  
Забывчивость.  
Забывает.

Что уже сделал.  
Свое имя.  
События дня.  
События.

**Печаль (склонность).**

Беспредметная.  
Отвращение к компании и желание одиночества.

Вызвана.

Превратностями судьбы.

Разочарованием в себе.

Подавлением менструации.

Сочетается с озабоченностью, обеспокоенностью.

От повреждений головы.

В пубертатном возрасте.

При родах.

Вызвана поллюциями.

**Подозрительность.**

Сочетается с:

Трусостью.

Пугливостью.

**Предчувствия (склонность).**

**Пугливость.**

От пустяков.

**Раздражительность.**

Во время разговора.

Когда к нему обращаются.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Рассеянность.**

И беззаботность.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Желание молиться, возносить молитвы.

Религиозные суеверия.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.

**Серьезность.**

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.

Плачет легко, без труда.

Во сне.

Искусственный.

И хнычет.

Перед и во время дефекации.

**Собранность.**

**Совестливость.**

Сочетается с самоотверженностью.

**Старательность.**

И трудолюбие.

**Странности, противоречивость натуры.**

Речи противоречат намерениям.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

При выполнении работы.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.

**Фантазерство.**

**Хмурость.**

**Ярость, свирепость.**

Сочетается с ненавистью.

## **НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**

С частыми жалобами.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Вызванное умственным напряжением.

Вызванное одиночеством.

От печальных мыслей.

Связанное с ожиданием неприятностей.

По поводу будущего.

О бизнесе.

О своей семье.

О детях.

В постели.

В сочетании со:

Страхом.

Страхом смерти.

Ипохондрией.

Усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

От сильной боли и повышенной чувствительности к ней. Не может долго находиться в одном положении, часто меняет его. Все время мечется: то туда, то сюда. Вызванное болями в голове. Перед и после дефекации. Вызванное жарой. Связанное с местом и временем. Находясь в доме. В сумерки. Вечером. Ночью. Во время сна.

**Беспомощность.**

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).  
У детей.  
И неугомонность.  
От жизненных потрясений.  
От волнений.  
От злости.  
Сочетается с:  
Постоянными мыслями о смерти.  
Оглушенностью.  
Ощущением физического напряжения в области затылка.  
Во время менструации.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
Сопровождается тревогой.  
С беспокойством.

**Грусть.**

Сочетается с усталостью от жизни.  
С ощущением покинутости.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.  
Просыпается дрожащим.  
Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Сочетается с:  
Отвращением к жизни.  
Вздохами.  
Невосприимчивостью к окружающей действительности.

Вызванная страхами  
Усталость от жизни.

**Жалобы, стенания.**

**Желание определенных поступков, действий.**  
Убежать.  
Полон изменчивых желаний.  
Сделать все наоборот.

**Жестикуляция.**  
Играет пальцами.

**Компания.**  
Отвращение к компании.  
И плач.

**Мысли.**  
Задумчивость, медитация.  
Быстрые.  
Стремительным потоком.  
Бессвязные.  
Исчезающие, когда пишет.  
Мучительные.  
Пугающие.  
Неприятные.  
Преследуют его.  
О неприятных событиях (мучительные мысли, воображаемые заботы).

**Настроение.**  
Плохое.  
Безутешное.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**  
Недовольство и упреки.  
Упрекает других.  
Сочетается с:  
Беспорядочным поведением.  
Внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

**Нездоровье.**  
Вызванное.  
Испугом.  
Унижением, обидой.  
Неудачей в бизнесе.  
Денежными потерями.  
Спешкой.  
Умственной работой.

**Одиночество и покинутость.**

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Медленно отвечает.  
Краткие, грубоватые, отрывистые.  
Поспешные.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.  
По поводу своего сексуального статуса.  
И страх.  
И грустные мысли.

**Подавленность.**

**Разговор.**

Говорит с самим собой в одиночестве.  
Нерасположенность к разговору.  
В печальном настроении.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Общая.  
Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.  
Неподвижность, как следствие.  
В суставах.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
    При физическом истощении.  
    Ощущаемая при хождении пешком.  
    Возникает от любой легкой работы.  
Вызванная заболеваниями.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
    Во время температуры.  
    От боли.  
    Перед дефекацией.  
    Просыпается с ощущением слабости.  
Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.  
От пребывания на воздухе.

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).  
После травмы головы.

**Сны.**

Беспокойный.  
    С ранним пробуждением.  
    С частыми пробуждениями из-за шума.  
    И прерывистый.  
    Спящий не знает куда себя деть.  
Тяжелый.

Поверхностный.

Отупляющий.

Без последующей бодрости.

Днем.

Вечером.

Тяжелый.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Фантазии.

Положение тела во время сна.

Руки под головой.

На спине.

Часто меняет.

Раскинув руки и ноги.

Не может лежать на одной стороне.

Может спать только сидя.

### **Сновидения.**

Ужасные.

Утомительные.

Раздражающие, вызывающие досаду.

Горестные.

Яркие, живые, живописные.

Множество.

О пустяках.

Которые потом не помнят.

О животных, природе, путешествиях, исторические.

Об огне, пожаре.

О событиях, занятиях.

События дня и работа.

О несчастьях, болезнях, трудностях.

О трудностях, неудобствах.

Об изнурительном труде.

Полные забот.

Связанные со смертью.

О смерти.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Во время бессонницы.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Постоянный страх быть убитым.

Совершить самоубийство.



Страх убить кого-либо.

Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.

Из-за страха не может дышать.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Связанные с общением.

Страшится всех людей.

Перед мужчинами.

Связанные с окружающей обстановкой.

Темнотой.

Замкнутого пространства.

В толпе.

Связанные со временем суток.

По вечерам.

Ночью.

Различные виды страхов.

Пред несчастьями.

Призраков.

### **Тревога, тревожное состояние.**

Из-за кратковременного волнения.

От усталости.

И постоянные стоны.

### **Угнетенность.**

С частыми жалобами.

### **Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Угнетенность от умственного напряжения.

Состояние протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.

Отвлечение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.

Умственное переутомление, снимающееся при физической активности.

### **Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.

Страшные видения.

Все время видит огонь.

Воображает, что:

Окружен врагами.

Его убьют.

Нет страха смерти.

Зацикленность на прошлых неприятных событиях.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Ощущение.

Онемение внешней поверхности тела.

Внутреннего и внешнего напряжения.

Удвоения тела.

Чувство онемения внутри тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях***

**Ощущения**

Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.

В области лба.

Жара.

В области темени.

В виде приливов.

Жужжания.

Звона.

В области затылка.

Голова маленькая.

Наполненности.

В области лба.

Онемения.

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

Подергивания, судорог, рывков.

В области затылка.

Плеска.

Ползания мурашек.

Муравьев в голове.

Потрескивания.

Прилива крови.

С жаром в лице.

От кашля.

Пустоты.

Голова отделена от туловища.

Разбухания.

В области лба.

Расширения, растягивания.

В области лба.

В области затылка.

Слабости.

Стягивания, сжатия.

Внешнего сдавливания.

Как в тисках.

Хуже при расчесывании волос.

Туго стянут тесьмой.

Сумбура, путаницы.

Трещины.

После травмы.

Тряски, вибрации, толчков.

Когда кашель.

В области лба.

Тяжести.

Доски, лежащей на голове.

Доски перед головой.

Камня.

Жара внутри головы.

Невозможность держать голову прямо.

В области лба.

В висках.

Укутанной.

Холода.

### *Ощущения и боли в мозгу*

#### **Ощущение.**

Мозг болит.

Мозг избит.

Мозг разрывается.

Мозг разорван или разбит на куски.

Бьют по черепу и отдает в мозг.

Раны, царапины.

Мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

«Прибоя».

«Смещения» мозга.

Перемещается вперед.

«Раскачивания».

Сотрясения.

Болтающегося.

Чувствительный мозг.

Распада, размягчения мозга.

## **Sepiaofficinalis**

Тип — высокие худые брюнетки с болезненным, землистым цветом лица. Желтые пятна располагаются на переносице в виде седла, на носу, верхней части щек.

Лицо усеяно веснушками, желтые пятна вокруг рта и на подбородке. Такие же пятна встречаются на всем теле. Под глазами синева. Фигура красивая, стройная. Есть склонность к потливости. Дети этого типа, особенно девочки, не выглядят сильными и здоровыми, у них отмечаются общая слабость, бессилие.

Девушки печальны, часто беспричинно плачут. Равнодушный учебе, домашним делам, родителям. После тяжелой работы может быть обморочное состояние. Усталый, утомленный вид сочетается с почти постоянной потребностью посидеть, отдохнуть, крепко опираясь спиной и скрещивая ноги. Грустное настроение не имеет каких-либо причин. Дети ищут уединения, втихомолку плачут без всякого повода. Таким детям все безразлично, скучно, обычные дела им противны.

Уже имея семью, такие женщины не интересуются мужем, детьми, их дом запущен, они ко всему равнодушны. Печаль сменяется периодами возбуждения, во время которых они становятся раздражительными. Часто наблюдаются приступы плача и смеха. Характерны угнетенное состояние и уныние, чувство тревоги и боязливость, мрачные мысли, пугливость. Плаксивость и страх, волнение и капризы, сердитая раздражительность и холодное равнодушие определяют внутреннюю жизнь этого типа.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Активность, деловитость.**

Занятость, деловитость.

Собственным бизнесом.

**Амбициозность.**

Недостаток славы.  
Потеря амбициозности.  
Стремление к наживе из-за недостатка денег.

**Безразличие.**

Сочетается с депрессией.  
К смерти.  
К удовольствиям.  
К отношениям с людьми.  
К жизни других людей.  
К благосостоянию других.  
К семье.  
К любимым.  
Ко всему, что не касается его особы.  
К радостным событиям.  
К работе.  
К зарабатыванию денег.

**Бесстыдство.**

Сочетается с оскорблениями.

**Бесхарактерность, безволие.**

**Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

**Боязливость.**

Сочетается с отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

Боязнь.

Других людей.  
Работы.  
Бедности.  
Заболеть.  
Встречаться с друзьями наедине.

Сочетается с:

Безразличием.  
Напряженностью.

**Буйность.**

И нетерпимость к противоречию.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.  
Склонность к веселью.  
Иллюзиям, игре воображения.  
Веселость.  
С желаниями.  
Петь.

Танцевать.  
С глупостью.  
Во время грома и молнии.  
Чередуется с:  
Плохим настроением.  
Слезливым настроением.  
Грустью и меланхолией.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Воля.**

Чувствует, что у него две воли, каждая из которых побуждает совершать противоположные действия.  
Противопоставляет свою волю другим.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.  
По поводу прошлых неприятностей, событий.  
По пустякам.  
Сочетается с:  
Желанием ссориться.  
Склонностью противоречить.

**Грубость.**

И жестокость.  
И невежливость.  
В отношениях с женщинами.

**Жадность, скупость.**

Сочетается с расточительством в отношении себя.

**Жестокость, бесчеловечность.**

И бесчувственность.  
Сочетается с жадностью и эгоистичностью.

**Заботливость.**

Сочетается с добротой.  
Забота о домашних делах.

**Застенчивость.**

И скромность.

**Злобность.**

С мизантропией.  
Вызвана разочарованием.  
Приводит к заболеваниям или обостряет имеющиеся заболевания.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.

**Интровертность.**

Сочетается с застенчивостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

С постоянными мыслями о смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

Сочетается с ворчливостью.

И суицидальные наклонности.

От боли.

Вызвана печалью.

**Истерия.**

Перед менструацией.

**Капризность.**

Сочетается с чувством собственной несчастьливости.

**Клеветничество.**

И лицемерность, притворство.

Сочетается с завистливостью.

**Ленивость.**

Сочетается с бездеятельностью.

Физическая лень.

После поллюций.

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.

Любовь (отношение к любви).

Разочарование в любви.

Несчастьливая любовь.

С разочарованием в семейной жизни.

**Любопытство, любознательность, пытьливость.**

**Медлительность.**

В побуждениях.

**Меланхолия.**

Сочетается со злопамятностью.

**Нервность, нервозность.**

Сочетается с:

Постоянным беспокойством.

Невозможностью сосредоточиться.  
Импульсивностью.  
Сверхчувствительностью.  
Головной болью, доводящей до истерики.  
С повышенной чувствительностью.  
К малейшей боли.  
С истеричностью.  
С истерией и изменчивым настроением.  
Globusistericus.

**Нерешительность.**

Сочетается с:  
Уступчивостью.  
Апатией.  
Плохим настроением.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

Во время работы.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.  
Всем в себе.  
Чем-либо в себе.  
Всем, чем угодно.

**Нечистоплотность, неопрятность.**

Везде гадит.

**Обидчивость.**

С ранимостью.  
Во время разговора.  
При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

С критиканством.

**Одиночество.**

Страх перед одиночеством.  
Ненависть к одиночеству.  
Избегает даже вида других людей.  
Отвращение к обществу.  
Непереносимость людей.  
Не любит присутствия незнакомых людей.  
Отстраняется от семьи.

**Память.**

Внимание.  
Затрудненное.  
Восприятие.  
Затрудненное.



До полудня.  
Вечером.  
С сонливостью.  
После поллюций.  
После еды - улучшение.

Долговременная.

Декларативная.

Семантическая.

Эпизодическая.

Безотчетная.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывает, что хотел сказать.

Ухудшение от умственного напряжения.

Забывчивость после сексуальных излишеств.

### **Пессимизм.**

#### **Печаль (склонность).**

Периодическая.

Беспричинная.

Связана с:

Суицидальным настроением.

Озабоченностью.

Из-за одиночества.

Вызвана:

Превратностями судьбы.

Унижением.

Разочарованием в себе.

Музыкой.

Поллюциями.

Подавлением менструации.

Глубокая печаль, склонность к слезам. Боязнь одиночества сочетается с боязнью встреч с друзьями, равнодушием к своим близким и любимым людям, к занятиям.

Сочетается с:

Гневом.

Озабоченностью, обеспокоенностью.

При пробуждении.

С дискомфортным дыханием.

После:

Кашля.

Коитуса.

Перед и во время менструации.  
Во время климакса.

**Подозрительность.**

Сочетается с пугливостью.  
С сомнениями в выздоровлении.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:  
Распутством.  
Вероломством, предательством.  
Во время:  
Менструации.  
Метроррагии.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность противоречить другим.  
Желание драться, ссориться.  
Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).  
Думает, что другие над ним смеются.  
Сарказм, острый язык.

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.  
Чередуется с ипохондрией.  
И склонность к ссорам.  
И любовь к ссорам.  
Со склонностью к ссорам, при этом чувствует себя оскорбленным.  
По пустякам, не выносит возражений.  
С печалью.  
С ухудшением от утешений.  
Во время разговора.  
Когда к нему обращаются.  
Возникает от напряжения, усилий.  
Связана с музыкой.  
После коитуса.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Раскаяние (склонность).**

Чувство вины.

**Рассеянность.**

И невнимательность.  
И беззаботность.

**Ревнивость.**

Между детьми.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Желание молиться, возносить молитвы.

Страстные молитвы.

Без чувства долга.

Сочетается со смирением, покорностью.

**Робость.**

И скрытность.

И мягкость и уступчивость.

**Слезливость.**

При пробуждении.

Беспричинные рыдания.

Беспричинная, необоснованная.

С рыданиями.

Плач искусственный.

Плачет и визжит.

Улучшение.

Чередуется со смехом.

От предчувствий ухудшение.

При рассказах о своей сексуальной жизни.

О своей болезни.

Усиливается от утешений.

И раздражительность.

Печальные мысли, но не может плакать.

Вызвана беспокойством о своем здоровье.

С головной болью.

Во время кашля.

Перед и во время менструации.

С зубной болью.

**Смех, смешливость.**

Непроизвольный.

Смеющийся теряет самоконтроль.

Вызывает головную боль.

С чувством смущения.

От радости.

Становится не по себе от смеха.

**Совестливость.**

Даже в мелочах.

**Спокойствие.**

Спокойное расположение духа.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Сочувствие и утешение.

Своей семье.

**Старательность.**

И трудолюбие.

**Страдание (склонность).**

**Странности, противоречивость натуры.**

Нежелание принимать гомеопатические лекарства.

Действия противоречат намерениям.

Речи противоречат намерениям.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И неугомонность.

И нетерпеливость.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

При выполнении работы.

**Упрямство.**

Даже когда неправ.

И непослушание, своеволие.

Отвергает все предложения.

**Фантазерство.**

Фантазирует когда закрывает глаза в кровати.

Фантазии.

С бессонницей.

При пробуждении.

Сладострастные, похотливые.

**Хитрость.**

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К впечатлениям ума.

К чувственным впечатлениям.

К музыке.

К шуму.

К запахам.

Перед менструацией.

**Экстравагантность.**

Сочетается с утонченностью.

**Эксцентричность.**

После метроррагии.

**Ярость, свирепость.**

К людям, которые обидели его.

## НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

**Беспокойство.**

Лицо.

Красное.

Периодическое.

Пароксизмами.

Приводящие к самоубийству.

Упорно смотрит в одну точку.

При котором все окружающее кажется странным.

Связанное с психологическими проблемами.

Вызванное одиночеством.

От неприятных мыслей о беспокойстве.

И недовольство, страдание со стонами и сильными криками.

При гнев.

Связанное с ожиданием неприятностей.

Связанное с работой:

Не любит, когда его тревожат, беспокоят во время работы.

Чрезмерное беспокойство о своем здоровье.

Связанное с сомнением в выздоровлении.

Во время чтения.

Вызванное любым легким шумом.

В сочетании:

Со страхом.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С головокружением.

Во время прилива жара.

Вызванное переутомлением глаз от перенапряжения.

Во время дефекации.

Ощущение как при дефекации.

Перед мочеиспусканием.

Когда что-то препятствует мочеиспусканию.

После коитуса.

Во время менопаузы.

С потливостью.

Вызванное жарой.

Связанное с занятиями.

При езде.

Во время сна.

В сумерки.  
Вечером.

Связанное с местном и временем.

**Беспомощность.**

После коитуса.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

От злости.

Сочетается с:

Постоянными мыслями о смерти.

Ощущение пустоты вокруг.

Ощущением физического напряжения в области:

Лба.

Физическое с умственной депрессией.

После коитуса.

Во время менструации.

**Гнев, злость.**

Сильный.

Уменьшается после вспышки ярости.

С предрасположенностью к самоубийству.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

С беспокойством.

Вызываемый:

Непримиримостью к противоречию, возражению.

Воспоминанием о прошлых конфликтах.

Ложью.

Испугом.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Перед менструацией.

**Грусть.**

Грустный и безутешный, несчастный.

Сочетается с:

Усталостью от жизни.

Удрученностью.

Сопровождающаяся постоянными жалобами.

Сочетается с критическим настроением.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.

Просыпается дрожащим.

Дрожь всего тела.

Внутренние судороги.  
Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Считает себя несчастным из-за душевной боли.  
Безутешен из-за душевной боли.  
Во время плача и после него.  
Сочетается с:  
    Отвращением к жизни.  
    Тоской.  
    Боязливостью.  
Усталость от жизни.

**Жалобы, стенания.**

И ворчливость.  
По поводу других людей.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.  
Быть утешаемым.  
Постоянно говорить.  
Жажда мести.  
Стремление к противоречию.  
Сделать все наоборот.  
Ругаться (говорить злые, бранные слова).  
Убивать.

**Жестикуляция.**

Неистовая, яростная.  
Смехотворная, дурацкая.  
Принимает странные позы:  
    Положение рук.  
Во время разговора.  
Хватательная у детей.

**Компания.**

Отвращение к компании во время менструации.

**Мысли.**

Постоянные.  
Задумчивость, медитация.  
Вспоминает:  
    Неприятности.  
Стремительным потоком.  
Исчезающие:  
    Когда с ним говорят.  
Мучительные.  
Сексуальные.

О будущем.

О болезнях.

О неприятных событиях (мучительные мысли, воображаемые заботы).

**Настроение.**

Плохое.

Изменчивое.

Мрачное, унылое.

Безутешное.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.

Упрекает других.

Сочетается с:

Желанием перемен.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Испугом.

Презрением, насмешками.

Невоздержанностью, распущенностью.

Волнением, возбуждением.

Эмоциональным.

От подавленного гнева.

Унижением, обидой.

Затруднениями, препятствиями, замешательством.

Неудачами в бизнесе.

Умственной работой.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Ностальгия.**

Удрученность из-за ностальгии.

**Одиночество и покинутость.**

Нелюбовь родителей, жены, друзей.

**Ответы.**

Медленно отвечает.

Односложные.

Быстрые.

**Отвращение.**

Ко всему.

К людям.

Определенным лицам.

К семье.

К мужу.

К детям.



К собственным детям.  
Во время беременности.  
К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

По поводу жалкого существования.  
От потери веры в себя.  
Из-за неспособности думать.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезнью).  
По поводу своего сексуального статуса.  
И страх.  
Связанные с недостаточно хорошим положением в обществе.  
С желанием, чтобы оставили в покое.  
От сильных, постоянных болей.

**Подавленность.**

С головной болью.

**Растерянность.**

**Разговор.**

О других приводит к ухудшению.

**Размышления медитация (склонность).**

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.  
Внезапные приступы.  
С дрожью.  
Обморочное состояние, как следствие.  
С обморочными ощущениями.  
Юношеская (хлороз).  
В суставах.  
Мышечная.  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.  
После эмоционального напряжения.  
Возникающая при нервном состоянии.  
После гнева.  
Вследствие разговора.  
Связанная с физической или умственной активностью.  
При движении.  
Ощущаемая при хождении пешком.  
Возникающая от любой легкой работы.  
Вызванная заболеваниями.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
Во время температуры.  
В климактерическом периоде.

После дефекации.  
Просыпается с ощущением слабости.  
Засыпает с ощущением слабости.  
После состояния насыщения.  
После коитуса.  
После поллюции.  
С потливостью.

Связанная с обстановкой и погодными условиями.  
От пребывания на воздухе.

### **Слабоумие.**

Пароксизмальное.  
Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

### **Сны.**

Беспокойный.  
Трудное пробуждение.  
С частыми пробуждениями из-за шума.  
Все мешает спать.  
Из-за раздражения.  
Просыпается от сновидений.  
Не может заснуть ночью, если проснулся.  
Слышит каждый звук.  
Спящий не знает куда себя деть.

Поверхностный.

Отупляющий.

До 12 часов.

Вечером.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Просыпаясь, еще продолжает видеть сны.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Стоны.

Положение тела во время сна.

На животе.

Голова откинута назад.

Спит на коленях, лицом в подушку.

Не может лежать на одной стороне.

### **Сновидения.**

Общее.

Фантазии, полеты во сне.

Нервозные, вызывающие испуг.

Приятные.

Яркие, живые, живописные.

Множество.

Любовные.

С поллюциями.

С эрекцией.

О несчастьях, болезнях, трудностях.

О трудностях, неудобствах.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Грозящей болезнью.

Перед болезнью.

Сойти с ума.

Во время бессонницы.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.

Совершить самоубийство.

Умереть от голода.

Страшится, что скоро умрет.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Страшится всех земных зол.

Усугубляющиеся при утешении.

Связанные с общением.

За свое место в обществе.

Страшится всех людей.

Перед мужчинами.

Возникающие при прикосновении.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Перед жизненными невзгодами.

Перед бедностью, нищетой.

Связанные с окружающей обстановкой.

Перед высокими домами.

Многолюдными местами.

Связанные со временем суток.

По вечерам.

Различные виды страхов.

Повторяющиеся.

От одиночества.

Всякого зла.

Унижения.

Приближением необычного.

### **Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

**Угнетенность.**

Умственная.

Пустая голова от умственной угнетенности.

Сочетается с депрессией.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.

Умственное истощение.

Угнетенность от умственного напряжения.

Дурнота и головокружение от умственного переутомления.

Состояние протрации, умственного угнетения, как результат переутомления.

Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного переутомления.

Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.

Умственное переутомление, снимающееся при физической активности.

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.

Мания величия.

Воображает, что очень беден.

Воображает, что болен.

Считает себя несчастным.

Ощущение пустоты вокруг.

Воображает, что окружен врагами.

Нет страха смерти.

Отстраненность от всего.

Зацикленность:

На прошлых неприятных событиях.

На пустяках.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Чувство онемения внутри тела.

Ощущение:

Внутреннего напряжения.

Удвоения тела.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях*

**Ощущения**

Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.

В области лба.

Жара.

В области лба.

Распространение на лицо.

В виде приливов.

Голова маленькая.

Наполненности.

В области лба.

В висках.

Одеревенения.

В области лба.

В области затылка.

Онемения.

В области лба.

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

Подергивания, судорог, рывков.

В области лба.

В области темени.

Ползания мурашек.

Потрескивания.

В области затылка.

Прилива крови.

От кашля.

Пустоты.

Легкости в голове.

Разбухания.

В области лба.

В висках.

Расширения, растягивания.

В области темени.

Слабости.

Стягивания, сжатия.

Хуже при расчесывании волос.

В области лба.

Поперек лба.

Сумбура, путаницы.

В области лба.

Трещины.

В области затылка.

Тряски, вибрации, толчков.

Когда кашель.

В области лба.

Как волна.

Тяжести.

Камня.

Шара внутри головы.

Поднимающегося внутри головы шара.

Невозможность поднимать голову.

В висках.

**Холода.**

Во время головной боли.

Ледяная.

Сопровождаемая ознобом ног.

В области затылка.

В области темени.

***Ощущения и боли в мозгу***

**Ощущение.**

Мозг болит.

Мозг разорван или разбит на куски.

Бьют по черепу и отдает в мозг.

Шара.

Мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Когда кашель.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Мозг нечувствительный, окоченевший.

Льда в мозгу.

## Silicea

SILICEA — кремнезем, введен в гомеопатическую практику С. Ганеманом, поэтому его действие проверено более чем 180-летней практикой. Грудной ребенок этого типа не переносит или плохо переносит молоко матери, что особенно важно как изменение питания с самого раннего детства. Плохое питание ребенка связано не с недостатком пищи, а с ее недостаточным усвоением. Лицо бледное, восковое, вытянутое, старообразное, глаза запавшие, верхняя губа припухшая. Кожа землистая или желтоватая, сухая. Волосы, шея, лицо часто покрыты неприятно пахнущим потом. Голова ребенка непропорционально велика; роднички, особенно передний, открыты; бывают патология скелета, в частности башенный череп, отставание в развитии челюстных костей, тенденция к гидроцефалии. Тело ребенка небольшое, худенькое, а живот круглый и большой, как часто бывает у рахитичных детей. Кости развиваются плохо, так же как и мышцы, поэтому ребенок поздно начинает ходить. Фиброзные части суставов воспаленные, опухшие, что придает суставам, особенно коленным, узловатый вид. Ногти деформированы, ломкие, хрупкие, с белыми пятнами. Руки холодные и влажные. Такие дети уже в грудном и раннем возрасте, несмотря на нормальные (кроме «большого живота») размеры тела, оставляют впечатление, что уже не будут больше расти и развиваться, настолько они слабы, тщедушны, маложизнеспособны и недоразвиты. Все это — следствие деминерализации.

С раннего возраста отмечается чрезвычайная зябкость, дети всегда закутаны, они постоянно ищут тепло и в то же время не выносят жары, ощущают потребность в свежем воздухе. Им холодно даже тогда, когда они много двигаются, ноги у таких детей быстро потеют. Часто бывают простудные заболевания на почве лимфатического диатеза и пониженной сопротивляемости гноеродным инфекциям. Часты фурункулы, ячмени, экзематозные высыпания. Порезы и травмы заживают медленно.

Такие дети, если к ним приближаются, начинают тихо плакать, они покорны, их нервная система подавлена. Они плачут даже тогда, когда с ними говорят ласково. Такой ребенок не желает здороваться с незнакомыми людьми и часто приходит в бешенство, если взрослые пытаются заставить его делать то, что не позволяет его робость. Однако это раздражение возникает только тогда, когда ребенка толкают на это. Ребенок этого типа нервный, болезненно застенчивый, раздражительный, сверхчувствительный, но он никогда не страдает слабостью характера.

В школьном возрасте отмечается кифоз позвоночника в грудном отделе или поясничный лордоз. Грудная клетка сплющена, ребра заострены и выступают. Эти изменения скелета способствуют опущению внутренних

органов в подростковом периоде. К этому времени дети вырастают, но кости как и мышцы развиты слабо.

Вследствие робости в школе или в компании дети стараются держаться в тени, замыкаются в себе, пугливы, вздрагивают при малейшем прикосновении и шуме. Раздражительность часто обуславливает беспокойство, особенно во сне, который у детей этого типа весьма чуток. Ребенок вздрагивает, шевелит ногами, часто разговаривает, видит страшные сны. Такое беспокойное состояние может привести к сомнамбулизму и к приступам эпилепсии. Бессоница у детей проходит очень медленно, но не вызывает болезненного состояния. У подростков бледное онемившее лицо, тонкая кожа, болезненное затвердение желез, они морально и умственно истощены, неуверенны в себе. Робость и покорность усиливаются после переутомления или длительного заболевания.

Школьники типа *Silicea* часто умны, талантливы, но их преследует мысль, что они не справляются со своими обязанностями в учебе и дома, заранее опасаются любого начинания и часто откладывают дела. Как только они берутся за работу, у них все прекрасно получается. У них критический ум, они умеют сдерживать свои порывы, сильно развито чувство справедливости. Среди них могут быть правдоискатели, отважные и сильные. Однако среди подростков типа *Silicea* встречаются и полностью заторможенные. Такой подросток не в состоянии управлять собой, у него не хватает сил прекратить заниматься, хотя уроки его гнетут. Это полностью истощенный, выбившийся из сил ученик, который постоянно нуждается в отдыхе, но не может признать, что он дошел до изнеможения, и делает еще некоторые успехи в учебе. Умственная работа для такого ребенка настолько тяжела, что чтение и беседа утомляют его, ему даже думать трудно.

В подростковом и особенно в юношеском возрасте, а также у молодых девушек можно отметить отсутствие веры в свои силы из-за чего возникает презрением к себе.

Подростки в ряде случаев становятся строптивыми, начинают кричать, когда с ними говорят спокойно. Уступчивость (только бы их оставили в покое) иногда объясняется трусливостью.

Взрослые люди типа *Silicea* в основном довольны жизнью, доброжелательны к людям, и в частности, к детям. Им противны сухость и «принципиальность». Они становятся преданными друзьями, считаются с каждым и прекрасно умеют общаться с людьми. Им приятнее всего правдивость, естественность и простота. В обществе они малоразговорчивы, больше сидят и наблюдают, изредка делают ценные замечания. Если такие люди «зажигаются», то говорят пространно, спокойно, без всякой искусственности, и их рассказ становится интересным. Однако это люди с хорошо развитым воображением, резко меняющимся настроением, часто



грустящие. Повышенная впечатлительность, чувствительность и отсутствие веры в себя иногда повергают в отчаяние.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Агрессивность, наглость.**

Умственная.

Склонность к сделке, торговле.

### **Безразличие.**

К смерти.

К своим детям.

К любимым.

К вещам.

К своим обязанностям.

### **Бесстыдство.**

Сочетается с оскорблениями.

### **Бесхарактерность, безволие.**

### **Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

Почтение, уважение.

### **Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

Трусостью.

Боязнь работы.

### **Буйность.**

И нетерпимость к противоречиям.

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Склонность к веселью иллюзиям, игре воображения.

Веселость с:

Желанием танцевать.

Глупостью.

Счастлив во сне.

Чередуется с плохим настроением в течение дня.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Воля.**

Потеря воли.

Слабая.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.

При пробуждении.

Сочетается с:

Грубостью.

Склонностью противоречить.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

И резкость (резкие, отрывистые ответы, нерасположен разговаривать)

**Жадность, скупость.****Жестокость, бесчеловечность.**

И грубость.

Сочетается с неконтактностью (плохо ладит с людьми).

**Заботливость.**

Сочетается с:

Мягкостью.

Добротой.

И беспокойство.

**Застенчивость.**

И скромность.

Сочетается с чувством неловкости.

**Злобность.**

С мизантропией.

И злопамятность.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Обострение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Отвращение к мысленному процессу.

Во время чтения.

После мечтаний.

У детей.

**Интровертность.**

Сочетается с:  
Застенчивостью.  
Замкнутостью.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.  
С жадой смерти, ненавистью к жизни.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
И суицидальные наклонности.  
Во время менструации.  
Ощущение смерти.  
Страх смерти.  
Вызвана печалью.  
Желание броситься.  
С высоты.  
В реку.  
Утопиться.

**Истерия.**

Вызвана разговорами.  
После поллюций.

**Капризность.****Клеветничество.**

И лицемерие, притворство.  
Сочетается с:  
Завистливостью.  
Жадностью.

**Ленивость.**

Сочетается с отвращением к:  
Новым идеям.  
Работе.  
Физическая лень.  
Все откладывает на следующий день.  
Нет чувства долга.  
Нежелание женщины вести дом.

**Лживость.**

Симуляция, притворство болезни.  
Бесчестный, лгун, обманщик.  
Склонность к обману, нечестность, недобросовестность.  
Ненадежный человек в обещаниях.

**Любовь (склонность к любви).**

Любящий и нежный.

**Медлительность.**

Сочетается с разумностью, объективностью.

**Меланхолия.**

**Мечтательность.**

**Молчаливость.**

В сочетании с необщительностью.

**Настойчивость.**

Сочетается с:

Оптимистичностью.

Педантичностью.

**Неловкость, скованность.**

От смущения.

Во время работы.

В жестах.

**Нервность, нервозность.**

Сочетается с:

Постоянным беспокойством.

Невозможностью сосредоточиться.

Неистовостью.

Сверхчувствительностью.

Нежностью.

С повышенной чувствительностью к малейшей боли.

С истеричностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с:

Желанием быть уверенным в себе.

Уступчивостью.

Изменчивостью.

Слезам.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

Постоянная.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.

С неверием в себя.

Всем, чем угодно.

**Нечистоплотность, неопрятность.**

Везде гадит.

**Обидчивость.**

Во время разговора.

При котором обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

С критиканством.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Не может сконцентрировать внимание.

Восприятие.

Затрудненное.

При пробуждении.

До полудня.

После сновидений.

На влажном воздухе.

От умственного истощения.

Во время письма.

Во время чтения.

После еды - улучшение.

У детей.

Кратковременная.

Рабочая.

Долговременная.

Декларативная.

Семантическая.

Эпизодическая.

Безотчетная.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывает.

Что хотел сказать.

Слова, когда говорит.

При пробуждении.

### **Печаль (склонность).**

В компании хочет одиночества.

Вызвана.

Разочарованием в себе.

Мастурбацией.

Подавлением менструации.

Во время менструации.

После менархе.

### **Подозрительность.**

Сочетается с:

Недоверчивостью.

Эгоизмом.

Трусостью.

### **Похотливость, сладострастие.**

Сопровождается фриivolностью.

Нимфомания.

**Предчувствия (склонность).**

Перед экзаменами.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

При пробуждении.

От пустяков.

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

У детей.

У женщин.

Негативное восприятие всего окружающего по пустякам.

По пустякам, не выносит возражений.

С ухудшением от утешений.

Во время разговора.

Когда к нему обращаются.

При пробуждении.

После коитуса.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Раскаяние (склонность).**

**Рассеянность.**

Не может фиксировать внимание.

И беззаботность.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Сочетается с меланхолией.

**Робость.**

Когда один.

Робеет появляться в обществе.

Разговаривать, рассказывать в обществе.

И мягкость, уступчивость.

И неуклюжий, неловкий.

**Слезливость.**

При пробуждении.

Желание плакать по пустякам.

Беспричинные рыдания.

Плач во сне.

У детей.

От отчаяния.  
От предчувствий.  
Во время разговора.  
О своей болезни.  
Усиливается от утешений.  
Во время.

Конвульсий.  
Кашля.  
Дефекации.

**Смех, смешливость.**

Истерический.  
Спазматический.  
С чувством смущения.

**Совестливость.**

Даже в мелочах.  
Добросовестный, честный.  
Педантичный.  
В пустяках.

**Спокойствие.**

Олимпийское.  
Спокойное расположение духа.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Ухудшение при сочувствии.

**Странности, противоречивость натуры.**

Изнеженность, женоподобность у мужчин.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И нетерпеливость.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.

**Упрямство.**

Даже когда неправ.  
Всегда считает себя правым.  
И непослушание, своеволие.  
И неуступчивость.  
У детей.

Но плачут, когда с ними мягко говорят.

**Уступчивость.**

Услужливость  
Подчиненность.

**Фантазерство.**

Поглощен своими фантазиями.

Фантазии.

С бессонницей.

При пробуждении.

Ужасные.

Сладострастные, похотливые.

**Хвастливость.**

**Хитрость.**

И льстивость.

Со злобой, гневом.

**Хмурость.**

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К впечатлениям ума.

К чувственным впечатлениям.

К шуму.

К голосам.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

**Экстравагантность.**

Сочетается с элегантностью, изяществом.

**Ярость, свирепость.**

## **НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

**Беспокойство.**

По пустякам.

С частыми жалобами.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Вызванное страхами.

Как реакция на все непривычное.

После раздражения.

Связанное с работой.

Вызванное мыслями о работе.

О самом себе.

Перед обручением, свадьбой.

Вызванное:

Любым легким шумом.



Мыслями о грабителях.  
В сочетании с:  
Ипохондрией.  
Усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.  
С головокружением.  
С рвотой.  
Во время менструации.  
Вызванное потливостью,  
жарой.

**Беспомощность.**

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).  
И неугомонность.  
От жизненных потрясений.  
От волнения.  
После плохих новостей.  
Сочетается с ощущением физического напряжения в области:  
Лба.  
Физическое, с умственной депрессией.  
Вызванное болью.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
С плохим предчувствием.  
Вызываемый:  
Нетерпимостью к возражениям, противоречию.  
Ложью.

**Грусть.**

Грустный и безутешный, несчастный.  
Сочетается с усталостью от жизни.  
С измученностью.  
Сочетается с:  
Критическим настроением.  
Отчужденностью.  
С тоской по дому.

**Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.  
Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Сочетается с:  
Отвращением к жизни.

Тоской.

Чувством вины.

Усталость от жизни.

**Жалобы, стенания.**

**Желание определенных поступков, действий.**

Уступить, не обидеть.

Сочувствия.

Быть утешаемым.

Преодолевают с трудом желание убежать.

От семьи и детей.

Полон неопределенных желаний.

Сделать все наоборот.

Кричать, визжать.

Кусать:

Ногти.

Вещи.

Убивать.

**Жестикуляция.**

Непроизвольная.

Раскидывает руки.

Неуверенная.

Неуклюжая, неловкая.

Путанная, беспорядочная.

Играет:

Как бы считает деньги.

У детей:

Суют пальцы в рот.

**Мысли.**

Постоянные.

Два потока мыслей, две воли, антагонизм в мыслях.

Стремительным потоком.

Сексуальные.

При пробуждении.

Когда читает.

При пробуждении.

**Настроение.**

Плохое.

Изменчивое.

Мрачное, унылое.

Безутешное.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.  
Упрекает самого себя.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Страхом.  
Испугом.  
Упреками.  
Возражениями.  
Предательством друга.  
Сомнением, самовлюбленностью.  
Ментальным шоком.  
Умственной работой.  
Сексуальными проблемами.  
Излишней сексуальной активностью.  
Переживанием по поводу пустяков.

**Одиночество и покинутость.**

Нелюбовь родителей, жены, друзей.

**Отчаяние.**

С недоверчивостью.  
От потери веры в себя.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).  
И страх.  
Сочетается с проклятиями.  
И с эгоизмом.

**Подавленность.**

**Растерянность.**

**Разговор.**

Нерасположенность к разговору:  
Громко разговаривать.

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.  
Внезапные приступы.  
Обморочное состояние, как следствие.  
С обморочными ощущениями.  
Бессилие.  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием:  
Возникающая при нервном состоянии.  
Вследствие разговора.  
Связанная с физической или умственной активностью:  
При физическом истощении.  
При умственном истощении.

Ощущаемая при хождении пешком.  
Вызванная заболеваниями.  
При головной боли.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
После дефекации.  
Засыпает с ощущением слабости.  
После состояния насыщения.  
После коитуса.  
После поллюции.  
С потливостью.  
Связанная с обстановкой и погодными условиями.  
От пребывания на воздухе.  
От пребывания в комнате.  
От пребывания на Солнце.

**Слабоумие.**

От эпилепсии.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

С конвульсиями.

**Сны.**

Беспокойный.

С частыми пробуждениями.

С частыми пробуждениями из-за шума.

С ночными кошмарами.

Вызванный страхами.

Из-за раздражения.

Часто просыпается (как от испуга).

Разговаривает во сне.

Легко просыпается (полусонное состояние).

Не может заснуть ночью, если проснулся.

Спящий не знает куда себя деть.

Поверхностный.

Отупляющий.

Днем.

Вечером.

Продолжительный.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Стоны.

Бормотание и стоны.

Положение тела во время сна.

На животе.

**Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.

С призраками.  
Страшные.  
Тяжелые.  
Раздражающие, вызывающие досаду.  
Приятные.  
Яркие, живые, живописные.  
Множество сновидений.  
О пустяках.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
    О животных.  
    О змеях.  
    О воде.  
    Исторические.  
Любовные.  
    С поллюциями.  
    С эрекцией.  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
    О ворах.  
    О болезнях.  
    Тонет.  
Связанные со смертью.  
    О смерти.  
    О мертвых.  
**Страхи.**  
Связанные со здоровьем.  
    Перед болезнью.  
    Во время бессонницы.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
    Вызванный.  
        Муками совести.  
Связанные с общением.  
    От страха верит, что ему говорят.  
    Возникающий при прикосновении.  
    Когда кто-то смотрит.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
    Неудачи.  
    Перед началом какого-либо дела.  
    Предпринимать что-либо.  
    Не выполнит необходимую работу.  
    Перед экзаменами.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
    Перед определенным местом.

Связанные со временем суток.  
При просыпании утром.  
Связанные с явлением природы.  
Перед грозой.  
Перед плохой погодой.  
Вызываемый шумами.  
Различные виды страхов.  
Всякого зла.  
Перед плохими новостями.  
Легко пугается.  
По любому поводу.  
Ворами.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

**Угнетенность.**

Умственная и физическая.  
Умственная.  
С частыми жалобами.  
Сочетается с депрессией.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
Умственное истощение.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного переутомления.  
Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.  
Умственное переутомление, снимающееся при физической активности.  
Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Ужас.**

**Экстаз.**

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Нет страха смерти.  
Все время как будто во сне.  
Зацикленность на пустяках.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Ощущение:

Онемения внешней поверхности тела.

Чувство онемения внутри тела.

Ощущение внутреннего напряжения.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях***

**Ощущения**

Ветра.

Бушующего.

Жара.

Горит вся голова.

В виде приливов.

Затвердения.

Изнаненности.

Кипения.

Наполненности.

В области темени.

Одеревенения.

В области затылка.

Онемения.

В области лба.

Подергивания, судорог, рывков.

В области лба.

Ползания мурашек.

Чего-то живого в голове.

Потрескивания.

Прилива крови.

С жаром в лице.

С покраснением лица.

Болезненное.

От кашля.

В области лба.

В висках.

В области темени.

Пустоты.

Легкости в голове.

Разбухания.

В области затылка.

В висках.  
В области темени.  
Расширения, растягивания.  
В области затылка.  
Стягивания, сжатия.  
На голове шапочка.  
Хуже при расчесывании волос.  
Ослабление от повязки.  
В области лба.  
Туго стянут тесьмой.  
Над глазами.  
Сумбура, путаницы.  
Трещины.  
После травмы.  
Тряски, вибрации, толчков.  
Тяжести.  
Осколка.  
Шара внутри головы.  
Невозможность держать голову прямо.  
В области лба.  
Укутанной.  
Холода.  
В области затылка.  
В области темени.

### ***Ощущения и боли в мозгу***

Боль в мозгу чередуется то с одной, то с другой стороны.  
Мозг избит.  
Гвоздя.  
Раны, царапины.  
Мозг пульсирует.  
Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).  
Чувствительный мозг.  
Мозг «кипит».  
Мозг напряжен.  
«Бушующего» мозга.



## **Spongiatosta**

Тип детей гипотрофичных, с дряблым лицом, светлой кожей. Это блондины с голубыми глазами. Они испытывают сильное беспокойство, возбуждение, тревогу и страх.

Чередование необычайного веселья и глубокой грусти. Им свойственны боязливость, печальное настроение, умственная лень. Состоящее ухудшается при пробуждении («лучше не просыпаться»).

### **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Безразличие.**

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

**Боязливость.**

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Веселость.

Остроумие, насмешливость.

С желанием петь.

С фриivolностью.

Склонность к веселью.

Желание разрушать.

Сопровождается протрацией.

Чередуется с:

Слезливым настроением.

Плачем.

Грустью и меланхолией.

Рассеянностью.

Серьезностью.

Раздражительностью.

Досадой.

Ссорами.

Отвращением к работе.

**Грубость.**

И наглость.

И нахальство, развязность.

**Заботливость.**

Сочетается с добротой.

**Застенчивость.**

И скромность.

Сочетается со сдержанностью.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Затрудненная речь.

И желание разговаривать.

Отупение, заторможенность чередуется с:

Радостью, весельем.

Пением.

**Интровертность.**

Сочетается с застенчивостью.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

**Капризность.**

**Ленивость.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Настойчивость.**

Сочетается с педантичностью.

**Неловкость, скованность.**

Во время работы.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем в себе.

**Память.**

Восприятие.

Затрудненное.

Неразговорчивость.

Чередуется с буйным весельем.

Декларативная.

Семантическая.

**Печаль (склонность).**

Сочетается с озабоченностью, обеспокоенностью.

Связана с импотенцией.

**Подозрительность.**

Сочетается с пугливостью  
**Похотливость, сладострастие.**  
Сочетается с фривольностью.  
**Презрительность (склонность презирать окружающих).**  
**Пугливость.**  
При пробуждении.  
**Раздражительность.**  
Чередуется с бодростью, радостным настроением.  
**Робость.**  
И мягкость, уступчивость.  
**Слезливость.**  
Беспричинные рыдания.  
Плач во сне.  
Чередуется с бодростью, весельем.  
Вызвана досадой.  
После злости.  
Во время кашля.  
**Смех, смешливость.**  
**Торопливость, поспешность.**  
И нетерпеливость.  
**Угрюмость, брюзгливость.**  
Угрюмый и надутый.  
**Упрямство.**  
**Хитрость.**  
Со злобой, гневом.  
**Хмурость.**  
Всегда всем недовольный.

## **НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**  
Лицо.  
Беспокойное.  
Периодическое.  
Пароксизмами.  
Связанное с психологическими проблемами.  
Из-за подавленности.  
Связанное с ожиданием неприятностей.  
По поводу будущего.  
В сочетании с:  
Усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.  
С обморочным состоянием.  
Во время прилива жара.  
Связанное с местом и временем.  
Находясь в доме.  
Во время сна.  
Чередуется с:  
Радостью.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).  
После плохих новостей.

**Гнев, злость.**

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
Чередуется с радостью.

**Грусть.**

Грустный и безутешный, несчастный.  
Сочетается с усталостью от жизни.

**Душевная боль.**

Безутешен из-за душевной боли.  
Сочетается с:  
Отвращением к жизни.  
Тоской.  
Плохим настроением.  
Усталость от жизни.

**Желание определенных поступков, действий.**

Петь.  
Сделать все наоборот.  
Ругаться (говорить злые, бранные слова).  
Кричать, визжать.

**Мысли.**

Вторгаются и толпятся, кружатся.  
Когда закрывает глаза.  
Стремительным потоком.  
Мучительные:  
О прошлых неприятных событиях.  
О неприятных событиях (мучительные мысли, воображаемые заботы)

**Настроение.**

Плохое.  
Изменчивое.  
Мрачное, унылое.  
Безутешное.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

**Слабость.**

Обморочное состояние, как следствие.

С обморочными ощущениями.

В суставах.

Мышечная.

Связанная с физической или умственной активностью:

При умственном истощении.

При движении.

Возникающая от любой легкой работы.

**Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.

Часто просыпается (как от испуга).

Из-за множества снов.

Спящий не знает куда себя деть.

Отупляющий.

Без последующей бодрости.

Днем.

Тревожный.

Не приносящий свежести, бодрости.

Сопровождающийся стонами, кошмарами и фантазиями.

Фантазии.

Положение тела во время сна.

Голова откинута назад.

Низкое положение головы.

Зарывается головой в подушку.

**Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.

Сплошные фантазии.

Страшные.

Горестные.

Нервозные, вызывающие испуг.

О несчастьях, болезнях, трудностях.

От усталости.

Связанные со смертью.

О смерти.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Грозящей болезнью.

Что сердце остановится.

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).

Перед смертью.  
Задохнуться.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Страшится всех земных зол.  
Связанный с тревогой.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Замкнутого пространства.  
Многолюдными местами.  
Связанные со временем суток.  
При просыпании утром.  
Ночью.  
Различные виды страхов.  
Повторяющиеся.  
Призраков.  
**Тревога, тревожное состояние.**  
Из-за подавленности.  
Вызывающая головную боль.  
**Усталость.**  
Связанная с умственным переутомлением.  
И переутомлением от физического напряжения.

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Все время видит огонь.  
Нет страха смерти.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**  
Чувство онемения внутри тела.

*Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях*

**Ощущения**

Бульканья.  
Ветра.  
Бушующего.  
Вздутия, набухания, разрастания, выпуклости.  
В области лба.  
Жара.

В виде приливов.  
Наполненности.  
Подергивания, судорог, рывков.  
В области лба.  
Прилива крови.  
Ощущение мозга.  
От кашля.  
В области лба.  
Разбухания.  
В висках.  
Расширения, растягивания.  
В области затылка.  
Слабости.  
Стягивания, сжатия.  
Затянутости.

### *Ощущения и боли в мозгу*

Мозг пульсирует.  
Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).  
Как будто мозг выпадает через лоб.

## **Stannummetallicum**

Тип астенического телосложения с дряблыми мышцами и связками. Основная черта этого типа слабость и упадок сил, он не может говорить, еле доходит до своей постели, постоянно ощущает усталость. Когда он садится, то кажется, что падает на стул. Особенно трудно спускаться по лестнице. Такое состояние вызывает печаль, подавленность, ребенок плачет, а слезы в свою очередь ухудшают его состояния. Он угнетен, раздражителен и беспокоен.

По ночам бывают профузные поты. Дети этого типа необщительные, тихие, спокойные и впечатлительные, боязливые и мягкие. У них нет сил для проявления эмоций. Из-за этого другие дети, особенно подростки, считают детей типа Stannum тупоумными, бесчувственными и скучными. Им не симпатизируют, они становятся, «козлами отпущения», особенно в средних классах школы. Если это одаренные и тонко чувствующие натуры (зачастую так и бывает), то трагедия усугубляется. Дети и взрослые боятся, что их

здоровье разрушается, но до последнего часа жизни не теряет веры в выздоровление.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Активность, деловитость.**

Бесполезная.

Безрезультатная.

Занятость, деловитость.

Собственным бизнесом.

### **Амбициозность.**

Лишен амбиций.

### **Безразличие.**

К вещам.

### **Болтливость, говорливость.**

### **Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

Слабостью.

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Чрезмерные проявления радости, веселья, болтливости.

### **Влюбчивость.**

### **Гневливость.**

Яростная, неистовая.

Нерасположен к разговору.

Сочетается с желанием ссориться.

### **Заботливость.**

Сочетается с:

Мягкостью.

Добротой.

### **Застенчивость.**

С желанием верить в себя.

Сочетается со сдержанностью.



**Злобность.**

С мизантропией.  
Ненависть к людям.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать  
новые сведения.  
Затрудненная речь.

**Интровертность.**

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С постоянными мыслями о смерти.

**Капризность.**

Со склонностью умолять, упрашивать.

**Клеветничество.**

Сочетается с жадностью.

**Коммуникабельность.**

**Ленивость.**

Лень, праздность, безделье.  
Сочетается с бездеятельностью.

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

Роняет вещи.

**Необщительность, скрытность.**

Коротко отвечает на вопросы.

**Нервность, нервозность.**

С повышенной чувствительностью к малейшей боли.

**Нерешительность.**

Сочетается с:  
Желанием, чтобы баловали, нянчили, помогали во всем.  
Плохим настроением.  
Слезами.

**Несобранность, разбросанность.**

Пустая трата времени.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.  
Всею в себе.

Чем-либо в себе.  
Всем, чем угодно.

**Одиночество.**

При котором лучше, когда один.  
Непереносимость людей.

**Память.**

Восприятие.  
Затрудненное.  
При пробуждении.  
Вечером.  
Во время холода.  
Декларативная.  
Семантическая.  
Ослабленная.  
Забывает что хотел сказать.  
Забывчивость.  
При пробуждении.  
После поллюций.  
После сексуальных излишеств.

**Пессимизм.**

**Печаль (склонность).**

Вызвана.  
Унижением.  
Разочарованием в себе.  
И нерасположенность к разговорам.  
Сочетается с озабоченностью, обеспокоенностью.  
Перед и во время менструации.

**Подозрительность.**

С сомнениями в выздоровлении.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Религиозность (приверженность к религии).**

Робкие молитвы.

**Слезливость.**

Склонность к постоянному плачу, влекущему за собой ухудшение общего состояния здоровья. Чувствует, что хочется плакать все время и от этого становится еще хуже.  
Беспричинные рыдания.  
Плач во сне.  
От малейшего пренебрежения или от предчувствий ухудшения.  
И отсутствие желания комфортности.  
Во время беременности.

**Спокойствие.**

Спокойное расположение духа.  
**Старательность.**  
И трудолюбие.  
**Страстность.**  
**Торопливость, поспешность.**  
И нетерпеливость.  
**Угрюмость, брюзгливость.**  
Угрюмый и надутый.  
**Фантазерство.**  
**Хитрость.**  
**Чувствительность, впечатлительность.**  
К определенным лицам.  
К музыке.  
К запахам  
**Ярость, свирепость.**  
Сочетается с:  
Ненавистью.  
И мстительностью.

## **НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**  
Желание покоя.  
**Беспокойство.**  
Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.  
От сжатия в желудке.  
Перед и во время менструации.  
Во время беременности.  
Связанное с местом и временем.  
Вечером.  
**Беспомощность.**  
**Возбуждение.**  
Приятное (состояние приятного возбуждения).  
И неугомонность.  
При занятости.  
От жизненных потрясений.  
Сочетается с:  
Постоянными мыслями о смерти.  
Ощущением пустоты вокруг.  
Физическое, с умственной депрессией.  
**Гнев, злость.**  
**Грусть.**

С измученностью.  
Сочетается с отчужденностью.  
С замкнутостью, молчаливостью.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.  
Дрожь всего тела.  
Внутреннее судороги.  
Судорожные движения.

**Душевная боль.**

Сочетается с:  
Тоской.

**Желание определенных поступков, действий.**

Смеяться.  
Чтобы помогали во всем.  
Постоянно говорить.

**Мысли.**

Постоянные.  
Исчезающие.

**Настроение.**

Изменчивое.  
Безутешное.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
Испугом.  
Волнением, возбуждением.  
Эмоциональным.  
Превратностями судьбы.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.  
Краткие, грубоватые, отрывистые.

**Отвращение.**

К людям:  
Определенным лицам.  
К мужчинам.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.  
И страх.  
Связанное с недостаточно хорошим положением в обществе.

**Разговор.**

Все симптомы при разговоре ухудшаются.  
Нерасположенность к разговору:  
В печальном настроении.

## **Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

С дрожью.

Бессилие.

Сильная слабость, сосредоточенная в груди, часто ощущаемая за грудиной. Больной настолько ослаблен, что не в состоянии координировать свои движения, не может обслуживать себя, часто отдыхает. Слабость и умственное истощение. Печаль, подавленность, склонность все время плакать, но слезы вызывают ухудшение.

В суставах.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

Возникающая при нервном состоянии.

Вследствие разговора.

Связанная с физической или умственной активностью.

При движении.

Возникает от любой легкой работы.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После состояния насыщения.

После поллюций.

С потливостью.

## **Сны.**

Беспокойный.

С частыми пробуждениями из-за шума.

С ночными кошмарами.

Вызванный страхами.

Из-за множества снов.

Спящий не знает куда себя деть.

Тяжелый.

Тревожный.

От боли.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Продолжительный.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Стоны.

Положение тела во время сна.

На животе.

## **Сновидения.**

Ужасные.

Нервные, вызывающие испуг.

Яркие, живые, живописные.

Сумбурные.

О животных, природе, путешествиях, исторические.

Об огне, пожаре.  
Любовные.  
С эрекцией.  
О ссорах.

**Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Грозящей болезнью.  
Неизлечимыми болезнями.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Усугубляющийся при утешении.  
Связанные с общением.  
Страшится всех людей.  
Перед мужчинами.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Тратить деньги.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
С засыпанием в одиночестве.  
Многолюдными местами.  
Вызванный движением на улице.  
Различные виды страхов.  
Всякого зла.

**Угнетенность.**

Сочетается с депрессией.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
Бесплодность умственной работы.  
Умственное переутомление, снимающееся при физической активности.  
Общее физическое напряжения от переутомления.

**Экстаз.**

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.  
Все время видит огонь.  
Ощущение пустоты вокруг.  
Неправильно оценивает расстояние.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Онемения внешней поверхности тела.  
Ощущение внешнего напряжения.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях***

В области лба.  
Жара.  
Подергивания, судорог, рывков.  
    В области лба.  
    В висках.  
Ползания мурашек.  
Прилива крови.  
    В области лба.  
Слабости.  
Стягивания, сжатия.  
    Во время рвоты.  
    Обручем.  
    Как в тисках.  
Тряски, вибрации, толчков.  
    В области лба.  
Тяжести.  
    Свинцовой.  
    Давления книзу.  
    В висках.  
Холода.

***Ощущения и боли в мозгу***

Мозг разорван или разбит на куски.  
Бьет по черепу и отдает в мозг.  
Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).  
Как будто мозг выпадает через лоб.  
Мозг бьется о череп.

**Staphycagriadelphinium**

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

**Активность, деловитость.**

Занят собой.

**Амбициозность.**

Желание славы.

**Безразличие.**

Сочетается с:

Меланхолией.

Молчаливостью.

К приятным вещам.

После мастурбации.

К вещам.

К работе.

**Благородство.**

И гордость.

И великодушие.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

И сумасшествие.

**Боязливость.**

Боязнь.

Скандалов.

Работы.

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.

Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.

Веселость с глупостью.

Во время пьянства.

Во время менструации.

Чередуется с:

Плохим настроением.

Беспокойством.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

Склонность к изменам.

**Воля.**

Слабая.

**Гневливость.**



Яростная, неистовая.

Направлена на самого себя.

По пустякам.

Последствия приступов гневливости у раздраженных и злых людей.

Когда упрекают за его ошибки.

Сочетается с:

Желанием ссориться.

Замкнутостью, закрытостью.

Жадностью и эгоистичностью.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

И жестокость.

И наглость.

Хамское поведение у детей.

**Жадность, скупость.**

Сочетаются с неблагодарностью.

**Жестокость, бесчеловечность.**

**Заботливость.**

Поглощенность заботами.

О других.

**Застенчивость.**

И скромность.

**Злобность.**

Сочетается с мстительностью.

Вызвана разочарованием.

Приводит к заболеванию или обостряет имеющееся заболевание.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.

**Интровертность.**

Сочетается с замкнутостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

С постоянными мыслями о смерти.

Сочетается с ворчливостью.

И суицидальные наклонности.

Вызвана печалью.  
Желание.  
Броситься с высоты.  
Застрелиться.  
Утопиться.

**Истерия.**

Вызвана разговорами.  
После поллюций.  
Перед, во время и после менструации.

**Капризность.**

Желание определенных вещей, когда ему их дают, он от них отказывается.

Сочетается с:  
Чувством собственной несчаcтливости.  
Непослушанием.

**Клеветничество.**

Сочетается с:  
Завистливостью.  
Жадностью.

**Кокетливость.**

**Ленивость.**

Сочетается с отвращением к работе.

**Лживость.**

**Любовь (отношение к любви).**

Любящий и нежный.  
Разочарование в любви.  
Несчаcтливая любовь  
Сочетается со злопамятностью.

**Мечтательность.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неблагодарность.**

**Неблагожелательность.**

**Неловкость, скованность.**

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

Сочетается с:  
Постоянным беспокойством.  
Чувством собственной несчаcтливости.  
Невозможностью сосредоточиться.  
Повышенной чувствительностью к малейшей боли.

Импульсивностью.  
Сверхчувствительностью.  
Нежностью.

**Нерешительность.**

Сочетается с уступчивостью.  
Желанием быть уверенным в себе.  
В женитьбе.

**Несобранность, разбросанность.**

Пустая трата времени.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

С желанием совершать опрометчивые поступки.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.  
Всем в себе.  
Чем-либо в себе.  
Всем, чем угодно.

**Нечистоплотность, неопрятность.**

**Обидчивость.**

С агрессивностью.  
Во время разговора.  
Сочетается с:  
Неблагодарностью.  
Впечатлительностью, душевными тревогами, возбуждением.  
Малейший жест или ничего не значащее слово вызывает обиду.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.  
При котором лучше, когда один.  
Отвращение к обществу.

**Память.**

Внимание.  
Нарушение активного внимания.  
Затрудненное.  
Попытки сконцентрировать внимание.  
Чувство опустошения.  
Во время учебы.  
Восприятие.  
Затрудненное.  
После дневного отдыха.  
С сонливостью.  
От разговора с кем-то.  
От эмоций.  
После сексуальных излишеств.

После мастурбации.

Кратковременная.

Рабочая.

Декларативная.

Эпизодическая.

Безотчетная.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывает.

Что помнил.

Слова, когда говорит.

Место действия.

Забывчивость.

Связана с эмоциями.

После мастурбации.

**Печаль (склонность).**

Связана с суицидальным настроением.

Из-за одиночества.

Вызвана.

Превратностями судьбы.

Разочарованием в себе.

Усталостью.

Мастурбацией.

Подавлением менструации.

Связана с озабоченностью.

После коитуса.

**Подозрительность.**

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с распутством.

Нимфомания.

Идея замужества кажется невыносимой.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Склонность.

Противоречить другим.

К сутяжничеству, ссорам.

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

И склонность к ссорам.

И любовь к ссорам.  
Со склонностью к ссорам, при этом чувствует себя оскорбленным.  
По пустякам, не выносит возражений.  
С ухудшением от утешений.  
Во время разговора.  
Когда к нему обращаются.  
Вызвана болезнью.  
После.  
    Поллюций.  
    Коитуса.

**Рассеянность.**

Не хочет сконцентрироваться.  
Чувство безучастности, бессмысленности  
И беззаботность.  
При невнимательном отношении к делу.  
Во время занятий.

**Ревнивость.**

**Религиозность (приверженность к религии).**

Сочетается с самоотрицанием.

**Робость.**

**Самолюбивость.**

**Сентиментальность.**

**Серьезность.**

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.  
Плачет легко, без труда.  
Беспричинная, необоснованная.  
С рыданиями.  
Вызвана:  
    Досадой.  
    Беспокойством о своем здоровье.  
Когда ему возражают.  
После злости.  
От предчувствий.  
Во время разговора.  
О своей болезни.  
Усиливается от утешений.  
Печальные мысли, но не может плакать.

**Собранность.**

**Совестливость.**

Даже в мелочах.  
Не выносит несправедливости.

**Спокойствие.**

Олимпийское.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Сочувствие и утешение.

Своей семье.

Чередуется с отчуждением от жены.

Улучшение от сочувствия.

**Странности, противоречивость натуры.**

В одежде (безвкусица).

Мужеподобность у девушек.

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И неугомонность

И нетерпеливость

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

**Упрямство.**

Даже когда неправ.

И недовольство.

**Фантазерство.**

Считает свои фантазии состоявшейся реальностью.

Фантазии сладострастные, похотливые.

**Хвастливость.**

**Хитрость.**

И льстивость.

Со злобой, гневом.

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.

Чередуется с упадком сил.

**Чувствительность, впечатлительность.**

Ко всем внешним проявлениям.

К впечатлениям сердца.

К упрекам и замечаниям.

К грубости.

У детей.

К прикосновениям.

К запахам.

**Щедрость.**

**Эгоизм, самовлюбленность.**

В компании говорит всегда только о себе.

Довольство собой.

**Экстравагантность.**

Сочетается с утонченностью.

**Ярость, свирепость.**

К людям, которые обидели его.

Сочетается с ненавистью и мстительностью.

**НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**

Преувеличенное.

Связанное с психологическими проблемами.

О спасении души.

О потере веры.

Угрызения, сомнения, колебания.

Щепетильность в отношении религиозной практики.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

После раздражения.

По поводу будущего.

О других.

Чрезмерное беспокойство о своем здоровье.

В сочетании с:

Манией читать медицинскую литературу.

Усталостью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

От мастурбации.

От подавляемых сексуальных излишеств.

Вызванное жарой.

**Беспомощность.**

После коитуса.

Чередуется с:

Смелостью.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

Во время чтения.

От горя.

Вызванное раздражением.

От злости.

Сочетается с:

Постоянными мыслями о смерти.

С отвращением и приступами гнева.

Сочетается с ощущением физического напряжения в области:

Затылка.

Сексуальное.  
После коитуса.

**Гнев, злость.**

Ужасающий.

Сильный.

Цвет лица:

Бледное, сероватое.

Красное.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

С возмущением.

Как следствие болезни.

Вызываемый:

Неудачами в делах.

Ложью.

Горем.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

Болезненные последствия гнева.

Сжимающий горло.

Односторонняя парализация.

С плачем от боли.

От кашля.

При подавлении месячных.

**Горестное состояние.**

От болезни.

Горе переживает молча.

**Грусть.**

Сочетается с:

Усталостью от жизни.

Удрученностью.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.

Просыпается дрожащим.

Внутренние судороги.

**Душевная боль.**

Не дает спокойно лежать в постели.

Сочетается с:

Тоской.

Невосприимчивостью к окружающей действительности.

Боязливостью.

Усталость от жизни.

**Жалобы, стенания.**

И возмущение.



**Желание определенных поступков, действий.**

Преодолевают с трудом желание убежать:

От семьи и детей.

Стремление к противоречию.

Разрушения (ломать, рвать).

Ударить кого-нибудь.

Убивать.

**Компания.**

Отвращение к компании.

Не может никого выносить.

**Мысли.**

Постоянные.

Задерживается на определенных мыслях, состояниях, воспоминаниях, эмоциях:

На печали от прошлых оскорблений.

Задумчивость, медитация.

Вторгаются и толпятся, кружатся.

Сексуальные.

Стремительным потоком.

Исчезающие:

При умственном перенапряжении.

Когда он говорит.

Сексуальные.

О неприятных событиях (мучительные мысли, воображаемые заботы)

**Настроение.**

Хорошее.

Изменчивое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.

Упрекает самого себя.

Упрекает других.

Сочетается с:

Беспорядочным поведением.

Внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

Желанием спрятаться.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Смертью.

Ребенка.

Родителей или друзей.

Во время менструации.

Упреками.

Грубостью окружающих.  
Презрением, насмешками.  
Доверчивостью, легковерием.  
Разочарованием.  
Ревностью.  
Раненой гордостью.  
Возмущением, негодованием.  
Волнением, возбуждением.  
    Эмоциональным.  
Гневом с молчаливой печалью.  
От подавленного гнева.  
Унижением, обидой:  
    С возмущением.  
Стыдом.  
Превратностями судьбы.  
От потери работы.  
Затруднениями, препятствиями, замешательством.  
Заботами.  
Умственной работой.  
Сексуальными проблемами.  
    Излишней сексуальной активностью.  
    Сексуальным возбуждением.

#### **Ностальгия.**

    Удрученность из-за ностальгии.

#### **Отвращение.**

    К насилию.

    К людям.

        Ко всем (мизантропия).

    К жене.

    К детям.

        Нежелание иметь детей, так как мир слишком плох.

    К противоположному полу.

    Сексуальное.

        К противоположному полу.

    К гомосексуалистам.

#### **Отчаяние.**

    Из-за неспособности думать.

    По поводу здоровья.

    По поводу своего сексуального статуса.

    И печаль.

    Вызванное болезнью.

    От сильных, постоянных болей.

Сочетается с:

Проклятиями.

Проклинает и ругается.

**Ошеломленность.**

**Разговор.**

Мямлит.

Нерасположенность к разговору.

После сексуальных излишеств.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

Возникающая при нервном состоянии.

После гнева.

Связанная с физической или умственной активностью.

При движении.

Ощущаемая при хождении пешком.

Возникающая от любой легкой работы.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После коитуса.

После поллюции.

**Слабоумие.**

С сексуальным возбуждением.

С мастурбацией.

**Сны.**

Беспокойный.

С частыми пробуждениями из-за шума.

И прерывистый.

Спящий не знает куда себя деть.

Отупляющий.

Днем.

Тревожный.

Положение тела во время сна.

Голова наклонена вперед.

**Сновидения.**

Неприятные.

Нервные, вызывающие испуг.

Похотливые.

Приятные.

Яркие, живые, живописные.

Связанные между собой.

О пустяках.  
Любовные.  
С поллюциями.  
О ссорах.  
О чувстве стыда, унижениях.  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
О несчастьях, фатальных происшествиях.

### **Страхи.**

Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Постоянный страх быть убитым.  
Задохнуться.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Страшится всех земных зол.  
Потерять самоконтроль.  
Связанные с общением.  
За свое место в обществе.  
Страшится всех людей.  
Когда кто-то приближается.  
Возникающий при прикосновении.  
Когда кто-то смотрит.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Перед будущим.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Высокими местами.  
Замкнутого пространства.

### **Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.  
Вызывающая головную боль.

### **Угнетенность.**

Умственная.

### **Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
Умственное истощение.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Головная боль при малейшем умственном напряжении, как результат умственного переутомления.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.  
И переутомления от физического напряжения.

Общее физическое напряжение от переутомления.

Чрезмерное раздражение от физического переутомления.

**Экстаз.**

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.

Нет страха смерти.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Чувство онемения внутри тела.

Ощущение внешнего напряжения.

Кажется себе очень высоким.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях.***

Наполненности.

В области лба.

Подергивания, судорог, рывков.

Прилива крови.

После гнева.

В области затылка.

Пустоты.

В области затылка.

Стягивания, сжатия.

В области затылка.

Сумбура, путаницы.

В области лба.

Трещины.

После травмы.

В области затылка.

Тяжести.

Шара внутри головы.

Поднимающегося внутри головы шара.

Твердый в мозгу.

В области лба.

Опухоли.

Мяча.

Холода.

Во время дефекации.

В области лба.

Чередуется с теплом.

### ***Ощущения и боли в мозгу***

Ноющей боли в глубине мозга.

Мозг разрывается.

Мозг разорван или разбит на куски.

Шара.

Раны, царапины.

Движения (мозг вздувается, качается, кипит, плещется, трясется).

Как будто мозг выпадает через лоб.

Мозг отделен от черепа.

Чувствительный мозг.

Мозг истощен.

Уменьшенного мозга.

### **Stramoniumdatura**

Тип детей с опухшим, одутловатым лицом. Лоб наморщен, выражение лица мрачное. Маленькие дети этого типа испытывают сильное беспокойство, тревогу и страх. Они очень легко пугаются, особенно утром. Это становится заметным при пробуждении; глаза ребенка блуждают, взгляд растерянный. Ребенок не может оставаться один, он не отпускает от себя родителей, так как испытывает страх. Он боится темноты, ему мерещится что-то страшное, он вынужден звать на помощь. Ребенок сонлив, он не может не уснуть; малочувствителен к боли. Все проявления типа Stramoniumdatura очень бурны, необузданны. Необходимо учитывать крайнее возбуждение. Больной то смеется, поет, корчит гримасы, то плачет и молит о помощи.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

**Агрессивность, наглость.**

И крикливость

**Активность, деловитость.**

Занятость, деловитость.

Воображаемая постоянная занятость.

**Безразличие.**

К страданиям.

Не жалуется на свои проблемы.

Сочетается с:

Апатией

Тупостью, оцепенением.

Чередуется с робостью.

К приятным вещам.

И бесстыдство (может раздеться при посторонних).

К одежде.

**Бесстыдство.**

Сочетается с оскорблениями.

**Бесхарактерность, безволие.**

И беспомощность.

Пытается от всего уйти, всего избежать.

**Благородство.**

Сочетается с высокой требовательностью к себе.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

И сумасшествие.

С боязнью одиночества.

Чередуется с гневом.

**Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

Трусостью.

Желание убежать от всех.

С ощущением подвешенности.

Боязнь.

Работы.

Заболеть.

Быть убитым.

С ощущением, что увеличивается все тело.

Неудачи в предпринимаемых делах.

**Буйность.**

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.  
Веселость, остроумие, насмешливость.  
Желание ласкать и целовать всех.  
Склонность к веселью.

Иллюзиям, игре воображения.  
Радость со смехом, танцами, пением.  
Веселость.  
    Как у ребенка.  
    С желанием.  
    Петь.  
    Танцевать.  
С глупостью.  
Чередуется с:  
    Стонами.  
    Гневом, взрывами возмущения.  
    Жестокостью, неистовостью.  
    Взрывами страсти.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Гневливость.**

Яростная, неистовая.  
По пустякам.  
Сочетается с.  
    Наглостью.  
    Желанием причинить зло.  
Чередуется со смехом.

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

И наглость.

**Дикость.**

**Заботливость.**

Сочетается с:  
    Мягкостью.  
    Добротой.

**Застенчивость.**

И скромность.

**Злобность.**

Сочетается с:  
    Злым умыслом в действиях.  
    Яростью.



**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.

Отвращение к мыслительному процессу.

Тупость сочетается с:

Глупостью.

Дурашливостью.

Бессвязная речь.

Не в состоянии говорить.

Не может долго думать.

**Интровертность.**

Сочетается с:

Застенчивостью.

Осторожностью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

С постоянными мыслями о смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

Сопровождается вздохами.

И суицидальные наклонности.

Попытка суицида во время жары.

Желание.

Быть убитым.

Зарезаться:

Бритвой.

Ножом.

Броситься с высоты.

**Истерия.**

Во время менструации.

**Капризность.****Клеветничество.**

Сплетник.

**Кокетливость.**

Притворство, жеманство, аффектация.

**Любовь (отношение к любви).**

Разочарование в любви.

Непостоянство в любви.

**Меланхолия.**

**Мизантропия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

Наносит сам себе повреждения.

**Необщительность, скрытность.**

Отказывается отвечать на вопросы.

**Непостоянство.**

**Нервность, нервозность.**

Сочетается с:

Постоянным беспокойством.

Головной болью, доводящей до истерики.

“Не находит себе места”.

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

С неистовостью.

С меланхолией.

**Нерешительность.**

Сочетается с желанием быть уверенным в себе.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

С желанием.

Совершать:

Абсурдные поступки.

Опрометчивые поступки.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

С агрессивностью.

С ранимостью.

Прошлые обиды.

**Одиночество.**

Ненависть к одиночеству.

Желание быть в компании.

При котором лучше, когда один.

Не любит присутствия незнакомых людей.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Восприятие.

Затрудненное.

После вставания с постели.

Не может долго думать.

Декларативная.

Эпизодическая.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Преследует память о прошлом.

Забывает.

Людей.

Свое имя.

Нужное слово.

Место действия.

**Печаль (склонность).**

В компании хочет одиночества.

Желание быть в компании.

С желанием быть сдержанным.

Перед менструацией.

**Подозрительность.**

Сочетается с.

Трусостью.

Пугливостью.

С сомнениями в спасении своей души.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с непристойностью и распутством.

В песнях.

Речах.

Нимфомания.

Перед менструацией.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

**Противоречия, ссоры, насмешки.**

Нетерпящий противоречий (должен сдерживать себя от насильственных действий, если ему противоречат).

Сатирический склад ума.

**Пугливость.**

От видений.

Легко пугается и вздрагивает.

При пробуждении.

Чередуется с бодростью, радостным настроением.

И склонность к ссорам.

И любовь к ссорам.

Сочетается с повышенной чувствительностью.  
С повышенным громким смехом.  
Когда к нему обращаются.  
Во время менструации.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Раскаяние (склонность).**

**Рассеянность.**

И беззаботность.  
И погруженность в себя.  
И дурашливость.  
При которой человек ощущает себя в двух местах одновременно.

**Ревнивость.**

С желанием убить.  
Обвиняет.  
Мужа в пренебрежении.  
Жену в неверности.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Желание молиться, возносить молитвы.  
Набожность ночью.  
На коленях.  
Религиозные суеверия.  
Без чувства долга.  
Ограниченность, узость мышления в религиозных вопросах.  
Сочетается с меланхолией.  
Любовь к.  
Чтению Библии.  
Детям.  
Во время менструации.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.

**Слезливость.**

При пробуждении.  
Желание плакать.  
Все время.  
По пустякам.  
С рыданиями.  
Чередуется с.  
Бодростью, весельем.  
Смехом.  
Песнями.  
От прежних оскорблений.  
При прикосновении к нему.

От печальных мыслей.  
Плачет и хнычет.  
Жалобный плач.  
И нервозность.  
И угрюмость.  
Во время и после менструации.

**Смех, смешливость.**

Постоянный.  
Сардонический.  
Громкий.  
Бесстыдный, похотливый.  
Истерический.  
Спазматический.  
Пароксизмальный.  
Глупый.  
Вызывает головную боль.  
Без меры смеется по пустякам.  
Сочетается с дурашливостью.  
От радости.  
Чередуется со слезами.  
Смех и слезы вместе.

**Совестливость.**

Угрызения совести.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Просыпается испуганный, никого не узнает, кричит, притрагивается к тем,  
кто  
рядом.

**Старательность.**

И любознательность.

**Страстность.**

Склонность к патетике.

**Странности, противоречивость натуры.**

В одежде (безвкусица).  
В жестах рук.

**Торопливость, поспешность.**

Всегда и во всем.  
При ходьбе.

**Упрямство.**

Даже когда неправ.

**Фантазерство.**

Поглощен своими фантазиями.  
Путаница фантазий.

Фантазии.

Приятные.

Ужасные.

Сладострастные, похотливые.

Яркие, живые.

**Хвастливость.**

Сочетается с глупостью и ненавистью.

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К плеску воды.

**Экстравагантность.**

И эксцентричность.

**Эксцентричность.**

Религиозная.

Чередуется с печалью.

**Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

Чередуется со смехом.

## **НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**

Лицо:

Беспокойное.

Постоянное состояние.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Вызванное страхами.

В толпе.

В присутствии незнакомых лиц.

От разговора.

При разговоре.

Связанное с сомнением в выздоровлении.

В сочетании с мыслями о смерти.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванное болями:

В голове.

Во время:

Кашля.

Коклюшного кашля.

Со рвотой.

Во время дефекации.  
Усиливающееся при движении.  
Связанное с занятиями.  
Когда правит машиной.  
Связанное с местом и временем.  
Во время сна.

**Беспомощность.**

Желание уверенности в себе.

**Возбуждение.**

При котором слышит голоса.  
Приятное (состояние приятного возбуждения).  
И воодушевление.  
И неугомонность.  
После плохих новостей.  
От ярости.  
Сочетается с:  
    Упадническим настроением.  
Во время менструации.  
Во время метроррагии.

**Гнев, злость.**

Ужасающий.  
С предрасположенностью к самоубийству.  
Цвет лица:  
    Красное.  
Связанный с психологическими проблемами и состояниями.  
Сопровождается тревогой.  
С беспокойством.  
Чередующийся с радостью.  
Вызываемый:  
    Ложью.  
Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.  
Болезненные последствия гнева.

**Грусть.**

Грустные думы.  
Грустный и безутешный, несчастный.  
С ощущением покинутости.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.  
Судорожные движения.  
Судороги от испуга.  
Истерические судороги.

**Душевная боль.**

Вызывающая страдания.  
Безутешен из-за душевной боли.  
Сочетается с:  
    Тоской.  
    Вздохами.  
    Невосприимчивостью к окружающей действительности.  
Усталость от жизни.  
Во время менструации.

**Жалобы, стенания.**

Во сне.

**Желание определенных поступков, действий.**

Петь.  
Постоянно говорить.  
Убежать.  
Преодолевать с трудом желание убежать.  
С криками.  
Стремление к противоречию.  
Быть голым.  
Постоянное.  
Ругаться (говорить злые, бранные слова).  
Проклинать.  
Кричать, визжать.  
“Рвать и метать”.  
Все вокруг разрушать.  
Разрушения (ломать, рвать).  
В ярости рвать одежду.  
Бить, кусать, рвать вещи.  
Кусаться:  
Кусать:  
    Во время бреда, горячки.  
    Ногти.  
    Вещи.  
    Людей.  
Ударить кого-нибудь.  
Убивать:

    Сильное желание убить из ревности.

**Жестикуляция.**

Неистовая, яростная.  
Непроизвольная:  
    В направлении головы.  
    Вертит и сплетает руки.  
    Раскидывает руки.



Принимает странные позы:

Положение рук.

Выражает свои желания жестами.

Повторяющая движения при работе, которой он в основном занят.

Заламывает руки.

У детей:

Качают в воздухе руками.

Над головой.

Хватательная:

Быстрые движения.

### **Мысли.**

Постоянные.

О самоубийстве.

Размышления.

Странные:

Во время беременности.

Исчезающие.

Сексуальные.

Смехотворные.

О неприятных событиях (мучительные мысли, воображаемые заботы).

### **Настроение.**

Плохое.

Изменчивое.

Безутешное:

Один и в темноте.

### **Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.

Упрекает самого себя.

Сочетается с:

Желанием спрятаться.

### **Нездоровье.**

Вызванное.

Испугом.

Упреками.

Волнением, возбуждением.

Эмоциональным.

Религиозным.

Унижением, обидой.

Плохими новостями.

### **Ностальгия.**

### **Одиночество и покинутость.**

Чувство изолированности.

**Ответы.**

Отвращение, нежелание отвечать.

Неправильные.

Сумбурные.

На воображаемые вопросы.

**Отвращение.****Отчаяние.**

От потери веры в себя.

Вызванное потерей религиозной веры.

По поводу спасения души (сомнения, сожаления).

Из-за неспособности думать.

С мыслями о смерти.

И страх.

И печаль.

От сильных, постоянных болей.

Сочетается с:

Проклятиями.

**Разговор.**

С удовольствием.

О других приводит к ухудшению.

Говорит:

С самим собой в одиночестве.

С умершими людьми.

О бизнесе.

Нерасположенность к разговору.

**Слабость.**

Обморочное состояние как следствие.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием:

Вызванная испугом.

Связанная с физической или умственной активностью.

Ощущаемая при хождении пешком.

Возникающая от любой легкой работы.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

После конвульсий.

После поллюции.

**Слабоумие.**

Ребяческое, глупое поведение (наивность, детская речь, смех).

Наивное, детское поведение.

Но очень интеллигентен, умен.

Все кажется смехотворным, нелепым (глупое поведение).

Со смехом без причин.

Как следствие парализации.

От эпилепсии.

С сексуальным возбуждением.

**Стоны, тяжелые вздохи, хныканье.**

С беспокойством.

Чередуется с:

Смехом.

**Сны.**

Беспокойный.

При пробуждении кричит.

Скрипит зубами.

Часто просыпается (как от испуга).

Из-за коматозного состояния.

И слишком длительный.

Из-за сильных звуков.

Тяжелый.

Поверхностный.

Отупляющий.

Без последующей бодрости по утрам.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Просыпаясь еще продолжает видеть сны.

Сопровождается стонами, кошмарами и фантазиями.

Бормотание и стоны.

Положение тела во время сна.

На животе.

Руки на животе.

Спит на спине.

Голова откинута назад.

Спит на коленях и локтях.

Вынужденное положение тела:

Может спать только сидя.

**Сновидения.**

Сплошные фантазии.

Нервозные, вызывающие испуг.

Которые потом не помнят.

О животных, природе, путешествиях, исторические.

Исторические.

Любовные.

С поллюциями.

О ссорах.

О несчастьях, болезнях, трудностях.

О том, что плачет.  
О несчастьях, фатальных происшествиях.  
**Страхи.**  
Связанные со здоровьем.  
Сойти с ума.  
Во время климактерического периода.  
Беременности.  
Перед врачом.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Постоянный страх быть убитым.  
Задохнуться.  
Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.  
Хочет убежать куда-нибудь.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Возникающий из-за разочарования.  
Связанные с общением.  
Показаться перед незнакомыми людьми.  
Возникающий при прикосновении.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Темнотой.  
Перед определенным местом.  
Упасть.  
Замкнутого пространства.  
Перед туннелями.  
Увидеть себя в зеркале.  
Вызванный черным цветом.  
Связанные со временем суток.  
При просыпании утром.  
В сумерках.  
Ночью.  
Различные виды страхов.  
Беспредметный.  
Перед несчастьем.  
От одиночества.  
Призраков.  
Предчувствие страха.  
Стать идиотом.  
Перед животными.  
Перед собаками.  
**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.  
От одиночества.  
Привычное тревожное состояние, связанное с волнением,  
возбуждением, беспокойством физическим и психологическим.  
И постоянные стоны.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
Умственное истощение.  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.  
Умственное переутомление сочетается с повышенной чувствительностью.  
Общее физическое напряжение от переутомления.

**Ужас.**

**Экстаз.**

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Все время видит огонь  
Мания величия.  
Воображает, что очень беден.  
Воображает, что болен.  
Воображает, что:  
    Окружен врагами.  
    Его убьют.  
Нет страха смерти.  
Все время как будто во сне.  
Отстраненность от всего.  
Галлюцинации от толпы и множества вещей.  
Зацикленность на пустяках.  
Неправильно оценивает расстояние.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Ощущение.  
    Онемение внешней поверхности тела.  
    Внутреннего напряжения.  
    Внешнего напряжения.  
    Увеличения всего тела.

Кажется себе очень высоким.  
Ощущение «подвешенности».

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях***

**Ощущения**

Жара.  
Все в обратном направлении (задом наперед).  
Звона.  
    В области лба.  
Мрака.  
Онемения.  
    В области лба.  
    Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.  
Подергивания, судорог, рывков.  
Прилива крови.  
    Во время ярости.  
    От кашля.  
Пустоты.  
    Легкости в голове.  
Разбухания.  
    В висках.  
Расширения, растягивания.  
    В области темени.  
Слабости.  
    И головная боль появляется когда думает.  
Сумбура, путаницы.  
Тяжести.  
    Шара внутри головы.  
Холода.  
Сопровождается ознобом:  
    Тела.  
    Рук.

***Ощущения и боли в мозгу***

**Ощущение.**

Мозг болит.  
Подергивания внутри мозга.  
Мозг пульсирует.  
Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Чувствительный мозг.  
Полнокровия.

## SULFUR

Этот тип объединяет два подтипа: худой и тучный. Первый подтип характеризуется высоким ростом с опущенными плечами (в подростковом возрасте), узкой грудной клеткой, при ходьбе ребенок сутулится, как старик или уставший человек, каковым себя и чувствует. Вертикальное положение ему неприятно, он не может стоять долго и садится при первой же возможности. Если сесть не удастся, то он не стоит на месте, а все время расхаживает. Тучный подтип — это человек среднего роста, у него таз шире плеч. Sulfur обоих подтипов имеет светлые волосы, голубые глаза, грязно-желтый, болезненный цвет лица. Щеки, уши у них красные, губы сухие, красные, лицо сальное, лоснящееся, кожа жирная, желтушного, грязного оттенка, шероховатая, нездоровая, шелушащаяся, покрытая корками и рассеянными узелками акне. Все тело издает неприятный запах. Ребенок грязен, не любит купаться, мыться, не следит за собой. Это же характерно и для юношеского возраста.

Дети очень впечатлительны, раздражительны, но быстро успокаиваются, эгоистичны, нерешительны и ленивы, при этом они имеют богатое воображение. Это настоящие мечтатели. В юношеском возрасте они считают себя основоположниками великих идей, способных изменить жизнь человечества. Эйфория часто сменяется депрессией с понижением умственной деятельности, затрудненным пониманием и ослаблением памяти. Им свойственны апатия, сонливость, астенизация, утомляемость, повышенная чувствительность к теплу и холоду, неустойчивость к стрессовым воздействиям. Особое внутреннее беспокойство порождает недовольство собой. Отмечается заторможенность по утрам.


Дети эгоцентричны, окружающие люди и родные их не интересуют, они равнодушны к работе и к конкретным жизненным ситуациям, но вместе с тем, любят пофилософствовать на отвлеченные темы. Обидчивость, сварливость, необщительность и резкость заставляют при малейшем поводе выходить из себя. Они ленивы — могут часами сидеть неподвижно, несмотря на массу дел. Подростки застенчивы, неловки, малообщительны со сверстниками и неумелы. С друзьями они раскрываются, становятся искренними и развивают свои идеи с большой энергией, в это время у них исчезает чувство неполноценности, возникшее вследствие неуверенности и неумения ориентироваться в реальной жизни. В юношеском возрасте им свойственно презрение к роскоши, жизненным радостям, удобствам, юноши мало обращают внимание на свой внешний вид, граничащий с запущенностью. Определенная часть таких лиц становятся саркастическими, раздражительными или угрюмыми, другие — прекрасными людьми с громадной нравственной энергией, чистотой и широтой мыслей. Они




остаются верными на всю жизнь своим детским мечтам, стараясь воплощать их в жизнь.

## **SULFUR**

Мышление




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


## **SULFUR**

Память




Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга

**SULFUR**  
Система речи




Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга


### **SULFUR**

Система слуха



Латеральная поверхность мозга






Медиальная поверхность мозга


**SULFUR**

Двигательная система



Латеральная поверхность мозга







Медиальная поверхность мозга

**SULFUR**

Система зрения.



Латеральная поверхность мозга



Медиальная поверхность мозга  
**Sulfur**

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП

### **Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

### **Активность, деловитость.**

Пренебрегает делами.

Занятость, деловитость.

Безрезультатная.

Собственным бизнесом.

### **Амбициозность.**

Потеря амбициозности.

Стремление к наживе.

Сочетается с властью, деспотизмом и желанием повелевать.

### **Безразличие.**

Сочетается с:

Меланхолией.

Самоуглубленностью.

К смерти.

К удовольствиям.

К себе: считает себя здоровым, даже будучи больным.

К жизни других людей.

К благосостоянию других.

К вещам.

К своим обязанностям.  
К одежде.  
К своему виду.

**Бесстыдство.**

Сочетается с лживостью.

**Благородство.**

И гордость.  
Сочетается с высокой требовательностью к себе.  
Почтение, уважение.

**Болтливость, говорливость.**

Говорит без умолку.

**Боязливость.**

Сочетается с:

Отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.  
Желание убежать от всех.  
Напряженностью.

Боязнь.

Других людей.  
Что все сделано неправильно.  
Бедности.  
Чужих взглядов.

**Буйность.**

**Веселье, радость, ощущение счастья.**

Чувство полноты жизни.  
Склонность к веселью.  
Веселость с:  
Желанием петь.  
Глупостью, дурашливостью.  
Глупостью.  
Счастлив во сне.  
Чередуется с плохим настроением.

**Влюбчивость.**

Любвеобильность.

**Воля.**

Потеря воли.  
Слабая.

**Гневливость.**

По поводу прошлых неприятностей, событий.  
Направлена на самого себя.  
Когда упрекают за его ошибки.  
Сочетается с



Грубостью.  
Желанием ссориться.  
Чередуется с раскаянием (скорым).

**Гордость, надменность.**

И высокомерие.

**Грубость.**

И резкость (резкие, отрывистые ответы, нерасположен разговаривать)

**Дикость.**

И безжалостность.

**Жадность, скупость.**

Сочетается с неблагодарностью.

Чередуется с расточительством.

Ростовщичество.

**Жестокость, бесчеловечность.**

И грубость.

Сочетается с:

Жадностью и эгоистичностью.

Неконтактностью (плохо ладит с людьми).

**Заботливость.**

Сочетается с добротой.

Поглощенность заботами.

О других.

И беспокойство.

**Застенчивость.**

И скромность.

**Злобность.**

Ненависть к людям.

Сочетается с яростью.

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.

С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать  
новые сведения.

Генератор многочисленных идей.

Склонность к литературному труду.

Обострение умственных способностей в результате умственной  
деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Тупость, невосприимчивость.

Тупость сочетается с глупостью.

Понимает задаваемые ему вопросы после их повторения.

Неспособность к изучению языков.

Во время чтения

Отупение, заторможенность чередуется с легким пониманием.

**Интровертность.**

Сочетается с:

Застенчивостью.

Замкнутостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

С постоянными мыслями о смерти.

Сочетается с ворчливостью.

Сопровождается вздохами.

Для совершения самоубийства не хватает храбрости.

Вызвана печалью.

Желание.

Броситься из окна.

Застрелиться.

Утопиться.

**Истерия.**

Перед, во время и после менструации.

**Капризность.**

Сочетается с:

Чувством собственной несчастьливости.

Непослушанием.

**Клеветничество.**

И лицемерность, притворство.

Сочетается с:

Завистливостью.

К качествам других людей.

Жадностью.

**Кокетливость.**

**Ленивость.**

Лень, праздность, безделье.

Сочетается с:

Бездеятельностью.

Отвращением к работе.

Физическая лень.

Нет чувства долга.

Нежелание женщины вести дом.

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.

Склонность к обману, нечестность, недобросовестность.

Ненадежный человек в обещаниях.  
**Любовь (отношение к любви).**  
Непостоянство в любви.  
К кошкам.  
**Любопытство, любознательность, пытливость.**  
**Медлительность.**  
**Меланхолия.**  
Сочетается со злопамятностью.  
**Мечтательность.**  
**Мизантропия.**  
**Молчаливость.**  
В сочетании с необщительностью.  
Доходящая до немоты.  
**Настойчивость.**  
Сочетается с оптимистичностью.  
**Неблагодарность.**  
**Неловкость, скованность.**  
От смущения.  
От торопливости, спешки.  
Во время работы.  
В жестах.  
**Необщительность, скрытность.**  
Медленно отвечает на вопросы.  
Отказывается отвечать на вопросы.  
**Непостоянство.**  
**Нервность, нервозность.**  
С невозможностью:  
Сосредоточиться.  
Самоконтроля.  
С настойчивостью  
С повышенной чувствительностью.  
К малейшей боли.  
Сочетается:  
С импульсивностью.  
Сверхчувствительностью.  
С истеричностью.  
GlobusIstericus.  
Сочетается с нежностью.  
**Нерешительность.**  
Сочетается с желанием быть уверенным в себе.  
В женитьбе.  
В идеях.

**Несобранность, разбросанность.**

Пустая трата времени.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

При головной боли.

Во время насморка.

Перед мочеиспусканием.

По поводу пустяков.

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.

Всем в себе.

Чем-либо в себе.

С отвращением в себе.

Всем, чем угодно.

**Нечистоплотность, неопрятность.**

Везде гадит.

Загрязненная кожа.

**Обидчивость.**

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

Сочетается с:

Неблагодарностью.

Нахальством.

С критиканством.

Связана или вызвана раздражением.

**Одиночество.**

Ищет способы, как развлечь себя.

Отвращение к обществу.

Непереносимость людей.

**Память.**

Внимание.

Нарушение активного внимания.

Затрудненное.

Во бремя учебы.

Восприятие.

Активное.

Затрудненное.

При пробуждении.

До полудня.

Вечером.

Улучшение.

После быстрой ходьбы.

От умственного истощения.

Понимает вопросы только после их повторения.

Во время чтения.  
У детей.

Сенсорная.

Кратковременная.

Превращение кратковременной памяти в долговременную.

Рабочая.

Вербальная.

Пространственная.

С замедленным ответом, реакцией, с отложенным ответом.

Долговременная.

Декларативная.

Семантическая.

Эпизодическая.

Вербальная.

Безотчетная.

Перспективная.

Хорошая.

Плохая.

Забывает.

Что хотел сделать.

Что хотел сказать.

Свое имя.

Слова, когда говорит.

События.

Место действия.

Забывчивость.

Связана с эмоциями.

После потери жидкости.

**Печаль (склонность).**

Периодическая.

Беспричинная.

Связана с:

Суицидальным настроением.

Озабоченностью.

Зациклен на своих проблемах.

Вызвана.

Превратностями судьбы.

Разочарованием в себе.

Поллюциями.

Мастурбацией.

Подавлением менструации.

От повреждений головы.

В пубертатном возрасте у девочек.  
При родах.  
Во время климакса.

**Подозрительность.**

Сопровождается жалобами.  
Сочетается с:  
    Недоверчивостью.  
    Трусостью.  
С сомнениями в:  
    Выздоровлении.  
    Спасении своей души.

**Похотливость, сладострастие.**

Сочетается с:  
    Распутством.  
    Гомосексуальностью.  
    Развращенностью, продажностью.  
    Вероломством, предательством.  
    Фривольностью.

Нимфомания.

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

Сочетается с пренебрежением к бизнесу.

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.  
При пробуждении.  
При болях.

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.  
Негативное восприятие всего окружающего по пустякам.  
Чередуется с ипохондрией.  
И склонность к ссорам.  
И любовь к ссорам.  
    С быстрым, легким раскаянием.  
С печалью.  
Сочетается с молчаливостью.  
Неразговорчивостью.  
Когда к нему обращаются.  
Возникает от напряжения, усилий.  
Во время менструации.

**Разочарованность (склонность легко разочаровываться).**

**Раскаяние (склонность).**

**Рассеянность.**

И беззаботность.

И погруженность в себя.

Вздрагивает, когда к нему обращаются.

**Ревнивость.**

Приводящая к побоям.

При которой он говорит и делает не то, что следует.

Мягкий муж становится жестоким от ревности.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Желание молиться, возносить молитвы.

Поглощенность размышлениями о религии.

Фантазии.

Религиозные мании.

Сочетается с:

Меланхолией.

Смирением, покорностью.

Любовь.

К детям.

К чтению Библии в пубертатном возрасте.

И ужас, отвращение к противоположному полу.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.

И неуклюжий, неловкий.

**Сентиментальность.**

**Серьезность.**

И независимость.

**Слезливость.**

При пробуждении.

Желание плакать по пустякам.

Беспричинные рыдания.

Беспричинная, необоснованная.

С рыданиями.

Плач во сне.

У детей перед ванной.

Чередуется со смехом.

От противоречий.

После озабоченности, обеспокоенности.

Плачет и хнычет.

Усиливается от утешений.

И отсутствие желания комфортности.

Во время.

Конвульсий.

Кашля.

Дефекации

При климаксе.

**Смех, смешливость.**

Истерический.

Смех над серьезными вещами.

От радости.

**Собранность.**

**Совестливость.**

Даже в мелочах.

Сочетается с добросовестностью.

Быстро раскаивается.

**Спокойствие.**

Сочетается с внутренним возбуждением.

**Способность к сочувствию, сопереживанию.**

Ухудшение при сочувствии.

**Странности, противоречивость натуры.**

В поступках, идеях, мнениях.

В движениях головой.

В одежде (безвкусица).

**Строгость, склонность осуждать.**

**Торопливость, поспешность.**

И неугомонность.

И нетерпеливость.

При ходьбе.

Время бежит слишком быстро.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

Даже когда неправ.

И непослушание, своеволие.

**Уступчивость.**

**Фантазерство.**

Фантазирует, когда закрывает глаза в кровати.

Фантазии при пробуждении.

**Хвастливость.**

Сочетается с глупостью, ненавистью и тщеславием.

**Хитрость.**

И льстивость.

Желание льстить. За лесть может все отдать.

**Хмурость.**

**Храбрость, смелость.**

Сочетается с безрассудством.



**Чувствительность, впечатлительность.**

К запахам.

**Эгоизм, самовлюбленность.**

Желание.

Проявить себя в обществе.

Покоя и спокойствия.

**Экстравагантность.**

Сочетается с:

Утонченностью.

Элегантностью, изяществом.

**Эксцентричность.**

**Ярость, свирепость.**

Сочетается с ненавистью к людям, которые обидели его.

Сочетается с ненавистью и мстительностью.

**НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Беспокойство.**

Лицо:

Беспокойное.

Постоянное состояние.

Периодическое.

Преувеличенное.

Пароксизмами.

С частыми жалобами.

Приводящее к самоубийству.

Связанное с психологическими проблемами:

О спасении души.

О потере веры.

Угрызения, сомнения, колебания.

Щепетильность в отношении религиозной практики.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Из-за подавленности.

Вызванное страхами.

Связанное с ожиданием неприятностей.

О бизнесе.

О других.

Чрезмерное беспокойство о своем здоровье.

Связанное с сомнением в выздоровлении.

В сочетании с:

Ипохондрией.

Манией читать медицинскую литературу.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Вызванное болями.

В голове.

В животе.

С жаром в голове.

С давлением на грудь.

С метеоризмом, с неотхождением газов.

Во время дефекации.

Перед и во время менструации.

Вызванное потливостью.

Связанное с местом и временем.

При утреннем пробуждении.

Утром.

Вечером.

Ночью.

### **Беспомощность.**

Невысокого мнения о себе.

Чувствует себя неудачником.

Чередуется с:

Надеждой.

### **Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

У женщин.

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

После умственного напряжения.

После плохих новостей.

Сочетается с:

Постоянными мыслями о смерти.

Ощущение пустоты вокруг.

Внешнее спокойствие сочетается с внутренним возбуждением.

С оглушенностью.

С кашлем.

Перед и во время менструации.

### **Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

Может разорвать себя на куски.

С беспокойством.

Вызываемый:

Неудачами в делах.

### **Грусть.**

Грустный и безутешный, несчастный.  
Сочетается с усталостью от жизни.  
Сопровождается постоянными жалобами.

Сочетается с:  
Критическим настроением.  
Отчужденностью.

Отвращение к развлечениям.

**Дрожь, судороги.**

Дрожание внутреннее.  
Просыпается дрожащим.  
Дрожь всего тела.  
Судороги от испуга.

**Душевная боль.**

Безутешен из-за душевной боли.  
Сочетается с:  
Отвращением к жизни.  
Тоской.  
Плохим настроением.  
Вздохами.  
Невосприимчивостью к окружающей действительности.  
Боязливостью.

Усталость от жизни.

**Жалобы, стенания.**

Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.  
Во сне.

**Желание определенных поступков, действий.**

Умиротворенности, глубокого покоя.  
Собирать вещи.  
Убежать.  
Хочет чего-то грандиозного.  
Жажда мести.  
Стремление к противоречию.  
Сделать все наоборот.  
Кричать, визжать.  
Разрушения (ломать, рвать).  
Кусать:

Ногти.

**Жестикуляция.**

Непроизвольная.  
Неуклюжая, неловкая.  
Смехотворная, дурацкая.  
Принимает странные позы.

Положение головы.  
Во время разговора:  
Вертит головой.  
Заламывает руки.

**Компания.**

Отвращение к компании.  
Не может никого выносить.

**Мысли.**

Постоянные.  
Задумчивость, медитация.  
Размышления.  
Вспоминает:  
    Прошлые печали.  
    Неприятности.  
Услышанные слова и выражения возвращаются к нему.  
Вторгаются и толпятся, кружатся.  
    Когда работает.  
Утерян контроль над мыслями.  
Стремительным потоком.  
Странные.  
Неопределенные.  
Бессвязные.  
Исчезающие:  
    Когда прерывают.  
Мучительные.  
Сексуальные.  
О болезнях.  
О стагнации, застое.  
Вечером в кровати о бизнесе.

**Настроение.**

Хорошее.  
Изменчивое.  
Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.  
    Упрекает самого себя.  
    Упрекает других.

**Нездоровье.**

Вызванное.  
    Смертью.  
    Ребенка.  
Испугом.

Разногласиями, раздорами:  
    Между подчиненными и начальником.  
    С родителями, друзьями.  
Презрением, насмешками.  
Предательством друга.  
Переживаниями по поводу потери репутации.  
Самоунижением, самовлюбленностью.  
Волнением, возбуждением.  
    Религиозным.  
Унижением, обидой.  
Затруднениями, препятствиями, замешательством.  
Неудачами в бизнесе.  
Плохими новостями.  
Спешкой.  
Алкоголизмом.  
Сексуальными проблемами.  
    Излишней сексуальной активностью.

**Ностальгия.**

    Удрученность из-за ностальгии.

**Одиночество и покинутость.**

    Нелюбовь родителей, жены, друзей.

**Ответы.**

    Отвращение, нежелание отвечать.  
    Затруднительные для отвечающего.  
    Медленно отвечает.  
    Краткие, грубоватые, отрывистые.  
    Властные, повелительные.

**Отвращение.**

    Ко всему.  
    К людям.  
        Ко всем (мизантропия).  
        К тем, кто приближается.  
    Сексуальное.  
        На религиозной почве.  
    К женщинам (ненависть).  
    К умственной и физической работе.  
    К развлечениям.

**Отчаяние.**

    С недоверчивостью.  
    От потери веры в себя.  
    Вызванное потерей религиозной веры.  
    По поводу спасения души (сомнения, сожаления).

Из-за неспособности думать.

По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).

По поводу своего сексуального статуса.

И страх.

И печаль.

Сочетается с:

Проклятиями.

Озлобленностью.

Надеждой.

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Подавленность.**

**Разговор.**

Все симптомы при разговоре ухудшаются.

Говорит:

О бизнесе.

Нерасположенность к разговору.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Внезапные приступы.

Обморочное состояние, как следствие.

С обморочными ощущениями.

Юношеская (хлороз).

Мышечная.

Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.

Возникающая при нервном состоянии.

Вследствие разговора.

Связанная с физической или умственной активностью.

При умственном истощении.

При движении.

Ощущаемая при хождении пешком.

Возникающая от любой легкой работы.

Вызванная заболеваниями.

При головной боли.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Во время температуры.

После конвульсий.

Во время голода.

После дефекации.

Просыпается с ощущением слабости.

После состояния насыщения.

С потливостью.

Связанная с окружающей обстановкой и погодными условиями.

От пребывания на воздухе.

От жары.

### **Слабоумие.**

Синильное (старые люди, умственная деятельность невозможна).

Наивное, детское поведение:

Но очень интеллигентен, умен.

Глупость, дурашливость.

Сочетается со счастьем и гордостью.

Как следствие сифилиса.

### **Сны.**

Беспокойный.

С ранним пробуждением.

С частыми пробуждениями из-за шума.

Усиление болей во сне.

Скрипит зубами.

С движениями.

Со страшными сновидениями.

Просыпается от сновидений.

Все мешает спать.

С ночными кошмарами.

Вызванный страхами.

Из-за раздражения.

Часто просыпается (как от испуга).

Не может заснуть ночью, если проснулся.

И слишком длительный.

Слышит каждый звук.

Из-за множества снов.

Спящий не знает, куда себя деть.

С болями.

Тяжелый.

Поверхностный.

Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.

Не приносящий свежести, бодрости.

Продолжительный.

Сопровождающийся стонами, кошмарами и фантазиями.

Стоны.

Бормотание и стоны.

Положение тела во время сна.

Руки на голове.

Спит на спине.  
Не может лежать на одной стороне.  
Вынужденное положение тела.  
Может спать только сидя.

### **Сновидения.**

Абсурдные.  
Кошмарные.  
Ужасные.  
Страшные.  
Неприятные.  
Отвратительные.  
Раздражающие, вызывающие досаду.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Веселые, жизнерадостные.  
Множество.  
О пустяках.  
Некоторые потом не помнят.  
Просыпается от сновидений.  
О животных, природе, путешествиях, исторические.  
Об огне, пожаре.  
Любовные.  
О несчастях, болезнях, трудностях.  
Что падает.  
Связанные со смертью.  
О смерти.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Перед болезнью.  
Сойти с ума.  
Во время бессонницы.  
Ослепнуть.  
Перед менструацией.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Умереть от голода.  
Задохнуться.  
Убить кого-либо.  
Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.  
Не может смотреть прямо перед собой.  
Связанные с определенными эмоциональными состояниями.  
Вызванный.



Горем.  
Муками совести.  
Страшится всех земных зол.  
Связанные с общением.  
Страшится всех людей.  
Перед мужчинами.  
Когда кто-то приближается.  
Когда кто-то смотрит.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Перед будущим.  
Неудачи.  
Перед жизненными невзгодами.  
Не выполнит необходимую работу.  
Перед бедностью, нищетой.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Замкнутого пространства.  
В толпе.  
Связанные со временем суток.  
При просыпании утром.  
По вечерам.  
Ночью.  
Связанные с явлениями природы.  
От холода.  
Во время жары.  
Различные виды страхов.  
Повторяющиеся.  
Перед несчастьем.  
Призраков.  
Ворами.

**Тревога, тревожное состояние.**  
От усталости.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**  
Умственная и физическая.  
Умственная.  
С частыми жалобами.

**Усталость.**  
Связанная с умственным переутомлением.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Дурнота и головокружение от умственного переутомления.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.

Состояние мозговой усталости (голова устала).  
Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.  
Умственное перенапряжение, вызывающее дурноту при закрывании глаз.  
И переутомления от физического напряжения.  
Общее физическое напряжение от переутомления.  
**Экстаз.**

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.  
Страшные видения.  
Когда закрывает глаза, начинаются видения.  
Все время видит огонь.  
Кажется, что все сделал неправильно.  
Воображает, что окружен врагами.  
Нет страха смерти.  
Все время как будто во сне.  
Отстраненность от всего.  
Галлюцинации от толпы и множества вещей.  
Зацикленность:  
    На прошлых неприятных событиях.  
    На пустяках.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Чувство онемения внутри тела.  
Ощущение:  
    Внутреннего напряжения.  
    Удвоения тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях***

**Ощущения**

Бульканья.  
Вздутия, набухания, выпуклости.  
Дрожания.  
Жара.  
    В области лба.

В области затылка.  
В области темени.  
Распространяется:  
    На лицо.  
    В грудную клетку.  
В виде приливов.  
Вследствие испуга.  
Затвердения.  
Звона.  
    В висках.  
    В области темени.  
    От кашля.  
Израненности.  
Кипения.  
Кудахтанья.  
Голова маленькая.  
Наполненности.  
    В области лба.  
    В области затылка.  
Обнаженной.  
Онемения.  
    В области лба.  
    Распространяется за уши.  
Подергивания, судорог, рывков.  
    В области лба.  
    В области затылка.  
Ползания мурашек.  
    Чего-то живого в голове.  
Потрескивания.  
Прилива крови.  
    Начинается из грудной клетки.  
    С жаром в лице.  
    От кашля.  
    Во время, после дефекации.  
    В области затылка.  
Пустоты.  
    Голова отделена от туловища.  
    В области затылка.  
Разбухания.  
Расширения, растягивания.  
    В области затылка.  
**Слабости.**

**Стягивания, сжатия.**

От умственных усилий.  
Внешнего сдавливания.  
Обручем.  
Как в тисках.  
Как будто стянута струной.  
На голове шапочка.  
Хуже при расчесывании волос.  
В области лба.  
    Как от обруча.  
В области затылка.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.  
В области затылка.

**Трещины.**

После травмы.  
В области лба.  
В области затылка.

**Тряски, вибрации, толчков.****Тяжести.**

Свинцовой.  
Доски, лежащей на голове.  
Доски перед головой.  
Камня.  
Осколка.  
Шара внутри головы.  
Давления книзу.  
В области лба.  
В области затылка.

**Холода.**

Во время головной боли.  
После жжения.  
Сопровождается ознобом:  
    Тела.  
    Ног.  
В области лба.  
    Наружное.  
В области темени.

Мозг болит.

В области темени.

Бьет по черепу и отдает в мозг.

Мозг пульсирует.

Движения (мозг вздымается, качается, кипит, плещется, трясется).

Мозг бьется о череп.

Попеременно холода и жары в мозгу.

Мозг воспален.

Полнокровия.

Мозг вялый.

### **Thujaoccidentalis**

Физическая характеристика такого типа ярко выражена: сильный, коренастый, с узкой грудной клеткой, с широким, объемным тазом и тонкими ногами. Лицо сальное, блестящее, будто измазанное маслом или вазелином, кажется грязным. Губы багровые, с синюшным оттенком, с белой окантовкой или белые, как после выпитого молока. Носогубные складки резко выражены, заметны глубокие морщины, особенно между бровями, наружные концы которых отсутствуют или как бы изъедены. Кожа имеет нездоровый вид из-за множества родимых пятен, бороздок и т. п. Ногти неправильной формы, с желобами, тонкие, ломкие и хрупкие. Волосы сухие, секутся. Ребенок постоянно проявляет беспокойство по малейшему поводу, его отличают чувствительность и впечатлительность: музыка может вызвать слезы. Дети нетерпеливы, торопливы в делах, говорят быстро, что сочетается с неестественно активными движениями. Они возбуждаются по малейшему поводу, даже мелочи их сердят, раздражают и выводят из состояния кажущегося спокойствия. Преувеличенная заботливость о будущем уживается с отвращением к жизни. Ослабление умственной деятельности проявляется в замедленности мышления и речи. Им свойственны навязчивые мысли о том, что кто-то находится рядом. Они не хотят чтобы к ним приближались и прикасались.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Безразличие.**

- К смерти.
- К окружающей обстановке.
- К вещам.

### **Благородство.**

- Сочетается с высокой требовательностью к себе.

### **Боязливость.**

- Сочетается с отчаянием и сознанием безнадежности своего существования.

- Боязнь.
  - Работы.
  - Что все сделано неправильно.

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

- Чувство полноты жизни.
- Склонность к веселью.
  - Иллюзиям, игре воображения.
- Веселость.
  - С глупостью.
  - Во время жара.

### **Влюбчивость.**

### **Воля.**

- Потеря воли.

### **Гневливость.**

- Легко впадает в гнев.
- Когда все происходит не по его желанию.
- По пустякам.
- Сочетается с желанием ссориться.

### **Жестокость, бесчеловечность.**

- Сочетается с неконтактностью (плохо ладит с людьми).

### **Злобность.**

### **Интеллект.**

- Острый, ясный ум.
  - С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать новые сведения.
  - Генератор многочисленных идей.
- Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.

Замедленная реакция.

**Интровертность.**

Сочетается с замкнутостью.

Погруженность в свои мысли.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.

С жадой смерти, ненавистью к жизни.

С постоянными мыслями о смерти.

С предрасположенностью к самоубийству.

И суицидальные наклонности.

Мысли о самоубийстве.

Мысли о смерти без чувства страха.

Уверенность в смерти.

**Капризность.**

**Ленивость.**

**Лживость.**

Бесчестный, лгун, обманщик.

**Любовь (отношение к любви).**

Непостоянство в любви.

**Медлительность.**

**Меланхолия.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

**Непоследовательность.**

**Нервность, нервозность.**

С невозможностью сосредоточиться.

**Нерешительность.**

Сочетается с изменчивостью.

**Несобранность, разбросанность.**

**Нетерпеливость, импульсивность.**

**Неудовлетворенность собой.**

Недовольство.

Чем-либо в себе.

Всем, чем угодно.

**Обидчивость.**

**Одиночество.**

Избегает даже вида других людей.

Ищет способы как развлечь себя.

При котором лучше, когда он один.

Отвращение к обществу.

Непереносимость людей.

Не любит присутствия незнакомых людей.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Восприятие.

Затрудненное.

Утром.

При пробуждении.

Рабочая.

Долговременная.

Безотчетная.

Ослабленная.

Забывает.

Что уже сделал.

То, что хотел сказать.

Людей.

Слова, когда говорит.

При пробуждении.

**Печаль (склонность).**

Вызвана музыкой.

Сочетается с озабоченностью, беспокойственностью.

Во время менструации.

**Подозрительность.**

Сочетается с трусостью.

**Предчувствия (склонность).**

**Презрительность (склонность презирать окружающих).**

К самому себе.

**Пугливость.**

**Раздражительность.**

По отношению.

К семье.

К любимым людям.

И склонность к ссорам.

И любовь к ссорам.

По пустякам, не выносит возражений.

Сочетается с торопливостью.

После.

Поллюций.

Коитуса.

**Рассеянность.**

И беззаботность.

**Религиозность (приверженность к религии).**



Фантазии.

**Робость.**

И мягкость, уступчивость.

**Серьезность.**

**Слезливость.**

Желание плакать все время.

Беспричинные рыдания.

Плач.

Во сне.

Во время разговора.

От музыки.

Усиливается от утешений.

И отсутствие желания комфортности.

Во время менструации.

**Смех, смешливость.**

С чувством смущения.

**Совестливость.**

Добросовестный, честный в пустяках.

**Странности, противоречивость натуры.**

Действия противоречат намерениям.

**Торопливость, поспешность.**

Всегда и во всем.

И нетерпеливость.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

При выполнении работы.

При выполнении умственной работы.

В движениях.

При ходьбе.

Время бежит слишком быстро.

**Угрюмость, брюзгливость.**

**Упрямство.**

Даже когда неправ.

И непослушание, своеволие.

И неуступчивость у детей.

**Фантазерство.**

Фантазии сладострастные, похотливые.

**Хвастливость.**

**Хитрость.**

**Хмурость.**

**Чувствительность, впечатлительность.**

К чувственным впечатлениям.

К музыке.

Улучшение от музыки.

**Экстравагантность.**

Сочетается с утонченностью.

**НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

**Безмятежность (спокойное расположение духа).**

После родов.

**Беспокойство.**

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

По поводу будущего.

Перед обручением, свадьбой.

В сочетании с:

Повышенной чувствительностью.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

С рвотой.

Вызванное жарой.

**Возбуждение.**

Приятное (состояние приятного возбуждения).

И неугомонность.

От жизненных потрясений.

После умственного напряжения.

Сочетается с:

Постоянными мыслями о смерти.

Внешнее спокойствие сочетается с внутренним возбуждением.

С взволнованностью до слез.

Вызванное музыкой (до слез).

Во время менструации.

**Гнев, злость.**

С предрасположенностью к самоубийству.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

Сопровождается тревогой.

С плохими предчувствиями.

**Грусть.**

Сочетается с:

Усталостью от жизни.

Отчужденностью.

**Дрожь, судороги.**

Дрожь всего тела.

**Душевная боль.**

Сочетается с:

Отвращением к жизни.

Тоской.

Плохим настроением.

Усталость от жизни.

От бессонницы.

**Жалобы, стенания.**

Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.

**Желание определенных поступков, действий.**

Постоянно говорить.

Стремление к противоречию.

Сделать все наоборот.

Убивать:

Внезапное желание убить себя.

**Компания.**

Отвращение к компании после родов.

**Мысли.**

Постоянные.

Задумчивость, медитация.

Ум и тело как будто разъедены мыслями.

Исчезающие.

Когда он говорит.

Неприятные.

О неприятных событиях (мучительные мысли, воображаемые заботы)

О стагнации, застое.

Как будто идут из живота.

**Настроение.**

Изменчивое.

Мрачное, унылое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Недовольство и упреки.

Упрекает самого себя.

Сочетается с:

Беспорядочным поведением.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Ссорами.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

Переживаниями по поводу пустяков.

**Ответы.**

Медленно отвечает.

**Отвращение.**

К матери.

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.

Вызванное потерей религиозной веры.

По поводу спасения души (сомнения, сожаления).

Из-за неспособности думать.

И страх.

**Подавленность.**

**Разговор.**

Нерасположенность к разговору.

**Размышления, медитация (склонность).**

**Слабость.**

Недостаток жизненных сил, приводящий к постоянной слабости.

Внезапные приступы.

Связанная с физической или умственной активностью.

При умственном истощении.

Возникающая от любой легкой работы.

Вызванная заболеваниями.

При головной боли.

Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.

Во время температуры.

Просыпается с ощущением слабости.

После состояния насыщения.

**Сны.**

Беспокойный.

Часто посыпается (как от испуга).

Просыпается от сновидений.

С беспокойством в теле.

Из-за множества снов.

Спящий не знает куда себя деть.

Тяжелый.

Продолжительный.

Просыпаясь еще продолжает видеть сны.

Положение тела во время сна.

Руки на голове.

**Сновидения.**

Абсурдные.

Страшные.

Тяжелые.

Нервозные, вызывающие испуг.

Очень впечатляющие.

Просыпается от сновидений.

Любовные.

С эрекцией.

О несчастьях, болезнях, трудностях.

О несчастьях, фатальных происшествиях.

Что падает.

Связанные со смертью.

О смерти.

О мертвых.

### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.

Перед болезнью.

После принятия пищи.

Сойти с ума.

Во время бессонницы.

Перед врачом.

Связанные с определенными физиологическими ощущениями и состояниями.

Вызывающий желание выйти из собственной кожи.

Ощущение страха, возникающее в животе и распространяющегося по всему телу.

Вызванный ощущением, что все части тела становятся большими.

Связанные с определенными эмоциональными состояниями.

Страшится всех земных зол.

Связанные с общением.

Показаться перед незнакомыми людьми.

Возникающий при прикосновении.

Связанные с деловой активностью и преуспеванием.

Перед жизненными невзгодами.

Различные виды страхов.

Всякого зла.

Вызываемый музыкой.

### **Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.

### **Усталость.**

Отвращение к умственной деятельности, как результат умственного перенапряжения.

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.

Навязчивые мысли о разделении души и тела, о влиянии какой-то высшей силы или какой-то невидимой личности, находящейся рядом.

Ощущение чего-то живого в животе.

Кажется, что все сделал неправильно.

Все время как будто во сне.

Заикленность на пустяках.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Ощущение:

Внутреннего напряжения.

Удвоения тела.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных невротических состояниях***

**Ощущения**

Жара.

В области лба.

В виде приливов.

**Звона.**

**Наполненности.**

В области затылка.

**Одеревенения.**

**Онемения.**

В области лба.

**Подергивания, судорог, рывков.**

В области лба.

В области затылка.

**Ползания мурашек.**

Чего-то живого в голове.

В висках.

**Прилива крови.**

В области затылка.

**Разбухания.**

**Слабости.**

И головная боль появляется, когда думает.

**Стягивания, сжатия.**

Внешнего сдавливания.

В области затылка.

Распространяется от уха до уха.

В висках.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.

**Тряски, вибрации, толчков.**

В области лба.

В висках.

**Тяжести.**

Внезапного вдавливания в голову какого-либо предмета.

Лежащей на голове.

**Укутанной.**

**Холода.**

Сопровождается ознобом ног.

### ***Ощущения и боли в мозгу***

Мозг болит.

Область темени разорвана, разбита на куски.

Как будто мозг выпадает через лоб.

Как будто мозг поднимается.

Мозг затвердевший, окаменевший.

Ледяного холода.

## **Zincummetallicum**

Тип — худые, бледные дети с землистым цветом лица. Лицо бывает то бледное и холодное, то красное. Нижние конечности слабые, дрожащие. Все тело охвачено беспокойными, автоматическими движениями и дрожью, особенно когда ребенок ложится спать. Он сонлив и лежит, уткнувшись глубоко в подушку, с полузакрытыми, косящими глазами, издает громкие крики, дрожит всем телом, ковыряет пальцем в носу, нервно щиплет запекшиеся губы. При пробуждении он испытывает испуг, никого не узнает, вертит головой из стороны в сторону, чрезвычайно раздражителен и капризен. Это состояние может быть не только у маленьких детей, оно часто отмечается у школьников, включая старшеклассников. Применяемые в таком состоянии даже слабо возбуждающие средства только углубляют слабость, нервозность, утомляемость и особенно возбуждение у детей этого типа

настроение чаще угнетенное, чередованием веселости и грусти, отчаяния и спокойствия, гнева и робости. Отмечаются потеря памяти, замедленность мышления. На вопрос ребенок отвечает не сразу, приходится его переспрашивать. Лень и отвращение к любым занятиям.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП**

### **Агрессивность, наглость.**

И крикливость.

### **Активность, деловитость.**

Сопровождается бессонницей.

Занятость, деловитость.

### **Амбициозность.**

Лишен амбиций.

### **Безразличие.**

С апатией, опустошенностью.

Сочетается:

Со скукой.

Сонливостью.

### **Бесхарактерность, безволие.**

Пытается от всего уйти, всего избежать.

### **Болтливость, говорливость.**

### **Боязливость.**

Боязнь:

Работы.

Быть убитым.

С ощущением, что увеличивается все тело.

### **Веселье, радость, ощущение счастья.**

Жизнерадостность и веселый нрав.

Чувство полноты жизни.

Живость, любовь к жизни.

Склонность к веселью.

Чередуется с:

Плохим настроением в течении дня.

Грустью и меланхолией.

Раздражительностью.

### **Влюбчивость.**

### **Гневливость.**

Легко впадает в гнев.

Яростная, неистовая.



При пробуждении.  
Сочетается с желанием ссориться.  
Чередуется с:  
    Печалью.  
    Упадком духа.  
    Робостью.

**Заботливость.**

Сочетается с:  
    Мягкостью.  
    Добротой.  
И беспокойство о родственниках.

**Застенчивость.**

И скромность.  
С желанием верить в себя.  
Сочетается со стыдливостью.

**Злобность.**

**Интеллект.**

Острый, ясный ум.  
С хорошей способностью воспринимать, понимать и усваивать  
    новые сведения.  
Генератор многочисленных идей.

Снижение умственных способностей в результате умственной деятельности.

Заторможенность, тугоумие, затрудненное восприятие.  
Затрудненное понимание.  
Замедленная реакция.  
Бессвязная речь.  
Понимает задаваемые вопросы после их повторения.  
У детей.

**Интровертность.**

Сочетается с замкнутостью.

**Ипохондрия.**

Отвращение к жизни.  
Возникает при пребывании в одиночестве.  
И суицидальные наклонности.  
Ощущение смерти.

**Клеветничество.**

С завистливостью.

**Ленивость.**

С сонливостью.  
Сочетается с отвращением к работе.  
От печали.

**Лживость.**

**Медлительность.**

У старых людей.

**Меланхолия.**

**Мечтательность.**

**Молчаливость.**

Доходящая до немоты.

**Неловкость, скованность.**

**Необщительность, скрытность.**

Медленно отвечает на вопросы.

**Непоследовательность.**

**Непостоянство.**

**Нервность, нервозность.**

Сопровождается постоянным беспокойством.

С невозможностью.

Сосредоточиться.

Самоконтроля.

С повышенной чувствительностью.

С истерией и изменчивым настроением.

**Нерешительность.**

С желанием быть уверенным в себе.

**Нетерпеливость, импульсивность.**

При головной боли.

Во время разговора о других.

**Обидчивость.**

При которой обижен на весь мир («весь мир ему что-то должен»).

**Одиночество.**

Желание быть в компании.

Ищет способы, как развлечь себя.

**Память.**

Внимание.

Затрудненное.

Во время учебы.

Восприятие.

Затрудненное.

В полдень.

После ужина.

С сонливостью.

Закрывая глаза.

Понимает вопросы только после их повторения.

С головной болью.

С сильным пароксизмальным сердцебиением.

После вина.

У детей.

Сенсорная.

Кратковременная.

Рабочая.

Долговременная.

Декларативная.

Семантическая.

Эпизодическая.

Безотчетная.

Ослабленная.

Плохая.

Потеря памяти.

Забывчивость.

Забывает

То, что хотел сказать.

Нужное слово.

Ухудшение памяти от умственного переутомления.

Забывчивость в разговоре.

При объяснении неправильно употребляет слова, путает вещи, что связано с недостаточностью мозговой деятельности.

Во время головной боли.

### **Печаль (склонность).**

У бездельников, лентяев.

В компании хочет одиночества.

Вызвана.

Разочарованием в себе.

Поллюциями.

Чередуется с:

Гневом.

Страхом.

Раздражительностью.

Перед эпилептическим припадком.

Во время менструации.

Улучшение во время менструации.

При родах.

### **Подозрительность.**

Сочетается с пугливостью.

### **Похотливость, сладострастие.**

Нимфомания.

При беременности.

Идея замужества кажется невыносимой.

### **Противоречия, ссоры, насмешки.**

Сатирический склад ума.

**Пугливость.**

Легко пугается и вздрагивает.

При пробуждении.

**Раздражительность.**

Постоянная, неотвязная.

Чередуется с:

Бодростью, радостным настроением.

Печалью.

Робостью.

При разговорах о других.

Связана с музыкой.

Перед конвульсиями.

Во время менструации.

**Раскаяние (склонность).**

**Рассеянность.**

Невозможность сосредоточиться.

И беззаботность.

У детей.

**Религиозность (приверженность к религии).**

Религиозные суеверия.

**Робость.**

Чередуется с:

Злостью.

Печалью.

Раздражительностью.

Досадой.

И страстность.

**Слезливость.**

Беспричинные рыдания.

Беспричинная, необоснованная.

Вызвана досадой.

После озабоченности, беспокойности.

Плачет и хнычет.

Перед и во время менструации.

**Смех, смешливость.**

Сардонический.

Истерический.

Спазматический.

Без меры смеется по пустякам.

С чувством стыда.

От радости.

**Спокойствие.**

Олимпийское.

Внешнее спокойствие сочетается с внутренним возбуждением.

Спокойное расположение духа.

**Старательность.**

И любознательность.

**Торопливость, поспешность.**

И неугомонность.

И нетерпеливость.

Как причина непоследовательного поведения (не успевает продумать свои поступки).

Во время еды.

**Угрюмость, брюзгливость.**

Отвращение к разговорам.

Угрюмый и надутый.

**Упрямство.**

Даже когда неправ.

**Фантазерство.**

Фантазии.

Сладострастные, похотливые.

Яркие, живые.

**Хмурость.**

Всегда всем недовольный.

**Чувствительность, впечатлительность.**

К впечатлениям ума.

К чувственным впечатлениям.

К музыке.

К шуму.

Отвращение к шуму.

К разговору.

К голосам.

К шуршанию бумаги.

**Эгоизм, самовлюбленность.****Ярость, свирепость.**

Совершает насильственные поступки, вызванные яростью.

**НЕВРОЗЫ. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА****Беспокойство.**

Лицо.

Беспокойное.

Не знает, куда себя деть.

Связанное с психологическими проблемами.

Беспокойная совесть (как будто виновен в преступлении).

Вызванное:

Одиночеством.

Страхами.

Связанное с ожиданием неприятностей.

Жуткие видения при пробуждении.

Связанное с физиологическими нарушениями и состояниями.

Перед и во время менструации.

Связанное с местом и временем.

Чередуется с:

Удовольствием.

### **Беспомощность.**

Чередуется с:

Гневом.

Раздражительностью.

### **Возбуждение.**

И неугомонность.

Связанное с беспокойной совестью.

После умственного напряжения.

Сочетается с ощущением физического напряжения в области:

Темени.

Лба.

Физическое с умственной депрессией.

### **Гнев, злость.**

С яростью.

С предрасположенностью к самоубийству.

Связанный с психологическими проблемами и состояниями.

С беспокойством.

Чередуется с радостью.

Связанный с физиологическими состояниями и нарушениями.

И мании во время менопаузы.

### **Горестное состояние.**

Горе переживает молча.

### **Грусть.**

Сочетается с:

Усталостью от жизни.

Отчужденностью.

Сменяется оживленностью.

### **Дрожь, судороги.**

Просыпается дрожащим.

Внутренние судороги.

Судорожные движения.

Судороги от испуга.

**Душевная боль.**

Вызывающая страдания.

Сочетается с:

Отвращением к жизни.

Тоской.

Плохим настроением.

**Жалобы, стенания.**

Вызванные общим дискомфортом и неудобствами.

**Желание определенных поступков, действий.**

Постоянно говорить.

Убежать.

Преодолевают с трудом желание.

Кричать, визжать.

**Жестикуляция.**

Строит рожи.

Бессознательная.

Сучит ногами.

**Мысли.**

Постоянные.

Когда один.

Бродят, затрудненная концентрация.

Стремительным потоком.

Бессвязные.

Исчезающие.

**Настроение.**

Хорошее.

Изменчивое.

**Недовольство, досада, неудовлетворенность.**

Сочетается с:

Беспорядочным поведением.

Внутренней опустошенностью, апатией, скукой.

**Нездоровье.**

Вызванное.

Испугом.

Волнением, возбуждением.

Эмоциональным.

Гневом с молчаливой печалью.

Сексуальными проблемами.

Излишней сексуальной активностью.

**Ответы.**

Долго обдумывает.  
Медленно отвечает.  
Сначала повторяет вопрос.

**Отвращение.**

К умственной и физической работе.

**Отчаяние.**

От потери веры в себя.  
Из-за неспособности думать.  
По поводу невозможности выздоровления (неизлечимости своей болезни).

**Ошеломленность.**

И оглушенность.

**Подавленность.**

**Разговор.**

О других приводит к ухудшению.  
Нерасположенность к разговору.  
В печальном настроении.

**Слабость.**

Внезапные приступы.  
Обморочное состояние, как следствие.  
В голове.  
В суставах.  
Мышечная.  
Связанная с эмоционально-психологическим состоянием.  
После гнева.  
Вызванная заболеваниями.  
Связанная с физиологическими ощущениями и состояниями.  
Во время голода.  
После поллюции.

**Слабоумие.**

Пароксизмальное.  
С головной болью.  
Как следствие парализации.

**Сны.**

Беспокойный.  
При пробуждении кричит.  
Спящий катает голову по подушке.  
С ночными кошмарами.  
Вызванный страхами.  
Из-за раздражения.  
С криками.  
Разговаривает во сне.



Просыпается от сновидений.  
Поверхностный.  
Не приносящий отдыха, облегчения и расслабления.  
Положение тела во время сна.  
На спине.  
Зарывается головой в подушку.  
Просыпание и засыпание.  
Поздно засыпает.  
При пробуждении – чувство беспокойства.  
Слишком позднее пробуждение.  
От зуда.  
Просыпается.  
С болью в области живота.  
Просыпается с ощущениями:  
Беспокойства.  
Испуга.  
С вскрикиванием.

#### **Сновидения.**

Фантазии, полеты во сне.  
Страшные.  
Отвратительные.  
Нервные, вызывающие испуг.  
Множество.  
Просыпается от сновидений.  
Любовные.  
О несчастьях, болезнях, трудностях.  
О болезнях.

#### **Страхи.**

Связанные со здоровьем.  
Сойти с ума.  
Во время бессонницы.  
Перед определенными жизненными реалиями (связанные со смертью).  
Перед смертью.  
Связанные с общением.  
Когда кто-то обращается.  
Связанные с деловой активностью и преуспеванием.  
Не выполнить необходимую работу.  
Перед экзаменами.  
Связанные с окружающей обстановкой.  
Перед высокими домами.  
Упасть.  
Вызванные движением на улице.

Связанные со временем суток.  
При просыпании утром.  
Ночью.

Связанные с явлением природы.  
Вызываемые шумами.  
Различные виды страхов.  
Беспредметный.  
От одиночества.  
Чередуется с грустью.  
Ворами.

**Тревога, тревожное состояние.**

От усталости.  
И постоянные стоны.

**Угнетенность.**

Пустая голова от умственной угнетенности.

**Усталость.**

Связанная с умственным переутомлением.  
И угнетенность от умственного напряжения.  
Состояние прострации, умственного угнетения, как результат переутомления.  
Непереносимость умственной работы, как результат умственного перенапряжения.  
И переутомления от физического напряжения.  
Общее физическое напряжение от переутомления.

**Некоторые болезненные психологические состояния, ощущения, видения.**

Игра воображения.  
Все время видит огонь.  
Мания величия.  
Воображает, что окружен врагами.  
Воображает, что умер и хочет, чтобы ему помогли вырваться из этого состояния.  
Воображает, что его убьют.

**Некоторые болезненные физиологические состояния и ощущения.**

Ощущение онемения внешней поверхности тела.  
Чувство онемения внутри тела.  
Ощущение:  
Внутреннего напряжения.  
Увеличения всего тела.  
Что увеличилась голова.

***Ощущения в области головы, возникающие при определенных  
невротических состояниях***

**Ощущения**

**Жара.**

Горит вся голова.

В области лба.

В области затылка.

**Все в обратном направлении (задом наперед).**

**Звона.**

В области лба.

**Изнанченности.**

**Кипения.**

**Онемения.**

Сочетается с ощущением онемения различных участков тела.

**Ползания мурашек.**

**Прилива крови.**

В висках.

**Пустоты.**

Голова отделена от туловища.

**Расширения, растягивания.**

В области лба.

**Слабости.**

**Стягивания, сжатия.**

Обручем.

На голове шапочка.

Ослабление от повязки.

В висках.

**Сумбура, путаницы.**

В области лба.

**Тряски, вибрации, толчков.**

Разбросано там и сям.

Подобно электрическому току.

В области лба.

**Тяжести.**

Свинцовой.

Доски, лежащей на голове.

Внезапного вдавливания в голову какого-либо предмета.

Невозможность держать голову прямо.

**Холода.**

В области лба.

### ***Ощущения и боли в мозгу***

Мозг болит.

В области темени.

Мозг разрывается.

Мозг разорван или разбит на куски.

Область темени разорвана, разбита на куски.

Гвоздя.

Мозг пульсирует.

Сотрясения.

Чувствительный мозг.

Мозг истощен.

### **Описание состояния «Сшибка», «Clash», а также «Сумбур мыслей» и «Все мысли задом наперед»**

Иван Петрович Павлов (26.10.1849 - 27.02.1936).

Российский академик, физиолог, лауреат Нобелевской премии в 1904 году.

И.П. Павлов предложил в 1933 году термин «сшибка» характеризующий определенные процессы, происходящие в коре головного мозга.

«Сшибка» - это столкновение процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, приводящее к срыву работы высшей нервной деятельности. И.П. Павлов с его представлениями ввел этот термин в физиологию в связи.

О пределе корковой клетки и запредельном торможении. Он рассматривал сшибку как прием, вызывающий «срыв» высшей нервной деятельности (невроз) и глубокие патологические изменения в органах и тканях. Сшибка процесса торможения с процессом возбуждения в коре мозга, так называемая классическая сшибка впервые была экспериментально произведена в Павловской лаборатории И.П. Разенковым в 1924 году. Ряд работ, посвященных сшибке, принадлежит А.Д. Сперанскому. И.П. Павлов считал, что воспроизводимые в эксперименте на животном «...болезненные нервные состояния, если их перенести на человека, в значительной части отвечают так называемым психогенным заболеваниями. Такие же перенапряжения, такие же сшибки раздражительного процесса с тормозным, все это встречается и в нашей жизни» (Полн. собр. соч., т.3. кн 2, 1951, с 303.)

Лев Борисович Окунь (7 июля 1929 – 23 ноября 2015) – советский ученый, физик, специалист по теории элементарных частиц (теория слабых взаимодействий, составные модели элементарных частиц и др.)

Л.Б Окунь был академиком Академии Наук СССР по разделу «Ядерная физика». Основные его научные работы связаны с теорией элементарных частиц. Являлся в течение многих лет крупнейшим мировым специалистом в области элементарных частиц.

Он являлся первым советским физиком, избранным в Комитет Научной Политики Церна - высший консультативный орган этой крупнейшей мировой лаборатории по физике частиц.

Работая в течение многих лет в Церне (по 3-4 месяца ежегодно), он изучал свойства элементарных частиц в Циклотроне.\*

Л.Б Окунь первым ввёл термин “Clash” (столкновение нейтронов в Церне при сверхвысоких скоростях, сопровождающееся вспышкой).

\*Циклотрон – установка для ускорения (ускоритель) заряженных микрочастиц (протонов, ионов), в которой частицы движутся по разворачивающейся спирали в постоянном магнитном поле, а частота ускоряющего электрического поля совпадает с частотой обращения частицы в циклотроне (условие резонанса); энергия ускоренных протонов может достигать 1 гэв\* (10 электроновольт). Находится в Церне (Швейцария).

Циклотрон был изобретен Эрнестом Лоуренсом с целью получения частиц с высокой энергией без применения чрезмерно длинных линейных ускорителей. Максимальная возможная энергия ускоренных в циклотроне протонов – около 20 мэв, а в специальном (изохронном) циклотроне до 1 гэв.

Павел Васильевич Симонов (20 апреля 1926, Ленинград – 6 июня 2002, Москва). (урожд. Станкевич). Российский психо-физиолог, биофизик, и психолог). Академик РАН (с 1987), доктор медицинских наук (1961). Лауреат Государственной премии СССР (1987, в коллективе) за создание и разработку методов диагностики и проигнозирования состояния мозга человека. Профессор кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ с 1996 года. Состоял академиком-секретарем в Отделении физиологии АН СССР, главным редактором журнала высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова (с 1982).

В.П.Симонов в своей книге "Три фазы в реакциях организма на возрастающий стимул" М.Издательство АН СССР, 1962 г, - 244 стр. доказал, что торможение, сменяющее фазу возбуждения при действии малых доз, можно усилить дополнительным введением субминимальной дозы, т.е. дозы, которая сама по себе не изменяет двигательную активность животного. Так, например, субминимальная доза кофеина (0.00005 г) удлиняет жизнь мышей в условиях кислородного голодания. Большая доза кофеина не обладает этим

свойством в фазе возбуждения, а в фазе торможения, напротив, сокращает жизнь белых мышей.



В.П.Симонов (1926-2002).

Таким образом, фаза торможения после введения малых доз кофеина может быть усилена дополнительным введением субминимальной дозы, но стоит увеличить дозу, как торможение ослабляется или исчезает совсем. Автор отметил, что "до определенного момента возрастание силы внешнего агента ведет к усилению (возбуждению) соответствующей деятельности организма. Однако функциональные возможности живых систем небеспредельны, и чрезмерно сильное или чрезмерно длительное раздражение вызывает запредельное торможение, спасающее реактивные структуры от истощения и голода. Самую яркую черту запредельного торможения составляет извращение реакций на сильные раздражители, результатом чего являются уравнительная, парадоксальная, ультрапарадоксальная и тормозная стадии. Есть все основания предполагать, что запредельное торможение связано с глубокими, хотя и обратимыми сдвигами в клеточной протоплазме.

Запредельное торможение - это "последняя линия обороны" реактивных структур, "крайняя мера" защиты. На каких-то этапах патологии оно может превратиться в свою противоположность, в собственно патологическое явление, утяжеляющее состояние организма.

Обосновывая действия гомеопатических средств в различных разведениях и учитывая получаемые результаты, В.П.Симонов отметил, что "на примере первичного превентивного торможения мы ясно видим диалектическое единство охранительной и координационной функции тормозного процесса. Первичное торможение блокирует действие слабых, несущественных для организма раздражителей в пользу более сильных. Тем самым первичное

торможение обеспечивает элементарный анализ, дифференцировку влияний внешней среды. Вместе с тем первичное торможение осуществляет одновременно и защитно-компенсаторную функцию, профилактически повышая энергетический потенциал реагирующей системы, ее работоспособность.

Сходство результатов физико-химических исследований неоспоримо доказывают эффективность как низких и средних разведений, в которых по числу Авогадро можно еще обнаружить следы исходного вещества, так и высоких разведений. Ишлодский пишет: "Мы должны раз и навсегда освоиться с мыслью, что химические реакции, протекающие в организме, обуславливаются такими ничтожными количествами действующих веществ, что самые малые из известных нам гомеопатических доз окажутся по сравнению с ними бесконечно большими".

Основой цитируемой книги стала докторская диссертация автора. Эта книга явилась первой серьезной теоретической и экспериментальной работой, изданной в СССР, в которой обосновано терапевтическое действие гомеопатических средств в различных разведениях.

Очень важно отметить, что книга была напечатана в то время, когда гонения на гомеопатию со стороны официальной медицины были особенно свирепыми, когда само слово "гомеопатия" звучало синонимом шарлатанства.

Нужно было обладать большим мужеством и честностью, чтобы в эти годы публиковать такие результаты.

Эти строки являются данью уважения памяти академика РАН Павла Васильевича Симонова.

Современные элеткрофизиологические, ультрамикроскопические и биохимические методы исследования, позволяющие обстоятельно охарактеризовать всё то, что входит в понятие перенапряжённости, силы и подвижности процессов возбуждения и торможения, создают предпосылки для понимания и теоретического осмысления сложных механизмов взаимодействия процессов торможения и возбуждения. Термин «Сшибка» близок по смыслу к понятию Стресс; помимо физиологии, он употребляется в психологии, медицине и философии.

Итак, отметив вклад крупнейших ученых в установление понятия «сшибка» (И.П. Павлов) или «clash» (столкновение) – (Л.Б. Окунь), перейдём к определению состояния ментально-психологического характера, связанных с процессами «Сумбур в мыслях» и «Мысли задом наперед»

Существует и описаны два психоэмоциональных состояния, относящихся к менталитету «сумбур» в мыслях и «мысли задом наперед».

Для гомеотерапии первого состояния автор выбрал 43 гомеопатических средства, для второго состояния – 24 средства из 69, относящихся к менталитету.

В мозгу каждого человека с момента возникновения сознания и мышления живут как бы два мозга, порой принимающие противоположные решения в определенных жизненных ситуациях.

В ряде случаев человек выбирает не лучший вариант.

Скорости мыслей чрезвычайно высоки, порой несоизмеримы с другими явлениями. П.В Симонов писал, что Сшибка в мозгу происходит при большом объеме высокоскоростных возбуждений, причем скорости торможения могут отличаться от скоростей возбуждения. При этом может произойти психологический срыв.

Причины возникновения сумбура в мыслях могут быть разными.

Например, состояния неуверенности в себе, печали, отчаяния, сильного стресса, невроза и т.д.

Ниже приведен перечень психофизиологических состояний, которые могут вызвать сумбур в мыслях.

### **Сумбур в мыслях.**

1. При попытке сконцентрироваться.
2. Как будто пребывает в грезах.
3. Антагонизм по отношению к своей личности – деперсонализация (потеря самопознания, самоконтроля, расщепление сознания, распад личности).
4. Ощущение своей личности – как будто голова отделена от тела и летает в воздухе.
5. После травмы головы.
6. Как будто после интоксикации.
7. Не знает, где находится, просыпаясь.
8. Не знает, где он находится и как очутился в этой обстановке.
9. Теряет голову в хорошо знакомых улицах.
10. Вследствие умственного истощения.
11. С бессонницей.
12. Когда с ними говорят.
13. С головокружением.



**Гомеопатические лекарства применяемые при лечении состояния сумбура в мыслях.**

- |     |                         |
|-----|-------------------------|
| 1.  | Agaricus muscarius.     |
| 2.  | Aconitum napelus.       |
| 3.  | Alumina.                |
| 4.  | Ammonium carbonicum.    |
| 5.  | Anacardium orientale.   |
| 6.  | Apis mellifica.         |
| 7.  | Argentum nitricum.      |
| 8.  | Arnica montana.         |
| 9.  | Aurum metallicum.       |
| 10. | Barium carbonicum.      |
| 11. | Belladonna.             |
| 12. | Bryonia alba.           |
| 13. | Calcium phosphoricum.   |
| 14. | Carbo vegetabilis.      |
| 15. | Causticum.              |
| 16. | Chamomilla matricaria.  |
| 17. | Chelidonium majus.      |
| 18. | Conium maculatum.       |
| 19. | Dulcamara solanum.      |
| 20. | Gelsemium sempervirens. |
| 21. | Graphites.              |
| 22. | Helleborus niger.       |
| 23. | Hyoscyamus niger.       |
| 24. | Iodum.                  |
| 25. | Kalium bichromicum.     |
| 26. | Lachesis mutus.         |
| 27. | Lilium tigrinum.        |
| 28. | Lycopodium clavatum.    |
| 29. | Moschus moschiferus     |
| 30. | Natricum carbonicum.    |
| 31. | Nux moschata.           |
| 32. | Nux vomica.             |
| 33. | Phosphorus.             |
| 34. | Platinum metallicum.    |
| 35. | Plumbum metallicum.     |

- |     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 36. | <i>Pulsatilla pratensis.</i>   |
| 37. | <i>Rhus toxicodendron</i>      |
| 38. | <i>Sepia officinalis.</i>      |
| 39. | <i>Silicea.</i>                |
| 40. | <i>Staphysagria delphinium</i> |
| 41. | <i>Stramonium datura.</i>      |
| 42. | <i>Sulfur.</i>                 |
| 43. | <i>Thuja occidentalis.</i>     |

### **Состояние, когда в мыслях «Всё задом наперед»**

Такое состояние мозга можно сравнить с апокалипсисом. Это состояние может возникнуть внезапно вследствие разных психологических травм или постепенно.

Предвестниками такого состояния могут являться сумбур в мыслях, отчаяние, сильная печаль, неуверенность в себе, в своих решениях и поступках и другие невротические расстройства.

Бесконечные старания осмыслить ситуацию или оценить принятое решение могут привести к бессмысленному движению мыслей «по кругу». Причем, это движение может ускоряться, давить на мозг и в конце концов приводить к психологическому срыву. У некоторых людей возникает ощущение, что мысли – не их и состояние «тумана» в мозгу происходит не с ними.

Ниже приводится перечень гомеопатических лекарств, применяемых для лечения состояния в мозгу «Всё задом наперед»

- |     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 1.  | <i>Acidum muriaticum.</i>      |
| 2.  | <i>Aconitum napellus.</i>      |
| 3.  | <i>Anacardium orientale.</i>   |
| 4.  | <i>Apis mellifica.</i>         |
| 5.  | <i>Belladonna.</i>             |
| 6.  | <i>Carbo vegetabilis.</i>      |
| 7.  | <i>Chamomilla matricaria.</i>  |
| 8.  | <i>Cina.</i>                   |
| 9.  | <i>Gelsemium sempervirens.</i> |
| 10. | <i>Helleborus niger.</i>       |
| 11. | <i>Hepar sulfuris.</i>         |
| 12. | <i>Ignatia amara.</i>          |
| 13. | <i>Ipecacuanha cephaelis.</i>  |

- |     |                       |
|-----|-----------------------|
| 14. | Lachesis mutus.       |
| 15. | Lilium tigrinum.      |
| 16. | Lycopodium clavatum.  |
| 17. | Magnesium carbonicum. |
| 18. | Moschus moschiferus.  |
| 19. | Natricum carbonicum.  |
| 20. | Natrium muriaticum.   |
| 21. | Nux vomica.           |
| 22. | Phosphorus.           |
| 23. | Phytolacca americana. |
| 24. | Stramonium datura.    |

В целях разностороннего представления о мышлении автор счел уместным привести в книге цитаты из произведений русских писателей и поэтов 19 и 20 веков.

Эти цитаты освещают мыслительный процесс с разных точек зрения, характерных для каждого автора, свойственных только ему стиль каждого автора, его позиция помогают глубже понять проблемы мыслительного процесса.

### **Цитаты.**

#### **Мысли.**

Необходимо угнетение людей, возвышающихся над общим уровнем, вытеснение людей мыслящих.

Аристотель.

Я не люблю уверенности сытой,  
Уж лучше пусть откажут тормоза.  
Досадно мне, коль слово «честь» забыто

И коль в чести наветы за глаза.

В.Высоцкий.

Вот сзади заходит ко мне «мессершмитт»  
Уйду – я устал от ран.  
Но тот, который во мне сидит.  
Я вижу, решил – на таран!

В. Высоцкий.

Если друг оказался вдруг  
И не друг и не враг, а так.  
Если сразу не разберешь,  
Плох он или хорош.  
Парня в горы тани - рискни.  
Не бросай одного его  
Пусть он в связке одной с тобой.  
Там поймешь, кто такой.

В. Высоцкий.

Душой задуманная мысль.  
Стрелой умчавшаяся ввысь,  
Мечта моя, лети!  
Но не пустой ко мне вернись,  
Я буду ждать, не торопись,  
Счастливого пути!

Валентин

Гафт.

Как лучше описать болезненные мрачные мысли?  
Невозможность слушать свой внутренний голос.

Состояние как-будто ты придавлен к земле.

Tempora mutantur et nos mutantur in illis.  
Времена меняются и мы меняемся вместе с ними.

Мысли ворочались тупо и тяжело. Ощущение своей полной бесполезности.

Маловажные проблемы разрастаются в мозгу до невероятных размеров.

Мысли вторгаются в мозг извне, но когда я изгоняю их из себя, они через некоторое время вновь вторгаются в мой мозг.

Когда мой мозг атакован страхом и тревогой, то мысли не подчиняются сознанию.

Широта мышления способствует глубине памяти.  
Tantum seivimus – Cvanum memoria te nemus.  
Саморазрушительные идеи.

Не властен над своим разумом, мысли преследуют его.

2 половины мозга не являются интеллектуальными близнецами.

В мозгу всегда остается место для сверхъестественного.

Одиночество благодатная почва для болезней.

Г.

В суматохе жизни нельзя терять мышления.

М. Жванецкий.

И уже не найти человека,  
Кто не понял бы вдруг на заре,  
Что погода двадцатого века  
Началась на арбатском дворе.

Б.Окуджава.

От любви твоей вовсе не излечишься,  
Сорок тысяч других мостовых любя.  
Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество,  
Никогда до конца не пройти тебя!

Б.Окуджава.

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,  
Господи дай же ты каждому, чего у него нет:  
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,  
Дай счастливому денег...И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится – Господи, твоя власть!  
Дай рвущемуся к власти навластствовать всласть  
Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня.  
Каину дай раскаяние. И не забудь про меня.

Я знаю, ты все умеешь, я веруем мы и сами в мудрость твою,  
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю,  
Как верит каждое ухо тихим речам твоим,  
Как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Булат Окуджава.

Моцарт на старенькой скрипке играет.  
Моцарт играет, а скрипка поет.  
Моцарт отечества не выбирает –  
Просто играет всю жизнь напролет.  
Ах, ничего, что всегда, как известно,  
Наша судьба – то гульба, то пальба...  
Не оставляйте стараний, маэстро,  
Не убирайте ладони со лба.

Булат Окуджава.

Мгновенно слово. Короток век.  
Где же умещается человек?  
Где, и когда, и в какой глуши  
Распускаются розы его души?

Булат Окуджава.

И чтоб не краснеть за себя дураку,  
Чтоб каждый был выделен, каждый,  
На каждого умного по ярлыку  
Повешено было однажды.

Булат Окуджава.

Ребята, нас вновь обманули  
Опять не туда завели.  
Мы только всей грудью вдохнули  
Да выдохнуть вновь не смогли.  
Мы только всей грудью вдохнули  
И по сердцу выбрали путь,  
И спины едва разогнули,  
Да надо их снова согнуть.

Ребята, нас предали снова,  
И дело как будто к зиме,  
И правды короткое слово  
Повисло, как голубь во тьме.

Булат Окуджава.

Дураки обожают собираться в стаи.  
Впереди – главный во всей красе.  
В детстве я верил, что однажды встану,  
А дураков нету: улетели все.  
А умный в одиночестве гуляет кругами,  
Он ценит одиночество превыше всего,  
И его так просто взять голыми руками...  
Скоро их повыловят всех до одного.

Б. Окуджава.

Давно в обиходе у нас ярлыки -  
По фунту на грошик на медный.  
И умным кричат: «Дураки! дураки!»  
А вот дураки - незаметны.

Б. Окуджава

Спешит перо как будто пред грозой...  
Его глаза подернуты слезой:  
Поэты плачут – нация жива.

Булат Окуджава.

Где-нибудь на остановке конечной  
Скажем спасибо и этой судьбе,  
Но из грехов нашей родины вечной  
Не сотворить бы кумира себе.

Булат Окуджава.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали,  
Мы все обрели: и надежную пристань, и свет...  
А все-таки жаль – иногда над победами нашими  
Встают пьедесталы, которые выше побед.

Булат Окуджава.

Какие примут нас века?  
Какие смехом нас проводят?..  
Живем как будто в половодье...  
Как хочется наверняка!

Булат Окуджава.

Цветы букета inferнальны,  
Цветы букета – не цветы...  
Одно безумье гениально,  
И мысль ничтожнее мечты!

И. Северянин.

И жутко Вам, что всё уже в былом,  
А в будущем не видно и былого...

И. Северянин.

Мы живем, точно в сне неразгаданном,  
На одной из удобных планет...  
Много есть, чего вовсе не надо нам,  
А того, что нам хочется, нет...

И. Северянин.

Нельзя мечту свою хватать руками, нельзя мечту свою держать в руках.  
М. Цветаева.

Поэзия сердца имеет те же права, как и поэзия мысли.

Чернышевский.

Быть или не быть? Вот в чем вопрос.

В. Шекспир.

### **Душевная боль.**

Россия, где мое рождение,  
Где мои чувства и язык,  
Мое спасенье и мышление,  
Все, что люблю, к чему привык.

Россия, где мне аплодируют,  
Где мой отец и брат убит.  
Здесь мне подонки вслед скандируют  
Знакомое до боли: «Жид!!!»

Валентин Гафт.

Из ничего не выдавишь слезу,  
Река Души переменила русло.

В. Гафт.

И просто так не появилась  
На свете ни одна душа.  
За всё в ответе Божья милость,  
Пред нею каемся, греша.

В. Гафт.

Но, говорят, - душа нетленна,  
Жаль только, ждать конца – такая маета,  
Чтоб превратиться в прах мгновенно,  
Зачем вся эта суета?  
Но вот умру, и кто-нибудь степенно,  
Не сразу вспомнив, скажет обо мне,  
Что красота души его нетленна.

Валентин Гафт.

Растопчут её след в одно мгновенье,  
И отлетит душа, как легкий пар,  
Забыв навек земное притяженье.

Валентин Гафт.



Смычок касается души,  
Едва вы шли к виолончели  
Иль к скрипке прикоснетесь еле,  
Священный миг – не согреси!

По чистоте душа тоскует,  
В том звуке – эхо наших мук.

Валентин Гафт.

Сегодня я особенно хриплю,  
Но изменить тональность не рискую.  
Ведь если я душой покривлю,  
Он ни за что не выправит кривую.

Владимир Высоцкий.

Под крики толпы угрожающей,  
Хрипящей и стонущей вслед,  
Последний еврей уезжающий  
Погасит на станции свет.

Весь мир, наши судьбы тасующий,  
Чудит средь лесов и морей...  
Еврей, о России тоскующий,  
На совести горькой моей.

Булат Окуджава.

А душа, уж это точно, ежели обожжена, - справедливей, милосерднее и  
праведней она.

Булат Окуджава.

Руки на затворе, голова в тоске,  
А душа уже взлетела вроде.  
Для чего мы пишем кровью на песке?  
Наши письма не нужны природе.

Булат Окуджава.

Убили моего отца  
Ни за понюшку табака.  
Всего лишь капелька свинца –  
Зато как рана глубока!

Он не успел, не закричал,  
Лишь выстрел треснул в тишине.  
Давно тот выстрел отзвучал,  
Но рана та еще во мне.

Булат Окуджава.

Настоящих людей очень мало:  
На планету – совсем ерунда,  
На Россию – одна моя мама,  
Только что она может одна?

Булат Окуджава.

Ничего, что поздняя поверка.  
Все, что заработал, то твое.  
Жалко лишь, что родина померкла.  
Чтоб там не пели про неё;

Булат Окуджава.

Ты течешь как река. Странное название!  
И прозрачен асфальт, как в реке вода.  
Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание.  
Ты и радость моя, и моя беда.

Булат Окуджава.

Нельзя тебя сравнить ни с кем –  
Ни на земле, ни вне...  
Твоею музыкой я нем, -  
То смерть пришла ко мне.

Игорь Северянин.

Есть что-то в весне старушье,  
Как вешнее есть в былом  
В душе у тебя – бездушье,  
Душа – в бездушье твоём!

Игорь Северянин.

Очам твоей души – молитвы и печали,  
Моя болезнь, мой страх, плач совести моей;  
И всё, что здесь в конце, и всё, что здесь в начале, -  
Очам души твоей.

Игорь Северянин.

Сон лелея, лиловеет запад дня.  
Снова сердце для рассудка западня.  
Только вспомню о тебе – к тебе влечет.  
Знаешь мысли ты мои наперечет.  
И хочу иль не хочу – к тебе без слов.  
Я ищу...а запад грустен и лилов.

Игорь Северянин.

Болела роща от порубок,  
Душа – от раненой мечты.

Игорь Северянин.

Душа болит, сказал на смертном одре князь Волконский дочери Марье.  
Лев Толстой.

Души не заживающий ожог.

Б. Ясенский.

### **Интеллект.**

И пишутся в раскаянии стихи,  
Но в глубине души навеки будут с нами.  
Грехи, грехи, грехи, грехи, грехи,  
Которые не искупить словами.

Валентин Гафт.

Макнул в чернила, не спеша.  
На кончике пера – душа!  
И буря мглою небо кроет!

Валентин Гафт.

Хоть Ум есть, и Душа, и Тело,  
И есть Язык, и Слово есть.

Валентин Гафт.

Необходимость сохранять непоколебимую уверенность в себе.

Активное забывание связанное с вычеркиванием неприятных событий в памяти.

Г.

Не говорите мне о вечности –  
Я не могу ее вместить,  
Но как же, вечность, не простить  
Моей любви, моей беспечности.

О. Мандельштам.

Все безумное от Бога. Все разумное от Бога.  
Человеческое тоже от него.

Б. Окуджава.

А музыкант играет вальс. И он не видит ничего.  
Он стоит, к стволу березовому прислонясь плечами.  
И березовые ветки вместо пальцев у него,  
А глаза его березовые строги и печальны.

Б. Окуджава.

Нельзя объять необъятное.

Козьма Прутков.

Мои стихи – туманный сон.  
Он оставляет впечатление...  
Пусть даже мне неясен он,-  
Он пробуждает вдохновение...

И. Северянин.

От Баязета к Порт-Артуру  
Черту упорную провел.  
Я покорию литературу!  
Взорлил, гремящий, на престол!

И. Северянин.

Арфеет ветер, далее Нарва,  
Синеет море, златеет тишь,  
Душа – как парус, душа – как арфа.  
О чем бряцаешь? Куда летишь?

И. Северянин.

### **Интровертность.**

Мы властны над нашими снами.

В том мире действует наше второе я.  
Сколько же в нас всего намешано!  
Сны иногда нас пугают.  
Это вся наша жизнь.  
Попытки пробудить наше второе я.  
Не то, которое любит, а другое - сокровище.  
Боже! Спаси нас от нас самих.

Энтони Бургес.

Я поля влюбленным постелю,  
Пусть поют во сне и наяву!  
Я дышу и, значит, я люблю!  
Я люблю – и, значит, я живу!

В. Высоцкий.

Я по улицам брожу,  
Людам вглядываясь в лица,  
Я теперь за всем слежу,  
Чтоб, как Пёс, не ошибиться.

В. Гафт.

Тебе не первой, тебе не первой  
Предъявлен веком нелегкий счет.  
Моя гитара, мой спутник верный,  
Давай хоть дождь смахнем со щек.

Б. Окуджава.

Арбатского романа старинное шитье,  
К прогулкам в одиночестве пристрастье;  
Из чашки запотевшей счастливое питье  
И женщины рассеянное «здрасьте...»

Б. Окуджава.

Виноградную косточку в темную землю зарою,  
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,  
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою...  
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Б. Окуджава.

Пускай моя любовь как мир стара,-  
Лишь ей одной служил и доверялся,-  
Я, дворянин с арбатского двора,

Своим двором введенный во дворянство.

Б. Окуджава.

В больничное гляну окно – узнаю, что может начаться,  
И чем, наконец, завершится по этому свету ходьба,  
Что завтра случится, пойму. И в сердце мое постучатся  
Надежда, любовь, и терпенье, и слава, и дым, и судьба.

Б. Окуджава.

Становлюсь сентиментальным,  
В моем облике печальном  
Что-то есть от поздних рощ,  
По которым с перебором  
Ходит ветер, по которым  
Шелестит осенний дождь.

Б. Окуджава.

В склянке темного стекла  
Из-под импортного пива  
Роза красная цвела.  
Гордо и неторопливо.

Б. Окуджава.

Читаю нежное презрение,  
Слегка лукавую печаль.  
Она откидывает шаль  
И обдаёт меня сиренью.

И. Северянин.

Пока поэт был жив, его вы поносили,  
Покинули его, бежали, как чумы...  
Пред мудрым опьянением – от бессилья  
Дрожали трезвые умы!

И. Северянин.

### **Ипохондрия.**

Лишь Луна да небо  
Да бледнее льна

Зреющего хлеба  
Мертвая страна.

И. Бунин

Внутри мозга имеется значительное хранилище злости. Длительное  
сдерживание злости обессиливает, изматывает.

Г.

Это все-таки немного странно  
и досадно выше всяких мер.  
Что тебя, Есенин, сняли с петли  
С потолка отеля «Англетер»

Максим Горький.

Кто не с нами, тот против нас.

М. Горький.

Если враг не сдается, его уничтожают.  
Это классическая характеристика сущности человека, написавшего два  
лозунга убийцы.

М. Горький.

Человек создан для счастья, как птица для полета.

М. Горький.

Люди настолько тупы, что их надо насильно вести к счастью.

М. Горький.

Легче подчиниться, чем управлять собой.  
Предательство, Предательство, Предательство, Предательство.

А. Городницкий.

Петербург! Я еще не хочу умирать!  
У тебя телефонов моих номера.  
Петербург! У меня есть еще адреса,  
По которым найду мертвецов голоса.  
Я на лестнице черной живу, и в висок.  
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,  
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,  
Шевеля кандалами цепочек дверных.

О. Мандельштам.

В ночь пред бурею на мачте горят святого Эльма свечи,  
Отогревают наши души за все минувшие года.  
Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки как овечки,  
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху.  
Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.  
Когда воротимся мы в Портленд, клянусь – я сам взбегу на плаху.  
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.

Б. Окуджава.

Не бойтесь друзей – в худшем случаи они могут Вас предать.  
Не бойтесь врагов своих – в худшем случае они могут Вас убить.  
Но бойтесь равнодушных. Именно с их молчаливого согласия совершаются  
на земле все самые низкие преступления.

Бруно Ясенский.

### **Недовольство. Досада. Неудовлетворенность.**

Я ненавижу сплетни в виде версий,  
Червей сомненья, почестей иглу,  
Или когда все время против шерсти,  
Или когда железом по стеклу.

В. Высоцкий.

Я не люблю себя, когда я трушу,  
И не терплю, когда невинных бьют.  
Я не люблю, когда мне лезут в душу.  
Тем более, когда в нее плюют.

В. Высоцкий.

Судьба и перо, по бумаге шурша,  
Стараются, лезут из кожи.  
Растрачены силы, сгорает душа,  
А там, за окошком, все то же.

Б. Окуджава.

Никогда ни о чем не хочу говорить...



О поверь! Я устал, я совсем изнемог...  
Был года палачом, - палачу не парить...  
Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог...

И. Северянин.

Стареющий поэт... Наивный, нежный, кроткий.  
И вечно юный, независимо от лет.  
Не ближе ли он всех стареющей кокотке,  
Любовь возведший в культ стареющий поэт?

И. Северянин.

А сам себе боюсь признаться,  
Что я живу в такой стране,  
Где четверть века царит Надсон  
А я и Мирра – в стороне;

И. Северянин.

### **Ностальгия.**

Отвори мне калитку в былое, и былым моё время продли.

Б. Ахмадулина.

Благославляю все, что было.

А. Блок.

Как молоды мы были,  
Как искренне любили,  
Как верили в себя.

А. Градский.

Одни его лениво ворошат,  
Другие неохотно вспоминают,  
А третьи даже помнить не хотят,  
И прошлое лежит, как старый клад,  
Который никогда не раскопают.

В. Высоцкий.

Я в зыбке качаюсь дремотно,  
И мудро безмолвствую я  
Решается бесповоротно

Грядущая вечность моя.

О. Мандельштам.

Не говори никому,  
Все, что ты видел, забудь -  
Птицу, старуху, тюрьму  
Или еще что-нибудь.

О. Мандельштам.

Какое милосердие  
Являет каждый звук,  
И каково усердие  
Лица, души и рук.

Как плавно по-хорошему  
Из тьмы исходит свет,  
Да вот беда: от прошлого  
Никак спасенья нет.

Б. Окуджава.

Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,  
У каждой эпохи свои подрастают леса...  
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем  
Поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.

Былое нельзя воротить...Выхожу я на улицу.  
И вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот  
Извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается...  
Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет.

Б. Окуджава.

Гляжу на двор арбатский, надежды не тая,  
Вся жизнь моя встает перед глазами.  
Прощай, Москва, душа твоя  
Всегда, всегда пребудет с нами!

Б. Окуджава.

Все позабыв – и радости, и муки,  
Он двери распахнул в свое жилье  
И целовал обветренные руки  
И старенькие туфельки ее.

И тени их качались на пороге,  
Безмолвный разговор они вели,  
Красивые и мудрые, как боги,  
И грустные, как жители земли.

Б. Окуджава.

Музыкант играл на скрипке — я в глаза его глядел.  
Я не то чтоб любопытствовал — я по небу летел.

Б. Окуджава.

Тусклое здесь электричество,  
С крыши сочится вода.  
Женщина, ваше величество,  
Как вы решились сюда?

Б. Окуджава.

Ну-ка, взбежим по ступенькам знакомым!  
Ну-ка, для успокоенья души  
Крикнем, как прежде: «Вы дома? Вы дома?»  
Двери распахнуты. И ни души.

Б. Окуджава.

Над нашими домами разносится набат,  
И затемненья улицы одело.  
Ты научи любви, Арбат,  
А дальше — дальше наше дело.

Б. Окуджава.

А помнишь ты, усталая душа,  
Другую ночь, когда, любить спеша.  
Ты отозвалась пламенно другой.  
Такой же пылкой, юной и родной?  
А помнишь ты, болезная моя.

И. Северянин.

Не успокоиться и не поправиться  
Мне в этой местности, всегда чужой:  
Мне все недужится, мне всё не нравится,  
Мне все мечтается пейзаж иной...

И. Северянин.

Я посетил, глотая капли слез,  
Убогую и грубую могилу,  
Где спит она – она царица грез...  
И видел я, - и мысль теряла силу...  
Так вот где ты покоишься! И-как!

И. Северянин.

Шексна моя, и Ягорба, и Суда,  
Где просияла первая любовь,  
Где стать поэтом в силу самосуда,  
Взбурленная мне предрешила кровь.

И. Северянин.

Букет незабудок был брошен небрежно  
На письменном розовом дамском столе...  
Покинуто было хозяйкой шале,  
И солнце блистало в оконном стекле  
Прощально и нежно.

И. Северянин.

Всё незначительное нужно,  
Чтобы значительному быть.  
Былое так головокружно!  
Былого не могу забыть!

И. Северянин.

Мне вспоминалась она –  
Подснежник увлечений.  
Тогда была весна  
И страсть без заточений.

И. Северянин.

### **Отчаяние.**

Ни сна, ни отдыха в измученной душе.  
Мне ночь не шлёт надежды на спасенья.

Ария князя Игоря.

А когда я наблюдаю за 15-летними сопляками, с пустыми залитыми бормотухой глазами. Наблюдаю выражение бесцельности и бессмысленности на их лицах, покрытыми длинными, слипшими, давно не мытыми патлами. Свински они терроризируют девочек, нормальных парней и невинных прохожих, потому что для них самое сладкое наслаждение - тупое унижение и тупая боль, мне страшно думать, что будет дальше.

Юз. Алешковский.

И упало каменное слово  
На мою еще живую грудь.  
Ничего, ведь я была готова,  
Справлюсь с этим как-нибудь.  
У меня сегодня много дела:  
Надо память до конца убить,  
Надо, чтоб душа окаменела,  
Надо снова научиться жить.

А. Ахматова.

Семнадцать месяцев кричу,  
Зову тебя домой,  
Кидалась в ноги палачу,  
Ты сын и ужас мой,  
Всё перепуталось навек,  
И мне не разобрать  
Теперь, кто зверь, кто человек,  
И долго ль казни ждать.

А. Ахматова.

Я перчатку с правой руки на левую руку одеда.

А. Ахматова.

Как трехсотая, с передачею,  
Под Крестами будешь стоять,  
И своею слезой горячею  
Новогодний лед прожигать.

А. Ахматова.

На шее гибкой этот микрофон  
Своей змеиной головою вертит.  
Лишь только замолчу, ужалит он.  
Я должен петь до одури, до смерти.  
Не шевелись, не двигайся, не смей.

В. Высоцкий.

Я видел жало. Ты змея, я знаю.  
А я сегодня – заклинатель змей.  
Я не пою, а кобру заклинаю.

В. Высоцкий.

Отчаяние сочетается с безнадежностью своего существования.  
Желанием убежать от всех.  
В сознании укрепилась мысль, как-будто весь мир мне что-то должен, но я не получаю от него ничего и это приводит в отчаяние.

Г.

Отчаяние не на поверхности, оно в глубине. Под внешним лоском правит отчаяние.

Мой разум не принадлежит мне. В меня вторгаются и мною правят чужеродные грязные мысли. В результате, я презираю себя, сомневаясь в своей честности.

Да, я забочусь о жене и детях, но я не люблю их. Мне обидно, что они поработили меня. Мне не хватает мужества изменить мою жизнь. Я не вижу смысла в своей жизни. Я постоянно думаю о том, что я старею. Каждый день приближает меня к смерти, это приводит меня в ужас. При этом иногда я подумываю о суициде.

Отчаяние - это та цена, которую человек должен заплатить за самопознание. Загляните в самую глубь жизни и вы увидите там отчаяние. Как можно выносить жизнь, полную отчаяния.

Ницше.

Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?  
Отчего же вы не вслушались в слова мои, когда  
Кто-то властный наши души друг от друга уводил?  
Чем же я вам не потрафил?  
Чем я вам не угодил?

Б. Окуджава.

Собрался к маме – умерла,  
К отцу хотел – а он расстрелен,  
И тенью черного орла  
Горийского весь мир застелен.

Б. Окуджава.

Я живу в ожидании краха,

Унижений и всяких утрат.  
Я, рожденный в империи страха,  
Даже празднествам светлым не рад.

Все кончается на полуслове  
Раз, по сорок на дню...  
Я, рожденный в империи крови,  
И своей-то уже не ценю.

Б. Окуджава.

В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?  
И он шагнул однажды,  
И там сгорел он ни за гром:  
Ведь был солдат бумажный.

Б. Окуджава.

Когда мне невмочь пересилить беду,  
Когда подступает отчаянье,  
Я в синий троллейбус сажусь на ходу,  
В последний случайный.

Полночный троллейбус плывет по Москве,  
Москва, как река, затихает,  
И боль, что скворчонком стучала в виске,  
Стихает, стихает.

Б. Окуджава.

Ну а что, генералиссимус прекрасный?  
Твои клешни сегодня безопасны –  
Опасен силуэт твой с низким лбом.  
Я счета не веду былым потерям,  
Но, пусть в своем возмездье и умерен,  
Я не прощаю, помня о былом.

Б. Окуджава.

Играйте оркестры! Звучите, и песни и смех!  
Минутной печали не стоит, друзья, предаваться:  
Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться,  
И пряников, кстати, всегда не хватает на всех.

Б. Окуджава.

...А пока в атаку не сигналила медь,

Не мешай, старшина, эту песню допеть.  
Пусть хоть что судьбой напророчится:  
Хоть славная смерть,  
Хоть геройская смерть –  
Умирать все равно, брат, не хочется.

Б. Окуджава.

Вот и уехала. Была – и нет.  
Как просто всё, но как невыразимо!  
Ты понимаешь ли, как ты любима,  
Какой в душе остался жгучий след!

Переворачивается душа  
Еще вчера – вчера! - мы были двое.  
И вот – один! Отчаянье такое,  
Что стыну весь, не мысля, не дыша.

И. Северянин.

### **Печаль.**

И все прочнее на земле печаль.

А. Ахматова.

В глубокой мудрости много печали.

А. Ахматова.

Отчего ты печально, вечернее небо?  
Оттого ли, что жаль мне земли.

И. Бунин.

И звучит гитара удалю печальной  
Песне беззаботной, старой песне в лад.

И. Бунин.

В прошедшем «Я любил»  
Печальнее могил.  
Все нежное во мне бескрылит и стреножит,  
Хотя поэт поэтов говорил:  
- Я вас любил, любовь еще, быть может...

В. Высоцкий.



Мне каждый вечер зажигает свечи  
И образ твой окуривает дым...  
Но не хочу я знать, что время лечит,  
Что все проходит вместе с ним.

В. Высоцкий.

Ну успокойся, подремли  
В тяжелых думах постоянно,  
Ты, море синее, - земли  
Незаживающая рана.

В. Гафт.

Грубым дается радость, нежным дается печаль.

С. Есенин.

В морозном воздухе растаял легкий дым.  
И я, печальною свободою гоним,  
Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне,  
Исчезнуть навсегда, но суждено идти мне  
По снежной улице в вечерний этот час.

О. Мандельштам.

Твоя веселая нежность  
Смутила меня.  
К чему печальные речи,  
Когда глаза  
Горят как свечи.

О. Мандельштам.

Только детские книги читать,  
Только детские думы лелеять,  
Все большое далеко развеять  
Из глубокой печали восстать.

О. Мандельштам.

От неизбежного твоя печаль...

О. Мандельштам.

Невырозимая печаль  
Открыла два огромных глаза.

О. Мандельштам.

Ни о чем не нужно говорить,  
Ничему не следует учить,  
И печальна так и хороша  
Темная звериная душа.

О. Мандельштам.

Я печаль, как птицу серую,  
В сердце медленно несу.

О. Мандельштам.

О вещая моя печаль,  
О тихая моя свобода.

О. Мандельштам.

Чем выше музыка любви,  
Тем громче музыка печали,  
Чем громче музыка печали,  
Тем громче музыка любви.

Б. Окуджава.

Вымирает мое поколение,  
Собралось у двери проходной.  
То ли нету уже вдохновения,  
То ли нету надежд. Ни одной.

Б. Окуджава.

Течет река. Над нею – вечный дым.  
Чем исповедаюсь? Куда опять причалю?  
Был молодым. Казался молодым.  
О молодости думаю с печалью.

Б. Окуджава.

Как время беспощадно,  
Дела его и свет.  
Ну я умру, ну ладно –  
С меня и спросу нет.

Б. Окуджава.

О Володе Высоцком я песню придумать решил:  
Вот еще одному не вернуться домой из похода.  
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил...  
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.

Б. Окуджава.

Девочка плачет: шарик улетел.  
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало прожила...  
А шарик вернулся, а он голубой.

Б. Окуджава.

Я обнимаю всех живых,  
И плачу над умершими,  
Но вижу замершими их,  
Глаза их чуть померкшими.

Их души вечные летят  
Над злом и над соблазнами.  
Я верю, что они следят,  
Как плачем мы и празднуем.

Б. Окуджава.

И еще я скажу и бессильно и нежно,  
Две руки виновато губами ловя:  
- не грусти, не печалуйся, мать Надежда,-  
Есть еще на земле у тебя сыновья!

Б. Окуджава.

Печальный взор ее, направленный в окно.  
Велик укор его, и ряд тысячелетий  
Душе моей в тоске скитаться суждено.

И. Северянин.

Месяц гладит камыши  
Сквозь сирени малыши...  
Всё-душа, и ни души.

И. Северянин.

Съежились листья желтых акаций.  
Рыжие лужи. Карий песок.  
Разве мы смели утром смеяться?  
Ты одинока. Я одинок.

И. Северянин.

Сколько тайной печали, пустоты и безнадежья

В нарастающем море, прибегающим ко мне,  
В тишине симфоничной, в малахитовом изнежье,  
Мне целующем ночи в блекло-шумной тишине.

И. Северянин.

Горе – в вечности пороков,  
В постоянном с ними споре,  
В осмеянии пороков  
И в исканьях счастья – горе.

И. Северянин.

### **Страхи.**

А если когда-нибудь в этой стране  
Воздвигнуть задумают памятник мне,  
Согласье даю...  
...И я молюсь не о себе одной  
А обо всех, кто там стоял со мной  
И в лютый холод и в июльский зной  
Под красною ослепшею стеной...

Здесь где стояла я триста часов,  
И где для меня не открыли засов.  
Затем, что и в смерти блаженной боюсь  
Забыть громыхание черных марусь,  
Забыть, как постылая хлопала дверь.  
И была старуха как раненый зверь  
И пусть с неподвижных и бронзовых век  
Как слезы, струится подтаявший снег,  
И голубь тюремный пусть гулит вдали,  
И тихо идут по Неве корабли.

А. Ахматова.

И прямо мне в глаза глядит  
И скорой гибелью грозит  
Огромная звезда.

А. Ахматова.

Это было, когда улыбался  
Только мертвый, спокойствию рад,

И ненужным привескам болтался  
Возле тюрем своих Ленинград.

А. Ахматова

Звезды смерти стояли над нами,  
И безвинная корчилась Русь  
Под кровавыми сапогами  
И под шинами черных марусь.

А. Ахматова.

Я весь в свету, доступен всем глазам.  
Я приступил к привычной процедуре:  
Я к микрофону встал, как к образам,  
Нет-нет, сегодня – точно к амбразуре.

Бьют лучи от рампы мне под ребра,  
Светят фонари в лицо недобро,  
И слепят с боков прожектора,  
И жара, жара.

В. Высоцкий.

Спасите! Спасите! О, ужас, о, ужас!  
Я больше не вынырну, если нырну.  
Немного поплаваю, чуть поднатужусь,  
Но силы покинут, и я утону.

В. Высоцкий.

Ну, вот исчезла дрожь в руках,  
Теперь – наверх!  
Ну, вот сорвался в пропасть страх  
Навек, навек.

В. Высоцкий.

Учитель 200 еврейских детей заточенных в гетто, пошел вместе с ними в газовую камеру, чтобы они умирали, не испытывая ужаса страха.  
Их руки были сцеплены так крепко, что их пришлось распиливать, чтобы похоронить.

Януш Корчак (поляк).

Паденье – неизменный спутник страха,  
И самый страх есть, чувство пустоты.  
Кто камни к нам бросает с высоты –  
И камень отрицает иго праха?

О. Мандельштам.

Мне на плечи кидается век-волкодав.  
Но не волк я по крови своей,  
Запихай меня лучше, как шапку, в руках,  
Жаркой шубы сибирских степей.  
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,  
Ни кровавых костей в колесе,  
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы.  
Мне в своей первобытной красе.  
Уведи меня в ночь, где течет Енисей,  
И сосна до звезды достает,  
Потому что не волк я по крови своей  
И меня только равный убьет.

О. Мандельштам.

Одержимость - единственный способ борьбы со страхом. Чем сильнее  
страхи, тем сильнее наваждение.  
Страх – это распад души.

Ги. Де. Мопассан.

Пока безумный наш султан  
Сулит дорогу нам к острогу,  
Возьмемся за руки, друзья,  
Возьмемся за руки, ей-Богу.

Б. Окуджава.

Но из прошлого, из былой печали,  
Как ни сетую, как там ни молю,  
Проливается черными ручьями  
Эта музыка прямо в кровь мою.

Б. Окуджава.

### **Предчувствие.**

Он в лоб мне вlepит девять грамм свинца.  
Рук не поднять – гитара вяжет руки.

В. Высоцкий.

Я освещен, доступен всем глазам.

Чего мне ждать: затишья или бури?

В. Высоцкий.

Сон мне: желтые огни, и хриплю во сне я;  
Повремени, повремени, утро – мудренее  
Но и утром все не так, нет того веселья.

В. Высоцкий.

Мне судьба – до последней черты, до креста  
Спорить до хрипоты, а за ней – немота,  
Убеждать и доказывать с пеной у рта,  
Что не то это вовсе, не тот и не та...

В. Высоцкий.

Города моей страны все в леса одеты,  
Звук пилы и топора трудно заглушить:  
Может, это для друзей строят кабинеты –  
Вот построят, и тогда станет легче жить.

В. Высоцкий.

Всего на одно лишь мгновение  
Раскрылись две створки ворот,  
И вышло мое поколение  
В свой самый последний поход.

Гудят небеса грозовые,  
Сливаются слезы и смех.  
Все – маршалы, все рядовые,  
И общая участь на всех.

Б. Окуджава.

Через два поколения выйдут на свет люди,  
Которых сегодня нет.  
Им будут странными страхи мои,  
Искаженный овал моего лица.  
Ниточка неразделенной любви  
Вонзится пулею в их сердца.  
Им будет робость моя чужда  
Они раскованней будут и злей...  
Зависть, ненависть и вражда  
Взойдут над просторами их полей.

Б. Окуджава.

Поднявший меч на наш союз  
Достоин будет худшей кары,  
И я за жизнь его тогда не дам  
И самой и ломаной гитары.  
Как вожаденно жаждет век  
Нащупать брешь у нас в цепочке...  
Возьмемся за руки, друзья,  
Чтоб не пропасть поодиночке.

Среди совсем чужих пиров  
И слишком ненадежных истин  
Не дожидаясь похвалы,  
Мы перья белые свои почистим.

Б. Окуджава.

Сквозь время, что мною не пройдено,  
Сквозь смех наш короткий и плач  
Я слышу: выводит мелодию  
Какой-то грядущий трубач.

Легко, необычно и весело  
Кружит над скрещеньем дорог  
Та самая главная песенка,  
Которую спеть я не смог.

Б. Окуджава.

Ах, всё мне кажется (и отчего бы то?)  
Ведь ты мне поводов не подаешь...  
Что ты изменишь мне и всё, что добыто  
Твоим терпением, продашь за грош.

И. Северянин.

Я знал, что ты ко мне придешь,  
С твоим лицом, с твоей душою,  
И наглумишься надо мною  
За всю мою былую ложь.  
Сначала будет грусть и тишь,  
И боль и стыд в душе поэта.  
Потом я обновлюсь. За это  
Ты праведно меня простишь...

И. Северянин.



Я верю в вас, а значит - и в страну.  
Да верю я, наперекор стихии,  
Что вал растет, вздымающий волну,  
Которая всё – всё сольет в одну,  
А потому - я верю в жизнь России!..

И. Северянин.

Меня отронит Марсельезия,  
Как президентского царя!  
Моя блестящая поэзия  
Сверкнет, как вешняя заря!  
Париж и даже Полинезия  
Вздрожат, мне славу воззаря!

И. Северянин.

В заключение несколько слов об явлениях экстрасенсорики, являющейся камнем преткновения между специалистами, отрицающими её существование, и многочисленными учеными, пришедшими к выводу: экстрасенсорика существовала, существует и будет существовать так же, как существовала и будет существовать человеческая мысль.

В настоящее время доказано, что мысль обладает энергией, т.е. она материальна. И то, что еще в XX веке многие ученые считали вымыслом, сказками, невежественными верованиями, существует в природе и более широко - в информационном межпланетном пространстве. Доказательств существования мысли в информационном пространстве несть числа.

Автор приведет только 4 очень скромных примера экстрасенсорных проявлений человеческой мысли.

«Образ Наташи Ростовой. (Война и мир)»

— Пе... Петя... Поди, поди, она... она... зовет... — И он, рыдая, как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками.

Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней.

Наташа смотрела на нее налитыми слезами глазами, и в лице ее была только мольба о прощении и любви.

Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней.

— Маменька!.. голубчик!.. Я тут, друг мой. Маменька, — шептала она ей, не замолкая ни на секунду.

Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери.

— Друг мой, голубушка... маменька, душенька, — не переставая шептала она, целуя ее голову, руки, лицо и чувствуя, как неудержимо, ручьями, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы.

— Друг мой, маменька, — повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя.

Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла.

Княжна Марья отложила свой отъезд. Соня, граф старались заменить Наташу, но не могли. Они видели, что она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, — говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокаивал графиню.

Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающей участия в жизни — старухой. Но та же рана, которая наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни. Душевная рана, происходящая от разрыва духовного тела, точно так же, как и рана физическая, как ни странно это кажется, после того как глубокая рана зажила и кажется сошедшейся своими краями, рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающей силой жизни.

Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни — любовь — еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь.

«Мастер и Маргарита.»

«Более всего на свете Прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать Прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя. О боги, боги, за что вы наказываете меня?...Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь...гемикrania, при которой болит полголовы...от нее нет средств, нет никакого спасения...попробую не двигать головой...

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

— Приведите обвиняемого.

Приведенный с тревожным любопытством глядел на Прокуратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

— Так это ты подговаривал народ разрушить Ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.

— Всё о нем? — спросил Пилат у секретаря.

— Нет, к сожалению, — неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.

— Что еще там? — спросил Пилат и нахмурился.

Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.

Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у Прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец; на лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени Капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное - как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: "Закон об оскорблении величества..."

Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: "Погиб!", потом: "Погибли!.." И какая-то совсем нелепая среди них о каком-

то долженствующем непременно быть — и с кем?! — бессмертии, причем бессмертие почему-то вызывало нестерпимую тоску.

Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.

Никто не знает, что случилось с Прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор.

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет. Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном Ершалаимском солнцепеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом, и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать. "О, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше..." И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. "Яду мне, яду! И вновь он услышал голос:

— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти...

Все было кончено, и говорить более было не о чем. Га-Ноцри уходил навсегда, и страшные, злые боли Прокуратора некому излечить; от них нет средства, кроме смерти.

Тут он оглянулся, окинул взором видимый ему мир и удивился происшедшей перемене. Пропал отягощенный розами куст, пропали кипарисы, окаймляющие верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и белая статуя в зелени, да и сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багровая гуща, в ней закачались водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и сам Пилат. Теперь его уносил, удушая и обжигая, самый страшный гнев, гнев бессилия.

— Тесно мне, — вымолвил Пилат, — тесно мне!

#### «Разговор Сталина с Булгаковым.»

18 апреля 1930 г. Сталин позвонил Булгакову по телефону. Учитывая принципиальное значение этого разговора, мы считаем целесообразным привести здесь соответствующие отрывки из воспоминаний Л.Е. Белозерской и Е.С. Булгаковой.

Вот как описывает это событие Л.Е. Белозерская «Сначала о разговоре по телефону со Сталиным. На звонок подошла я. Из Центрального Комитета партии звонил секретарь Сталина Товстуха. Я позвала Михаила Афанасьевича, а сама занялась домашними делами. Михаил Афанасьевич взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул: «Любаша!», что я

опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники). Я пока одна-единственная, кто слушал эту беседу. На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явно грузинским акцентом и называл себя в третьем лице. Он предложил Булгакову: – Может быть, вы хотите уехать за границу?..

Более подробно изложен этот разговор в воспоминаниях Е.С Булгаковой: Когда я с ними (с Булгаковыми. – В.Л) познакомилась...у них было трудное материальное положение. Не говорю уже об ужасном душевном состоянии Михаила Афанасьевича...Тогда он написал письмо правительству...

18 апреля часов в 6–7 вечера он прибежал, взволнованный, в нашу квартиру (с Шиловским) на Бол. Ржевском и рассказал следующее. Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок, и Люба (Л.Е. Белозерская.) его подозвала, сказав, что это из ЦК спрашивают.

М.А. не поверил, решив, что это розыгрыш (тогда это проделывалось), и взъерошенный, раздраженный взялся за трубку и услышал:

– Михаил Афанасьевич Булгаков?

– Да, да.

– Сейчас с Вами товарищ Сталин будет говорить.

– Что? Сталин? Сталин?

И тут же услышал голос с явно грузинским акцентом:

– Да, с Вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков (или – Михаил Афанасьевич – не помню точно).

– Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.

– Мы Ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь... А, может быть, правда – Вы проситесь за границу? Что, мы Вам очень надоели?

М.А. сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) – что растерялся и не сразу ответил:

– Я очень много думал в последнее время – может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.

– Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

– Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

– А Вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с Вами.

– Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с Вами поговорить.

– Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю Вам всего хорошего.

Встречи не было, и никакого общения тоже Булгакова со Сталиным больше вообще не было. Но мысль об этой встрече долгие годы преследовала писателя. «Есть у меня мучительное несчастье, - писал Булгаков Вересаеву в июле 1931 г. – Это то, что не состоялся мой разговор с генсеком. Это ужас и

черный гроб». «Этот биографический мотив ожидания второго, «настоящего» разговора, - пишет М.О. Чудакова, - претворится в творчестве Булгакова всех последующих лет», об этой возможности «диалога с новым Пилатом» пишет А. Смелянский.

Сам Иешуа предлагает жестокому Прокуратору прогуляться с ним в окрестностях Ершалаима, желая поделиться с ним кое-какими мыслями. Правда, Прокуратор сперва как будто даже и не обратил внимания на это нелепое предложение «бродяги», но оно так глубоко запало в его душу, что все двенадцать тысяч лун он только и думал о нем.

Эту ассоциацию трудно доказать и трудно опровергнуть. Но если она верна, то в современность надо перенести и то небольшое, что успел сказать Пилату Иешуа о нем: «Беда в том... что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей... твоя жизнь скудна, игемон».

Л.Н. Толстой, "Анна Каренина", Глава XIII,  
Диалог Левина и Кити.

«Как же я останусь один... без нее?» — с ужасом подумал он и взял мелок.

— Пойдите, — сказал он, садясь к столу.

— Я давно хотел спросить у вас одну вещь. Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.

— Пожалуйста, спросите. — Вот, — сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: «когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?» Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова. Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: «То ли это, что я думаю?»

— Я поняла, — сказала она, покраснев.

— Какое это слово? — сказал он, указывая на н, которым означалось слово никогда.

— Это слово значит никогда, — сказала она, — но это неправда! Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: т, я, н, м, и, о. Долли утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Алексеем Александровичем, когда она увидела эти две фигуры: Кити с мелком в руках и с улыбкой робкою и счастливою, глядящую вверх на Левина, и его красивую фигуру, нагнувшуюся над столом, с горящими глазами, устремленными то на стол, то на нее. Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «тогда я не могла иначе ответить».

