

Е.Б.НЕШ

**ВЕДУЩИЕ СИМПТОМЫ
В ГОМЕОПАТИИ**

Е.Б.НЭШ ХАРЬКОВ ФИРМА «ПРОГРЕСС, ЛТД» 1993
ВЕДУЩИЕ СИМПТОМЫ В ГОМЕОПАТИИ

Перевел с английского и составил Калининченко Александр Александрович
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Книга Е. Б. Нэша «Ведущие симптомы в гомеопатии» впервые была опубликована в 1898 г. издательством Берике и Тафель и с тех пор много раз переиздавалась, оставаясь настольной книгой многих поколений гомеопатов. «Органон врачебного искусства» С. Ганемана называют библией гомеопатии. Руководство Нэша мне хотелось бы назвать своей библией практической гомеопатии. Выбор этой книги, как первого гомеопатического руководства определил для меня отец, который чрезвычайно высоко ценил ее. Я просто последовала его совету, а со временем поняла правильность его выбора. Эта книга действительно более, чем какое-либо иное, известное мне, руководство по гомеопатии прививает истинное гомеопатическое мышление – понимание целостности организма, необходимость индивидуального выбора лекарства, значимость ведущих симптомов и потенцирования лекарственных веществ.

Е. Б. Нэш был профессором кафедры лекарствоведения в Нью-Йоркском гомеопатическом колледже, членом Американского гомеопатического института, страстным приверженцем высоких потенциалов. Его книгу даже трудно назвать руководством – она слишком «живая» для этого. Все в ней обаятельно. Изложение материала нестандартно и создает впечатление диалога с читателем. В ней ощущается искреннее желание помочь читателю разобраться в изобилии симптоматики лекарственных патогенозов. Эта книга исполнена жизненной простоты, изложение естественно, без спекулятивных рассуждений с оглядкой на узаконенный профессиональный образ мышления. Порой автор бывает даже резковатым. Но это от большой любви к своему делу и убежденности в его истинности. Книга пронизана настоящим ганемановским духом.

Нэш обращается с лекарствами, как с одушевленными предметами. Отсюда происходят непривычные для современника выражения: «Пульсатилла предпочитает прохладу», «Головную боль имеет Игнация», «Хамомилла соответствует душевным потрясениям». Это значит, что человек, которого можно вылечить, пульсатиллой, любит прохладу и т. д. Эти выражения нельзя изменить, не нарушая стиля автора, да и нет нужды. Такой стиль способствует формированию у врача индивидуального отношения к каждому лекарству, создавая определенный образ, что чрезвычайно важно при изучении гомеопатического лекарствоведения и нахождения подобно действующего лекарства. Я уверена, что эта книга еще долгие годы будет сохранять практическую ценность, несмотря на рождение в прошлом веке, помогая тем, кто действительно хочет вникнуть в сущность гомеопатической медицины.

Мне долго не удавалось раздобыть портрет Нэша. Было очень интересно, каков же он, человек, написавший столь удивительную книгу. Найдя его, я не была разочарована. Портрет обрадовал меня: в кресле с высокой резной спинкой сидел очень респектабельный человек, чем-то напоминавший мне Бернарда Шоу, внушавший полное доверие.

Издание Е. Б. Нэша на русском языке для меня большая радость так как книга была первым гомеопатическим «букварем», выбранным для меня моим отцом.

Т. Попова

МОИМ КОЛЛЕГАМ, СТАРЫМ И МОЛОДЫМ

Мне хочется выразить в этой книге новое и старое в практической медицине, как я нашел их на своем профессиональном, более чем тридцатилетнем, пути.

В дни своей молодости я находил большое удовольствие и пользу в чтении трудов Геринга, Дунама, Уэльса, Липпе и других, которые ныне окончили свою работу и ушли на вполне заслуженный покой.

Их учение было подвергнуто мною тщательному испытанию, и теперь, когда мои волосы начинают покрываться инеем, я хочу оставить свидетельство истинности их учения. Я не задаюсь целью написать полную фармакологию или исключительно практический труд, хотя эта книга может иметь характер и того и другого, но думаю скорее дать факты и наблюдения из практики и принципы, считать которые истинными у меня много оснований.

Я не могу надеяться научить тех из моих собратьев по профессии, которые являются моими сверстниками и равны со мной в знаниях и опыте, я надеюсь не утомить их, а скорее развлечь, а еще больше надеюсь оказать реальную помощь начинающему, как помогли мне самому.

Я не намереваюсь писать по трафарету, от *Aconitum napellus* до *Zincum metallicum*, но хочу следовать собственным склонностям или побуждениям своего ума. Разве я не могу здесь призвать на помощь бессмертный дух Ганемана, Бенингаузена и всю галактику блестящих имен, которые украшают прекрасные страницы гомеопатии?

Наконец, я хочу дать в каждой главе что-нибудь полезное, и если в какой-нибудь части труда я выразил что-то неправильно, то заявляю о своем желании получить в этом прощение.

Нью-Йорк, Кортланд. Д-р медицины Е. Б. Нэш

ВВЕДЕНИЕ

Я не претендую на совершенство этой книги, но считаю, что имею основание предложить ее врачам. Короткое задач этой книги.

1. Обратит внимание читатели на самые важные свойства каждого лекарства. Если в нашей памяти останутся характерные симптомы, то пропись будет сделана успешно с первого взгляда. Мудрый Липпе был замечателен в этом отношении.

2. Не следует искать разницу между симптоматикой и патологией. Ни одна из них не может быть исключена. Каждый симптом имеет свое патологическое значение, и это является достаточным основанием для прописки по симптомам.

3. Вопрос дозировок все еще остается открытым. Я предложил дозировки, которые счел наилучшими, но не ограничиваю никого ими. Однако, будет справедливым сказать, что если кто-либо ошибется, использовав иную дозировку, пусть не обвиняет в том меня.

4. Обсудить злоупотребление лекарствами как врачами старой школы, так и нашей.

Преимуществом гомеопатической системы лечения, в сравнении со старой школой, является открытие закона, по которому мы в состоянии назначать больным лекарства, не вызывая у них лекарственных осложнений, часто более серьезных, чем сама болезнь. Ни один честный врач той или иной школы не должен препятствовать такому развитию терапевтической науки.

5. Я надеюсь, что любой разумный и честный врач, прочитав эту книгу, преодолеет предубеждение и поможет Гомеопатии занять место в его практике. После сорока лет добросовестных исследований была подтверждена моя вера в подобие, единственное лекарство и минимальную дозу. Я искренне признателен всем помогавшим мне врачам.

Кортланд, штат Нью-Йорк, 5 ноября 1898 г.

1. ABIES NIGRA

Сильная боль в желудке после еды. Ощущение к рутого яйца в желудке.

2. ABROTANUM

Истощение, выраженное больше всего в нижних конечностях от недостаточного питания. Понос, чередующийся с ревматическими явлениями.

3. ACIDUM CARBOLICUM

Везикулезная сыпь на всем теле, которая чрезвычайно зудит, улучшение после растирания, но оно оставляет жгучую боль.

4. ACIDUM FLUORICUM

Болезни костей, особенно длинных, улучшение от холода (*Silicea* – улучшение от тепла).

5. ACIDUM LACTICUM

Великое средство при диабете. Оно особенно показано, если в добавление к жажде, волчьему голоду и обильной моче, насыщенной сахаром, есть ревматические боли в суставах. Оно обычно дается в низкой потенции, но опыт научил меня, что высокие действуют гораздо лучше и не нуждаются в частом повторении.

Acidum oxalicum имеет своеобразный симптом: «Сердцебиение и одышка усиливаются, когда пациент думает о них».

6. ACIDUM OXALICUM

Недомогания, усиливающиеся, когда о них думают (*Helonias*, *Calcium phosphoricum*).

7. ACONITUM NAPELLUS

Страх смерти, страх толпы, боязнь выходить из дома. Постоянная боязнь чего-нибудь.

Болезни, происходящие от воздействия сухого холодного воздуха. Первая стадия острой гиперемии и воспаления с тревогой, жаром и беспокойством; больной мечется, сбрасывает одеяло. Невыносимые невралгические боли, усиливающиеся ночью. Очень красное лицо, прилив крови к лицу, но когда больной приподнимается, то лицо становится бледным.

Наиболее восприимчивы к поражению гортань (круп), бронхи (бронхит, легкие и плевра (пневмония и плеврит), суставы (ревматизм), сердце и кровообращение.

Особенности: ухудшение вечером (симптомы, касающиеся органов грудной клетки и боли), при лежании на левом боку, в теплом помещении и от теплого укрывания. Улучшение при раскрывании, когда больной сбрасывает одеяло. Теперь мы займемся лекарственным трио, имеющим общей чертой беспокойство.

Aconitum napellus, *Arsenicum album*, *Rhus toxicodendron*. Они все имеют беспокойство, но так сильно отличаются друг от друга, что для выбора затруднений не существует. Беспокойство *Aconitum* сопровождает развитие синохиальной или воспалительной лихорадки. Нет лучшего описания в немногих словах лихорадки *Aconitum napellus*, чем то, которое дал Геринг: «Жар с жаждой, твердый, полный и частый пульс, беспокойство и нетерпение, больной не осознает ничего, кроме себя самого, мечется в муках».

Столь широко применяемый обычай чередовать при воспалительных болезнях *Aconitum* и *Belladonna* бессмысленен. Эти средства не могут быть показаны одновременно, и если после их назначения наблюдается хороший результат, то вы можете быть уверены, что излечило показанное средство вопреки действию другого. Бывает много случаев и такого рода, когда врач поздравляет себя с выздоровлением больного, а оно было простым выздоровлением, независимо от его мероприятий. Рассмотрим некоторые различия этих средств.

Оба имеют сильный жар кожи, но для *Aconitum napellus* характерна сухая горячая кожа и совсем не бывает пота. *Belladonna* имеет даже более сильный жар кожных покровов, но при этом на укрытых частях тела есть пот.

Aconitum мечется в муках с сильным страхом смерти. *Belladonna* часто имеет ступор, а также конвульсии и подергивания во сне. *Aconitum napellus* имеет сильную боль в сердце и в груди, у *Belladonna* все, по-видимому, сосредоточено в голове. *Aconitum napellus* имеет страх смерти без сильного бреда. *Belladonna* боится воображаемых предметов, имеет бред. Таким образом можно было бы распределить все различия по пунктам. Ни один человек, понимающий искусство гомеопатии, никогда не будет чередовать эти два средства.

Aconitum napellus – выдающееся средство от боли. Если бы нам нужно было назвать три выдающихся средства такого рода, то это были бы *Aconitum napellus*, *Chamomilla*, *Coffea cruda*. Боли *Aconitum napellus* всегда сопровождаются крайним беспокойством, с тоской и страхом. Пациент мечется, «не может выносить боль, страдает, когда его трогают или раскрывают». «Ну что же – скажете вы – все средства имеют боль». Не все и не многие имеют такую сильную боль. *Opium* и *Stramonium* чаще не имеют боли совсем. Боли *Aconitum napellus* бывают невыносимыми и обычно усиливаются вечером или ночью. Они иногда сопровождаются онемением, щекотанием или «ползанием мурашек».

В этом отношении он напоминает *Rhus toxicodendron*, но при *Aconitum napellus* преобладает боль, тогда как у *Rhus toxicodendron* – онемение с болью и чувствительностью.

Боли у *Aconitum napellus* рвущие, режущие, доводящие пациента до отчаяния. Здесь мы можем сказать также еще об одной ведущей или характерной черте этого средства. Она выражается в одном слове – страх, особенно страх смерти, но бывает также боязнь переходить через улицу, войти в общество, неопределенная боязнь чего-либо, ощущение как будто что-то должно случиться, необъяснимая боязнь. Ни одно средство не имеет страха в такой степени, как это. Страх в такой же степени, как и боль, заставляет больного метаться. Беспокойство *Arsenicum album* с крайней протрацией и пониженной жизнеспособностью. *Rhus toxicodendron* стремится двигаться для облегчения боли и получает от этого облегчение. *Aconitum* двигается с места на место, но облегчения от этого не бывает. Ни

Aconitum napellus, ни *Arsenicum album* не получают облегчения от движения, у *Arsenicum album* не бывает страха в такой степени, как у *Aconitum napellus*. *Aconitum napellus*, как противолихорадочным средством, сильно злоупотребляют. Даже старая школа, изумленная результатами гомеопатического противовоспалительного лечения и, найдя *Aconitum napellus* столь высоко зарекомендовавшим себя при воспалительных болезнях, заключила, согласно обычному своему образу мыслей, что можно втиснуть *Aconitum* в патологическую ливрею, чтобы заставить его служить при всякого рода лихорадке только потому, что это – лихорадка. Но они скоро увидели, что, каким бы полезным он ни был в некоторых случаях воспалительной лихорадки, он совершенно бесполезен при тифе. Таким образом, это обобщение, сделанное с патологической точки зрения, снова привело к неизбежному разочарованию, как это и должно было быть. Но многие так называемые гомеопаты из того факта, что *Aconitum* в некоторых случаях излечил высокую лихорадку заключили, будто он всегда является лекарством против высокой лихорадки, и впали в ошибку. Они усвоили себе даже обычай по шаблону прописывать это средство в первой стадии воспалительных явлений, а вслед за ним другие средства, более соответствующие всему случаю в остальном. Если бы *Aconitum napellus* был единственным средством, имеющим воспалительную лихорадку, то может быть мы лечили бы ее таким образом. Дунам пишет: «Нельзя давать сначала *Aconitum napellus*, чтобы ослабить лихорадку, а затем какое-нибудь другое средство, чтобы закончить лечение. Нельзя чередовать его с другими средствами с целью «наблюдения за лихорадкой». Если лихорадка такова, какая требует *Aconitum*, то в другом лекарстве нет необходимости. Если же показаны другие лекарства, то нужно искать одно из них, которое тоже соответствует лихорадке, потому что лихорадку вызывают, кроме *Aconitum napellus*, многие средства, каждое свою».

Это правильные слова, и когда их читает тот, кто проверил их истинность и вспоминает великого автора, то испытывает чувство, заставляющее воскликнуть: «Будучи мертвым, он все-таки говорит».

Aconitum napellus имеет две очень важные особенности в качестве причины заболевания: испуг и холодный воздух. Мы уже отметили ценность страха в качестве симптома, связанного с острыми воспалительными процессами, характерными для *Aconitum napellus*. Он не менее полезен против болезней, вызванных испугом, как недавним, так и случившимся давно. Пациент пережил испуг в темноте и после этого всегда боится темноты. От испуга начинается головокружение или обморок, дрожь, угроза аборта или подавление менструации, желтуха, могущая перейти в хроническую. Существуют и другие лекарства от испуга, среди которых – *Opium*, *Ignatia amara*, *Veratrum album* и другие. Теперь относительно сухого, холодного воздуха, как причины острых воспалений. Ни одно средство не идет в сравнение с *Aconitum napellus*. Девятнадцать из двадцати случаев крупы, возникающих от воздействия сухого холодного воздуха, будут излечены посредством *Aconitum napellus*. Я живу в местности, где круп явление частое и имею много возможностей для проверки. Под рубрику заболеваний этого средства подходят плеврит, пневмония и ревматизм, а они почти неизменно сопровождаются лихорадкой, тоской, беспокойством и страхом, столь характерным для этого средства. Под это же самое правило подходит любая местная гиперемия или воспаление, происходящее от воздействия сухого, холодного воздуха, всегда при условии, если только соответствуют все другие симптомы. Другими средствами такого рода являются *Bryonia alba*, *Causticum*, *Hepar sulfuris*. Ухудшение от сырого воздуха: *Dulcamara*, *Nux moschata*, *Natrium sulfuricum*, *Rhus toxicodendron*. Такие вещи необходимо помнить, потому что одно определенное показание стоит двух-трех неясных.

8. AESCULUS HYPOCASTANUM

Ощущение полноты и пульсации в различных органах (в венах, особенно при полнокровии), как будто они переполнены кровью. Постоянная тупая боль в пояснице, проходящая через крестец и бедра, усиливающаяся при ходьбе и при нагибании (геморрой, боли, смещения органов и т.п.). Ощущение полноты и как бы заноз в *rectum* (геморрой). Слизистые оболочки рта, горла, *rectum* набухшие, в них жжение, сухость и чувствительность.

Жидкий, водянистый, жгучий насморк, саднение, чувствительность к вдыхаемому холодному воздуху.

Частая потребность глотать из-за жжения, царапанья, колотья, сухости и стягивания в горле (*Apis mellifica*, *Belladonna*).

Это одно из средств, которые замечательны не столько обширностью своего действия, сколько эффективностью в своей сфере. Почти все действие этого средства сосредотачивается, как известно, в нижней части спины и области таза. Отличительная характерная черта его следующая: постоянная тупая боль в пояснице, захватывающая крестец и бедра, значительно усиливающаяся от ходьбы и от нагибания. Это одно из ведущих средств от геморроя. В дополнение к указанной боли в спине – ощущение полноты, сухости и колотья в *rectum*, как будто он наполнен занозами. Той же тенденции к выпадению, которая есть у *Ignatia amara*, *Aloe socotrina* и *Podophyllum* и некоторых других средств, у *Aesculus hyppocastanum* нет. Боль часто бывает непропорционально степени геморроя. Ощущение полноты является общей характерной чертой *Aesculus hyppocastanum*, но особенно выражена она в полости таза.

Эти симптомы часто встречаются в связи с другими нарушениями помимо геморроя. Смещение, воспаление матки и очень неприятные бели. При тазовых расстройствах есть еще весьма ценный симптом, а именно – ощущение биения или пульсации. Я видел одинаково хорошие результаты от употребления этого средства как в 3-м разведении, так и в более высоких потенциях.

Я употреблял *Aesculus hyppocastanum* с очень хорошими результатами при насморке и болезненности горла. Насморк очень похож на насморк *Arsenicum album*, – он жидкий, водянистый и жгучий, но, что характерно для *Aesculus hyppocastanum* в данном случае – это ощущение саднения и чувствительность к вдыхаемому холодному воздуху. В горле – ощущение саднения, как при острых состояниях, так и при хроническом фарингите, при котором он часто бывает хорошим лекарством.

9. ANTIMONIUM CRUDUM

Густой, белый, как молоко, налет на языке (при многих заболеваниях). Расстройство желудка от его перегрузки, особенно жирной пищей, тошнота .

Растрескивание и раскрошивание ногтей.

Мозоли и чрезвычайно чувствительные затвердевания на подошвах, больной ходит с трудом из-за боли.

Чередование запора и поноса у старых людей, особенно при характерном языке.

Дети не выносят, когда их трогают или когда на них смотрят, раздражительны и сердиты. Лихорадочное состояние ночью.

Головная боль после купания в реке, от простуды, от спиртных напитков, от расстройства пищеварения, от кислого, от жирного, от фруктов, вследствие подавления сыпей. Слизь из прямой кишки, постоянно выделяющаяся, ихорозная, желтоокрашенная, скопленные слизи. Больной не переносит солнечной жары, работы на солнце, теряет вес в жаркую погоду.

Это средство, подобно трем вышеописанным, имеет большое отношение к пищеварительному тракту. Главная характерная черта его – густообложенный, очень белый, как молоко, язык.

Белый язык имеет многие средства, но это средство – больше всех. Оно является великим желудочным лекарством при расстройствах этого органа, возникающих от излишеств в пище, когда бывает тошнота, недомогание и характерный язык, о нем нужно думать, прежде чем о других. Его в особенности нужно иметь в виду, если расстройство желудка недавнее. Процесс пищеварения едва начат, отрыжка имеет вкус съеденной пищи, и больной чувствует, что если у него произойдет рвота, то за ней последует облегчение. В таком случае несколько крупинок *Antimonium crudum* приведут все в порядок, устранят несварение принятой пищи и все дальнейшие страдания.

Последствием погрешностей, особенно в жаркую погоду, бывает понос, и тогда стул может быть особенным – частично плотным, а частично жидким. Это говорит, что переваривание пищи во всем тракте частично совершилось, но именно частично. В случае летнего заболевания *Antimonium crudum* и *Bryonia alba* имеют почти одинаковые симптомы, но выбор между ними должен решаться всей совокупностью данных.

Существует форма поноса, который чередуется с запором, чаще всего у старых людей. *Antimonium crudum* является в таких случаях единственным лекарством. Он является од-

ним из средств при скоплении слизи в прямой кишке: выделение беспрерывное, пачкающее белье, что очень неприятно для больного.

Существует несколько симптомов со стороны психики: «печаль и грустное настроение в чередовании с нервной лихорадкой», а также «сентиментальное настроение при лунном свете, восторженная любовь»; еще: «ребенок не может выносить, когда к нему прикасаются или на него смотрят». О первых двух симптомах я ничего не могу сказать из опыта, но третий симптом является просто драгоценным. Такая особенность душевного состояния много раз приводила меня к употреблению *Antimonium crudum* в случаях гастритической или перемежающейся лихорадки, против которой он является превосходным средством. Ребенок бывает раздражительным, но не как при *Chamomilla*, когда он требует, чтобы его носили и тешили, наоборот: при малейшем внимании он будет кричать, плакать и проявлять раздражение. Другое, что я заметил во многих таких случаях: температура поднимается ночью и сопровождается сильной жаждой, почти всегда бывает белый язык. У таких детей «болезненные растрескавшиеся и покрытые корками ноздри и углы рта».

У некоторых людей встречается особенное состояние, которое требует этого средства. Оно касается ногтей – они растрескиваются подобно бородавкам, имеют наросты (ногти *Silicea* на руках и на ногах уродливые, ногти *Thuja occidentalis* – ломкие, крошащиеся, искривленные) и, как это бывает после травмы, растут не в свойственной им форме. Кроме того, ногти на ногах бывают ломкими и тоже растут не в свойственной им форме или же сморщиваются и совсем не растут. Подошвы покрыты мозолями и затвердениями, которые бывают очень болезненными, и вследствие этой болезненности больной едва может ходить. Этим средством излечивались некоторые из случаев самого тяжелого хронического ревматизма, на него указывает необычная болезненность в области подошв (подошвы *Varita* делаются болезненными от ножного пота, подошвы *Pulsatilla* болят или бывают чувствительными, пятки и подошвы *Ledum* бывают чувствительными при ходьбе. Пациент *Medorrhinum* не может передвигаться иначе, как только на коленях, подошвы *Licoridium clavatum* опухшие и болезненные). Роговые наросты на коже заставляют думать об *Antimonium crudum*. Это средство чаще всего бывает показано на двух этапах жизни – у стариков и детей.

Особого упоминания заслуживают свойственные этому средству модальности. Во-первых, то, что расстройства часто вызываются и усиливаются от жары и в особенности от солнечной жары (*Bryonia alba*, *Glonoinum*, *Natrium carbonicum*). Во время жаркой погоды больной изнурен, у него появляются или усиливаются расстройство желудка, тошнота, рвота и понос. Подобно *Bryonia alba* ухудшается кашель, когда больной входит с холодного воздуха в жаркую комнату. Все ухудшается от солнца, лучистого тепла или огня, так что *Antimonium crudum* занимает важное место в качестве средства «жаркой погоды». Во-вторых, купание в холодной воде вызывает заболевание (*Rhus toxicodendron*, *Sulfur*). Когда ребенка моют или купают в холодной воде, он плачет. «Купание в холодной воде вызывает головную боль, заболевание дыхательных путей, желудка, понос, подавление менструации, зубную боль.» Когда к нам поступает какой-либо упорный случай, и пациент связывает начало своей болезни с тем днем, когда он купался, плавал или упал в воду, мы должны думать об *Antimonium crudum* и искать другие показания для этого средства.

Вот ещё несколько симптомов *Antimonium crudum*: «Обильное кровотечение из кишечника, кровь смешана с плотным калом. Хроническая краснота век. Зубная боль в кариозных зубах, усиливающаяся ночью. Болезненные явления в желудочно-кишечном тракте после кислой пищи, вина, уксуса».

10. APIS MELLIFICA

Жгучие жалящие боли (похожие на боль от ужаливания пчел). Локализация разная: веки, горло, геморрой, яичники, особенно правый, молочные железы (мастит), кожа (рожа, крапивница, карбункул).

Отек, общий или местный (лицо, уши, веки, особенно нижние), горло (дифтерия), гингивиты (особенно мошонка), кожа (рожа и крапивница), общая анасарка. Эти отеки сопровождаются характерными болями или совершенно безболезненны. Ступор с внезапными резкими пронзительными вскрикиваниями при заболевании мозга. Отсутствие жажды при водянке, а также при перемежающейся лихорадке. Чередование сухости и влажности кожи. Удушье, больному кажется, как будто каждый вдох будет последним, особенно при водянке или в стадии жара во время перемежающейся лихорадки.

Особенно: ухудшение самочувствия после сна, от прикосновения (повышенная чувствительность), от жары или в жаркой комнате. Улучшение от холодных примочек, в холодной комнате или от холодного воздуха.

Последствия подавления или возврата сыпей при кори, скарлатине, крапивнице.

Непроизвольный понос с ощущением, как будто анус широко зияет. Мне кажется, что ведущие симптомы этого средства – жгучие, жалящие боли. Они бывают острыми и резкими, похожими на боль от ужаления пчелы. Эта боль также характерна для *Apis mellifica*, как ощущения после отморожения для *Agaricus* или жжения для *Arsenicum album* и *Sulfur*. Но жжение *Apis mellifica* облегчается от холода, тогда как жжение *Arsenicum album* облегчается от тепла. Жалящие боли возникают при многих болезнях и во многих тканях, особенно в серозных оболочках. Когда мы имеем «внезапный, резкий, пронзительный крик, который сопровождает такие опасные состояния, как отек мозга, цереброспинальный менингит и мозговой тиф, то лекарством является *Apis mellifica*. Мы наблюдаем боли в слизистых оболочках, например, в горле или при геморрое, и почти всегда это в большей или меньшей степени жжение. Оно встречается также в яичниках. *Apis mellifica* оказался очень ценным средством при раке, когда бывает эта жгучая, жалящая боль, также при панициях. Я видел, как при абсцесах вслед за его употреблением, быстро следовало улучшение. Геринг говорит: «Краснота и опухание с жалящей и жгучей болью в глазах, веках, ушах, лице, губах, горле, анусе, тестикулах». Улучшение от холодных примочек. При болезнях кожи, особенно при острых сыпях, указанный симптом является выдающимся и ведущим. *Apis mellifica* особенно показан при поражениях мозга и мозговой оболочки, вызываемых подавлением кожных болезней.

Следующее общее состояние, при котором это средство кажется почти специфическим, это инфильтрация клетчатки. Она появляется с самого начала воспалительного процесса и переходит в стадию экссудации и даже в состояние хронической водянки. В тех весьма бурных случаях дифтерии, когда все горло заполнено отечной опухолью и язык свешивается, подобно прозрачному мешку, наполненному водой (*Kalium bichromicum*, *Rhus toxicodendron*), и пациенту угрожает опасность смерти от удушья, подобного *Apis mellifica*. В этих случаях могут быть жалящие боли или же, что является еще более опасным, это абсолютная безболезненность. Это опасно потому, что отсутствуют жалобы, и случай может зайти слишком далеко. *Baptisia tinctoria* безболезненность горла, но опухание происходит не так быстро, как у *Apis mellifica* и не бывает отека. Несколько лет назад я был вызван в больницу Уоткинс Глен в Нью-Йорке для консультации по поводу тяжелого случая дифтерии. Один больной из этой семьи уже умер. В больнице умерло уже свыше сорока больных. Лечащий врач, благородный белокурый старец, очень хороший и способный врач, когда я увидел его и сказал ему, что я очень молод, чтобы давать ему советы, ответил мне: «Доктор, я встану на колени перед кем угодно, потому что все заболевшие умирают». Пациентка находилась за две комнаты от нас, но даже здесь можно было слышать ее затрудненное дыхание. Тогда *Apis mellifica* был сравнительно новым средством при этой болезни, но когда я осмотрел горло больной, то сразу увидел *Apis*, и несколько вопросов подтвердили это. Я сказал врачу это и спросил его, пробовал ли он *Apis*. Он ответил, что об этом средстве не думал. *Apis mellifica* излечил эту больную, и в дальнейшем ни один пациент, который с самого начала упорно принимал это средство, не умер. Это было лекарство для всех случаев этой эпидемии (см. мой отчет об этом в 12 номере Ганемановского ежемесячного журнала). Отек *Apis mellifica* может встречаться почти в любой части тела, но особенно выраженным бывает он во рту, горле, на веках, вокруг глаз (*Phosphorus* – все лицо). Нижние веки свисают подобно мешочкам с водой (*Calcium carbonicum* – верхние веки). При роже кожа имеет отечный вид. Иногда отек увеличивается до такой степени, что образует большие водянистые мешочки, похожие на волдыри.

Выпот может быть общим и местным. Он встречается в грудной полости, яичниках, в брюшной полости, в мошонке и женских гениталиях. Особым симптомом, помогавшим выбору, является почти абсолютное отсутствие жажды (с жадой – *Acidum aceticum*, *Arsenicum album*, *Arsenicum canabillus*). Теперь в дополнение к написанному я обращаю ваше внимание на частные заболевания и симптомы, при которых нужно помнить об *Apis*.

Очень важным симптомом, о котором еще не упоминалось, является болезненность или чувствительность к прикосновению (как от ушиба). Это в особенности верно в отношении живота, матки и яичников, но не ограничивается этим, потому что вся поверхность тела исключительно чувствительна к прикосновению. Кажется, что даже волосы болят (*Cin-*

chona). Это часто встречается при цереброспинальном менингите и является четким показанием для *Apis mellifica*. Эта болезненность часто имеет место при роже и у *Apis mellifica* встречается так же, как у *Nepes sulfuris*. Сон *Apis mellifica* бывает очень беспокойным, но при заболеваниях мозга бывает глубокий ступор, прерываемый по временам пронзительными криками. Тогда не забудьте об *Apis mellifica*. При всех воспалительных заболеваниях и при перемежающейся лихорадке снова думайте об *Apis mellifica*, если вы находите, что пациент попеременно бывает то горячим и сухим, то влажным. Ни одно средство не имеет чередования в такой степени.

Очень характерным является ощущение, как будто каждый вдох будет последним, оно бывает не только при водяночных болезнях, но является также нервным симптомом. При скарлатине *Apis mellifica* особенно показан, если сыпь запаздывает или снова возвращается и приводит к серьезному мозговому расстройству. Он не менее эффективен при постскарлатинозной водянке, если только симптомы не показывают каких-нибудь других средств.

11. APOCYNUM CANNABINUM

Сильная жажда, но вода не переносится, вызывает боль или немедленно извергается, ощущение тяжести в подложечной области, водянка.

12. APOMORPHINUM MURIATICUM

Рвота происходит легко, без предшествующей тошноты.

13. ARALIA

Громкое, свистящее дыхание с кашлем, вечером или ночью, после первого сна. Астма.

14. ARANEA DIADEMA

– Другой паук. Грауфогль причислил его к разряду так называемых гидрогеноидных средств, у которых любая болезнь развивается в сырую погоду. О таких особенностях хорошо помнить, потому что можно свести выбор к немногим средствам. *Aranea diadema*, *Natrium sulfuricum*, *Dulcamara*, *Nux moschata*, *Rhus toxicodendron*, *Rhododendron* – все имеют ухудшение от сырой погоды.

15. ARSENICUM ALBUM

Сильная тоска и беспокойство, заставляющее метаться с места на место. Сильная и внезапная прострация, упадок жизненных сил. Сильная жгучая боль.

Сильная жажда, больной пьет часто, но понемногу, холодная вода не воспринимается.

Одышка, усиливающаяся от движения, особенно при подъеме в гору. Рвота одновременно со стулом, ухудшение после еды и питья. Особенности: ухудшение самочувствия на холодном воздухе, от применения холода, между 1 и 3 часами ночи, от движения.

Улучшение – от теплого воздуха или в теплом помещении, от горячих компрессов, облегчение после пропотевания.

Ни одно средство не имеет большего беспокойства, чем это. Беспокойство *Aconitum napellus* имеет место в ранних стадиях воспалительных болезней с высокой лихорадкой, а *Arsenicum album* – в поздних, после того, как у больного иссякли силы и ослабла лихорадка. Пациент *Aconitum* мечется в страданиях и страхе. *Arsenicum album* слишком слаб, чтобы метаться. Он не может передвигаться, как ему хочется, но требует, чтобы его передвигали с места на место или с постели на постель, потому что малейшее усилие чрезвычайно утомляет его. У него страх смерти, но не такой, как *Aconitum napellus*, это скорее тревога. У него ощущение, что принимать лекарство бесполезно, потому что он неизлечим и вот-вот умрет.

Душевное беспокойство так же велико, как беспокойство телесное. У больного бывают приступы беспокойства, которые гонят его из постели ночью. Даже когда не бывает боли, ему нужно постоянно менять место. Прохаживаясь, если есть силы, он не объясняет этого ничем другим, кроме того, что не может оставаться в покое. Часто первым проявлением благотворного действия бывает то, что беспокойство становится меньше, больной лежит спокойно, боль у него несколько успокаивается, и он может ее лучше переносить. Это хороший признак, и за ним обычно следует улучшение. Если есть упорное беспокойство и особенно сильная слабость, то независимо от того, какова болезнь, не забывайте об *Arse-*

nicum album. Arsenicum album стоит впереди всех в отношении ощущения жжения при острых болезнях. Но оно ни в коем случае не ограничивается острыми болезнями и часто встречается при хронических, особенно злокачественного характера или имеющих тенденцию к озлокачествлению. Я думаю, что при жжении в хронических болезнях его превосходит только Sulfur. Едва ли в организме существуют какой-нибудь орган или ткань, в которых не встречалось бы этого жжения. Как ни странно, но это жжение сильно уменьшается от тепла, от горячих компрессов, если их возможно приложить к месту жжения, а также от горячей печки или в теплом помещении. Это как раз противоположно Secale cornutum, у которого пораженный участок бывает объективно холодным и в нем бывает жжение, но при этом горячие примочки совершенно невыносимы, пациенты не выносят, если эти участки укрывать. А у Arsenicum album жжение в горле и жжение от выделений из носа улучшается от горячих компрессов. Жжение в горле уменьшается, когда едят или пьют горячее. Это главная особенность, которая дает нам возможность выбора между этим средством, Allium сера и Mercurius, потому что все эти три средства имеют текущий насморк.

У меня однажды был случай мучительной гастралгии, вызванной подавлением экземы на руках. Я ничего не знал о подавленной экземе, но прописал Arsenicum album потому, что боли начались в полночь, продолжаясь до 3 часов утра, пациентка должна была ходить в муках от жжения в желудке. После Arsenicum album у нее был только легкий приступ, но когда я посетил ее, она сказала: «Доктор, не это ли средство вызвало едкие выделения?» Тогда я узнал о подавлении экземы мазью и сказал ей, что боль в желудке может снова вернуться в любое время от подавления сыпи. Она не захотела этого.

Arsenicum album – одно из лучших средств против лихорадки тифозного типа. Он так полезен, что Бэр говорит: «С тех пор, как стало известно, что Arsenicum album наиболее подходящее средство для наихудших форм инфекционных болезней, представляется неправильным медлить с его назначением, если симптомы развиваются в наиболее злокачественной форме». И далее – «Наш совет заключается в том, что Arsenicum album с самого начала нужно давать чаще, чем обычно, чтобы мы не дожидались, когда болезнь примет злокачественный характер». Я не думаю, чтобы это явилось хорошим советом, потому что я никогда не находил какого-либо правила, по которому можно было бы с самого начала решить, что этот случай в дальнейшем разовьется в злокачественный, который потребует непременно Arsenicum album. Конечно, нет необходимости ждать, чтобы случай развился до той «наиболее злокачественной степени», которая потребует Arsenicum album. Но с другой стороны, мы не имели бы оправданий, если бы давали Arsenicum album для предупреждения такого состояния, которое может не наступить никогда. Arsenicum album – не единственное средство, способное излечить злокачественные случаи. Не существует другого надежно обоснованного правила, кроме как лечить болезнь показанным средством во всех стадиях болезни, не пытаясь лечить ожидаемые состояния. Было бы неуместным приводить здесь все показания Arsenicum album при тифоидах, так как это заняло бы слишком много места и их можно найти у Рауэ, Лилиенталя и в любом хорошем практическом руководстве. Arsenicum album – одно из лучших средств при перемежающейся лихорадке, особенно после злоупотребления хинином. При этом, как и всюду, необходима строгая индивидуализация.

Arsenicum album глубоко поражает весь пищеварительный тракт от губ до ануса. Губы бывают настолько сухими, запекшимися и растрескавшимися, что пациент часто облизывает их с целью увлажнить. Язык поражается по-разному. Он может быть сухим и красным с приподнятыми сосочками, красным с отпечатками зубов, белым, как мел, или как будто в белой краске, свинцовой окраски, сухим, бурым, черным, особенно при тифе. Рот бывает сухим и афтозным, изъязвленным или гангренозным, горло – то же самое. Жажда бывает неопишимо сильной, но несмотря на силу жажды, пациент за один раз может выпить лишь немного воды. Раздражение желудка бывает столь сильным, что самое малое количество пищи или питья вызывает расстройство, боль, возбуждает рвоту, или позыв к стулу или то и другое одновременно. В особенности не переносятся холодные напитки, ледяная вода и мороженое, которые вызывают расстройство. Рвота бывает всякая – водой, слизью, желчью, кровью и кофейной гущей.

Боли в желудке бывают жестокими и усиливаются от самого малого количества пищи или питья, особенно холодного. Сильными бывают и боли в животе, они заставляют больного вертеться и крутиться во всех возможных направлениях, менять положение. Понос.

Стул может быть черным, кровавым и ужасно зловонным. Таким образом, при любом поражении желудочно-кишечного тракта от самой слабой степени раздражения до сильных воспалительных и злокачественных форм болезни мы будем находить всюду характерное жжение, и не менее характерное улучшение от тепла и ночное ухудшение.

Arsenicum album полезен при болезнях органов дыхания, прежде всего при остром насморке, и выбор нужно делать между ним, *Allium сера* и *Mercurius*.

Arsenicum album имеет жидкое истечение, которое разъедает губы и крылья носа и бывает более жгучим, чем у двух других средств. Он часто хорошо следует за *Mercurius*, если тот создает только частичное облегчение.

Arsenicum album эффективен при многих болезнях легких. Удушье при астме с кашлем и пенистой мокротой. Пациент не может лежать, он должен сидеть, чтобы иметь возможность дышать, и не в состоянии двигаться без того, чтобы не задыхаться. Воздухоносные пути кажутся суженными. Это средство особенно полезно при астматических состояниях, вызванных подавлением сыпи, корью, при хронических заболеваниях легких, произошедших от подавления экземы. Я вспоминаю случай астмы, продолжавшейся годами. Меня вызвали в полночь, казалось что пациент не доживет до утра. Узнав, что приступ наступил в 1 час ночи, я дал *Arsenicum album 30*, и больная была этим излечена.

Симптом, сообщенный Р. Греггом – «острая, резкая, фиксированная или стреляющая боль в верхушке правого легкого или проникающая в верхнюю часть его», – настоящая драгоценность. Этот симптом дал мне возможность лечить много случаев упорного заболевания легких. Это средство часто спасало жизнь в последней стадии пневмонии старых людей с гангренозной мокротой. Здесь, как и в других случаях, часто встречалось жжение. *Arsenicum album* – одно из лучших средств при экссудативном плеврите.

Arsenicum album глубоко поражает нервную систему. К характерному беспокойству, о котором мы говорили так много, присоединяется сильная прострация. Эта прострация характерна для большинства болезней как острых, так и хронических, в которых бывает показан *Arsenicum album*. Например, при тифоиде не существует другого средства, имеющего более сильную прострацию. *Carbo vegetabilis* и *Acidum muriaticum* равны ему, различие заключается в том, что больной *Arsenicum album* стремится двигаться или требует, чтобы его все время передвигали, в то время, как у пациентов двух других средств бывает почти полное отсутствие какого-либо проявления жизни. Иногда при хронических или острых болезнях пациент не прикован к постели, но бывает таким слабым, что от «малейшего усилия у него наступает истощение», он должен лечь. Иногда эта крайняя степень прострации наступает очень быстро. Вот картина, которая показывает положение вещей при хроническом расстройстве, требующем этого средства. «От восхождения на гору или от других физических напряжений наступает одышка, прострация, бессонница и другие болезненные явления». Это показывает, как слаб пациент. Эта слабость может быть при различных заболеваниях. Вы можете сказать, что больные люди вообще бывают слабыми. Правильно, но *Arsenicum* бывает слабым непропорционально всем остальным болезненным симптомам. Эта прострация общая, а не местная, как слабость в груди у *Acidum phosphoricum*, *Stannum*, *Sulfur* или слабость в животе у *Ignatia amara*, *Hydrastis canadensis*, *Serica*. Я не вижу, как я могу еще выразить ценность прострации, как симптома *Arsenicum album*.

Если мы будем рассматривать и ткани, то найдем, что это средство показано почти всюду.

Оно поражает кровь, вызывает септические изменения, сыпи, кровоизлияния, петехии. Оно поражает вены (варикозные узлы горят, как в огне – особенно ночью).

Оно поражает серозные оболочки, вызывая обильный серозный выпот. Оно поражает лимфатические узлы, которые твердеют или нагнаиваются. Оно поражает надкостницу.

Оно поражает суставы, вызывает бледные отеки, жгучие боли. Оно вызывает воспалительные опухоли со жгучими пронизывающими болями.

Оно вызывает общую анасарку с сильной жаждой; кожа при этом бывает бледной, восковидной или землистого цвета (*Apis mellifica* – без жажды).

Оно причиняет язвы, постоянно увеличивающиеся по поверхности, со жжением (как огнем) даже во время сна. Выделение может быть обильным, может быть скудным. Дно язвы синеватое, черное или сальное.

Карбункулы со жжением, как от огня, с холодной синей кожей, сухой, как пергамент, слущивающейся большими чешуйками в окружности. Гангренозные участки черные и го-

рят, как в огне. Жжение улучшается от тепла (ухудшение у *Secale cornutum*). Сухая, как пергамент, и чешуйчатая кожа.

Кожа при болезнях этого средства бывает большей частью сухой и чешуйчатой, и почти всегда присутствует жжение. Это одно из лучших наших средств при заболеваниях, вызванных возвратом или подавлением сыпи. Перечислить все болезни, при которых это средство бывает полезным, невозможно из-за рамок настоящего труда.

Однако *Arsenicum* – не панацея. Подобно всем другим средствам он должен быть показан, иначе он не подействует. Его главными ключевыми симптомами является беспокойство, жжение, прострация и ухудшение самочувствия в полночь.

16. ASARUM EUROPEUM

Чрезмерная чувствительность нервов, шуршание полотна или шелка или даже мысль об этом невыносимы.

17. BADIAGA

Судорожный кашель, при котором отходит вязкая слизь.

18. BAPTISIA TINCTORIA

Спутанность сознания, как при опьянении, пациент не может сосредоточиться, чувствует себя разбитым и ему кажется, что он никак не может соединить вместе части своего будто бы расчлененного тела. Темное, потускневшее лицо, затуманенные глаза, тупое выражение. Изъязвленный рот с гнилостным запахом, с темной полоской по середине языка. Болезненность в илеоцекальной области с бульканием при пальпации. Жидкий стул. Стул, моча и все другие выделения имеют зловонный запах. Пациент просыпается с ощущением удушья, требует свежего воздуха. Прострация с болью во всем теле, чувствительность всего тела. Пациент может глотать только жидкости. В каком бы положении и на каких бы частях пациент не лежал, он чувствует в них боль, как от ушибов (*Lachesis*). *Baptisia* уместна именно здесь, потому что она часто используется после того, как при лихорадке кончается действие *Gelsemium*. Тифозная лихорадка при надлежащем гомеопатическом лечении может быть оборвана, чтобы не говорила старая школа. *Baptisia* – замечательное противотифозное средство. За семь лет я видел только один случай тифозной лихорадки, который имел полное развитие. Это была молодая женщина, мать которой пыталась лечить ее самостоятельно.

Симптомы *Baptisia* в первой стадии тифа: сильная нервозность, озноб, боли во всем теле, особенно в голове, спине и конечностях, и ощущение общей разбитости. Больной чувствует себя как бы ушибленным. Затем пациент слабеет, впадает в прострацию, сонливость, сознание спутывается, лицо и глаза краснеют, придавая ему тупой вид. Сознание так притуплено, что пациент засыпает, начав отвечать на вопросы. На середине языка появляется полоска, сначала белая, затем она становится бурой и очерченной по мере того, как пациент подвергается действию болезнетворного яда. Он начинает бормотать и вытягиваться в постели, метаться туда-сюда и говорить, что «чувствует себя разбросанным по постели и старается соединить вместе свои члены». В кишечнике начинается бульканье, особенно в илеоцекальной области, которая бывает чувствительной к прикосновению, еще позже начинаются чрезвычайно зловонные выделения. Это – картина тифоида *Baptisia*. В обоих случаях я оборвал болезнь в первой стадии, в других – останавливал развитие болезни и излечивал ее; к восьмому или двенадцатому дню я с одинаковым успехом употреблял высокие и низкие потенции, но теперь употребляю 30С.

19. BARIUM CARBONICUM

Умственная и физическая слабость. Крайние периоды жизни – детство, старость. Дети плохо растут, слабы, ходят шатаясь. Старики впадают в детство, рассеяны, теряют память.

Рецидивирующее воспаление и нагноение миндалин под воздействием холода, гипертрофия миндалин.

Гипертрофия шейных, околоушных, подчелюстных, мезентериальных лимфатических узлов.

Зловонный пот стоп, поражение горла после подавления ножного пота.

Большая чувствительность к холоду.

Болезненность пальцев ног и подошв. Это одно из основных, так называемых антиско-рофулезных средств.

Подобно *Calcium carbonicum*, основные показания заключаются в конституции пациента. Низкорослые дети, с умственной и физической слабостью, склонные к опуханию лимфатических узлов, слабость доходит до идиотии. Кроме того, это средство соответствует и старческому возрасту, особенно, в случаях апоплексии. Это пожилые люди, впадающие в детство, с умственной и физической слабостью, шатающейся походкой. При потере памяти у пожилых сходно с *Anacardium*. Инфантильный и старческий маразм одинаково входят в сферу его действия. При маразме детей может стать необходимым выбор между ними и такими средствами, как *Abrotanum*, *Natrium muriaticum*, *Sulfur*, *Calcium carbonicum* и *Iodum*. У всех этих средств мы можем наблюдать истощение всего тела, в то время, как живот сильно увеличен. Ребенок может иметь прожорливый аппетит, но плохо расти, вследствие нарушенной ассимиляции. Существует несколько пунктов значительного сходства между *Barium carbonicum* и *Silicea*. Зловонный пот на стопах. Непропорционально большая голова. Плохое самочувствие при перемене погоды на сырую, повышенная чувствительность головы к холоду. Но *Silicea* имеет важное диагностическое отличие: обильный пот на голове, как у *Calcium carbonicum*, чего *Barium carbonicum* не имеет. У *Silicea* нет той умственной тупости, которую мы находим у *Barium carbonicum*, наоборот, ребенок бывает своевольным и упрямым.

Сходных симптомов с другими средствами, кроме упомянутых, так много, что здесь мы не будем заниматься сравнением, а продолжим отмечать ведущие черты *Barium carbonicum*. *Barium carbonicum* действует не только на лимфатические узлы, но и на миндалины, которые воспаляются от малейшего воздействия холода. Это одно из лучших средств при застарелой ангине. Часто достаточно бывает одного *Barium carbonicum*, чтобы оборвать ангину и при помощи редких приемов ликвидировать саму предрасположенность к этой болезни (*Psorinum*).

Естественно, что подобно *Lachesis*, *Lycopodium* и другим средствам, *Barium carbonicum* должен назначаться согласно показаниям. Он столь же полезен для изменения конституционального предрасположения к ангине, как и при острой форме этого заболевания.

Иногда вы можете встретить случаи хронического кашля у детей с увеличенными миндалинами. Об излечении их этим средством сообщают журналы. Излечение кашля зависит, очевидно, от влияния на то состояние, которое вызвало увеличение миндалин, потому, что я не находил, чтобы *Barium carbonicum* был выдающимся противокашлевым средством. При остром и хроническом тонзиллите, который наступает в результате подавления пота ног, мы сразу думаем о *Barium carbonicum*, несмотря на то, что *Silicea* имеет больше расстройств, происходящих от такого подавления, но не имеет такого средства к горлу, как *Natrium carbonicum*.

Barium carbonicum является средством величайшей ценности, но сфера его применения не обширна.

20. BELLADONNA

Все острые воспалительные болезни протекают с такими симптомами: боль, красное распухшее лицо, биение сонных артерий, бред, спазмы, конвульсии и подергивания.

Уставившиеся неподвижно красные, налитые кровью глаза, зрачки сначала суживаются, затем сильно расширяются.

Рот и горло очень сухие, красные, иногда сильно опухшие. Все слизистые оболочки сухие и горячие.

Боли появляются внезапно и так же внезапно исчезают. Кожа очень красная, горячая, излучающая жар, отдающий теплом руку, прикасающуюся к ней. Пот на покрытых участках. Воспалительные явления, распространяющиеся лучеобразно. Особенности: ухудшение самочувствия после 15 часов или после полуночи, от раскрывания, от сквозняка или при лежании; улучшение – от укрывания или при высоком положении головы.

Больной сильно подвержен простуде, чувствителен к сквозняку, особенно при непокрытой голове, когда голова острижена (*Hepar sulfuris*). Опухание миндалин после езды по холодному воздуху (*Aconitum napellus*).

Больному кажется, что он видит привидения, чудовищные лица, разных насекомых (*Stramonium*), черных животных, собак и волков.

Чувствительность и вздутие живота, усиливающиеся от малейшего сотрясения: больной ходит с осторожностью из-за боязни сотрясений.

Боль в илеоцекальной области, усиливающаяся от малейшего прикосновения одеяла.

Давление на низ, как будто содержимое живота должно выйти из вульвы, ухудшение при стоянии или при сидении выпрямившись, утром (*Lilium tigrinum*, *Murex purpurea*, *Seria*).

Язык красный, сухой или с красными краями и белым налетом посередине, сосочки яркие и выступающие, как при скарлатине (*Antimonium tartaricum*), гнилостный вкус во рту и в горле во время еды и питья, хотя пища имеет естественный вкус.

Теперь мы приступаем к тому, что я называю лекарственным трио от бреда. Это – *Belladonna*, *Hyoscyamus niger*, *Stramonium*. Многие средства имеют бред, но эти три занимают первое место. *Belladonna* может быть названа «головным» средством. В большинстве болезней, в которых бывает показано это средство, преобладают симптомы головы. Кажется, что в голову бросается вся кровь (*Amylum nitrosum*, *Glonoinum*, *Melilotus officinalis*). Голова бывает горячая, а конечности холодные. Глаза налиты кровью. Лицо тоже красное, почти пурпурное. Сонные артерии бьются так сильно, что делаются видимыми. Сильная головная боль с ощущением полноты или состояния отупения. Сильный, буйный бред с болью или без боли. В бреду пациенту кажется, «что он видит привидения, чудовищные лица, животных и насекомых». Он страшится воображаемых вещей и хочет от них убежать, смеется, вопит и скрежещет зубами, кусает или бьет окружающих, короче говоря, производит всякого рода насильственные действия, сдерживать его бывает очень трудно. Ни одно средство не имеет более сильного бреда, чем *Belladonna*. Одной из характерных черт *Belladonna* является переполнение кровью головного мозга. Когда биение сонных артерий, жар, краснота лица и конъюнктивы исчезают, то соответственно этому уменьшается и бред. *Belladonna* может иметь бред с бледным лицом, но это бывает исключением. Даже верхняя губа бывает красной и опухшей.

При локальных воспалениях *Belladonna* в первой стадии часто является ведущим средством. Безразлично, где они локализованы, в голове, в горле, молочных железах или другом месте, но если они появляются внезапно, развиваются быстро, есть краснота, болезненность и в особенности пульсация, тот это – достаточные показания. Удивительно, как многие местные воспаления, даже карбункул, в такой мере расстраивают весь организм и кровообращение, что вызывают общую воспалительную лихорадку с характерными симптомами головы, требующими *Belladonna*, и не менее удивительно, как все это состояние, и местное и общее, преодолевается этим средством, когда оно бывает показано. «Как! – воскликнет верящий в силу местных средств, – От нарыва на руке или на ноге давать *Belladonna* внутрь?» Да, действительно, и не только *Belladonna*, но и *Mercurius*, *Hepar sulfuris* и многие другие, и при этом совсем не будет необходимости в местном лечении. Это средство бывает уместным только в первой конгестивной стадии воспаления, но если оно назначено правильно, то часто обрывает всю болезнь и не дает ей развиваться, а если не обрывает, то настолько видоизменяет ее, что делает сравнительно ничтожной.

Belladonna – одно из лучших наших средств при заболеваниях у детей и соперничает даже с *Charnornilla*. Заболевание наступает внезапно, почти без предвестников. Это внезапное и бурное наступление лихорадки похоже иногда на случаи *Cina*, но последняя бывает связана с глистной инвазией. Ребенок чувствует себя хорошо, а в следующую минуту уже совершенно болен, и в этих случаях бывает один очень характерный симптом: ребенок бывает горячим, у него красное лицо, он наполовину в состоянии ступора, но через некоторый промежуток времени вскакивает или вздрагивает во сне, причем это может перейти в спазмы. Это состояние часто встречается у детей. Воспаление *Belladonna* локализуется и ограничивается чаще, чем воспаление *Aconitum napellus*. Давать их одновременно не имеет смысла. Некоторые так и делают и этим обнаруживают свое невежество.

У каждого средства есть симптомы ощущений. Эти симптомы не всегда легко объяснимы. Попытка их объяснения с патологической точки зрения не всегда возможна. Принимать их как факты бывает более разумным, чем долгое ожидание найти то, чего часто нельзя обнаружить. Действовать, назначая лекарство на основании известных фактов лучше, чем бездействовать из-за невозможности объяснений. Например, не легко объяснить, почему боли *Belladonna* внезапно появляются и спустя некоторое время исчезают так же внезапно, в то время, как боли *Stannum* усиливаются постепенно до высшей степени и так же постепенно уменьшаются, или боли *Acidum sulfuricum* «постепенно усиливаются и внезапно прекращаются», но таковы факты, и принятие этих фактов дает гомеопату возможность при назначении лекарства лечить независимо от того, может ли он понять эти факты или нет. Гернзи говорит: «*Belladonna* особенно применима в тех случаях, в ко-

торых преобладает быстрота и внезапность». Конечно, все эти симптомы имеют свое патологическое объяснение, но, действуя на основании закона подобия, мы не останемся в море без карты и компаса только от того, что не можем чего-то объяснить. Мы знаем, что эти симптомы являются криком патологического состояния и что назначения яда, который способен вызвать такой же громкий крик, излечивает пациента. Что же еще нужно? Или это верно, или гомеопатия есть глупость. Простой факт, много раз проверенный, что средства, имеющие симптомы, соответствующие симптомам пациента, излечивают его независимо от того, какова патология (если излечение вообще возможно). Это одно из величайших открытий. Да здравствует имя Ганемана, открывшего этот факт.

Из описания этого средства вы могли бы ожидать, что оно является хорошим лекарством от конгестивной головной боли, и это действительно верно, но не только от конгестивной, а и от невралгической. Боли эти стучащие с признаком прилива крови к голове. И конгестивные, и невралгические головные боли *Belladonna* усиливаются при наклонах вперед, при нагибании книзу, при лежании, при выведении пациента из вертикального положения. «Ухудшение при лежании» – надежная черта. Старший Липпе рассказал мне об одном случае подозрительной опухоли в молочной железе, длившейся долго, который, как он выразился, был хирургическим случаем рака и который был совершенно излечен несколькими приемами *Belladonna*, к назначению которой его привел симптом боли, усиливающейся при лежании. С того времени я проверял этот симптом во многих случаях различного рода. Ни одно средство не имеет большего сродства к горлу. Жжение, сухость (*Sabadilla*), ощущение сжимания, постоянное желание глотать для облегчения ощущения сухости (*Lyssin*) с отеком неба и миндалин. Я однажды был свидетелем отравления, в котором эти симптомы были ужасно мучительны.

В отношении живота есть два очень характерных симптома, а именно: «Чувствительность живота, усиливающаяся от малейшего сотрясения, при прогулке или ходьбе, даже от сотрясения постели или стула, на котором пациент лежит или сидит, и давление на низ, как будто все содержимое живота должно выйти через вульву, особенно в утреннее время».

Этот последний симптом встречается у других средств: *Lilium tigrinum* и *Sepia*. Давление на низ у *Belladonna* часто сочетается с болью в спине, «как будто она сломана». Характерно вскакивание и вздрагивание или подергивание во сне или же в начале сна. Точно так же у больного бывает сонливость и вместе с тем невозможность заснуть. Стоны во время сна.

У *Belladonna* – голова любит укутывание и укрывание: простуда, если голова не покрыта после стрижки (*Silicea*, *Strontium carbonicum*). *Glonoinum* – не может носить шляпу (гладкая, блестящая краснота кожи, которая бывает настолько горячей, что ощущение жара передается руке, ощупывающей кожу. Это весьма характерно. (Х. Г. Гернзи). При этом средстве часто бывают судороги.

Я старался описать здесь это великое средство. О его свойствах можно было бы написать целый том. Отсутствие любого другого средства в нашей фармакологии не было бы столь чувствительным. Теперь мы должны оставить его, чтобы перейти к рассмотрению другого.

21. BERBERIS VULGARIS

Боль в области почек, как от ушиба, с онемением, тугоподвижностью и парализованностью, ухудшением самочувствия в постели утром.

Болезненность, ощущение кипения в области почек, усиливающиеся от ходьбы и сотрясений. Подагрические боли в суставах, распространяющиеся радиально.

«Боль как от ушиба в пояснице с тугоподвижностью и парализованностью»; «Вставание со стула совершается с трудом»; «Боль в пояснице, усиливающаяся при сидении и лежании, особенно в постели утром». «Ощущение онемения, тугоподвижности, парализованности с болезненным давлением в области поясницы и почек». Эти боли иногда распространяются до бедер. Гернзи говорит: «Очень многие застарелые боли в спине, усиливающиеся от утомления». Можно было бы сказать, что все эти симптомы встречаются у *Rhus toxicodendron*. Это верно, но в случаях *Berberis vulgaris* все они происходят от почечных или мочевых расстройств, а у *Rhus toxicodendron* редко имеют место. Боли часто распространяются в мочевой пузырь и уретру, и моча изменяется. Она может быть мутной, с хлопьями, глиноподобной, обильной со слизистым осадком или красноватой с мучнистым

осадком или кроваво-красной. Но ведущим показанием является упорная боль в спине. Об этом средстве нужно думать при артралгиях, когда есть боль в спине и изменения мочи. Очень характерным симптомом является ощущение кипения в области почек. Другой симптом – болезненность в области почек при выпрыгивании из экипажа, при опускании по лестнице или от любого сотрясения. У *Berberis vulgaris* почти всегда бывает прострация и слабость в спине, бледное с землистым оттенком и глубоко запавшими глазами, с синими кругами под ними, лицо. Независимо от названия болезни, если у пациента есть описанная выше упорная боль в области почек, то не забывайте о *Berberis vulgaris*.

22. BISMUTUM METALLICUM

Водянистый, обильный, безболезненный и зловонный стул с трупным запахом. Рвота большими массами и сильная жажда, вода извергается, как только достигает желудка, пища задерживается несколько лучше.

Беспокойство, недомогание, прострация, бледное лицо с синими кругами вокруг глаз. Поверхность тела покрыта потом, но это горячий пот.

Bismutum – одно из лучших наших средств при детской холере, когда болезнь начинается внезапно и развивается быстро. Такие дети умирают через несколько часов, если только их не спасут *Bismutum*, *Veratrum*, *Kreosotum* или какое-нибудь другое быстродействующее средство. У *Bismut* или стул водянистый, обильный, безболезненный и очень зловонный, с трупным запахом. Бывает также массивная рвота и сильная жажда, причем вода вырывается, как только достигнет желудка. Но так извергается только вода, пища держится несколько лучше (у *Arsenicum album* извергается и вода и пища). Прострация, как у *Arsenicum album* или *Veratrum album*, но поверхность тела теплая и часто бывает покрыта горячим потом. Лицо смертельно бледное, с темными кругами вокруг глаз. Это отличительная клиника *Bismutum*, ни одно средство невозможно спутать с ним. Кроме того, *Bismutum* применим при нервной гастралгии. Боль бывает давящего характера; иногда давление ощущается между плечами, иногда же бывает сильное жжение в желудке (*Arsenicum album*). Он показан при рйке желудка, когда происходит рвота огромными массами пищи, задержавшимися в желудке днями. В таких случаях бывает сильное жжение и боль, беспокойство и общее плохое самочувствие, как у *Arsenicum album*. Пациент стремится двигаться, не может оставаться долго на одном месте. При гастралгии наилучших успехов я достигал низкими потенциями (тритурациями), но при детской холере я никогда не употребляю ниже 200С и видел замечательные результаты.

Одиночество невыносимо, ребенок хочет, чтобы мать держала его на руках в обществе других лиц (*Stramonium*).

23. BORAX

Страх при движении вниз. Ребенок съеживается от страха или плачет, когда его кладут в постель. Повышенная чувствительность к шуму. Болезненные афты во рту, горячий рот, зеленоватый стул днем и ночью. Боль в правой половине груди, кашель с очень зловонной мокротой, имеющей вкус рвоты.

Хотя это и старое средство, но оно не всюду ценится. Выражено его действие на нервную систему. Оно проявляется прежде всего в повышенной чувствительности к шуму, – это любой шум, даже звук кашля, чиханье, шелест бумаги, крик, отдаленный выстрел и т. д. В таком случае дают иногда *Belladonna*, в то время, как лучше было бы дать *Borax*. Боязнь упасть при движении вниз (*Gelsemium*, *Sanicula*). Когда няня пытается уложить ребенка в постель, он кричит и цепляется за нее. Когда его несут вниз по лестнице, то происходит то же самое. Пока продолжается движение вниз, он будет визжать, вцепившись в няню. У взрослых имеет место такой же симптом. Пациент не будет сидеть в кресле-качалке, ездить верхом или спускаться на велосипеде с горы из-за страха перед движением вниз. Есть еще одно средство, имеющее этот симптом, – это *Gelsemium*.

Ребенок спокойно спит и вдруг просыпается с криком, хватаясь за спинку кровати без всякой видимой причины, или вскакивает со сна и в испуге хватается за няню. В таких случаях мы могли бы думать об *Apis*, *Belladonna*, *Cina*, *Stramonium*, но не следует делать назначение на основании только этого симптома. Посмотрите у ребенка рот, и если вы найдете афтозный болезненный рот, то здесь необходим *Borax*. *Borax* действует не только на слизистую оболочку рта, но и на всякую другую. Ресницы делаются клейкими, слипа-

ются, а иногда заворачиваются внутрь. Из ушей – течь. Я излечил этим средством гноетечение из ушей, длившееся 14 лет.

В носу образуются сухие корки, и если их удаляют, то они снова образуются. Зеленоватый стул и днем и ночью, одновременно – афты. Во время или перед мочеиспусканием ребенок плачет от боли в уретре. Если вслед за приступами плача перед мочеиспусканием в моче обнаруживают песок, то нужно думать о *Lycopodium* или *Sarsaparilla*. Поражаются также слизистые оболочки органов дыхания. Бывает кашель с отхаркиванием зловонной мокроты, имеющей вкус травы. Кроме того, правосторонний плеврит.

Вогах имеет белые, похожие на белок, крахмалистые бели, обильные, с ощущением стекающей вниз горячей жидкости.

Нагноение и изъязвление малейших повреждений (*Chamomilla*, *Hepar sulfuris*, *Silicea*, *Mercurius*, *Lycopodium*).

24. BROMUM

Этот элемент испытан Герингом. Он является важным средством при поражениях гортани, а также при скорофулезных и туберкулезных поражениях лимфатических узлов. Хорошо известно, что он лучше всего действует на лиц со светлыми голубыми глазами, льняными волосами, светлыми бровями, нежной белой кожей, на краснощеких скорофулезных девочек. *Iodum* противоположен в отношении темперамента. При поражениях желез есть три средства, о которых думают не так часто, как нужно. Это *Carbo animalis*, *Conium* и *Bromum*. У всех трех железы бывают твердыми как камень, с тенденцией к злокачественному перерождению. Для *Bromum* боли не характерны, но у *Conium* они бывают стреляющими, режущими и жгучими, похожими на боли, свойственные злокачественным опухолям.

При дифтерии *Bromum* удивительно полезен; пленки образуются сначала в бронхах, трахее и гортани, поднимаясь вверх. Это противоположно *Lycopodium*, у которого пленки образуются сначала в носу, спускаясь вниз.

При перепончатом крупе слышны хрипы, как у *Hepar sulfur*, но отхаркивания мокроты не бывает. Может произойти удушье от скопления слизи в гортани (в бронхах – *Antimonium tartaricum*).

Ощущение паутины на лице – *Barium carbonicum*. *Graphites*, *Borax*.

Веероподобное движение крыльев носа – *Antimonium tartaricum*, *Lycopodium clavatum*.

Гипертрофия сердца вследствие физических перегрузок – *Causticum*.

Перепончатая дисменорея – *Lac caninum*.

25. BRYONIA ALBA

Все болезненные явления усиливаются при движении. Сухость слизистых оболочек: губ, рта, желудка с желанием пить большими глотками; кишок: сухой, твердый, как-будто запеченный кал. Выпот в серозные, мозговые оболочки, плевру, брюшину и пр.

Запор (отсутствие позыва) или понос, ухудшающийся утром, при движении.

Колющие боли, особенно в области серозных оболочек и суставов. Переход из лежачего положения вызывает тошноту и обморок.

Особенности: ухудшение самочувствия от движения, в жаркую погоду, наступающую после холодной. Улучшение – в покое, при лежании на больной стороне.

Подходит сухощавым, нервным, слабым лицам раздражительного нрава со склонностью к ревматизму. Начало или обострение заболевания в жаркую погоду или при воздействии сухого холодного воздуха, в сырую погоду (*Rhus toxicodendron*). Сухой мучительный кашель со скудной мокротой и головной болью разрывающего характера. Бред об быденных делах, тифоидная головная боль, усиливающаяся при нагибании, глажении утюгом, в холодную погоду, от кашля, от движений. Головокружение с тошнотой и упадком сил, ухудшение при переходе из лежачего положения в сидячее. Давление в подложечной области как от камня, уменьшающееся после отрыжки.

Викарное кровотечение, носовое кровотечение перед менструацией (*Phosphorus*).

Тяжелые, твердые как камень, бледные, горячие и болезненные молочные железы.

Ревматизм суставов с бледным отеком и сильной болью, усиливающийся от прикосновения и малейшего движения.

Как у *Pulsatilla*, так у *Bryonia alba* ведущие характерные черты заключаются в особенностях модальности. Самая характерная черта выражается тремя словами: «ухудшение от движения».

Что ухудшается при движении? Всякого рода страдания. Мы не будем пытаться перечислить их все. Геринг сказал в своих таблицах следующее: «Красные опухшие тугоподвижные суставы с колющей болью при малейшем движении» – только одно из недомоганий, которые усиливаются от движения.

Посмотрите в «Руководящих симптомах» слово «движение» и взгляните на длинный список симптомов, ухудшающихся от движения, и даже этот список не охватывает всего. Теперь мы начнем учитывать ценность этого признака.

Если пациент чувствует улучшение при лежании и сильно страдает от малейшего движения, и чем больше и дольше двигается, тем сильнее страдает, независимо от названия болезни, *Bryonia alba* – первое средство, о котором нужно думать, и для того, чтобы исключить ее, должны существовать серьезные противопоказания.

Не имеет большого значения то, какой орган или ткань являются местом поражения – слизистая, серозная или мышечная. Правило подходит ко всем случаям.

Другая ценная особенность *Bryonia alba* тоже выражается в трех словах: «улучшение от давления». Это причина, по которой пациент к сильному удивлению ухаживающего персонала стремится лежать на больной стороне или на больной области (противоположное – у *Kalium carbonicum*).

Никто не может представить себе ценности этих двух особенностей, пока не станет часто встречаться с ними у постели больного и не будет свидетелем быстрого облегчения от *Bryonia alba*.

Когда мы писали о *Pulsatilla*, то отметили характерное действие этого средства на слизистые оболочки, на которые *Bryonia alba* тоже действует хорошо, но по-другому. У *Bryonia alba* – чрезвычайная сухость и недостаток секреции. Сухость начинается с губ, которые бывают пересохшими и растрескавшимися и кончается прямой кишкой и стулом, который бывает твердым и сухим, как-будто запеченным. Такое же состояние, несомненно, и слизистой желудка, о чем свидетельствует сильная жажда, которая утоляется только большими глотками воды, небольшое количество воды не утоляет жажды.

Таково же состояние в легких и бронхах, что вызывает жесткий, сухой кашель с незначительной мокротой или совсем без мокроты с чувствительностью и болью в груди во время кашля (*Natrium sulfuricum* имеет кашель с мокротой и болезненностью). Моча бывает скудной и только в виде исключения – обильной.

Мы должны помнить о двойном действии всякого средства – первичном и вторичном. Я думаю, что, так называемое, вторичное действие есть только реакция организма на первичное действие лекарства. Например, реальное действие *Opium* – это сон или ступор, а реакция – бодрствование, у *Aloe socotrina* и *Podophyllum peltatum* действием бывает послабление, а запор – реакцией. Я думаю, что настоящее гомеопатическое лечение должно опираться на первичные действия каждого средства для достижения наилучшего и наиболее радикального результата, но если оно дается против вторичных симптомов, когда первичные симптомы уже прошли, то мы должны тщательно осведомляться о всех симптомах, которые предшествовали наличным симптомам, пусть прошлые и настоящие симптомы войдут в картины, копию которой нужно поискать в лекарстве. Всякий другой метод будет только палиативным, а не лечебным.

Bryonia alba имеет весьма значительное действие на серозные оболочки. Она очень полезна во второй стадии воспаления. В большей части таких случаев первая стадия сопровождается симптомами, требующими таких лекарств, как *Aconitum napellus*, *Belladonna*, *Ferrum phosphoricum* и т. д., но не всегда. И именно здесь позвольте мне обратить внимание на самые характерные боли этого средства. Это колющие боли, по этой причине *Bryonia alba* является полномочным средством при плеврите, менингите, перитоните, перикардите. Субъективные симптомы, соответствующие этому средству, должны уступить ему, а за этим столь же надежно будут устранены и объективные симптомы. При колющих болях с *Bryonia alba* может сравниться только одно средство, это *Kalium carbonicum* (колющие боли в груди встречаются у *Kalium carbonicum*, *Natrium muriaticum*, *Scilla* и *Mercurius vivus*). Между ними есть различия: боли *Bryonia alba* появляются или усиливаются от малейшего движения, в то время как боли *Kalium carbonicum* будут иметь место, независимо от того, движется больной или нет. *Bryonia alba* имеет улучшение от давления,

а *Kalium carbonicum* не имеет. Но при обоих средствах больные громко стонут от боли. *Apis mellifica* тоже имеет боли, заставляющие больного громко кричать, но это жалящие боли, подобные ужалению пчелы. Все три – великие средства при выпоте в серозных полостях, и *Sulfur* одинаково хорошо предшествует каждому из них и следует за ними.

Как раз здесь уместно сказать относительно применения *Sulfur* между другими лекарствами, когда «видимо показанное средство не действует». Некоторые, остановившись на этом, могут спросить: «А как же с вашим *Similia* при таком применении *Sulfur*?» Я отвечаю: «*Sulfur* есть средство с широкой сферой действия. Он с большей полнотой покрывает те состояния и симптомы, которые являются продуктами псоры, чем какое-либо другое средство. Таким образом, он очень часто соответствует случаям, осложненным псорой. Он излечивает ее и уменьшает осложнения, после чего другие средства могут действовать свободнее и сильнее. Но помните, что он не всегда будет это делать, и тогда нужно выбирать из других противопсорных средств. Искомое средство должно быть подобным для состояния псоры». При заболеваниях желудочно-кишечного тракта *Bryonia alba* стоит рядом с *Nux vomica* и *Pulsatilla*. Для всех трех средств характерно ощущение, как будто камень лежит в желудке, для *Bryonia alba* и *Nux vomica* в большей степени, чем для *Pulsatilla*. Жажда более характерна для *Bryonia alba*, чем для *Nux vomica*. У *Pulsatilla* она либо слабо выражена, либо ее совсем нет. Для всех характерен плохой вкус во рту, для *Bryonia alba* и *Pulsatilla* – горький, для *Nux vomica* – кислый. У всех тошнота и рвота, у *Bryonia alba* – с усилением от движения, при перемене положения у *Nux vomica* – после полудня и после еды, у *Pulsatilla* – по вечерам и также после еды.

«Брионийные» расстройства пищеварения часто происходят вследствие погрешности в диете, особенно при наступлении тепла после холода, «нукс-вомические» – от переедания, малоподвижного образа жизни, злоупотребления лекарствами, кофе, курением или спиртными напитками, «пульсатильные» – от обильной пищи, особенно жирной, выпечки, мороженого в неумеренном количестве. Последнее вредит только в большом количестве, малое количество мороженого действует благоприятно.

Приступообразный понос свойственен всем трем, хотя для *Bryonia alba* и *Nux vomica* более характерен запор.

Понос *Bryonia alba* бывает по утрам, после пробуждения, когда больной встает, часто после перегрева на солнце. Понос *Nux vomica* тоже сильнее утром, однако причиной его чаще бывает переедание. Он может принимать дизентерийный характер. Понос *Pulsatilla* бывает ночью от вышеуказанной причины, он сопровождается сильным урчанием в кишках.

Все эти средства имеют белый, иногда густообложенный язык, но, принимая во внимание причины расстройства желудка и кишечника, темперамент, особенности модальности, выбор верного лекарства не должен быть трудным.

По темпераменту *Bryonia alba* похожа на *Nux vomica*, но *Bryonia alba* имеет более выраженный «ревматический диатез». Оба легко раздражаются или сердятся и чаще бывают показаны у худощавых людей со смуглым цветом лица. Оба имеют ухудшение при движении: *Bryonia alba* очень сильно, в то время, как *Pulsatilla* иногда, подобно *Rhus toxicodendron*, имеет облегчение от движения.

Еще несколько специальных показаний для *Bryonia alba*: Разрывающая головная боль, как будто голова лопается, с ухудшением от кашля, глажения утюгом, при открывании глаз или при движении ими, вообще от всякого движения, в жаркую погоду. Тошнота и упадок сил при вставании, облегчение при спокойном лежании».

«Носовое кровотечение вместо менструации (викарная менструация) или кровохарканье»:

«Мастит: бледные, горячие, твердые, тяжелые и болезненные молочные железы».

«Прекращение послеродовых выделений с разрывающей головной болью». «Исчезновение молока, менструации, замедленное появление коревой и скарлатинозной сыпи. Конечно, должны быть и другие симптомы».

«Желание сделать глубокий вдох, как бы расправить легкие (*Cactus grandiflorus*, *Ignatia*, *Natrium sulfuricum*)».

«Сухой кашель ухудшается после еды, иногда со рвотой, ухудшение при движении, при переходе со свежего воздуха в жаркую комнату (*Natrium carbonicum*)».

Кашель вызывает боль в голове и в груди, больной держит их руками (*Eupatorium perfoliatum*, *Natrium sulfuricum*).

Таковы некоторые особенные симптомы этого средства.

26. CACTUS GRANDIFLORUS

Сжимание сердца, как будто железный обруч препятствует его нормальному движению, усиливающееся в положении на левом боку. Спазм всюду: в сердце, мочевом пузыре, груди, rectum, матке, вагине.

Кровотечения, связанные с нарушением сердечной деятельности – из носа, легких, желудка, rectum, мочевого пузыря.

Постоянное сердцебиение, усиливающееся при ходьбе и при лежании на левом боку, накануне менструации. Страх смерти, пациент считает, что болезнь неизлечима.

Cactus – еще одно сердечное средство, главная черта которого совершенно иная, чем у Digitalis – ощущение сжимания сердца, как будто его нормальному движению препятствует железный обруч, Iodum имеет ощущение, как будто сердце сдавлено. Liliun tigrinum – как будто его то сжимают, то отпускают. Lachesis – сжимание при пробуждении, пациент сбрасывает одеяло. Arsenicum album – сжимание или удушье при ходьбе. Это ощущение сжимания не ограничивается только сердцем, но встречается в других местах – груди, мочевом пузыре, rectum, вагине, короче говоря, оно является, по-видимому, главной чертой этого средства, как ощущение полноты у Aesculus.

Нарушение сердечной деятельности у Cactus могут вызываться ревматизмом, и тогда это одно из лучших наших средств, среди симптомов, в той или иной мере связанных с нарушением сердечной деятельности, в которых бывает показан Cactus: боль и тяжесть в темени, подобно «гире» Glonoinum (Lacheis в климаксе) мозговая конгестия, обильное носовое кровотечение, кровавая рвота, кровотечение из ануса, гематурия, легочное кровотечение. При всяком кровотечении, которое, видимо, связано с нарушением сердечной деятельности, думайте о Cactus. Кроме сердечной характерной черты мы имеем и другие симптомы: удушье или затрудненное дыхание, ощущение сжимания, как от стягивающего грудь бинта. «Периодические приступы удушья с упадком сил, не дающего возможности глубоко вдохнуть, холодным потом на лице и исчезновением пульса». «Трепетание и биение сердца, усиливающееся при ходьбе или при лежании на левом боку». Аритмия, перемежающийся пульс, сердечные шумы при органических болезнях сердца». Сердцебиение, усиливающееся при лежании на левом боку (Natrium muriaticum). «Отек левой ноги, стопы и руки». Ревматизм всех суставов, начинающийся с верхних конечностей» (Ledum – с нижних). Онемение левой руки (Aconitum, Rhus toxicodendron). Cactus grandiflorus – средство, имеющее не очень обширную сферу действия, но в этой сфере оно очень эффективно.

27. CALCIUM CARBONICUM

Недостаточное или неправильное развитие костей (открытые роднички, искривления позвоночника, деформирование костей). Лимфоплегматический темперамент. Белокурый, жирный, вялый, тучный субъект.

Общее или местное ощущение холода, субъективное Или объективное, в особенности, ощущение, как будто на ногах одеты холодные, мокрые чулки.

Общий пот (ночной пот и пот при напряжении). Местный пот: на голове (у детей), в подмышках, на кистях рук, на стопах и т. д.

Кислый вкус, кислая отрыжка, кислая рвота, рвота кислыми сгустками молока, кислый понос.

Большая слабость, больной не может ходить или подниматься по лестнице из-за короткого дыхания, легко утомляется.

Особенности: ухудшения самочувствия от холодного воздуха, от подъема в гору, или от напряжения.

Это второе конституциональное средство Ганемана, которое, как говорит Фаррингтон, «может найти применение при любой болезни». Мы можем это сказать, потому что некоторые идиосинкразии, соответствующие лекарственному патогенезу Calcium, усложняют болезнь, какова бы она ни была, и она после Calcium поддается обычному лечению.

Темперамент Calcium совершенно отличается от темперамента Sulfur. Вы помните худощавого, сутулящегося субъекта Sulfur. Calcium по определению Генри Н. Гернзи: «лимфатикофлегматический темперамент».

Пациент Calcium по своей конституции упитанный или склонный к тучности. Цвет кожи белый, телосложение вялое (особенно у детей), движения медлительные. В противоположность этому Sulfur – живой, жилистый, нервный, деятельный. У Calcium не бывает желчно-смуглого, желтоватого вида, который мы находим у Lycopodium. Эти три средства – Calcium, Sulfur и Lycopodium – составляют трио, которое находит свое отражение во многих людях повсюду в мире. Конечно, предрасположение к тучности мы находим и у других средств, как например, у Graphites, но вместе с этой тучностью мы почти всегда обнаруживаем кожные заболевания Graphites. Иногда мы видим состояние, которое стимулирует только одну черту какого-либо средства, например, тучное телосложение Calcium в сочетании с предрасположенностью к сыпям Sulfur. Эта комбинация Hepar sulfuris. Для таких случаев бывает трудно найти полное подобие. Но когда встречается явный субъект Calcium, Sulfur или Lycopodium clavatum, то результат бывает блестящим.

Одно из нарушений, требующее действия этого средства – недостаточное питание.

«Замедленное развитие костной ткани, увеличение лимфатических узлов».

«Искривление костей, позднее закрытие родничков, очень большой череп».

«Деформация костей, особенно позвоночника и длинных костей».

Эти симптомы взяты из руководящих симптомов Геринга, они показывают недостаточность или несовершенство питания костей. Питание их происходит нерегулярно или неравномерно, одна часть кости, например, один позвонок, питается хорошо, в то время, как другой – плохо. Мягкие ткани страдают от избытка питания. Это отражено в патогенезе: «Тенденция к тучности, особенно у детей и молодых людей».

«Нарушение питания со склонностью к увеличению лимфатических узлов»;

«Разрастания: полипы в носу, в ухе, в мочевом пузыре, в матке».

Такова картина общего или конституционного характера Calcium carbonicum, остается дать еще несколько ведущих или частных симптомов. Когда мы писали о Sulfur, то особенно требовали внимания к ощущению жжения, свойственному этому средству. Calcium имеет ощущение противоположного характера, т. е. холода (Cistus).

«Холодные влажные стопы».

«Ощущение, как будто на ногах и стопах холодные мокрые чулки».

«Охлаждение ног с ночным потом».

«Ощущение холода и снаружи и внутри в различных участках головы, как будто к ним приложен кусок льда, бледное, одутловатое лицо».

«Ощущение внутреннего холода».

«Нежелание быть на воздухе, малейший холодный воздух просто пронизывает».

28. CALCIUM FLUORICUM

Уплотненные, твердые, как камень, опухоли желез, фасций или сухожилий.

29. CALCIUM HYPOPHOSPHOROSUM

Однажды у меня был такой случай: 4 или 5 абсцессов в области коленного сустава у восьмилетнего мальчика. Большеберцовая кость также была поражена до такой степени, что ясно бросалась в глаза высовывающаяся из глубины некротизированная кость. Мальчик был сильно истощен, не имел аппетита и был бледным, как мертвец. Я сказал матери, что, по-моему, это – лучшее состояние для операции. Я вспомнил, что несколько дней назад читал об излечениях этим средством абсцессов доктором Сирилем (Албания), и решил испытать это средство эмпирически. Я назначил ему первую тритурацию по грану в день. Через неделю я был вызван и нашел большую перемену к лучшему. Когда я пришел, мать воскликнула: «О господин доктор, мальчик скоро всех нас съест». При продолжительном употреблении этого средства произошло быстрое и полное выздоровление за исключением того, что большеберцовая кость была немного изогнута. С тех пор я употреблял это средство при обширных воспалительных очагах с образованием гноя, достигая полного рассасывания его без вскрытия абсцессов.

Различные комбинации Calcium должны быть тщательно испытаны, чтобы дать возможность определить каждой из них свое место.

30. CALCIUM PHOSPHORICUM

Замедленное закрытие родничков или возобновляющееся их увеличение у слабых, истощенных детей с потливой головой. Понос: стул с обилием газов, извергается с сильным

шумом. Ревматические болезни, которые ухудшаются осенью или весной, когда воздух насыщен испарениями от тающего снега.

Если мы встречаем больного ребенка, у которого роднички слишком долго остаются открытыми или вновь открываются после того, как уже закрылись, и если это худощавый или анемичный ребенок, то мы прежде всего думаем об этом средстве.

У кого-нибудь из этих несчастных мы могли бы думать также о *Silicea*, но у *Calcium phosphoricum* пот головы не является выдающимся симптомом, как при *Silicea*. *Calcium phosphoricum* имеет один необычный симптом: маленькому пациенту хочется не яиц, как при *Calcium carbonicum*, а «ветчинной шкурки». Это странный, но верный симптом (*Magnesium carbonicum* – у скорофулезных детей). Очень характерный стул – зеленый, «брызгающий», с газами, которых бывает очень много, отходящими вместе со стулом, производящими громкий шум. Я совершил много прекрасных излечений, когда казалось, что есть угроза водянки мозга. Маленькие пациенты были все в морщинах, истощенные и малокровные. Маразм. *Calcium phosphoricum* превосходное средство при ревматических заболеваниях, обостряющихся весной и осенью, особенно, когда воздух бывает холодным и сырым от тающего снега.

Calcium phosphoricum – превосходное средство при переломах костей, когда кости не срастаются (*Sympytum officinale*).

Я нахожу *Calcium phosphoricum* очень полезным при головной боли у малокровных девочек-школьниц. В этом случае нам часто приходится делать выбор между ним и *Natrium muriaticum*.

Усиление болезненных явлений при мысли о них (*Acidum oxalicum*, *Helonias*).

«Слабые, тщедушные дети не от недостатка в питании, а вследствие недостаточности усвоения.

Воспаление, имеющее склонность оканчиваться нагноением и переходящее в хроническое.

Зябкость, недостаток жизненной теплоты даже во время работы, больной должен кутаться и особенно закутывать голову, чем создается облегчение.

Подавленный пот, особенно на ногах, который бывает обильным и зловонным.

Слабость, нервозность, раздражительность, трусость, уступчивость. Запор: кал появляется из прямой кишки и уходит обратно, вследствие слабости изгоняющей силы.

Особенности: ухудшение самочувствия от холода и сквозняка, от движения на открытом воздухе, во время новолуния; улучшение в теплом помещении, от укутывания головы, от магнетизма и электричества.

Золотушные и рахитичные дети с большой головой, медленно учащиеся ходить. Открытые роднички и швы, обильный пот на голове, которую нужно держать в тепле и закутывать, большой живот, слабость лодыжек.

Болезни, вызванные подавлением ножного пота, воздействием легкого сквозняка на голову или на спину, вакцинацией (*Thuja occidentalis*). Болезни каменотесов с полной потерей силы.

Затылочная головная боль, поднимающаяся с шеи на голову, головокружение с ощущением падения вперед, усиливающаяся при взгляде вверх.

Нездоровая кожа, всякое незначительное повреждение на ней нагнаивается.

Способствует изгнанию инородных тел из тканей – рыбных костей, осколков костей.

Silicea – еще одно бесценное конституциональное средство. Подобно *Calcium*, она полезна детям с недостатком ассимиляции, у которых потеет голова (*Sanicula*). *Silicea* показана не тучным, упитанным, вялым пациентам с чрезмерным питанием одних частей и недостаточным питанием других (как у *Calcium*), а чрезмерно чувствительным, с недостаточным общим питанием, происходящим не от недостатка пищи, а от недостатка усвоения. Ребенок *Silicea* во всем имеет нормальное развитие, за исключением «большого живота», который является следствием заболевания брыжейки. У него старческий вид, исхудавшее лицо и впалые глаза. Он не растет, и сила у него не прибывает, он поздно выучивается ходить, кажется, как будто рост и развитие его остановились. Бывает особого рода запор. Малыш все время напрягается, стул частично высовывается и уходит обратно (*Sanicula*, *Thuja occidentalis*), как будто общая слабость распространяется на *rectum*, кишечник делается расслабленным, в особенности, во время прорезывания зубов или в период жаркой летней погоды. Стул бывает изменчивым, послабляющим, разного вида и цвета, но *Pulsatilla* может не производить благоприятного действия. Ребенок получает достаточ-

ное питание, но независимо от того, извергается пища рвотой или удерживается, ребенок продолжает худеть, делается слабее и умирает от истощения, если только *Silicea* не прекратит это. Много таких детей я спас этим лекарством и сделал их здоровыми. Я всегда употребляю 30 деление и выше, поэтому не говорю о низких потенциях. *Silicea* имеет также запор, усиливающийся перед менструацией и после нее.

Silicea – одно из главных, средств против воспаления, оканчивающегося нагноением. По-видимому, нет особой разницы, в мягких или твердых частях имеет место воспаление, т. к. она одинаково эффективна и при нагноении лимфоидной и при кариесе костной ткани. Она, по-видимому, начинает действовать в более поздней стадии, чем *Hepar sulfuris* или *Calcium sulfuricum*, которые ускоряют выделение уже образовавшегося гноя, в то время, как *Silicea* вступает в силу после того, как имело место выделение гноя. В сферу ее лечебной мощи входит и соединительная ткань, включая сухожилия и связки. В таких случаях для выбора большое значение имеет конституция пациента. Субъект *Silicea* слабый, с тонкой кожей, бледным лицом, вялыми мышцами. Даже психика и нервные симптомы входят в общую картину «слабости». Пациент бывает нервным и раздражительным, слабым, трусливым, уступчивым (*Pulsatilla*). В таком случае *Silicea* – великое средство. Я не люблю употреблять это слово, но старая школа сказала бы, что это средство «поднимает больных», и это, по-видимому, так и есть, потому, что под действием его дух пациента поднимается, надежда оживает, слабость и депрессия уступают место силе и здоровью. Находятся ли нагноение в упомянутых тканях, в легких, в кишечнике, в молочных железах или еще где-нибудь, эффект бывает одинаковым, и за местным улучшением обыкновенно следует улучшение общего самочувствия. Это состояние «слабости» обнаруживается, по-видимому, во всей нервной системе. Поражение спинного мозга дает головные боли, начинающиеся с шеи под затылком и идущие по голове к глазам. При этих болях *Silicea* бывает очень полезна. Головокружение поднимается также с затылка к голове и усиливается при взгляде вверх (*Pulsatilla*).

По-видимому, имеет место недостаточная сопротивляемость внешним угнетающим влияниям. Тело холодное и, как считает Геринг, имеется «недостаток жизненной теплоты, даже когда больной двигается». Пациент чувствителен к холодному воздуху, очень легко простуживается, особенно когда обнажает голову или ноги. Он получает облегчение от «закутывания головы» (*Magnesium muriaticum*) и от наружного тепла, т. к. внутреннее отсутствует.

Я несколько раз встречал детей *Silicea*, страдающих от эпилептических припадков с ухудшением в новолуние. Несколько приемов *Silicea* 200 излечили их.

Субъекты *Silicea* часто страдают от зловонного кожного пота (*Psorinum*, *Graphites*, *Sanicula*), который легко подавляется охлаждением ног. Такое подавление пота нужно лечить, пот сначала возобновляется, а потом излечивается, иначе могут быть серьезные последствия, такие, как конвульсии и другие поражения спинного мозга, даже локомоторная атаксия. *Silicea* является лекарством для возобновления и последующего лечения такого пота путем исправления условий, с которыми пот связан (*Barita carbonica*, *Psorinum*, *Sanicula*).

У пациента возникает желание быть загипнотизированным и получить таким способом облегчение (*Phosphorus*).

Это одно из средств, о которых старая школа знает мало или ничего не знает, как и о *Serpia*, *Lachesis*, *Lycopodium clavatum*, потому что главная их сила развивается только в потенциях выше 12-й. *Silicea* – «хроническая *Pulsatilla*».

31. CALCIUM SULFURICUM

Это одно из, так называемых, тканевых средств Шюсслера, еще хорошо не понятое, но действующее в том же направлении, что и *Hepar sulfuris*. У меня однажды был пациент с сильной болью в области почек, беспокоившей его в течение продолжительного времени. Выделения гноя с мочой продолжалось несколько дней, что очень ослабило больного. Один специалист из Чикаго незадолго до этого исследовал мочу и заявил, что это случай Брайтовой болезни. Я, в конце концов, назначил *Calcium sulfuricum* 12 и под его действием у пациента сразу началось улучшение, а затем быстрое и прочное выздоровление. С тех пор я считаю его хорошим средством при обильном нагноении. Это все, что я знаю об этом средстве.

32. CAMPHORA

Сильный холод наружных покровов с внезапной, полной прострацией, потерей сил.

Пациент не хочет быть укрытым, несмотря на объективное охлаждение тела, сбрасывает одеяло.

Исчезновение боли, если о ней думаешь. Чрезвычайная чувствительность к холодному воздуху.

Выдающаяся характерная черта, вокруг которой вращается все действие *Camphora*: сильное охлаждение кожных покровов с внезапной и полной прострацией. Не удивительно, что Ганеман поставил *Camphora* во главе трио (*Camphora*, *Cuprum metallicum*, *Veratrum album*) противохолерных средств. Если бы мы должны были выразить это состояние в одном слове, то этим словом было бы «коллапс». Ни одно средство не подходит к *Camphora* ближе, чем последнее из этого трио, т.е. *Veratrum album*. Но *Camphora* имеет коллапс с безболезненным стулом или совсем без стула, в то время, как у *Veratrum album* коллапс наступает, по-видимому, вследствие обильного опорожнения желудка и кишечника. Оба имеют сильное наружное охлаждение, у *Veratrum album* – пот на гиппократическом лице, особенно на лбу. *Cuprum metallicum* возглавляет это трио, его наиболее выдающимися симптомами являются судороги в желудке и в конечностях. Эти средства показаны при наличии характерных симптомов не только при холере, но при другой болезни. У *Camphora* есть своеобразная черта – пациент не хочет быть укрытым и сердится, когда его укрывают, несмотря на то, что объективно он очень холодный.

Охлаждение и коллапс *Secale cornutum* также похож на эту картину. *Secale cornutum* – выдающееся средство при старческой гангрене, если есть эти симптомы. Замечательный успех д-ра Рубини (Неаполь) при лечении 592 случаев холеры посредством *Camphora* без сомнения подтвердил предсказания Ганемана о возможном ее применении при этом. Коллапс с охлаждением покровов и с отвращением к теплу можно наблюдать при рецидивах сыпи, в тяжелых случаях детской холеры, при пневмонии и капиллярном бронхите, вследствие воздействия сильного холода и травмы, независимо от причины коллапса. *Camphora* – первое средство, о котором нужно думать, а доза должна варьировать, согласно чувствительности пациента, от тинктуры до высших потенций.

33. CANNABIS INDICA

Одна дама с водянкой вследствие болезни сердца после того, как отек прошел, внезапно потеряла способность говорить. Отвечая на вопрос, она могла начать фразу, но не могла закончить ее, потому что не могла вспомнить, что намеревалась сказать, однако могла выразить согласие, если кто-нибудь оканчивал фразу за нее. Это продолжалось несколько дней, а когда она приняла *Cannabis indica*, у нее восстановилась способность объясняться. Это весь опыт, который я имел с этим средством и который стоит сообщения.

34. CANNABIS SATIVA

Еще одно средство, обладающее сильным действием на мочевые органы, в особенности, на уретру. Это лекарство, которым нужно начинать лечение гонореи, если только не показаны другие средства а таких случаев очень мало. Самый характерный симптом – крайняя чувствительность к прикосновению или давлению. Пациент ходит с расставленными ногами, потому что всякое давление на уретру причиняет боль. Если воспаление распространяется по уретру в мочевой пузырь, то через каждые несколько минут в спине могут быть жестокие боли, а моча становится кровянистой. В своей практике я, бывало, капал 5 капель тинктуры в четырехунцевую склянку и давал пациенту принимать по чайной ложке 3 раза в день. Приблизительно через четыре дня воспалительные симптомы стихали, жидкие выделения становились более густыми, и по цвету зеленоватыми. Затем лечение заканчивалось посредством *Mercurius solubilis* 3x по порошок 3 раза в день. А если оставалось скудное, гнойное, жидкое выделение, то я излечивал его посредством *Capsicum* или *Kalium iodatum*. Этим способом я излечил много случаев в течение одной или двух недель. Позже я стал употреблять вначале сотенные потенции и иногда мне не нужно было применять другого средства, а если это бывало нужно, то и второе средство давалось в потенции. Иногда лечение закончат *Pulsatilla*, *Sulfur* или *Serpia*. Бывают и исключения, но, как правило, излечение достигается довольно быстро. Если выделение густое и зеле-

ное и продолжается жжение, то после *Cannabis sativa* дается *Mercurius corrosivus*, а если выделение густое и раздражающее, то *Pulsatilla* или *Sepia*. При хроническом уретрите показан *Sulfur*. Конечно, я не перечисляю всех средств, которые необходимы при этой болезни. Я употребляю все в сотенных потенциях и, испытав обе шкалы, знаю, что высшие излечивают лучше, чем низшие потенции.

Есть любопытный симптом, который я несколько раз устранял этим средством, а именно: ощущение капания в области сердца. Я не знаю его патологического значения, но он очень неприятен и пациент бывает рад избавиться от него.

35. CANTHARIS

Частые позывы на мочеиспускание с тянущей, режущей и жгучей болью. Небольшое, скудное, недостаточное количество испускаемой мочи, кровавая моча.

Необычно жгучие боли (глаза, рот, горло, желудок, кишечник, все слизистые оболочки и кожа).

Тягучие и вязкие выделения из слизистых оболочек. Почти все болезни сопровождаются характерными симптомами со стороны мочевых органов.

Рожа с волдырями или большими пузырями, наполненными жидкостью, и жгучими болями. Полезно при поверхностных ожогах (местно).

Невероятные страдания, яростный гнев, безумный бред, сильное половое влечение у обоих полов. Отвращение к питью, пище, табаку.

Дизентерийный стул, кровянистый, с лоскутьями, похожий на соскребки с кишок, с тенезмами в прямой кишке и мочевом пузыре.

Если мне нужно было бы выбрать какое-либо средство для доказательства истины закона подобия, то им было бы именно это средство, которое столь сильно раздражает и воспаляет мочевые органы, и ни какое другое средство не излечивает такого раздражения так быстро, если оно принимает черты *Cantharis*. Г. Н. Гернзи писал: «Если есть болезненный позыв на мочеиспускание, сопровождаемый жжением и режущей болью, то почти всегда лекарством будет *Cantharis*, какова бы ни была сама болезнь, даже будь это воспаление мозга или легких». Он мог бы прибавить: в горле и слизистых оболочках всего кишечного тракта до ануса, в плевре и на коже.

Он писал также: «О *Cantharis* нужно всегда помнить при лечении дыхательных путей, когда слизь бывает вязкой» (*Hydrastis canadensis*, *Kalium bichromicum*, *Coccus casti*). Я имел удовольствие проверить правильность этого указания у одной дамы, которая долгое время болела бронхитом. Мокрота была обильной: вязкой и нитевидной, так что я думал о *Kalium bichromicum*, но он не давал даже облегчения, и ей становилось все хуже и хуже, пока она однажды не заявила, что у нее при мочеиспускании бывает резь и жжение, и оно бывает частым.

На основании интенсивности мочевых симптомов (я в то время ничего не знал о целебных свойствах этого средства при заболеваниях органов дыхания), я дал ей *Cantharis*. Действие было магическим. Нет необходимости описывать взаимное удовольствие пациента и врача в данном случае, потому что быстрота, с которой происходило полное и прочное излечение, была изумительной. Разбирая действия этого средства на мочевые органы, обратим внимание на несколько симптомов, которые получены в испытаниях и на основании побочных действий. Я научился высоко ценить такие симптомы. Конечно, в нашей великой *Materia medica* есть множество симптомов, которые дошли до нас только из клинических источников и тоже очень ценны. Но их нельзя принимать с таким безоговорочным доверием, как те, которые являются и патогенетическими и клиническими. Их всегда необходимо разделять, когда это возможно. Вот некоторые из них: «Сильные боли в мочевом пузыре и частые императивные позывы на мочеиспускание с нестерпимыми тенезмами», «Сильные, жгучие, режущие боли в шейке мочевого пузыря». «Ужасные режущие боли в уретре перед, во время и после мочеиспускания», «Постоянный императивный позыв на мочеиспускание, моча отходит по капле с чрезвычайной болью», «Моча обжигает, идет по каплям».

Ни один гомеопат, встречая в каком-нибудь другом случае эти симптомы, не может не подумать сразу о *Cantharis*, независимо от того, какое другое состояние у пациента, так как он излечивает самые разные болезни, развивавшиеся в связи с мочевыми симптомами. Как может врач любой школы отрицать истину принципа подобия, имея такие свидетельства?

Cantharis действует также на кожу. Он иногда бывает лучшим средством при роже, и выбор нужно делать между ним и *Apis mellifica*, который тоже имеет сильное раздражение мочевых органов. В случаях *Apis mellifica* больше склонность к отеку, при *Cantharis* – чаще образование волдырей, у *Cantharis* жжение бывает сильнее, чем у *Apis mellifica*, в то время, как у последнего более жгучая боль. Симптомы мочевых органов гораздо сильнее у *Cantharis*. Кроме того, психические симптомы обоих средств совершенно различны. В случае *Apis mellifica* помимо жгущих болей, заставляющих больного пронзительно кричать, особенно, если есть склонность к сыпям и поражению оболочек мозга, пациент может не быть беспокойным и стонущим, но в случае *Cantharis* пациент бывает беспокойным, недовольным, страдающим, иногда стонущим, он иногда даже сильно кричит, и все время хочет, чтобы его передвигали. Психические симптомы заставляют думать об *Arsenicum album*, и если мы еще примем во внимание жжение, то есть двойное к этому основание. Если есть сильная жажда, то это тоже заставит думать нас об *Arsenicum album*. В отношении кожи *Cantharis* – выдающееся средство от ожогов, как местно, в виде примочек, так и внутрь для более хронических состояний и осложнений. Во всех поражениях кожи с образованием волдырей, или водянистых пузырей, которые вызывают жжение и зуд, или прикосновение к которому вызывает жжение и боль, мы хорошо сделаем, если вспомним о *Cantharis* и исследуем случай дальше, чтобы найти другие симптомы, подтверждающие выбор. Геринг, бывало, делал вызов скептикам, обжигая свои пальцы и затем излечивая их, погрузив в водный раствор *Cantharis*. Так сильно он доверял ему.

Обращу ваше внимание на симптом *Cantharis*, который, по моему мнению, недооценен в практике. Это ощущение жжения. Если какое-либо средство и заслуживает быть поставлено рядом с *Arsenicum album* в отношении жжения, то это *Cantharis*. Чтобы запечатлеть это в памяти, я буду соответственно цитировать; «Воспаление глаз, особенно, когда оно вызвано ожогом», «Жжение во рту, в горле, в желудке», «Сильная боль в желудке и в области привратника», «Сильная, жгучая боль и жар во всем кишечном тракте», «Выделение со стулом белой или красноватой вязкой слизи, похожей на обрывы слизистой оболочки кишечника с полосками крови, колотье и жжение в анусе», «Сильная жгучая боль в области яичников», «Перитонит со жгучей болью, чувствительность живота и тенезмами мочевого пузыря», «Жжение и боль в гортани, особенно при попытках отхаркивания слизи», «Жжение в груди». Мы уже сказали о жжении, связанном с поражением мочевых органов, а также о жжении кожи при рожистом воспалении и других сыпях. Все это кажется мне достаточным, чтобы запечатлеть у читателя ценность этого средства. Закончу тем, что обращу внимание на его способность усиливать секрецию слизистых оболочек. Это является ценным показанием к его употреблению.

36. CAPSICUM ANNUUM

Жгучие боли в разных местах, особенно в области слизистых оболочек, как от горького перца.

Кашель с болью в отдаленных от органов дыхания местах, например, в голове, в мочевом пузыре, в ногах. Озноб или дрожь после каждого питья, он начинается между плечами и распространяется по всему телу.

Capsicum – эффективное средство при дизентерии, гонорее, при заболеваниях горла, когда в пораженной области бывает сильное жжение. Короче говоря, это средство, о котором нужно помнить при всех заболеваниях, сопровождающихся жжением. Это характерное жжение бывает не таким, как *Arsenicum album*. Пациент чувствует, как будто к пораженным участкам приложен горький перец, жжение не облегчается от применения тепла, как у *Arsenicum album*.

У *Capsicum* во время кашля такая боль в голове, как будто она раскалывается. Я излечил пациента, который кричал и сжимал при кашле голову руками, и это длилось годами. В конце концов, головная боль сделалась такой ужасной, что он должен был лежать в постели, ему было особенно плохо, когда он сидел. *Capsicum annuum* излечил его очень быстро. Другие, имеющие подобную головную боль – *Natrium muruaticum*, *Scilla*, *Sulfur*, *Bryonia alba*.

Capsicum annuum при кашле имеет боль в отдаленных от груди частях тела – мочевом пузыре, в коленях, в ногах и руках. Озноб и дрожь после каждого питья.

Озноб начинается между плечами и отсюда распространяется. Недостаток реактивности у тучных людей.

37. CARBO ANIMALIS

Это тоже средство, характерной чертой которого является общая слабость, недостаток энергии, прострация. Субъект предрасположен к воспалительным процессам в железистых тканях. Нагноение имеет тенденцию становиться ихорозным, а уплотнение принимать скиррозный характер. Это, главным образом, подмышечные, паховые лимфатические узлы и молочные железы. Кроме того, его влиянию подвержены половые органы, особенно при наличии застарелых синюшных язв (*Lachesis*, *Tarentula cubensis*), бубонов со зловонным отделяемым. Слишком ранние и слишком продолжительные менструации. Меноррагии у кахетичных женщин с увеличенными лимфатическими узлами, уплотненной маткой. Большая слабость после менструации – пациентка едва может говорить.

Сыпь медного цвета на коже. Слабость связочного аппарата голеностопных суставов у детей (*Natrium carbonicum*, *Silicea*), частые растяжения связок (*Calcium carbonicum*, *Gelsemium*). Значительное снижение мышечного тонуса. Паретическое состояние. Прострация. Утрата произвольного движения мышц.

Дрожание рук и ног при попытке движения, пациент вынужден лежать. Притупление умственных способностей: у пациента тупое, красное лицо, он не в состоянии думать.

Душевные тревоги, возбуждение и волнение вызывают понос. Тупая головная боль в основании черепа с ощущением усталости и прострации, желание высокого положения головы, иногда улучшение после обильного мочеиспускания.

Головокружение с помрачением зрения, расширением зрачков, диплопия, ощущение опьянения.

Бурный потрясающий озноб без ощущения холода. Потребность в покое. Пациент чувствует себя слишком слабым, чтобы двигаться.

У детей боязнь упасть, ребенок хватается за няню, за кровать, особенно при перемежающейся лихорадке. Слабый пульс у пожилых людей.

Сильная слабость век. Трудно держать глаза открытыми. Больной боится, что если он будет двигаться, то сердце остановится, перестанет биться. Глубоко гнездящаяся общая мышечная боль с прострацией (грипп).

Это средство первично поражает нервную систему. Его выдающийся симптом – «полное расслабление мышечной системы с полным или частичным параличом двигательных нервов». Эта прострация происходит, по-видимому, от неспособности нервов проводить импульсы: «мышцы не хотят подчиняться воле». Это состояние развивается постепенно, причем первым симптомом бывает ощущение утомления или общей усталости. Пациент чувствует слабость (*Acidum picricum*) и сонливость, ему хочется лежать: пульс делается медленным и слабым, но от малейшего движения ускоряется. Если он пытается ходить, то у него дрожат ноги, а если высовывает из-под одеяла руки, то они тоже дрожат – так велика слабость. Если бы нужно было перед названием этого лекарства поставить прилагательное, чтобы отразить главную характерную черту, то я назвал бы его дрожательным средством. Иногда эта дрожь бывает мучительной и действительно сотрясает больного, подобно ознобу. Эта слабость может усиливаться до стадии полного паралича, и тогда появляются следующие симптомы: веки опускаются (*Serpia*, *Causticum*), и совершенно смыкаются, пациент не может владеть пальцами, играть на пианино, ходить, несмотря на то, что сознание остается ясным, за исключением, может быть, легкой сонливости. Пациент превосходно понимает, что ему нужно сделать.

Повсюду могут быть невралгические боли, внезапные, стреляющие и такие острые, что заставляют пациента вскакивать. Кроме того, *Gelsemium* может вызвать спазмы и конвульсии, но одновременно бывает характерная прострация, например, при лицевой невралгии веки от слабости падают. Мы повторяем, что *Gelsemium* нервное средство. Оно проявляет угнетающее действие на психику: «Субъект *Gelsemium* находится в оцепенении, он сонлив и боится движения. Умственные способности притупляются, пациент не может ясно думать и сосредоточить свое внимание», «ему хочется быть в покое, не хочется говорить или быть в чьем-то обществе, даже если присутствующий молчит». Это состояние психики находится в полном соответствии с уже описанной нервной прострацией. Оно иногда временно изменяется, чередуясь с возбуждением. Но это – не ведущее, характерное и закономерное действие *Gelsemium*, а только реакция, как бывает при *Orium*. Я не считаю лечебными большие дозы лекарства, которые дают, чтобы успокоить возбужден-

ное состояние больного, или подавить спазмы и конвульсии посредством токсического, угнетающего или парализующего действия на мышечную систему.

Характерно также чрезвычайно чувствительное состояние нервной системы, совершенно особенное, в котором это средство проявляет свое могущество. Это – «тревожность, повышенная восприимчивость к внезапному волнению, плохим известиям, с предчувствием необычайно тяжелых ударов судьбы, пугливость». Одним из результатов этой впечатлительности бывает понос. Этим страдают многие люди. *Gelsemium* не только устраняет понос, но излечивает все болезненное состояние. Я не знал, как много хорошего делает это средство в подобном состоянии, пока не стал применять высокие потенции – 30 и выше.

Естественно, что это средство влияет на сознание и мозг. Об этом свидетельствует головокружение с помрачением зрения, расширением зрачков, диплопией и ощущением опьянения. Здесь появляется еще один характерный симптом, который встречается еще у *Вог*, а именно: «Ребенок вздрагивает, хватается за няню и кричит, как будто боится упасть». Различие между *Gelsemium* и *Вог* состоит в том, что у *Вог* ребенок обнаруживает этот страх только тогда, когда его кладут в кровать или при движении вниз. Самая характерная головная боль *Gelsemium* – это тупая боль с ощущением усталости в основании мозга. Пациенту хочется лежать с высоко поднятой на подушке головой, совершенно без движения. Она усиливается от умственной работы, от курения, от лежания на низкой подушке и в солнечную погоду (*Glonoinum*, *Lachesis*, *Lyssin*, *Natrium carbonicum*). Она временно облегчается от сдавливания и возбуждающих средств. Такие головные боли бывают после кутежей. Иногда бывает головная боль от пассивного прилива крови, тогда она начинается в затылке и распространяется по всей голове. Одна характерная черта состоит в том, что иногда головная боль облегчается после обильного мочеиспускания. *Lac defloratum* имеет обильное мочеиспускание во время мигрени, но боль от этого не так заметно облегчается. *Gelsemium* имеет также мигрень, который предшествует помрачению зрения. Как только начинается головная боль, нарушение зрения прекращается. Мигрень этого средства не сопровождается тошнотой и рвотой, как мигрень *Sanguinaria*, *Lac defloratum*, но ей сопутствует характерная слабость. *Gelsemium* – одно из так называемых лихорадочных средств. Он полезен при перемежающейся лихорадке у детей. Лихорадка никогда не имеет такой активной и бурной формы, как у *Aconitum napellus* и *Belladonna*. Ребенок лежит сонный, не хочет или не может двигаться вследствие слабости. Один автор считает, что *Gelsemium* стоит посередине между *Aconitum* и *Veratrum viride*. Я скорее поместил бы его между *Baptisia tinctoria* и *Belladonna*. Как у *Baptisia tinctoria*, отмечается прострация, но тифозный язык и другие симптомы бывают не такими выраженными. У обоих может быть темно-красное лицо и тупое выражение, но при этом у *Baptisia tinctoria* пациент засыпает, но старается отвечать на вопросы. У *Gelsemium* нет плохого запаха от пота, стула и мочи, характерного для *Baptisia tinctoria*. Как у *Belladonna*, имеется прилив крови к мозгу и расширение зрачков, но не в такой сильной степени и без активного бреда. При перемежающейся лихорадке *Gelsemium* не бывает часто подходящим средством, но является одним из лучших средств против нервного озноба. Озноб *Gelsemium* периодическими волнами поднимается и спускается по спине от крестца до затылка. Озноб начинается между лопатками у *Capsicum*, *Seria*, в поясничной области – у *Eupatorium perfoliatum* и *Natrium muriaticum*, в области спины – *Eupatorium perfoliatum*, *Lachesis*. Сильная дрожь, стук зубов при совершенном отсутствии объективного охлаждения или даже ощущения холода. «Пациента трясет так, что ему хочется, чтобы его держали». Этот вид озноба часто встречается при истерических и сердечных болезнях (органических). Когда пациент в покое, пульс его бывает медленным, но при движении сильно ускоряется. При слабом, медленном пульсе у пожилых людей нет средства, которое употреблялось бы чаще. Для только что описанной нервной прострации, предшествующей тифу, нет средства лучше *Gelsemium*. Этим средством я оборвал много случаев тифозной лихорадки, по крайней мере, я так считаю.

38. CARBO VEGETABILIS

Почти полное истощение жизненных сил, коллапс. Застой крови в капиллярах, вздутие вен, холодная, посиневшая кожа. Кровотечения (из носа, желудка, десен, кишечника, мочевого пузыря и любого другого органа) с неопикуемой бледностью кожи.

Слизистые оболочки разрыхляются, кровоточат, изъязвляются и нагнаиваются.

Сильный метеоризм с давлением вверх на желудок. Кислородное голодание, «декарбонизированная» кровь, больной кричит: «Обвевайте меня, сильнее обвевайте».

Анемия, особенно после острых болезней, которые сильно истощают пациентов и способствуют хронизации заболеваний.

Лица, которые не поправляются полностью от предшествующей болезни, от последствий тифа, от нарушенного пищеварения. Самая простая пища не воспринимается, отрыжка доставляет временное облегчение.

Последствия потери жизненных «соков» (*Causticum*), кровотечения из слизистых оболочек.

Кариес зубов, легко кровоточащие десны.

В последних стадиях болезни с обильным холодным потом, холодным дыханием, холодным языком и утратой голоса это средство может спасти жизнь больного.

Холод колен даже в постели (*Apis mellifica*), левой руки и левой ноги, очень холодные кисти и стопы, синие ногти.

Судороги в икроножных мышцах, уменьшающиеся от тепла (*Cuprum metallicum* – от холода).

Лица, которые никогда не поправлялись от последствий какой-нибудь предшествующей болезни или повреждения. Тиф или желтая лихорадка. Депрессия от хинина или наркотиков. *Cinchona* – великое средство, дополняющее *Carbo vegetabilis*.

В своих заметках о *Cinchona* мы сказали, что в отношении метеоризма выбор часто лежит между ней, *Carbo vegetabilis*, *Lycopodium clavatum*. *Carbo vegetabilis* находится также в одном ряду с *Cinchona* при состоянии слабости. *Carbo vegetabilis* непревзойден в этом состоянии. *Carbo vegetabilis* вместе с *Arsenicum album* и *Acidum muriaticum* образует лекарственное трио, которое вырвало множество пациентов из когтей смерти. Картина *Carbo vegetabilis* такова: «Жизненные силы истощены, поверхность тела холодная, особенно от колен вниз до стоп, больной лежит без движения, как будто он мертвый, дыхание холодное, перемежающийся нитевидный пульс, холодный пот на конечностях». Это отчаянное положение. Кроме того, прибавьте к этим симптомам застой крови в капиллярах, вызывающий цианоз, охлаждение и кровоподтеки. Пациент бывает так слаб, что не может дышать, если его все время не обвевают. Он задыхается и просит: «Обвевайте меня, обвевайте меня!» *Carbo vegetabilis* спасал таких больных. Такой бывает картина тифозной лихорадки. В одном случае я видел в добавление к этому кровотечение темной, разлагающейся, не свертывающейся кровью, кровь сочилась из носа и из десен, неопишуемая бледность не только гипократического лица больного, но и всего тела, и все-таки *Carbo vegetabilis* восстановил здоровье, и это было у пожилой женщины. Я дал верное описание, насколько мог, изумительного действия этого средства в безнадежных случаях.

Конечно, ни одно средство не может поставить на ноги мертвого, каковы бы ни были показания перед смертью, но ни одно средство не подходит ближе этого к предсмертному состоянию. Сфера этого лекарства никоим образом не ограничивается пониженным или ослабленным состоянием, связанным с острыми болезнями. Чтобы дать представление о его употреблении в хронических болезнях, я не могу сделать ничего лучше, чем процитировать Генри Н. Гернзи: «Никогда еще не было сделано более верного замечания, чем то, что *Carbo vegetabilis* особенно подходит кахетичным индивидуумам, жизненные силы которых полностью ослаблены. Это особенно ясно в тех случаях, в которых болезнь развивалась вследствие угнетающего действия какого-нибудь предшествующего расстройства (*Psorinum*). Например, пациент говорит нам, что астма мучает его с тех пор, как он перенес в детстве коклюш, что у него диспепсия с тех пор, как несколько лет тому назад имели место кутежи, и он перестал чувствовать себя хорошо. Другой пациент несколько лет назад был ранен, и хотя следов от ранения не осталось, больной датирует свои недомогания тем временем, когда произошло ранение. В подобных случаях врачу полезно думать о *Carbo vegetabilis*». Это вышло из под пера одного из лучших терапевтов, которые когда-либо жили, и мне кажется оправданным приведение этой цитаты целиком.

Это средство, по-видимому, глубоко поражает весь пищеварительный тракт, что сопровождается состоянием упадка сил. Десны делаются разрыхленными, кровоточат при прикосновении или отсасывании, отстают от нижних резцов, болят при жевании или крепком сжимании зубов. Желудок тоже делается слабым. Часто бывает кислый вкус во рту и изжога, самая простая пища вызывает расстройство, в особенности же жирная пища. В последнем случае, если *Pulsatilla* не подействует, за ней следует *Carbo vegetabilis*.

Наиболее значительная роль этого средства при сильном метеоризме. «Большое скопление газов в желудке». «В нем ощущается полнота и напряжение от метеоризма». Сильная боль в желудке вследствие метеоризма, усиливающаяся при лежании, всегда должна вызывать мысль об этом средстве.

Все это может происходить при различных заболеваниях, начиная с простой диспепсии до рака желудка. В столь серьезных случаях мы могли бы указать на жжение в желудке. В случаях *Carbo vegetabilis* метеоризм бывает наиболее выраженным в верхней части живота, но может распространяться вниз, особенно при тифозной лихорадке и дизентерии, происходящем от поражения слизистых оболочек, он бывает средством неизмеримой ценности. Это действие на слизистые оболочки не ограничивается пищеварительным трактом, но касается также слизистой оболочки дыхательного тракта. Он вызывает и излечивает охриплость, которая усиливается на влажном воздухе, особенно вечером. Она может быть сильной (если воздух влажен) и утром, но охриплость в утреннее время чаще излечивается *Causticum*. Это состояние может распространяться дальше, пока не достигнет бронхов.

Это особенно верно в отношении более старых людей с ослабленной конституцией, с поражением венозной системы. Это хорошее средство при бронхите и астме у старых людей в весьма отчаянных случаях, когда кажется, будто пациент умирает. В этом случае выбор нужно делать между ним и *Cinchona*.

В груди иногда бывает «жжение как от раскаленных углей», а также «ощущение слабости и утомления в груди». Здесь выбор может происходить между *Acidum phosphoricum*, *Stannum* и *Sulfur*.

Оно очень эффективно в безнадежных случаях пневмонии и вполне естественно вступает в силу после того, как *Tartarus emeticus* не может помочь пациенту освободить легкие от большого количества слизистой мокроты, когда вследствие слабости создается угроза венозного стаза и паралича. Мокрота больного в этом случае может быть зловонной. Могут быть холодный пот и холодное дыхание, а также характерное состояние, когда больной хочет, чтобы его обведали.

Прежде, чем оставить это средство, я хочу подчеркнуть его силу при кровотечениях из легких, носа, желудка, мочевого пузыря или какой-либо слизистой оболочки. Никакое другое средство не может заменить его, когда при наличии ослабленной, расстроенной до упадка сил конституции, поверхности, из которых сочится кровь, кажутся слишком слабыми и рыхлыми, чтобы удержать в себе кровь. Лицо и кожа пациента бывают очень бледными; даже до начала кровотечения *Cinchona* и *Carbo vegetabilis* – дополняющие друг друга средства.

39. CARDUUS MARIANUS

Это так называемое печеночное средство, и в печени я видел от него хорошие результаты, но я не знаю никакого специального показания к его употреблению.

Я знаю случаи печеночной колики, приостановленные этим средством, и им было предотвращено дальнейшее образование камней. Один из этих случаев был очень тяжелым.

Когда при боли в области печени другие средства не имеют успеха, а кроме боли имеются головокружение, дурной вкус во рту, желтушная кожа и другие «желчные симптомы», то, если нет показаний к другим средствам, я даю *Carduus marianus*. Но, как я указал, я не могу привести никаких специальных показаний к его употреблению.

40. CAULOPHYLLUM THALICTROIDES

Тоже очень ценное «женское» средство вследствие его действия на матку. Оно заслуживает тщательных испытаний. Я не могу лучше показать его свойства, чем сообщить об одном случае.

Одна замужняя 40-летняя дама, страдавшая кривошеей, имела беременность на 7-м месяце. У нее были приступы ужасных болей и опухание всех суставов пальцев. Единственное, чем она могла облегчать сильную боль и заснуть, было смазывание горчицей. Я назначил *Caulophyllum thalictroides*, что облегчило боль в пальцах, но повлекло за собой столь сильные родовые схватки, что я решил прекратить дачу лекарства из-за боязни преждевременных родов. Когда прекратились давящие на низ боли, боли в пальцах возобновились и продолжались со всей силой, пока она не родила ребенка. Потом они прекратились на два или три дня. Затем лохии вместо того, чтобы уменьшаться, постепенно уси-

ливались, пока не дошли до степени метроррагии. Кровотечение было пассивного характера, темной и жидкой кровью с сильной слабостью и внутренней дрожью (снаружи не видимой), и к довершению этого снова вернулись ужасные боли в суставах. Я боялся *Caulophyllum thalictroides*, хотя он и был по-видимому показан, потому, что прежде вызывал давящие на низ боли. Потерпев неудачу с *Arnica montana*, *Sabina*, *Secale cornutum* и *Sulfur*, я решил назначить *Caulophyllum thalictroides* в высоком разведении. Я дал C200 и быстро и прочно излечил этот случай. А это как раз и был случай *Caulophyllum thalictroides* и, если бы первый раз я дал его надлежащим образом, то, я не сомневаюсь, что избавил бы эту женщину от всех страданий, которые не были неизбежны. Я давал это средство при длительном пассивном кровотечении из матки после аборта, когда имелись характерная слабость и внутренняя дрожь. Оно часто облегчало судорожные боли при дисменоррее. Повторяю, это средство заслуживает тщательного испытания.

41. CAUSTICUM

Большая слабость, истощение, подобное обмороку, достигающее высшей степени при местном параличе (голосовых связок, мышц глотки, век, лица, мочевого пузыря и конечностей), упорные невралгии, особенно псорического происхождения, боль судорожного характера. Ощущение болезненного саднения кожи головы, в горле, гортани и также в груди, rectum, анусе, уретре. Сыпи со жжением. Контрактура сухожилий. Деформирующий артрит. Сухой кашель с болью в бедре и произвольным мочеиспусканием. Болезненность и саднение в дыхательных путях, пациент не может откашливать слизь. Ухудшение – при выдохе, улучшение – при глотании холодной воды.

Болезненность и саднение в анусе, усиливающиеся при ходьбе. Запор, безрезультатный позыв на стул, облегчение дефекации, когда пациент стоит. Особенности: ухудшение самочувствия от ходьбы (геморрой). Улучшение в сырую погоду, при питье холодной воды (кашель).

Это уникальное средство, испытанное Ганеманом и отнесенное им к антипсорным средствам. Точный химический состав его неизвестен, но предполагается, что это какой-то вид калия. Он имеет длинный список особых симптомов и все они очень надежды. Прежде всего, – сильную слабость, характерную для всех солей калия. У *Causticum* бывает слабость до обморока, упадок сил с дрожью. В этом он напоминает *Gelsemium*, а именно – «опущение век». *Sepia*, *Causticum*, *Gelsemium* – трио, имеющее этот симптом в очень выраженном виде. Слабость *Causticum* прогрессирует до «постепенно развивающегося паралича». Паралич действительно свойственен *Causticum*, он поражает главным образом правую сторону (*Lachesis* – левую), но может быть и местный паралич голосовых связок, глотательных мышц, языка, век, лица, мочевого пузыря и конечностей. С другой стороны, он имеет все виды нервных подергиваний – хорею, конвульсии, эпилептические припадки и даже прогрессирующую локомоторную атаксию. Я только назвал эти болезни, а дальше будут отмечать симптомы и состояния, которые появляются в связи с ними. У этого средства обычно невралгические поражения, имеющие упорный характер. *Causticum* помогал в таких случаях, в которых не имели успеха другие, казалось бы показанные средства. Один из самых старых и наиболее выдающихся наших фармакологов Дж. Гемпель смеялся над множеством симптомов этого средства, но клинические испытания показали, что оно является чрезвычайно полезным при очень широком спектре заболеваний. На психику оно производит угнетающее действие. Меланхолическое настроение, печаль, безнадежность, пациент склонен видеть все в черном свете. Эта меланхолия может быть следствием забот, горя или печали. Нужно помнить также об *Ignatia amara*, *Natrium muriaticum*, *Acidum phosphoricum*.

Такое настроение *Causticum* может чередоваться с беспокойным, раздражительным и истеричным. Мы уже говорили о параличе век. Бывает поражено зрение: дымка, как туман перед глазами. Так бывает в случаях начинающейся катаракты и *Causticum* часто вылечивает ее. В ушах звон, жужжание и всякого рода шумы. Это одно из лучших наших средств от глухоты, сопровождающейся шумами и резонансом собственного голоса. Ушные раковины горят и бывают очень красными. *Sulfur* тоже имеет этот симптом в очень выраженной степени, и как раз здесь уместно сказать, что между этими двумя средствами есть большое сходство, и они очень хорошо следуют одно за другим, в особенности, при хронических болезнях.

В области лица есть четыре выдающихся симптома:

1. желтизна лица, но не желтуха;
2. паралич ревматического или псорического происхождения;
3. лицевая невралгия того же происхождения;
4. тугоподвижность челюстей, пациент не может открывать рот.

Этот последний симптом тоже, по-видимому, ревматический и является выражением деформирующего артрита, о чем мы скажем дальше. В отношении языка мы имеем:

1. парез или неясную речь без полного паралича (*Gelsemium*) ;
2. язык белый, обложенный по бокам, с красной полосой посередине, но не так резко выраженной, как у *Veratrum viride*.

Горло сильно подвержено влиянию *Causticum*. Жгучая боль в горле не усиливающаяся при глотании, она бывает двухсторонней, кажется что она возникает в груди. Саднение и щекотание в горле больше справа, что похоже на *Sulfur*. Я нахожу, что если *Sulfur* не дает облегчения, то его часто дает *Causticum*, принимаемый после него.

Causticum – одно из лучших наших средств при поражении ануса (и имеет здесь особые симптомы: «Запор с частными, но безрезультатными позывами на стул» (*Nux vomica*), «Частый и безрезультатный позыв на стул с сильной болью и напряжением, с краснотой лица», «стул отходит лучше в стоячем положении». «Геморрой затрудняет стул, отек, зуд, острая боль, саднение, мокнутие, колотье, жжение, усиливающиеся при ходьбе, при мыслях о боли, от напряжения голоса». Все эти симптомы наблюдались много раз. В этой области есть и другие симптомы, которые очень ценны. Мы хотим только сказать в дополнение, что при всех поражениях ануса, когда мы ищем подобие, мы прежде всего думаем о *Causticum*.

Он имеет также выраженное действие на мочевые органы, о чем говорят следующие симптомы: «Зуд в отверстии уретры», «Постоянный, безрезультатный позыв на мочу, частое выделение нескольких капель мочи, со спазмами прямой кишки и запором».

Это похоже на *Nux vomica* и *Cantharis*, и я однажды излечил хронический случай цистита у замужней женщины, на который годами тратили усилия несколько врачей старой школы, известные своим искусством. В этом случае имелся другой симптом, который был очень выражен, – это было ощущение болезненности или саднения. Об этом будет сказано больше в разделе об ощущениях. Кроме того – «задержка мочи с частым и императивным позывом, с выделением только нескольких капель мочи», «Непроизвольное отхождение мочи при кашле, чихании, сморкании, при засыпании, ходьбе», «Пациент мочится так легко, что не чувствует этого, а в темноте может убедиться в этом только осязанием». Я не знаю ни одного средства, при котором слабость шейки мочевого пузыря была бы сильнее. Моча насыщена мочевой кислотой и мочекислыми солями (Юз). «Имеется густой осадок различного цвета, от темного до светлого». Это немногие из ведущих мочевых симптомов, и я подчеркиваю их важность.

Органы дыхания: охриплость утром с саднением и внезапной потерей голоса. Мышцы гортани отказываются действовать, пациент не может громко произносить слова. Хроническая охриплость голоса, остающаяся после острого ларингита. Охриплость с низким голосом (*Drosera rotundifolia*). Все это надежные симптомы. Потеря голоса может происходить от пареза голосовых связок или от катаральных явлений. Следуя вниз по дыхательному тракту, мы можем наблюдать саднение и раздражение трахеи. Кашель с болью в бедре и непроизвольным мочеиспусканием. Кашель с ощущением невозможности откашляться. Кашель, усиливающийся при выдохе на улице (*Aconitum*). Кашель, облегчаемый питьем холодной воды. Кашель с невозможностью отхаркивать мокроту, ее приходится проглатывать. Но самый характерный из всех симптомов груди – это саднение и ощущение болезненности. В таких случаях мы должны помнить также о *Iodum* и *Spongia*. При гриппе он оспаривает первое место у *Eupatorium perfoliatum* и *Rhus toxicodendron*. Все они имеют ощущение усталости, болезненности, разбитости во всем теле, но если есть непроизвольное мочеиспускание, то *Causticum* берет верх. Ни один гомеопат не может позволить себе обходиться без знаний действия *Causticum* на органы дыхания.

В отношении позвоночника и конечностей можно указать на тугоподвижность и боль в шее, как будто позвонки связаны, пациент едва может двигать головой. Болезненная тугоподвижность в пояснице, боль в крестце, особенно при вставании из сидячего положения. Паралич одной или обеих нижних или верхних конечностей. Тупая, ноющая боль в верхних конечностях. Тупая, рвущая боль в бедрах, голених, коленях и стопах, усиливающаяся на открытом воздухе и уменьшающаяся в постели. Слабость и дрожание конечностей.

Укорочение сгибателей и тугоподвижность суставов. Эти и другие симптомы показывают, каким полезным это лекарство является по своему действию на позвоночник и конечности. Именно здесь я хочу сказать, что если бы мне нужно было выбрать три средства для лечения хронического ревматизма и паралича, то это были бы *Causticum*, *Rhus toxicodendron* и *Sulfur*. Эти средства вознаградят трудолюбивого студента. Вы помните, что я прежде уже упоминал о сходстве между *Causticum* и *Sulfur*. Можете продолжать изучать это сходство и дальше. Хотя я органически против того, чтобы совмещать лекарства, однако, хочу заметить, что нет двух других средств, которые были бы чаще показаны одно после другого, чем эти два. Если бы Ганеман не дал гомеопатической школе никакого средства, кроме *Causticum*, то мир был бы вечно обязан ему.

Для этого средства характерна рвущая боль. Она часто бывает в виде пароксизмов. Это встречается при лицевой невралгии. Затем я хочу обратить ваше внимание на ощущение болезненности и саднения. Оно встречается в области волосистой части головы, в горле, гортани и трахеи, в груди, анусе, уретре. Мы замечаем, что ощущение болезненности непохоже на то, которое характерно для *Arnica*. У нее болезненность как от ушиба и большей частью бывает мышечной. Непохоже это и на *Rhus*, у которого боль как бы зависит от напряжения, чаще встречается в фасциях, связках и соединительной ткани. Эта болезненность касается большей частью слизистых оболочек – как будто поверхность содрана. Это важный и надежный симптом. Кроме этого, у *Causticum* бывает еще сильное жжение. Это жжение встречается почти всюду, и здесь мы еще раз видим его сходство с *Sulfur*. Теперь вспомним, что жжение *Sulfur* сочетается с зудом, жжение *Apis* с ощущением ужаления, а жжение *Causticum* – с болезненностью. Таким образом, мы должны дифференцировать всегда, потому что только поступая так, мы можем выбрать одно средство из целого ряда, иногда очень обширного.

Тянущие боли в конечностях, которые во многих случаях бывают результатом деформации суставов, известном под названием «деформирующего артрита», встречаются в выраженной форме, как у *Causticum*, так и других средств.

Causticum числится среди ганемановских антипсорных средств. Это одно из выдающихся средств при болезненных явлениях, возникающих после подавления зуда или хронических кожных высыпаний, подобных экземе. Однажды меня вызвали на консультацию к пациенту с лицевой невралгией, которая в течение долгого времени не поддавалась искусству одного очень хорошего гомеопата. Не будучи в состоянии создать облегчение, врач ввиду чрезвычайно исключительных болей, прибегнул к болеутоляющим средствам, но с обычным ухудшением после того, как их действие кончилось. При тщательном осмотре я нашел, что у этого истощенного и сильно ослабленного пациента боли наступали пароксизмами, по характеру были тянущими и что он годами страдал экземой до появления невралгии. Был дан *Sulfur*, но безрезультатно. Тогда я предложил *Causticum*. Его дали в 200 делении, и результатом было быстрое излечение, которое оказалось прочным. Я не знаю, можно ли *Causticum* назвать антисикозным, так же как и антипсорным, но достоверно то, что это – одно из наиболее хороших средств от бородавок. Он стоит близко к *Thuja*, если не наравне с ней. Он стоит также впереди всех средств при застарелых язвах, особенно после ожогов. Я отвел *Causticum* больше места, чем хотел, основываясь на том, что это великое средство не всеми оценено по заслугам. Ухудшение самочувствия в ясную хорошую погоду, улучшение – в сырую дождливую погоду (*Astma Nux vomica* ухудшается в сухую погоду, улучшается – в сырую).

42. CEANOTHUS AMERICANUS

Глубоко сидящие, режущие боли и полнота в области селезенки.

43. CEDRON

Периодичность заболеваний в болотистых местностях.

44. CHAMOMILLA MATRICARIA

Очень раздражительное настроение, ярость, недовольство и брюзжание, пациент не хочет вежливо разговаривать или отвечать. Чрезвычайная чувствительность к боли, которая доводит до безумия, боли чередуются с онемением или сопровождаются им, пот при болях.

Чрезвычайное беспокойство, смятение, мука и беспокойное метание, ребенок успокаивается только тогда, когда его носят. Высокая лихорадка с потом, особенно головы, жажда, одна щека красная и горячая, другая бледная и холодная. Понос при прорезывании зубов, зеленый стул со зловонным запахом, похожим на запах тухлых яиц, сильная коликообразная боль, вздутие живота.

Особенно подходит к детям и нервным, истеричным женщинам. Сухой кашель, усиливающийся ночью, когда больной спит, со щекотанием в области яремной вырезки, ухудшение в холодную погоду и каждую зиму.

Сильные суставные боли гонят пациента ночью из постели и заставляют его ходить. Жжение в подошвах ночью, пациент высовывает ноги из-под одеяла. Онемение с болями. Это средство соответствует нервной конституции, особенно у детей. Его ведущие характерные симптомы психические. Пациентка «злая, сердитая, злопамятная, сварливая». Она знает это, соглашается с этим, но не может поступать иначе. Лучшим своим друзьям она будет давать односложные, сердитые, невежливые ответы, а затем будет признавать себя виноватой, повторять все это снова и решительно уверять, что она ничего не может с собой поделать. В типичном случае это состояние наблюдается как у взрослого, так и у ребенка.

Конечно, маленький ребенок не может дать выход своим чувствам в словах, поэтому он достигает этого хныканьем и плачем, иногда беспричинным. Лихорадка, понос, прорезывание зубов и многое другое обнаруживает, что он действительно страдает. Он требует ту или иную вещь, протягивает за ней свою маленькую ручку, а когда эту вещь подадут, он отбрасывает ее и показывает на что-нибудь другое, чтобы, в свою очередь, бросить. Ребенок сам не знает, чего ему нужно, но врач-гомеопат должен знать. Ему нужен прием *Chamomilla*. Это раздражительное состояние, при котором ничто не удовлетворяет, овладевает ребенком, матерью, отцом, всеми, и лекарством будет *Chamomilla*. Это состояние встречается при всякого рода болезнях. Оно особенно подходит при болезнях, вызванных гневом. Короче говоря, это ведущее средство от гнева в *Materia medica*.

Другие средства гнева или средства против болезней, вызванных гневом – *Aconitum napellus*, *Bryonia alba*, *Colocynthis circullus*, *Ignatia amara*, *Nux vomica*, *Staphysagria*, *Lycopodium clavatum*.

Это также ведущее средство от боли, которая имеет ту особенность, что всегда бывает несоизмерима с тяжестью случая. Мы часто видим, например, бродах гораздо более мучительные боли, на которые пациентка не жалуется, но пациентка *Chamomilla* бывает необычайно чувствительна к боли и постоянно восклицает: «Ах, я не могу выносить этой боли».

Я много раз встречал в родах раздражительное, сердитое, гневное душевное состояние и видел, как оно в короткое время сменялось мягким, терпеливым, безропотным от единственного приема *Chamomilla* 200.

Эта повышенная чувствительность к боли не ограничивается родами, я часто наблюдал ее при зубной боли, ревматизме, и т.д., и за применением *Chamomilla* следовали прекрасные результаты. Это состояние повышенной чувствительности часто встречается у пристрастившихся к кофе, или у тех, кто был подвержен страсти к наркотикам. Здесь *Chamomilla* будет очень полезна.

Есть другое ощущение, которое часто сочетается с повышенной чувствительностью к боли, а именно, онемение. Оно встречается при ревматизме и паралитических состояниях. Боли *Chamomilla* усиливаются чаще от жары, но с другой стороны, от холода они не уменьшаются, как у *Pulsatilla*. Действительно, пациентка часто бывает очень чувствительна к холоду, и холодный воздух вызывает у нее нарушения, от которых это средство является специфическим. Мне сейчас припоминается случай очень болезненного ревматизма левого плеча у мужчины средних лет. Это было в ранние годы моей практики, когда я прописывал лекарства по названию болезней, и он, конечно, получил *Aconitum napellus*, *Bryonia alba*, *Rhus toxicodendron*, но без облегчения. На консультацию был приглашен более опытный врач, и пациент был быстро излечен посредством *Chamomilla*. Когда я спросил консультанта, что побудило его прописать именно это средство, он ответил: «онемение с болями».

Другое состояние, которое встречается при этом средстве, это беспокойство и бессонница. Вы помните, что мы уже разбирали великое трио «беспокойных лекарств»: *Aconitum napellus*, *Arsenicum album*, *Rhus toxicodendron*. Это верно, но мы же не сказали, что

этим исчерпаны все средства от беспокойства. И вот в Chamomilla мы имеем такое средство. Приведу цитаты: «Сильные ревматические боли гонят пациента ночью из постели и заставляют его ходить» (*Rhus toxicodendron*, *Ferrum metallicum*, *Veratrum album*), «Необычайное беспокойство, смятение, муки, метание из стороны в сторону с рвущими болями в животе», «Ребенка можно успокоить только тем, чтобы носить его на руках» (противоположный – *Urtica alba*). Эти симптомы выражают беспокойство этого средства в нескольких словах. Но кто-нибудь спросит, не похоже ли оно на трио «беспокойных средств». Да, похоже, но существуют оттенки различий и сопровождающие симптомы, которые решают выбор. Истинный последователь Ганемана тот, кто распознает их. У Chamomilla не бывает мучительного страха, страха смерти, как у *Aconitum napellus*. При ней пациентка доходит до безумия, до отчаяния, ей безразлично, умирает она или нет, она скорее умерла бы, чем так страдать. Таким образом, мы могли бы очертить границы различий между этим и другим беспокойными средствами, но это заняло бы слишком много времени. Каждый врач должен иметь обыкновение делать это для себя. В его способности учитывать эти различия и заключается высшее искусство врача-гомеопата. Без этого он может надеяться, самое большее, на посредственный результат и будет вынужден производить всякого рода эксперименты, вспомогательные, хирургические мероприятия, чего можно избежать. Бессонница Chamomilla вызывается болью и необычайной нервной возбудимостью, это средство принесет сон посредством ликвидации этих расстройств, которые не дают пациенту спать. Существует еще несколько симптомов, свойственных этому средству, которые помогают его выбору, а именно:

- «Горячий пот на голове, увлажняющий волосы»;
 - «Давящая, рвущая ушная боль, вызывающая крики»;
 - «Особенная чувствительность ушей к холодному воздуху»;
 - «Одна щека красная, другая бледная и холодная»;
 - «Пот на лице после еды и питья»;
 - «Зубная боль, когда в рот попадает что-либо теплое»;
 - «Зубная боль возобновляется при входе в жаркую комнату»;
 - «Ощущение, что зубы слишком длинные»;
 - «Прорезывание зубов с поносом, зеленый стул с запахом тухлых яиц»;
 - «Жар и жажда с болями, а также слабость» (*Hepar sulfuris*);
 - «Гастралгия у любителей кофе, сжимающая боль или ощущение камня в желудке» (*Nux vomica*);
 - «Колики от метеоризма, живот как барабан, газы отходят скудно, без облегчения»;
 - «Зеленый, водянистый, едкий стул (*Sulfur*), похожий на разболтанные яйца»;
 - «Горячий стул с запахом тухлых яиц»;
 - «Метрорагия темной, свернувшейся кровью, кровь идет прерывисто»;
 - «Менструальная колика вследствие гнева»;
 - «Родовые боли, давящие вверх, или же боли, начинающиеся в спине и идущие вниз по внутренней поверхности бедер»;
 - «Ригидность зева, тоже невыносимая»;
 - «Послеродовые боли»;
 - «Спазмы у детей вследствие припадков гнева у кормилицы»;
 - «Кашель от щекотания в области яремной вырезки»;
 - «Сухой кашель, ухудшающийся ночью, особенно когда больной спит, не просыпаясь от кашля» (*Calcium carbonicum*, *Psorinum*);
 - «Хронический кашель, ухудшающийся зимой или в холодную погоду»;
 - «Озябшее и холодное тело, лицо и дыхание горячие»;
 - «Смещение жара и озноба»;
 - «Влажная кожа и жгучий жар» (*Belladonna*).
- Это ни в коей мере не исчерпывает всех симптомов.

45. CHELIDONIUM MAJUS

Острая или тупая боль под нижним углом правой лопатки. Желтушность склер, лица, кожи, глинистого цвета или желтый, как золото стул, желтая моча. Густо обложенный желтый язык с красными краями. Правостороннее средство, супраорбитальная боль, ипохондрия, поражение легких, области бедер, холодная как лед стопа и т. д.

Центр действия этого средства – печень, и наиболее характерный его симптом – тупая или острая боль под нижним углом правой лопатки. Этот симптом может встречаться в связи с желтухой, кашлем, поносом, пневмонией, дисменореей, агалактией, дистрофией и т. д. Наличие этого симптома независимо от названия болезни всегда должно напоминать о *Chelidonium*. Тщательное обследование обычно обнаруживает нарушение в печени. *Chelidonium* больше всего похож на *Lycopodium*, как правостороннее средство, имеющее правостороннюю супраорбитальную невралгию, боль в правом подреберье, напряжение и болезненность при давлении в эпигастрии, правостороннюю пневмонию, болезненность правого плеча, стреляющую боль в правом бедре, распространяющуюся на живот, боль в бедрах, ногах или стопах больше справа, правую стопу холодную как лед, а левую нормальной температуры. *Chelidonium majus* близок к *Lycopodium clavatum* не только как правостороннее средство, но и во многих других отношениях. Одно средство часто бывает показано после другого. Хотя подлопаточная боль – надежный симптом, однако могут быть случаи, в которых его нет, и которые, тем не менее, могут быть излечены только посредством *Chelidonium majus*, особенно при заболевании печени и легких. Если мы найдем болезненную, увеличенную печень, горький вкус во рту, язык с густым налетом, красными краями и отпечатками зубов, желтизну склер, кожи, серый глинистый или желтый, как золото стул, лимонно-желтую или темно-бурую мочу, которая после выливания из сосуда оставляет темный осадок, потерю аппетита, отвращение к пище, тошноту, рвоту желчью и особенно, если пациент не может удерживать в желудке ничего, кроме горячих напитков, то это будет чистый случай *Chelidonium*, даже если будет отсутствовать подлопаточная боль. Все эти симптомы могут быть в острых и хронических случаях. Если в каком-нибудь хроническом случае потребовалось бы антипсорное средство подобное *Lycopodium*, то, конечно, согласно показаниям, главным претендентом может быть только *Chelidonium*.

Нарушения в печени могут быть связаны с застоем крови и воспалением, и более тяжелыми поражениями, подобно жировому перерождению печени, желчным камням и т. д.

Chelidonium majus – одно из ведущих средств при пневмониях с печеночными симптомами. Иногда *Chelidonium* помогает избавиться от упорного кашля, который сопровождается сильной болью в правой стороне груди и плече. Он спасает в этом случае пациента от того, что легко могло бы окончиться чахоткой.

46. CHENOPODIUM

Я обращаю внимание на 30 потенцию *Chenopodium*, посредством которой помог в одном случае боли под левой лопаткой.

Это был случай, длившийся несколько лет, и боль по временам делалась очень жесткой. Я употреблял его с пользой и в других случаях. Я всегда думал об этом средстве, когда находил такую боль, и о *Chelidonium*, когда эта боль была под правой лопаткой. Согласно д-ру Джинзу *Chenopodium* излечивает боль под правой лопаткой, подобно *Chelidonium*. Боль у обоих средств зависит, по-видимому, от расстройства функций печени. Имея прекрасный успех с *Chelidonium*, я никогда не употребляю *Chenopodium*. *Chelidonium* прекрасно проверен, а только полное испытание *Chenopodium* позволит нам различать их.

Единичные симптомы слабые путеводители, чтобы следовать за ними, но иногда они бывают единственными, которыми мы располагаем, хотя и не можем объяснить их патологически. Вот некоторые такие симптомы, которые часто оправдывались.

Боли в молочных железах в климактерическом периоде – *Astea racemosa*.

Боль, идущая от соска в спину при кормлении ребенка – *Croton tiglium*, *Silicea*.

Боль в левой половине грудной клетки, идущая в лопатку: *Myrtus*, *Conium*, *Pix*, *Theridion*, *Sulfur*.

Боль, пронизывающая нижнюю часть правой половины груди – *Chelidonium*, *Mercurius vivus*, *Kalium carbonicum*.

Боль, пронизывающая верхнюю часть правой половины груди – *Calcium carbonicum* и *Arsenicum album*.

Боль, пронизывающая нижнюю часть левой стороны груди – *Natrium sulfuricum*.

47. *CHIRAPHILA UMBELLATA*

У меня есть опеределенный ценный опыт с этим лекарством при лечении цистита. Оно произвело несколько прекрасных излечений, когда в моче было большое количество тягучей слизи.

В таких случаях может быть странгурия, но она может отсутствовать. Есть симптомы, на который я хочу обратить внимание, потому что он говорит о том, что это средство может стать очень полезным при заболеваниях простаты. Это очень серьезное заболевание и ценно все, что может способствовать успешному лечению. Он встречается еще у *Cannabis indica* и заключается в следующем: ощущение опухоли в промежности или в области ануса, как будто сидишь на шаре. Если в моче большое количество слизи и есть еще это ощущение, следует ожидать пользу.

В настоящее время я не знаю ни о каком другом употреблении этого лекарства.

48. *CICUTA VIROSA*

Еще одно средство, которое характеризуется необычайно бурными конвульсиями. Пациента скручивает и корежит, но самым типичным является выгибание головы, шеи и спины назад (опистотонус). На этом основании ее применяли при цереброспинальном менингите. Д-р Бэкер из Моравии излечил ею во время эпидемии этой ужасной болезни шестьдесят случаев разной степени тяжести без единой потери. Это рекорд, и надо думать, *Cicuta* является специфичной для этой болезни, насколько это возможно.

Cicuta virosa – одно из лучших средств при конвульсиях во время прорезывания зубов и при глистах, если не помогает *Cina*. Это также хорошее средство от последствий сотрясения мозга или позвоночника, если есть спазмы, и *Arnica* не дает облегчения. *Cicuta virosa* бывает полезна, если поведение пациента буйное, он стонет, кричит, жестикулирует, делает странные движения, сильно волнуется. Все виды судорог – тонические, клонические, эпилептические, конвульсии носят глистные инвазии; родовые должны привлекать внимание к *Cicuta virosa*, если они носят бурный характер. *Cicuta virosa* также чудесно действует при поражениях кожи: «пустулы, которые сливаются вместе, образуя толстые желтые струпья на лице, на голове и других местах». У меня однажды был случай экземы головы у молодой женщины, экзема была давняя, она сплошь покрывала всю волосистую часть головы, подобно колпаку. Я дал ей *Cicuta virosa* 200 и совершенно излечил экзему в короткое время. До этого больная безуспешно применяла много местных средств.

49. *CINA*

Ребенок злой, сердитый, толкается и дерется, требует, чтобы его носили или укачивали, но не хочет, чтобы до него дотрагивались или смотрели на него, требует какие-нибудь предметы и тотчас же бросает их. Часто ковыряет пальцами в носу.

Синцы под глазами, синюшная бледность носогубного треугольника. Частое глотание вследствие ощущения, как будто к горлу что-то поднимается.

Чередование волчьего голода с полным отсутствием аппетита. Моча при стоянии делается похожей на молоко.

Частые внезапные вспышки очень высокой лихорадки с огненно-красным лицом, но с бледностью вокруг рта и губ или бледностью лица и темно-синими кругами вокруг глаз.

Вот поистине уникальное средство, которое никто не умеет употреблять, кроме гомеопатов. Старая школа огорчена нашим успехом, но не желая прибегать к нашим малым дозам, пользуется кое-каким его алкалоидом, принося больше вреда, чем пользы.

Cina не всегда является лекарством от глистов, однако, чаще всего показана при недомоганиях, вызванных кишечными паразитами и глистами. Другое, что я установил, к полному моему удовольствию, это то, что *Cina* более эффективна в 200С потенции и выше, чем в виде алкалоида или в низких потенциях.

Рассмотрим некоторые ведущие симптомы. Ребенок, страдающий глистами, очень беспокоен по ночам, он «издает во сне пронзительные крики», заставляя думать об *Apis mellifica*. «Ребенок бывает сердитым и капризным, подобно *Chamomilla*, щипает и бьет няню, хочет чтобы его носили (*Chamomilla*) или укачивали и не хочет, чтобы его трогали или смотрели на него (*Antimonium crudum*), требует какую-нибудь вещь, но когда ее дают – отталкивает (*Bryonia alba*, *Staphysagria*). В отличие от *Chamomilla* плачет, если кто-нибудь пытается взять или носить его. Когда у ребенка появляются такие симптомы, то делаем

выбор между *Cina* и *Chamomilla*. Например, если вы осведомитесь у няни и узнаете, что у ребенка красное горячее лицо с пылающим румянцем на обеих щеках чередуется с болезненной бледностью лица и с темными кругами под глазами; кроме того, бывает красное лицо с сильной бледностью вокруг рта и носа – то это *Cina*. Если лицо бывает красным и горячим на одной стороне и холодным на другой – это *Chamomilla*. Кроме того, при расспросах мы можем узнать или сами наблюдать, как ребенок ковыряет или тербит нос, скрипит зубами, вздрагивает и подергивается во сне, глотает, как будто что-то подходит к горлу, или же задыхается и кашляет по той же причине. Такая комбинация не встречается ни у какого другого средства. Как *Chamomilla*, так и *Cina* имеют обильную и прозрачную мочу, но моча *Cina* после того, как постоит, делается как молоко. *Cina* имеет чередование волчьего аппетита с полным его отсутствием. *Cina* – одно из лучших средств от коклюша, а также от подергиваний, дрожания, судорог и даже конвульсий, но при всех этих поражениях я находил ее эффективной, если были вышеприведенные симптомы. У меня было в одной семье пять случаев тифозной лихорадки, и все это были тяжелобольные. Ошибки в диагнозе не было, я говорю это твердо, так как некоторые думают, что ребенок 6-ти лет не может болеть тифом. Ребенок пяти лет был последним заболевшим в семье. Болезнь имела такое же течение, как у других, с регулярным нарастанием и падением температуры, вздутием живота, поносом и другими симптомами, обычными при тифе. Так как это было в первые годы моей врачебной практики, *Cina* в учебниках не приводилась в качестве противотифозного средства, то я применял другие лекарства, хотя великолепно видел у ребенка симптомы *Cina*. В виду отсутствия улучшения я решил дать несколько приемов *Cina*. К моему удивлению, я обнаружил, что моему пациенту стало лучше во всех отношениях уже в следующий мой визит, и это прогрессировало до полного выздоровления. Мне нужно было получить несколько таких уроков, прежде, чем я научился тому, что название болезни имеет мало значения при назначении лекарства. С тех пор, как я покончил с этим вопросом, у меня было много случаев, когда мне удавалось помочь моим молодым соотечественникам выйти из затруднений тем же путем, и они бывали столь же изумлены, как и я.

50. CINCHONA OFFICINALIS

Слабость и другие; недомогания после чрезмерной потери «соков», кровопусканий и т.д.

Обильное кровотечение с обморочным состоянием, потерей зрения и звоном в ушах.

Сильный метеоризм с ощущением, как будто живот переполнен; отрыжка или отхождение газов не создает облегчения.

Безболезненный, желтый, водянистый, буроватый понос непереваренной пищей.

Периодичность недомоганий, особенно через день.

Чрезвычайная чувствительность, особенно к легкому прикосновению, от малейшего тока воздуха, сильное давление облегчает.

Особенности: ухудшение – от легкого прикосновения, от сквозняка, через день, улучшение – от сильного давления на больной участок.

Водянка, следующая за чрезмерной потерей «соков», сильная слабость, дрожь, пассивность, нервозность, чувствительность к прикосновению, к боли, к сквозняку, неосвежающий сон после 3-х часов утра.

Бледное осунувшееся лицо, впавшие глаза, окруженные синими кругами, бледность, болезненное выражение, как после каких-либо эксцессов.

Кровотечение из всех отверстий (*Crotalus*, *Acidum sulfuricum*, *Ferrum*). Кровь темная или темная со сгустками, со звоном в ушах, потерей зрения, общим похолоданием и иногда конвульсиями (*Ferrum phosphoricum*). Потрясающий озноб во всем теле. Пот с сильной жаждой, пот во время сна, когда больной укрыт. Это средство употребляется обеими школами медицины при состояниях сильной слабости, бессилия. Старая школа, как всегда прописывает его во всех случаях слабости под названием тонизирующего. Для гомеопатии надо указать ее точное место. Ганеман выражает это так: «Слабость и другие недомогания после потери крови или других соков, в частности, после кормления грудью, слюнотечения, кровотечения, применения банок, вследствие обильной потери семени». Я добавлю сюда обильное нагноение и продолжительный или постоянный понос. Если истощение было внезапным, как кровотечение из матки, легких, кишечника, носа, то может быть обморочное состояние, потеря зрения, звон в ушах. Для такого состояния в *Cinchona* мы имеем «настоящего друга», и ее нужно давать частыми повторными приемами, не

слишком низкими, до тех пор, пока не определится реакция, а затем через долгие промежутки, как потребует случай. Если слабость вызвана медленным и долго длившимся истощением, то симптомы, которые могут показывать *Cinchona*, нужно искать в *Materia Medica*. Размеры нашего труда не позволяют поместить их здесь, но выдающимися являются: бледное, желтоватое лицо, ввалившиеся глаза с темными кругами, пульсирующая головная боль, ночной пот, и пот, легко вызываемый малейшим движением или усилием. Когда пациент поступает к нам в очень ослабленном состоянии, то всегда бывает необходимо помнить о *Cinchona* и тщательно выискивать причины, вызвавшие эту слабость и объясняющие ее. Если это женщина, она может страдать от обильных белей, о чем она может не сказать из деликатности, или, если это молодой и даже женатый человек, он может страдать от потери семени, о чем он сам не скажет, если его не побудить к этому.

В сфере полезного действия этого средства находятся также расстройства пищеварительного тракта. Оно имеет потерю аппетита, но более характерен волчий голод.

Это великое средство от метеоризма, причем выбор часто приходится делать между ним, *Carbo vegetabilis*, *Lycorodium clavatum*. Г. Н. Гернзи выражает это такими словами: «Тягостное вздутие живота с желанием произвести отрыжку и ощущение, как будто живот полон, ни в малейшей степени не облегчаемое отрыжкой». Таких пациентов беспокоит замедленное пищеварение и, как они выражаются, им иногда кажется, как будто вся пища превращается в газы. Они ощущают такую полноту и удушье, что едва могут дышать, и во время еды чувствуют себя все еще голодными. То, что процесс пищеварения действительно бывает серьезно ослаблен, подтверждает тенденции к поносу, особенно от фруктов. Стул бывает водянистым, буровато-желтым или светлоокрашенным, непереваренным и, чего не бывает при других средствах, безболезненным. Стул сопровождается обильным отхождением газов (*Calcium phosphoricum*). Это состояние, сопровождаемое поносом, часто встречается у детей. Ребенок бывает слабым, бледным, с темными кругами под глазами. В этом случае лекарством будет *Cinchona*, а не *Cina* по «глистной» теории. Удивительно, какое улучшение происходит в короткое время.

Теперь о *Cinchona*, как о средстве антипиритическом. Популярное употребление ее старой школой и профанами в качестве панацеи от всех так называемых «малярийных заболеваний» – это проклятие для человечества.

То, что она является великим средством, когда показана в периодических болезнях и малярийного и немалярийного происхождения – это верно, но это верно и в отношении *Eupatorium perfoliatum*, *Natrium muriaticum*, *Ipescacanha*, *Arsenicum album* и множества других средств. Привлекать внимание к *Cinchona* должны также болезни, не подходящие строго под название малярийных, если при них бывает ухудшение самочувствия через день.

Я вспоминаю об одном тяжелом случае ревматизма. Врач, эклектик, лечил его посредством местных компрессов до тех пор, пока болезнь не была загнана в сердце, и это состояние я быстро облегчил *Cinchona*, будучи приведенным к ее выбору ухудшением состояния через день. Конечно, были и другие показания к этому средству, но «ухудшение через день» было ключом, который помог найти нужное лекарство.

Те, кто ставят себя в зависимость *Cinchona* и ее алкалоидов, как от лечебного средства для всех случаев перемежающейся лихорадки, все время будут встречаться с разочарованием, хотя во многих случаях она может подавлять приступы болезни. Но силу излечивать она имеет в сравнительно немногих случаях. Я видел, как неоднократно подавленный ею приступ, часто возвращался в течение полутора лет. Я вылечивал его простым назначением *Eupatorium perfoliatum*, достигая того же в других случаях посредством *Natrium muriaticum*, *Arsenicum album*. При всей ее хвалебной силе в малярийных заболеваниях показания к ее употреблению очерчены не так ясно, как у других средств.

У меня однажды было три случая перемежающейся лихорадки в одной семье, жившей в одном доме и подверженной одинаковым влияниям. Хинин не вылечил ни одного из них, и для каждого случая потребовалось свое, отдельное лекарство, показанное симптомами согласно гомеопатическому закону. Этими лекарствами были: *Eupatorium perfoliatum*, *Ignatia amara*, *Capsicum*. Любой хороший гомеопат может изложить все ведущие симптомы этих трех лекарств. Это наука. Хинин в руках посредственного врача старой школы пригоден для того, чтобы готовить пациентов для гомеопатов, потому что мы встречаем пациентов, поступающих к нам вследствие злоупотребления хинином гораздо чаще, чем

сами находим необходимость употреблять его в качестве лечебного средства. С чисто деловой точки зрения мы весьма обязаны аллопатам за хороший доход от практики.

А какие средства являются наилучшими от того, что называют хининовой кахексией? В этом случае, как и всегда – показанное средство, ответим мы. Часто бывают показаны *Iresacuanha*, *Arsenicum album*, *Natrium muriaticum*, *Pulsatilla*, *Ferrum*, но они лечат все случаи не лучше, чем *Hepar sulfuris*, *Acidum nitricum*, *Kalium iodatum* – все случаи хронического отравления ртутью. Говорить, что я даю *Pulsatilla* против хинина или *Kalium iodatum* против ртути – бессмысленно. Мы не назначаем *Aconitum napellus* только потому, что у пациента лихорадка (так поступает старая школа), но потому, что у пациента вместе с лихорадкой есть другие симптомы, которые заставляют нас делать выбор между *Aconitum napellus* и многими другими средствами, которые тоже имеют лихорадку, и выбор производится путем полного исключения всех остальных. Это тоже наука.

Cinchona – одно из наилучших средств при хронических болезнях печени. В правом подреберье боль – и ниже ребер можно прощупать твердую, увеличенную и чувствительную печень. Кожа и склеры бывают желтыми, моча – темноокрашенной, а стул – светлым, утратившим свой цвет, который создается надлежащей секрецией печени. А если в добавление ко всему мы имеем характерные для этого средства симптомы со стороны живота, то *Cinchona* окажет превосходную услугу. Она одинаково хороша и при заболеваниях селезенки, которые напоминают расстройства, происходящие от злоупотребления хинином. Я нашел, что при этих расстройствах 200 потенция действует лучше, чем более низкие.

В добавление к тому, что было уже сказано о кровотечениях *Cinchona*, я хочу сказать, что оно может происходить из какого-нибудь одного или всех отверстий тела. Здесь могут потребоваться *Carbo vegetabilis*, *Ferrum*, *Crotalus*, *Acidum sulfuricum*.

Cinchona имеет чрезвычайную чувствительность нервной системы, обострение чувств, значительное поражение психики. Ничто так не характерно для этого средства, как чувствительность к прикосновению (*Asa foetida*, *Hepar sulfuris*, *Lachesis*).

Она поражает кожу на всем теле, даже волосы «чувствуют» боль (так говорят пациенты), потому что движение волос причиняет боль коже головы. Малейшее прикосновение до(крайней степени усиливает боль в пораженной области, хотя сильное давление облегчает ее. Это кажется невозможным, но тем не менее это верно. Чувствительность бывает настолько повышенной, что дуновение воздуха на данное место вызывает сильную, нестерпимую боль.

Plumbum metallicum тоже имеет необычайную гиперстезию, и я однажды вылечил им очень упорный случай постдифтерийного паралича, будучи приведен этим симптомом к его назначению. *Capsicum annuum* тоже имеет его. Пациент из-за этого едва может выносить бритье.

51. CIMEX LECTULARIUS

Он имеет проверенный характерный симптом – «ощущение как-будто сухожилия слишком коротки». Иногда бывает действительное сокращение, и нельзя вытянуть ноги. Это наблюдалось при перемежающейся лихорадке, и недавно д-р Брустер из Сиракуз рассказывал об одном случае, в котором он руководствовался этим симптомом. Один человек ехал на норовистой лошади, которая понесла его. Думая дать ей больше свободы, он не стал сдерживать ее, чтобы она утомилась от бега, а потом даже начал подхлестывать ее, чтобы она бежала снова. Дорога, по которой он ехал, была очень неровной, он упал, ушибся и получил такое растяжение связок, что вследствие этого долго не мог выходить из дома. В конце концов у него образовалось нечто подобное стойкому укорочению сухожилий нижних конечностей. Никакое средство не помогало, пока один разумный врач не вспомнил о случае перемежающейся лихорадки, который он излечил, руководствуясь этим симптомом. Он дал пациенту 600 потенцию *Cimex lectularius* с немедленным результатом. «Честь тому, кому честь надлежит», даже если это постельный клоп.

52. CLEMATIS RECTA

Это хорошее средство от гонорей, когда замедленное или прерывистое отхождение мочи указывает на образование стриктуры. *Clematis recta* часто предотвратит ее, если будет дан рано в высокой потенции. Больной испытывает сильную боль, часто вынуждающую его согласиться на операцию. Почти все случаи стриктуры вызваны прижиганием или модным местным лечением. Такая практика не научна и не является лечебной ни в ма-

лейшем смысле. Я считаю, что излечение доступно только конституциональному лечению. *Clematis recta* употребляется также для лечения орхита, возникшего от подавленной гонорей или распространении болезни на тестикулы. Тестикулы делаются опухшими и твердыми, как камень. Я излечивал это состояние посредством *Clematis recta* очень быстро. *Pulsatilla*, без сомнения, чаще всего показана при орхите, возникшем от подавления гонорей, но если она устранит боль и остановит выделение, то не уменьшит опухоли или уплотнения, как это сделает *Clematis recta*. Он не разочаровывает меня. *Clematis recta* имеет один симптом, похожий на *Coffea cruda*, а именно: «зубная боль облегчается держанием во рту холодной воды».

53. COCCULUS INDICUS

Слабость мускулов шеи, пациент едва может держать голову прямо. Слабость в пояснице, как будто она парализована и отказывает при ходьбе, пациент едва может стоять, ходить или говорить. Онемение кистей и стоп, сонливость.

Головная боль с тошнотой и рвотой, пациент делается слабым и больным при вставании или во время езды в экипаже или на лодке. Ощущение общей слабости, пустоты в голове, в желудке, в кишечнике (от потери сна или ночного бодрствования).

Сильное вздутие живота, колика от газов или менструальная колика, судорожные боли, образование грыж.

Особенности: ухудшение самочувствия, когда больной приподнимается, при движении, во время езды в экипаже или на лодке, от курения, от разговора, от еды, питья, от ночного бодрствования, улучшение при лежании в покое.

Фаррингтон говорит: «*Cocculus indicus* действует на цереброспинальную систему, вызывая сильную слабость. Он производит паралитическую слабость позвоночника и особенно двигательных нервов, таким образом, мы находим его надежным и частым средством в болезнях позвоночника. Он особенно показан, когда поражена область поясницы. В пояснице слабость, как будто она парализована. Поясница при ходьбе отказывается служить. Слабость ног, я имею в виду всю нижнюю половину тела, колени при ходьбе отказываются служить, в лодыжках ощущение, как будто они затекли, бедра болят, как будто они ослабли. Сначала делается затекшей одна кисть, потом другая, иногда затекает вся рука и в кисти бывает ощущение, как будто она опухла. Эти симптомы лежат в основе симптоматологии всего средства, все они зависят, по-видимому, от слабости из-за поражения мозга. Дунам говорит: «Сферой его действия, по-видимому, является, прежде всего, система произвольных мышц, а затем сенсориум. Характерным симптомом является тошнота, доходящая до рвоты и сопровождаемая слабостью и сильнейшим головокружением». Юз говорит: «Он оказывает влияние на произвольные мышцы больше, чем на интеллектуальные способности, с этим совершенно согласуются испытания Ганемана». Парейда говорит: «он действует больше на произвольные мышцы, чем на интеллектуальные возможности». Мы привели эти цитаты различных авторов для того, чтобы посмотреть, много ли пользы дадут они с практической точки зрения. Д-р Юз говорит, что испытания Ганемана подтверждают эти обобщения. Приводим цитату из испытаний: «Слабость шейных мышц и головы с ощущением, что мышцы не в состоянии поддерживать голову» (*Calcium phosphoricum*, *Veratrum album*). «Паралитическая боль в пояснице с судорожными подергиваниями в бедрах, что препятствует ходьбе», «Колени от слабости подгибаются, когда пациент ходит, шатается с угрозой падения на бок», «Затекают то стопы, то кисти», «При сидении затекают лодыжки», «Общие приступы паралитической слабости с болью в спине». Все это достоверные симптомы из «Энциклопедии» Аллена. Они даны в самых простых словах и могут учитываться при лечении пациентов согласно указаниям Ганемана любым специалистом среднего ума. Так упрощена лечебная практика, освобожденная от умозрительного теоретического фантазерства, и если она излечит больных типа *Cocculus*, то посредством того же самого безошибочного закона «покрытия симптомов». Она делает это во всех случаях, где излечение возможно.

Мы можем суммировать в одном слове все действие этого средства: *прострация*. Но что может дать это для практики назначения лекарства? У многих средств сильнейшая прострация, но каждое из них имеет особый вид прострации. Когда люди подобные знаменитому хирургу в одном гомеопатическом колледже, как я услышал, хвастаются тем, что делают назначения на физиологической основе, не обращая внимания на симптоматику, то я чувствую только то, что они мало понимают, или совсем ничего не понимают

в искусстве гомеопатического назначения, каковы бы ни были их достижения. Согласно учению Ганемана, симптоматология в научном прописывании лекарства является главной, независимо от патологического состояния.

Помимо симптомов, которые сопровождают общую прострацию и заболевания позвоночника, есть и другие характерные симптомы: «Спутанность сознания, усиливающаяся от еды или питья», «Головокружение, как от опьянения, и спутанность мыслей». «Сильное головокружение при поднимании в постели, заставляющее больного снова лечь», «Мигрень с тошнотой и склонностью к рвоте», «Все эти симптомы становятся особенно мучительны во время езды в лодке или в экипаже», «Морская болезнь (при улучшении на палубе, на свежем воздухе – *Tabacum*)». Головные боли и головокружение *Cocculus* отличается от *Veronica* несмотря на тот факт, что у обоих бывает ухудшение состояния при поднимании в постели. При *Veronica* и некоторых других средствах головной боли предшествует дискомфорт в желудке, а у *Cocculus* это бывает наоборот. Болезненное ощущение слабости или пустоты в голове при *Cocculus indicus* с общей слабостью. Такое же ощущение пустоты в желудке, кишечнике, груди, сердце, короче говоря, во всех внутренних органах. Тошнота *Cocculus* является постоянным спутником головной боли, есть нечто подобное тому, что так характерно для *Colchicum autumnale*, а именно: «Крайнее отвращение к пище, вызываемое даже ее запахом, несмотря на голод». У *Cocculus indicus* – резко выраженная тошнота, также как и отвращение к пище. Пациента тошнит до обморока. У *Cocculus indicus* металлический вкус во рту. Глубокая депрессия охватывает нервную систему. Пациент бывает печальным, замкнутым, погруженным в грустные размышления, угрюмым, сидит в углу со своими печальными думами. Депрессия, депрессия и депрессия.

Cocculus indicus имеет несколько важных симптомов в области живота и матки. Один из них – сильное вздутие живота. Бывает колика от метеоризма, для которой он является очень ценным средством. Пациент жалуется на ощущение, как будто живот полон острых колышков или камней. Приступы часто бывают в полночь. Отхождение газов не создает большого облегчения, потому что образуются новые газы.

Ощущение сильного давления в паховой области, как будто там грыжа. При дисминорее в дополнение к вздутию бывают схваткообразные судорожные боли, очень жестокие, а также большая слабость. Больная бывает такой слабой, что едва может стоять, ходить или говорить. Это очень характерно, и поскольку речь идет о слабости, напоминает *Carbo animalis*, но у *Cocculus indicus* она связана с общей прострацией, в то время как у *Carbo animalis* – с самой менструацией.

При *Cocculus indicus* менструация может быть совсем не чрезмерной, а наоборот, скудной, сменяется белями, которые могут быть и между менструациями.

Таков способ, каким мы должны дифференцировать средство, чтобы практика была успешной. Если бы мне нужно было дать четыре ведущих характерных симптома этого средства, то я дал бы следующие: слабость мышц шеи с тяжестью головы, состояния, вызываемые или усиливающиеся при езде в экипаже или на лодке, ощущение слабости или пустоты в разных органах, дурные последствия потери сна, ночного бодрствования или чрезмерной работы (*Causticum*, *Cuprum metallicum*, *Ignatia amara*, *Acidum nitricum*). Что прибавили бы сюда вы, мой собрат?

54. COCCUS CACTI

Теперь мы оставляем семейство пауков, но так как мы имеем дело с представителями класса насекомых, то отметим еще маленького жучка – *Coccus cacti*, которым кишат кактусовые растения в Мексике и Центральной Америке. Свою репутацию он заслужил при лечении болезней органов дыхания. Коклюшный кашель с обильным отхаркиванием вязкой мокроты, тянущейся нитями. Эта слизь отходит в большом количестве и часто сопровождается рвотой, которая изгоняет слизь также из желудка. Иногда после коклюшного кашля возникает бронхит, который тоже имеет этот вид мокроты. Это все, что я знаю о его свойствах. Теперь мы подойдем к маленькому бичу всего животного мира.

55. COCCUS CACTI

Еще одно средство из животного мира, ценное при коклюше. У этого средства ухудшение наступает в последнюю часть ночи или утром, когда ребенок просыпается. Но пароксизмы не ограничиваются этим временем, в это время бывает наихудший пароксизм.

Приступы заканчиваются обильной рвотой, прозрачной слизью, свисающей из рта длинными нитями. *Coccus casti* бывает превосходным средством от такого кашля.

56. COFFEA CRUDA

Обострение всех чувств. Пациент читает мелкую печать, полон мыслей, скор на действие, поэтому нет сна. Необычайная активность ума и тела.

Болезни, возникающие от неожиданностей, особенно от радостных, сильной взволнованности.

Невыносимые боли, доводящие до отчаяния, раздражение, слезы, метание в муках, бессонница.

Головная боль от перенапряжения ума, от разговоров, боль односторонняя, как-бы от гвоздя, вбитого в мозг (*Ignatia amara*, *Nux vomica*), как будто мозг разрывается на куски, с ухудшением на свежем воздухе.

Дергающая зубная боль облегчается, если держать во рту ледяную воду. Когда вода согревается, зубная боль возвращается.

Coffea cruda, подобно *Chamomilla*, сильно действует на нервную систему. При нервных расстройствах, если пациент не подвержен привычке пить кофе, *Coffea cruda* имеет первенство. Если же он любитель кофе, то лекарством будет *Chamomilla*. Д-р Тест (Париж), обыкновенно говорил, что кофе является главной причиной невралгии во Франции. Пациент *Coffea cruda* является субъектом с повышенной возбудимостью всех чувств. Посмотрите из таблицы Геринга: «Все чувства обострены, пациент легко читает мелкую печать, обострение обоняния, вкуса и осязания», «Необычайная активность ума и тела», «Пациент полон мыслей, скор на действия, поэтому нет сна», «Живая фантазия, полон планов на будущее». Эти симптомы отображают с предельной ясностью нервное состояние, требующее этого средства.

Можно думать об *Aconitum napellus*, но здесь нет страха смерти. С другой стороны, это заставляет думать о *Chamomilla*, но здесь нет ее психики. Геринг обыкновенно рекомендовал давать *Aconitum napellus* и *Coffea cruda* попеременно – при болях во время воспалительных заболеваний, когда есть лихорадочные симптомы первого средства и нервная чувствительность второго. Я не знаю других средств, которые чередовались бы лучше этих, хотя я сам никогда не делаю этого с тех пор, как научился точно индивидуализировать. *Coffea cruda* соответствует душевным потрясениям, таким, как неожиданные сюрпризы, особенно радостные, чрезмерные смех и игра, разочарование в любви, шум, сильные запахи и т.д. Она соответствует изменчивому настроению: сначала плач, затем смех, затем снова плач. *Coffea cruda* соперничает с *Chamomilla* и *Aconicum napellus* как средство от боли. «Невыносимые боли доводящие до отчаяния», «Раздражительность, слезы, метание в сильном беспокойстве». Здесь опять мы не дали бы *Coffea cruda* любителю кофе, а скорее дали бы ему *Chamomilla*. Место, где встречаются, по-моему, такие боли – это голова, в которой боль бывает односторонней и ощущение «как будто в голове вбит гвоздь». Подобную головную боль имеет *Ignatia amara*, она бывает обычно у истеричных субъектов. Поэтому, выбор может производиться между этими двумя средствами. Невралгия тройничного нерва часто бывает следствием испорченных зубов, а *Coffea cruda* имеет совершенно особую зубную боль, когда зубы чувствуют себя хорошо в холодной воде. Помните, что зубная боль *Chamomilla* часто вызывается попаданием в рот теплого, но от принятия холодного облегчения не наступает, подобно *Coffea*. Дисменорея с необычайно болезненной коликой. Если есть большие черные сгустки крови и *Coffea cruda* не снимает боль, то вслед за ней давайте *Chamomilla*. Боли с угрозой аборта или после аборта, жестокие и невыносимые родовые боли часто облегчаются этим средством. Короче говоря, при болях где-либо, которые кажутся невыносимыми, и при отсутствии других особенностей и симптомов нужно помнить о *Coffea cruda*.

Чрезвычайное возбуждение, столь характерное для этого средства, причиняет бессонницу, и *Coffea cruda* заслужила большое доверие в качестве снотворного средства. По моему опыту, она лучше действует в 200 разведении. Нет лучшего удовлетворения в истинности принципа подобия, чем применение *Coffea cruda* от бессонницы, потому что кофе вызывает сильную бессонницу у многих людей, когда его пьют в больших количествах. Кашель и бессонница после кори (банально) удивительно облегчается этим средством, и оно дает сон, а не наркоз и никогда не вредит, как препараты опиума.

57. COLCHICUM AUTUMNALE

Запах приготавливаемой пищи вызывает тошноту до обморочного состояния.

Осенний понос, когда дни бывают теплыми, а ночи холодными. Стул с лоскутьями слизистой оболочки, кровянистый.

Опухание суставов, переходящее с одного места на другое, отеки с ямкой при надавливании. Ухудшение самочувствия в сырость и холод, с одной стороны, и от жары и сухости, с другой (Кент).

Это средство имеет один из тех надежных симптомов, которые не могут быть объяснены с патологической точки зрения, насколько я знаю. Я упоминаю здесь потому, что со стороны некоторых существует желание обосновывать все свои назначения патологическими показаниями. Я не имею возражений против того, чтобы они так поступали, если есть успех в лечении пациентов. Но я требую признания полноценности тех субъективных симптомов, ощущений и особенностей, которые не могут быть объяснены. Я чувствую полную уверенность в том, что на хорошо проверенные субъективные симптомы следует чаще полагаться, чем на все патологические состояния, какие мы знаем. Теперь вернемся к вышеупомянутому симптому: «Запах приготавливаемой пищи вызывает тошноту до обморочного состояния». Для иллюстрации этого симптома я приведу один случай из собственной практики, который был также первым моим опытом с такой потенцией, как 200. Пациентка, женщина 75 лет, с внезапными приступами тошноты и обильной рвоты с кровью; за рвотой следовал кровянистый стул, который сначала был обильным, а потом стал скудным и состоял из кровянистой слизи. Были сильные тенезмы. *Aconitum napellus*, *Mercurius*, *Nux vomica*, *Ipecacuanha*, *Hamamelis*, *Sulfur* – все было испытано, однако, облегчение не наступало, и к концу 12-го дня моя пациентка быстро истощилась и выглядела так, как будто она вот-вот умрет. Она стала такой слабой, что не могла поднять голову от подушки. Число испражнений в постели на простыню – 65 в сутки: боли, количество испражнений увеличивались между заходом и восходом солнца (это – другая характерная черта *Colchicum autumnale*).

От запаха приготавливаемой пищи пациентка испытывала такую тошноту, что приходилось держать закрытыми двери между ее спальней и кухней, хотя между ними были еще две большие комнаты.

Тогда я еще не был хорошо знаком с *Materia medica*. В экипаже у меня был учебник Липпе, я достал его и сел возле постели, решив найти этот упорный и своеобразный симптом и довести борьбу до конца, если бы даже пришлось потратить все лето. Я начал с *Aconitum napellus* и просматривал желудочные симптомы каждого средства, пока не заметил этот симптом в описании *Colchicum autumnale*. Я поискал это средство в своей аптечке. Под моим сидением в экипаже оказалась коробка с 200 разведением, которая находилась там около года, но которой я не пользовался вследствие недоверия к высоким потенциям. Но это было лучшее, что я мог дать в данный момент, поэтому я развел несколько крупинок в полстакане холодной воды и назначил принимать по чайной ложке после каждого действия кишечника.

На своем пути домой я два или три раза останавливался, чтобы повернуть лошадь, поехать обратно и дать этой страдающей женщине какое-нибудь другое лекарство. Я чувствовал себя виноватым, но уговаривал себя, что это фармакология Липпе и потенции Дунама и что имеется ясное показание к назначению этого средства. На следующее утро я рано отправился в путь, чтобы исправить вчерашнюю ошибку (если пациентка не умерла).

Вообразите мое удивление, когда пациентка медленно повернула голову и сказала с улыбкой: «Здравствуйте, доктор», прежде по утрам меня встречал ее стон. Я сам почувствовал тогда обморочное состояние, бросился в кресло возле постели и спросил: «Вам лучше?» – «Да, доктор». – «Сколько раз вы приняли последнее средство?» – «Два раза» – «Что?» – «Два раза, потому что после вашего отъезда у меня стул был только два раза». – «У вас нет больше боли?» – «Боли прекратились, я чувствую себя хорошо, осталась только слабость». Она больше не принимала лекарств, быстро поправилась и после этого прожила еще 5 лет, скончавшись 80 лет от роду.

Я стал внимательно испытывать 200 потенцию. С тех пор я излечил много случаев осеннего поноса этим средством на основании того же самого показания и той же потенцией. Я излечил также очень тяжелый случай тифлита (теперь называемого аппендицитом, который так часто оперируют с большим числом смертельных исходов, чем до увлечения оперативным вмешательством), основываясь на том же симптоме, который был яв-

но выражен. Им был излечен также тяжелый случай Брайтовой болезни. Когда этот симптом имеет место, то излечивались также ревматизм, подагра и водянка, и я так долго излагаю свой опыт только для того, чтобы доказать три вещи:

1. что мы не должны подчиняться предрассудку;
2. что субъективные симптомы – самые ценные симптомы;
3. что 200 потенция лечит и излечивает.

Конечно, кроме этого симптома, на котором мы сделали особое ударение, имеются и другие ценные симптомы, например, два противоречивые ощущения: «Сильное жжение и ледяной холод в желудке». Кроме того, он иногда показан при осеннем поносе, когда белые или кровяные слизистые выделения имеют вид лоскутов, как будто с кишек соскоблена слизистая оболочка, с сильными тенезмами. Такой же стул имеет *Cantharis*, но при этом боль и тенезмы захватывают и мочевые органы. *Colocynthis* тоже имеет такой стул, но его отличают сгибание вдвое и коликообразные боли. У *Colchicum* сильное вздутие живота. В 200 потенции он является хорошим средством от метеоризма у коров, которые съели слишком много зеленого клевера. При диспепсии, когда бывает ощущение жжения или холода в желудке и вздутие. *Colchium* превосходит и заслуживает иногда предпочтение перед *Carbo vegetabilis*, *Cinchona* или *Lycopodium*. *Colchicum* всегда рекомендуют в учебниках против суставного ревматизма, блуждающего или подагрического, и я часто прописывал его, но никогда не имел успеха, подобно успеху с другими ревматическими средствами. Я сильно разочарован им в этом отношении. Может быть, я употреблял его не в достаточно низких потенциях. Говорят, что он является хорошим средством от слабости или внезапной прострации, но в этом отношении у меня нет личного опыта. Как бы то ни было, но если бы при какой-нибудь болезни я нашел бы его главную характерную черту, то, наверно, дал бы его, ожидая с полной уверенностью хороших результатов.

58. COLLINSONIA CANADENSIS

Это средство не вполне еще испытано, но достаточно клинического опыта, чтобы показать, что это очень ценное средство. Как средство от геморроя или заболеваний прямой кишки, его можно сравнить с *Aesculus hyppocastanum*, потому что оба имеют ощущение, как будто прямая кишка наполнена занозами. По одному этому симптому мы еще не можем знать, какое средство назначить. Отметим несколько различий:

Aesculus имеет ощущение полноты в прямой кишке, а *Collinsonia* не имеет его.

Геморрой *Aesculus*, как правило, не кровоточит. Геморрой *Collinsonia* дает упорное кровотечение.

Aesculus имеет сильную боль в спине. *Collinsonia* не имеет этого симптома в такой мере.

Aesculus иногда имеет запор, иногда не имеет его. *Collinsonia* имеет сильный запор, который вызывает колику.

Таким образом, выбор между этими средствами не труден. При помощи *Collinsonia* я вылечил однажды жестокую колику, которая часто бывала у одной дамы в течение нескольких лет и совершенно истощила усилия врачей старой школы. К выбору этого средства я был приведен упорством запора, сильным метеоризмом и наличием геморроя.

Я излечил пациента в одном из самых упорных случаев хронического запора, который я когда-либо встречал. В течение двух лет кишечник больного действовал один раз в две недели и только от сильных слабительных, после которых он лежал в постели два-три дня. *Collinsonia canadensis* излечила его в один месяц, кишечник стал действовать ежедневно, и прежнее расстройство не возвращалось.

59. COLOCYNTHIS

Нерасположение говорить, видеть друзей, терпеливость, обидчивость, гневливость. Колика и другие болезненные явления, как следствие гнева.

Ужасная колика: пациент ищет облегчения, сгибаясь вдвое или надавливая чем-нибудь твердым на живот.

Дизентериеподобный понос, возобновляющийся после малейшего количества еды или питья, часто с характерной коликообразной болью.

Частые позывы на мочеиспускание: моча скудная, иногда густая, зловонная, липкая, студнеобразная.

Судорожная боль по ходу нерва от верхней части бедра вниз, по задней поверхности стоп, уменьшающаяся от давления и от тепла, усиливающаяся в покое; боль доводит пациента до отчаяния. Склонность к болезненным судорогам.

Особенности: ухудшение самочувствия вечером, от гнева, после еды, улучшение – от кофе, от сгибания пополам и от сильного надавливания.

Ни одно средство не вызывает более жестокой колики, чем это, и ни одно средство не излечивает ее быстрее.

Д-р Т. Л. Браун однажды сказал мне: «Если бы я был скептически настроен относительно способности малых доз излечивать, то я бы убедился в ней на примере *Colocynthis*, так как я очень быстро излечил много случаев колики у детей и взрослых, и даже у лошадей. Каждый гомеопат может подтвердить это».

Колика *Colocynthis* бывает ужасной, она терпима только при сгибании вдвое или при давлении на живот чем-нибудь твердым. Пациент прислоняется животом к креслу, к столу или к спинке кровати. Эта колика по своему характеру невралгическая и часто сопровождается рвотой и поносом, что, по-видимому, является результатом сильной боли, а не заболевания желудка и кишечника. Мы часто находим эту колику в связи с дизентерией.

По моим наблюдениям ее, как правило, не бывает в первой стадии заболевания, она бывает позже, когда действие *Aconitum*, *Mercurius* и *Nux vomica* оказывается недостаточным и процесс переходит вверх на тонкие кишки.

Боль судорожного характера. Ближайшим к *Colocynthis* средством при колике является *Magnesium phosphoricum*, особенно при колике у детей. Оба средства имеют судорожную боль, но у *Magnesium phosphoricum* она облегчается от горячих компрессов, подобно *Arсеникум альбум*. Как *Colocynthis circullus*, так и *Magnesium phosphoricum* одинаково эффективны при невралгических болях, имеющих и другую локализацию, например, при ишиасе и лицевой невралгии и даже при маточной колике невралгического характера, хотя в последнем случае *Magnesium phosphoricum* – главное средство.

Запомните их особенности, потому что выбор между ними основан на индивидуализации. *Chamomilla Colocynthis* похожи друг на друга в том отношении, что оба имеют колику вследствие гнева. *Chamomilla* успешно действует при колике у детей, если бывает много газов, вызывающих вздутие живота: ребенок мечется от боли, но не сгибается вдвое. Конечно, часто появляются и другие симптомы, помогающие в выборе между ними. Если оба средства не действуют, то может быть успех от *Magnesium phosphoricum*. *Staphysagria* – еще одно средство от колики у детей, подобно *Colocynthis* и *Chamomilla*. У таких детей зубы растут черными и рано портятся. Кроме того, у ребенка *Staphysagria* часто бывают воспалены веки. В таком случае колика бывает хронической, и тогда *Staphysagria* является единственным лекарством. *Veratrum album* имеет колику, сгибающую пациента вдвое, похожую на *Colocynthis*, но для облегчения пациент прохаживается, или же находится в сильной прострации с холодным потом на лбу. *Vovista* имеет колику после еды, облегчаемую от сгибания. Хорошим средством против кишечной колики является *Dioscorea villosa*. Боль начинается справа от пупка и затем лучеобразно распространяется по животу и даже в конечности (*Plumbum* – со втянутым животом). В противоположность *Colocynthis*, эта боль усиливается при сгибании и облегчается при выпрямлении тела. *Stannum* – тоже лекарство от колики, если единственным способом доставить ребенку облегчение является ношение его, прислонив животом к плечу матери. Я помог в одном таком случае. Это был очень давний и упорный случай колики у хилого ребенка. Обычные средства совершенно не действовали. Другой упорный хронический случай излечила *Jalapa*: ребенок кричал беспрестанно день и ночь целыми неделями. В этом случае все время был понос. И колика и понос были излечены очень быстро. Я чрезмерно удлинил описание показаний для средств от колики в связи с *Colocynthis*, потому что не всегда бывает легко найти средство, гомеопатичное случаю, и возникает искушение, особенно у молодых врачей, давать успокаивающие и обезболивающие сиропы.

Colocynthis излечивает не только брюшные невралгические боли, но очень эффективен также при лицевой и седалищной невралгии. Боли в этих местах, подобно болям в животе, судорожного характера. Здесь *Magnesium phosphoricum* оспаривает место у *Colocynthis*, так как обоим присущи боли такого характера. У обоих средств отмечается облегчение от тепла, но оно выражено более у *Magnesium phosphoricum*. При ишиасе боль *Colocynthis* распространяется от верхней части бедра вниз по задней его поверхности, в подколенную ямку (улучшение при лежании на больной стороне – *Bryonia alba*). У *Phytolacca decandra*

боль идет вниз по наружной стороне бедра. Эти два средства вместе с *Gnaphalium* являются ведущими при лечении этой мучительной болезни. Но, конечно, часто бывает необходимо давать и другие средства, показания к которым иногда находим вне локализации самого поражения.

Один из самых тяжелых случаев ишиаса, которые я когда-либо видел, был вылечен посредством *Arsenicum album* на основании следующих симптомов: ухудшение самочувствия, особенно между 1 и 3 часами, жгучая боль, временное облегчение от прикладывания к больной части мешков с горячей сухой солью. Это была сестра Чарльза Саундерса из Нью-Йорка, известного лектора, который сам стал инвалидом вследствие аллопатического лечения ишиаса. После неопишуемо мучительных страданий в продолжении 6 недель она была быстро и прочно излечена всего одним приемом *Arsenicum album* 8M. Таким образом, мы снова видим, что нельзя всецело полагаться на одно какое-нибудь средство или ряд средств, но только на то, которое показано.

60. *CONIUM MACULATUM*

Головокружение, усиливающееся при повороте головы или взгляде в сторону, а также при переворачивании в постели. Опухание и уплотнение лимфатических узлов вследствие травмы.

Раковые или скруфулезные больные с увеличением лимфатических узлов. Прерывистое отхождение мочи. Патология простаты или матки. Болезненность и уплотнение молочных желез, чувствительность их в связи с менструацией.

Это еще одно из так называемых спинномозговых средств. Я не буду приводить цитаты, как делал при описании *Cocculus indicus*, которые говорят о патологической ситуации. Все, по видимому, согласны, что *Conium maculatum* создает паралич, идущий снизу вверх, и отравление им Сократа приводится в качестве иллюстрации. Он должен быть лекарством от локомоторной атаксии. Самой четкой характерной чертой, какая мне известна с гомеопатической точки зрения, является свойственное ему головокружение, которое значительно усиливается от поворота головы в сторону (*Colocynthis* – от поворота головы влево). Переворачивание в постели вызывает тоже самое, некоторые говорят: укладывание в постель и переворачивание. Я нашел, что не столько укладывание, сколько поворот головы в сторону в прямом и горизонтальном положении. Я однажды лечил этим средством состояние, которое было, по-видимому, локомоторной атаксией. Пациент постепенно терял способность владеть ногами, не мог стоять, и когда шел по улице, то заставлял свою жену идти передним или сзади, потому что взгляд в сторону, малейший поворот головы или глаз вынуждал его шататься или падать. *Conium maculatum* излечил его. Сначала он вызывал ухудшение, но после прекращения лекарства наступило значительное улучшение.

Ухудшение было после приема сотенных потенций Франка, а также более низких, но последние давали более длительное ухудшение. Приемы по одной дозе с промежутками от одной недели до четырех излечили его приблизительно за год. Это был тяжелый случай, длившийся год до того, как пациент поступил на лечение ко мне. Я часто проверял этот симптом при головокружении у старых людей, у которых он встречается чаще всего, но он сопровождает также болезни яичников и матки у людей всех возрастов. Я не знаю ни одного средства, у которого этот симптом был бы таким надежным.

У золотушных субъектов бывает вид офтальмии, при которой *Conium maculatum* предпочтителен перед другими средствами. В данном случае особенным, выдающимся и необычным симптомом является «сильная светобоязнь, непропорциональная объективным признаком воспаления глаза. Бели сильнее ночью, усиливаются от малейшего света, а облегчаются в темноте и от давления» (Ганеман, «Органон», параграф 153).

Могут быть язвы роговицы. *Conium maculatum* одно из лучших наших средств от птоза век, как и три других средства: *Gelsemium sempervirens*, *Causticum* и *Sepia*. «Опухание и уплотнение железистых органов с уздом и колотьем после контузии, ушиба. Под действием этого средства исчезло много уплотнений в молочных железах (к которым *Conium* имеет, по-видимому, особенное средство). Даже при раковых поражениях молочных желез (*Asterias rubens*), матки и желудка он помогал, особенно, если это поражение происходило от ушиба. Это, может быть, первое средство, о котором нужно думать во всех случаях опухолей, скирров или чего-либо другого, возникающего после ушибов, особенно, если эти опухоли имеют твердость камня и сильную чувствительность. *Conium maculatum* и

Silicea оба имеют затвердение в молочных железах: Conium maculatum – справа, Silicea – слева (Carbo animalis, Conium maculatum, Silicea), острые стреляющие боли (Asterias rubens). Кроме того, о нем нужно помнить, когда при каждой менструации молочные железы делаются чувствительными и болезненными, особенно при малейшем сотрясении или ходьбе. При всех скиррозных поражениях молочных желез, матки или других органов боль Conium maculatum бывает тягучей, жалищей или колющей и может заставить думать об Apis mellifica. Выбор должен решаться другими симптомами.

Conium maculatum имеет выраженное воздействие на половые органы. У мужчин – сильная слабость этих органов. Повышенное либидо и сексуальные мысли, но пациент не способен осуществить их. У него бывают поллюции от одной мысли или от присутствия женщины. Эрекция недостаточная, длится недолго, прекращается вовремя коитуса, после этого – слабость и уныние. Поражается психика, и пациентом овладевает самая мрачная ипохондрия. Это состояние психики может быть у обоих полов в результате злоупотребления половыми сношениями, или наоборот, в результате чрезмерного его воздержания и неудовлетворения. Conium maculatum – хорошее средство для старых холостяков и старых дев. Если в таких случаях есть еще и головокружение, то Conium, несомненно, будет хорошим средством.

Очень характерно прерывистое отхождение мочи (Clematic recta). Можно было бы думать, что это вызывается паралитическим состоянием мочевого пузыря. Я знаю, что этот симптом встречается часто при гипертрофии предстательной железы, свойственной пожилому возрасту, и что Conium maculatum здесь помогает. «Пот днем и ночью, как только пациент засыпает или даже закрывает глаза» – характерная черта, не встречающаяся ни при каком другом средстве (обратное – Sambucus nigra).

Доктор Адольф Липпе однажды совершил блестящее излечение паралича этим средством у старика 86 лет и был приведен к этому указанным симптомом. Я думаю, что было бы очень трудной задачей дать правильное патологическое объяснение такого симптома, но причина, конечно, существует. Мы можем лечить, если имеем соответствующий симптом, и излечение вполне возможно. Интересно проследить до конца связь симптомов. Возьмите, например, отдельный выделяющийся симптом Conium – головокружение.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

при поворачивании головы: Conium maculatum, Calcium carbonium, Kalium carbonicum;
при взгляде вверх: Pulsatilla, Silicea, Cocculus indicus;
вниз: Phosphorus, Spigelia anthelmia, Sulfur, Borax;
от запаха цветов: Nux vomica, Phosphorus;
вследствие недостаточного сна: Cocculus indicus, Nux vomica;
при малейшем шуме: Theridion;
при ходьбе: Natrium muriaticum, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla;
во время умственных занятий: Natrium muriaticum;
после еды: Gratiola officinalis, Nux vomica, Pulsatilla;
как будто все вертится: Bryonia alba, Cyclamen, Pulsatilla, Conium maculatum;
как будто постель вращается: Conium maculatum;
с обмороком: Nux vomica;
с шатающейся походкой: Argentum nitricum, Gelsemium sempervirens, Nux vomica, Phosphorus;
с закрытыми глазами или в темноте: Argentum nitricum, Stramonium, Theridion;
с помрачением зрения: Cyclamen, Gelsemium, Nux vomica;
при вставании после сидения: Bryonia alba, Phosphorus;
при распрямлении после нагибания: Belladonna;
при вставании с постели: Bryonia alba, Chelidonium majus, Cocculus;
при нагибании: Belladonna, Pulsatilla, Sulfur, Borax;
при ходьбе в гору: Calcium carbonicum;
при схождении вниз: Borax, Ferrum;
при лежании: Conium maculatum;
больной должен лечь: Bryonia alba, Cocculus indicus, Phosphorus, Pulsatilla;
затылочное: Gelsemium sempervirens, Silicea;
после сна: Lachesis;
вследствие подавленных менструаций: Cyclamen, Pulsatilla.

Хорошее знание такой связи часто помогает врачу «сократить путь» нахождения нужного средства.

61. CONVALLARIA MAJALIS

Я думаю, что ландыш должен стать одним из очень ценных наших средств. Он должен пройти ганемановское испытание. Я употребляю его с большим удовлетворением у женщин, которые жалуются на болезненность в области матки и на связанные с этим сердцебиения. Он оказал мне также услуги при водянках сердечного происхождения, особенно у женщин, которые имеют одновременно болезненность в области матки. Я однажды помог в тяжелом случае сердечной водянки, когда выпот в грудную полость так увеличился, что пациентка не могла дышать лежа, и была кровавистая мокрота. В этом случае я употребил 30 потенцию, хотя много раз от более низких потенций следовали прекрасные результаты. Водянка совершенно исчезла, больная была в состоянии гулять и наслаждаться жизнью, хотя органическое расстройство сердца не было устранено.

Bovista была для меня полезной только в одной болезни (но в этом случае бесценна) – в меноррагии. Кровотечение всегда бывает сильнее, или иногда только ночью в постели. Я не знаю более надежного симптома. Она излечивала много случаев, и острых, и хронических. Она имеет также кровотечение в промежутке между менструациями, подобно *Ambra grisea*, но это средство имеет больше нервных и истерических симптомов.

Ustilago maidis тоже очень полезное средство в меноррагии, и, по моим наблюдениям, лучше всего соответствует тем случаям, в которых кровотечение бывает пассивного характера. Есть также боль и раздражение в одном или обоих яичниках.

Оно особенно полезно в климактерическом периоде. Я всегда употребляю это средство в 200 потенции, как и *Bovista*.

62. COPAIVA

Это средство действует на слизистые оболочки. Старая школа злоупотребляла им так же, как и многими другими средствами, и поэтому оно стало пользоваться дурной славой. Даже в нашей школе существует тенденция низко оценивать его свойства. Однако, она является превосходным средством при хроническом бронхите с обильным отхаркиванием зеленоватой или серой гнойной мокроты (*Stannum metallicum*, *Lycopodium*, *Sulfur*, *Phosphor*).

Среди средств, еще не изученных хорошо, с легочными симптомами следует назвать:

Copaiva – обильная серозная мокрота с неприятным запахом;

Illicium anisatum – гной с болью в черпаловидном хряще, справа или слева;

Pix – гнойная мокрота, боль в области левого ребра;

Miosotis – обильная мокрота, истощение, ночные поты;

Balsamum peruvianum – катаральная чахотка, обильная гнойная мокрота;

Gerba santa – скопление слизи, вызывающей астматическое дыхание.

Я упоминаю об этих средствах для того, чтобы побудить мысль об их испытаниях в тех случаях, когда мы не можем найти эффективного средства среди уже проверенных.

Copaiva – ценное средство при гонорее. Сильное раздражение в уретре и шейке мочевого пузыря. Она может быть показана в начале, когда выделение бывает жидким или молочным, и позже, когда болезнь распространяется на мочевой пузырь, и в моче обнаруживается большое количество вязкой слизи или крови. Хотя ее действие на мочевой тракт бывает не таким сильным, как действие *Cantharis*, но оно очень близко к нему.

63. CORALLIUM RUBRUM

Полезен от судорожного кашля, подобного коклюшному. Он бывает длительным, коротким, с отхаркиванием, весь день и таким постоянным, что заслуживает название «пулеметного кашля». Днем он бывает не вполне коклюшного характера. Ночные приступы коклюшного характера бывают иногда очень жестокими.

Я нашел *Corallium rubrum* одним из самых лучших средств при задненосовом катаре со отеком слизи по задней стенке глотки (*Natrium carbonicum*). Я не знаю другого столь эффективного средства и обычно прописываю его, если нет верных показаний к другому средству. Редко берет, чтобы я слышал о неудаче.

Corallium найден также полезным при шанкре. Язва бывает красной, плоской, чрезмерно чувствительной, иногда болезненной. Мягкий шанкр, который старая школа прижигает, может найти быстрое и верное излечение в Corallium.

64. CROCUS SATIVA

Судорожные сокращения и подергивания отдельных мышечных волокон. Кровотечения из различных органов. Кровь черная, вязкая, со сгустками, образующими длинные черные нити, тянущиеся из кровоточащего отверстия.

Изменчивое настроение: пациент смеется, поет, прыгает, хочет всех целовать, а потом плачет, делается безумным, всех обвиняет.

Ощущение, как будто что-то прыгает или шевелится в желудке, животе, матке или груди.

Это средство имеет три различные сферы полезного действия в гомеопатической терапии.

1. При кровотечениях из различных органов. Кровь черная, вязкая, густая, со сгустками, образующая длинные черные нити, свисающие из кровоточащего отверстия. Откуда идет кровь – безразлично: из носа, матки, легких или желудка, но если кровь бывает такой, то нужно давать Crocus (Mercurius solubilis – кровь свисает из носа подобно сосульке).

2. При истерических состояниях с большим непостоянством психических симптомов.

Пациентка попеременно бывает то жизнерадостной, то подавленной. В первом состоянии она будет петь, танцевать, прыгать, смеяться, свистеть, всех целовать. В последнем – она будет плакать, впадать в ярость, обвинять, а затем раскаиваться.

В отношении психического состояния Crocus напоминает Aconitum, Ignatia и Nux moschata, но у Crocus имеется еще другой особенный и стойкий симптом: «Ощущение, как будто в желудке, в животе, в матке или в груди что-то шевелится или прыгает». Часто это ощущение движения бывает таким явственным, что пациентка ошибочно принимает его за движения плода и уверена, что предстоит прибавление семейства. Если бывают описанные психические симптомы, то не обещайте слишком поспешно ребенка, а дайте Crocus и ожидайте действия.

3. Подергивания отдельных групп мышц (Ignatia, Zincum metallicum). Подергивания весьма обычны у истеричных субъектов, и против них есть много средств, так что нельзя, конечно, делать назначения на одном этом основании. Существуют однако средства, которые соответствуют истерии и подергиваниям, и Crocus sativa – одно из них. Особенно выражено у Crocus подергивание век.

65. CROTALUS HORRIDUS

Вот другой змеиный яд, который, хотя и был испытан только в низких делениях, подобно Naja tripudians, но имеет лучшее клиническое описание. И все-таки ему недостает таких ясно очерченных показаний, какие имеет Lachesis. Однако, испытаний было достаточно, чтобы показать, что это весьма ценное средство. Оно показало пока величайшую свою силу в болезнях, имеющих своим результатом разложение крови такого характера, при которых возникают кровотечения из всех отверстий тела (Acidum aceticum), даже пот бывает кровавым. Это происходит при послабляющих лихорадках жаркого климата, таких, как желчная послабляющая лихорадка, тифы и желтая лихорадка, этот страшный бич тропического климата.

Он является также главным средством при дифтерии, когда бывает обильное носовое кровотечение, часто угрожающее жизни. При носовых кровотечениях у старых ослабленных людей, у которых обычно применяемые средства оказали лишь слабое действие, Crotalus horridus действовал сразу и спасал человеческую жизнь. Таков был один из моих пациентов, у которого носовые кровотечения были частым явлением, но после Crotalus не было ни единого. Как и следует ожидать от такого лекарства, при кровотечениях наблюдается прострация.

Crotalus horridus правостороннее средство.

Злокачественная желтуха является подтвержденным показанием для Crotalus horridus. Желтизна кожи может иметь гематогенное происхождение, а не печеночное, однако, мо-

жет быть элемент того и другого, так как расстройства печени столь обычны в жарких широтах, где *Crotalus horridus* заслужил лавры.

Crotalus horridus заслуживает испытаний в потенциях для того, чтобы выявились и другие его черты.

66. CROTON TIGLIUM

Желтый водянистый стул, выделяющийся сразу полностью, подобно выстрелу, после малейшего приема еды или питья.

Мучительная боль, идущая от соска в лопатку на той стороне, где ребенок сосет грудь.

Высыпания, особенно на мошонке с сильным зудом и такой повышенной чувствительностью и болезненностью, что пациент не может почесать.

Когда аллопаты, считая деятельность кишечника решающей, истощали свои ресурсы, чтобы вызвать его действие, *Croton tiglium* был их «тяжелой артиллерией для последнего залпа». Другими словами, это самое сильное слабительное средство. Если бы закон подобия не был верным, то кротон при лечении поноса должен был бы быть безуспешным, но закон этот верен, и, несмотря на то, что это средство доказало его истинность много раз, аллопаты отрицают и отвергают гомеопатию. Как при *Podophyllum* и *Aloe*, *Croton* излечивает только свой понос и никакой другой. Руководящие его симптомы следующие:

1. желтый водянистый стул;
2. внезапное извержение сразу всего стула, подобно выстрелу,
3. ухудшение от малейшей еды или питья.

В этом симптомокомплексе *Croton tiglium* стоит первым среди других средств. Первым симптомом, встречаем мы у *Apis mellifica*, *Calcium carbonicum*, *Cinchona*, *Gratiola*, *Hyoscyamus niger*, *Natrium sulfuricum* и *Thuja occidentalis*. Второй – у *Jatropha*, *Gratiola*, *Podophyllum peltatum* и *Thuja occidentalis*. Третий – у *Argentum nitricum* и *Arsenicum album*.

Но *Calcium carbonicum* имеет кальцийный темперамент, а *Cinchona* полезна в случае слабости, возникающей от потери жидкостей. И другие средства имеют симптомы, отличающие их от *Croton*. Мы не можем привести их здесь из-за недостатка места. *Aloe socotrina* имеет урчание перед стулом, в то время как *Croton* – как-бы плеск воды. Мы должны искать другие симптомы, решающие выбор. Таким другим симптомом может быть «мучительная боль, идущая от соска в спину (лопатку) той стороны, грудь которой сосет ребенок». Руководствуясь одним этим симптомом, я излечивал мастит. *Croton* излечивает экзему, в особенности в области мошонки, если сыпь сильно зудит, но в то же время, чувствительность к прикосновению и болезненность так сильны, что пациент не может чесаться.

67. CUBEBA

Это средство, также впавшее в немилость вследствие эмпирического употребления его старой школой, имеет важное значение в лечении гонореи. Если после того, как от действия обычных средств пройдет первая воспалительная реакция и остается жжение в уретре после мочеиспускания, а выделение остается густым, желтым или гнойным, кроме *Mercurius* или *Pulsatilla* можно найти эффективное лекарство в *Cubeba*. Я сам произвел несколько прекрасных излечений в таких случаях. У *Pulsatilla* выделение густое желтое или зеленое, нераздражающее. *Mercurius* имеет сходные выделения, но все его симптомы ухудшаются ночью. Когда выделение становится жидким (гнойным), то не подойдет ни одно из этих средств.

68. CUPRUM METALLICUM

Симптом, характеризующий данное средство – спазм. Судороги или конвульсии при менингите, холере, коклюше, скарлатине. Спазмы начинаются в пальцах рук и ног, распространяясь оттуда, делаются общими.

Психическое или физическое истощение от перенапряжения ума или потери сна.

Нарушения, возникающие от подавления кожных болезней, особенно острой сыпи.

Самый главный характерный симптом выражается одним словом – спазм. Если *Cuprum metallicum* может принести какую-нибудь пользу при мозговых заболеваниях, приливах крови, менингите, апоплексии, то должны быть спазмы от простого подергивания пальцев рук до общих конвульсий. При боли в желудке бывают судорожные схватки и давление,

за которыми следует рвота. При холере, в том числе детской, азиатской, судорожные боли бывают жестокими. Дунам говорит: «У *Camphora* преобладает коллапс, у *Veratrum album* – понос и рвота, у *Cuprum metallicum* – судороги». При коклюше дети делаются ригидными, дыхание прекращается, появляются судорожные подергивания. При возвращении сознания бывает рвота, поправляются дети медленно». Или же ребенок закашливается до «каталептического спазма с каждым пароксизмом». При любых спазмах после подавления сыпей *Cuprum metallicum* – первое средство, о котором нужно думать (*Zincum metallicum*).

Эти спазмы могут встречаться при дисменорее, в родах и после родов. *Cuprum metallicum* может быть показан при эпилепсии, холере и других, чисто нервных судорожных явлениях. В спазмах *Cuprum metallicum* существует особенность, которую я часто наблюдал и которая является главным показанием к этому средству: они начинаются подергиванием в пальцах рук и ног, распространяясь оттуда, делаются общими. Есть еще симптом, который Фаррингтон считает очень важным, а именно: «Умственное и физическое истощение от перенапряжения ума или потери сна». Как у *Cocculus* и *Nux vomica*. Выбор между ними должны решать другие симптомы. Я всегда употреблял *Cuprum metallicum*, а не *Cuprum aceticum*, т. к. использовал потенции, а они действуют быстро.

69. CYCLAMEN

Сильная головная боль с мельканием перед глазами мушек или цветных пятен, усиливающаяся утром и во время менструации.

70. DIGITALIS PURPUREA

Крайне медленный, перемежающийся пульс, слабость сердечной деятельности. Быстрый, очень нерегулярный пульс.

Аритмичное, затрудненное, медленное, глубокое дыхание в виде частых глубоких вдохов, остановка дыхания при засыпании.

Желтуха с медленной и слабой деятельностью сердца и полностью белым стулом.

Внезапная слабость в желудке с ощущением, как будто при малейшем движении может наступить смерть. :

Цианоз кожи, век, губ, языка. Расширение вен на веках, ушах, губах и языке. Об этом средстве очень много говорили и писали, как о средстве сердечном. Его называют сердечно-тоническим. Но гомеопатия не знает тонических лекарств. Единственное тоническое средство – пища. Если *Digitalis purpurea* способен исправлять болезненное состояние, то он делает это, противопоставляя свою лечебную силу той силе, которая делает пациента больным, и которое называется болезнью.

Главная характерная черта *Digitalis purpurea* – очень медленный пульс, он может чередоваться с очень быстрыми пульсовыми ударами, быть нерегулярным или перемежающимся. Однажды я увидел, как старый, но очень сильный человек, шатаясь переходил через дорогу по направлению к моему кабинету. Я думал, что он пьян, но при более внимательном наблюдении заметил, что лицо у него фиолетовое, губы синеватые, я вышел и помог ему войти. Он сел и в течение нескольких минут не мог выговорить ни одного слова и с трудом дышал. Пульс у него был очень нерегулярным и перемежающимся. Когда он пришел в себя, то рассказал мне, что такие приступы у него много лет, и они бывают настолько сильными, что он может упасть и дол жен был входить в какой-нибудь магазин и посидеть, прежде чем снова идти. Аускультация обнаружила жесткий дующий систолический шум. У него был ревматизм в молодые годы. Он должен был прекратить физическую работу и не осмеливался выходить из дома, а работал он на стройке мостов. Он сказал, что ждет смерти от своей сердечной болезни. Я дал ему *Digitalis purpurea* – несколько капель в воде. Через несколько дней я увидел его, он счищал лопатой снег с дорожки перед своим домом. «Хелло, сказал он, у меня нет больше сердечной болезни».

Один молодой человек крепкого сложения заболел, у него появилась тошнота и рвота. Возникла сонливость, и через два дня он стал весь желтый. Белки глаз стали желтыми, как золото, и потом все тело, даже ногти. По консистенции стул его не отличался от обычного, но был совершенно бесцветным, в то время, как моча стала бурой, как пиво, и даже коричневой. У края судка она была желтой, как свежая моча. Пульс был только 30 ударов в минуту с частыми единичными выпадениями.

Это был типичный случай желтухи *Digitalis purpurea*, и это средство излечило пациента, причем вначале улучшилось его самочувствие, а стул, моча и кожа приняли прежний

вид постепенно. Руководящим симптомом для назначения этого средств был медленный пульс, потому что остальные симптомы могут быть почти во всяком развившемся случае тяжелой желтухи. При водянках, происходящих от сердечной болезни, *Digitalis purpurea* часто бывает нужным лекарством, и в этих случаях имеется цианоз и венозный застой в большей степени, чем в случаях, зависящих от болезни почек. Среди нарушений, являющихся результатом слабой деятельности сердца с медленным пульсом, которые соответствуют *Digitalis purpurea*, могут быть головокружение (часто встречающееся у пожилых людей), водянка мозга или мошонки, пассивная конгестия легких. Среди характерных симптомов помимо медленного Пульса можно отметить: «Цианоз, особенно век, губ, языка и ногтей, ощущение слабости в желудке, пациент чувствует себя так, как будто сердце перестает биться, как будто он умирает».

«Ощущение, как будто сердце перестает биться, если сдвинуться (*Gelsemium sempervirens* – если не двигаться. *Lobelia inflata* – как будто сердцебиение прекратится в любом случае)».

«Аритмичное, затрудненное дыхание в виде глубоких, частых вдохов». «Сильная слабость и внезапный общий упадок сил». «Ощущение при засыпании, как будто постепенно прекращается дыхание, пациент просыпается, задыхаясь и ловя воздух, и уже не может заснуть».

71. DIOSCOREA VILLOSA

Коликообразная боль, начинающаяся в пупке и идущая лучеобразно во все части тела, даже в конечности.

72. DOLICHOS PRURIENS

Сильный зуд во всем теле без видимой сыпи, желтуха, белый стул

73. DULCAMARA

Болезни, провоцируемые переменой погоды с сухой и жаркой на сырую и холодную.

Язык и челюсти делаются парализованными, шея тугоподвижной, спина болезненной после переохлаждения.

Кишечная колика с угрозой поноса вследствие охлаждения. Желтый водянистый понос с коликой перед каждым стулом после простуды.

Многие катаральные состояния с обильным выделением слизи, вызванные воздействием сырой погоды.

Болезненные явления после подавления пота, вследствие охлаждения. Особенности: ухудшение самочувствия в холодную сырую погоду, наступающую после теплой и сухой, ночью, при поносе, улучшение – при вставании со стула, от давления, вообще в теплую и сухую погоду.

Опухание и гипертрофия лимфатических узлов при повторных воздействиях сырого холода. Острый и хронический тонзиллит.

Главная черта этого средства, подобно многим другим, заключается в модальности. «Болезни, возникающие при перемене погоды с теплой на холодную». Конечно, от такой причины могут возникать все виды воспалительных и ревматических заболеваний, при которых *Dulcamara* показана. например: при простуде шея делается тугоподвижной, спина болезненной, а конечности полупаралитическими; появляется боль в горле с тугоподвижностью языка и челюстей. Мы видим здесь сходство с *Barium carbonicum*, и действительно, оба эти средства прекрасно дополняют друг друга. Если есть вышеупомянутая тугоподвижность и полупарализованность горла при воспалении, то предпочтительнее *Dulcamara*. Воспаление может распространяться вниз на бронхи и легкие, вызывая кашель и кровохарканье. Это особенно характерно для детей и старых людей, при этом бывает много слизистой секреции, которая с трудом отхаркивается. Возникает угроза паралича вагуса. Это тоже напоминает *Barium carbonicum*. Сходство в самом предрасположении к такого рода простуде. При кашле с мокротой и хрипами в легких выбор может производиться между *Dulcamara* и *Natrium sulfuricum*, который тоже является средством при простуде в сырую погоду. *Dulcamara* часто облегчает колику и понос, возникающие от воздействия холодного воздуха, особенно, когда это заболевание возникает в жаркую погоду, внезапно сменяющуюся холодной. Повторяю, что *Dulcamara* – замечательное средство для лечения спины от простуды. Благотворное действие этого средства распространяется также на мо-

чевой пузырь, кожу и другие области тела, когда есть его характерные особенности. При заболеваниях вследствие сырого холода *Dulcamara* то же, что *Aconitum napellus* при заболеваниях от сухого холода.

74. EPIRHEGHUS AMERICANUS

Излечивает головную боль, наступающую после тяжелой работы, от переутомления или возбуждения, которая часто называется «головной болью усталых». Такие случаи очень часты, и пациенты сами говорят, что она наступает, когда они бывают очень утомлены.

Конечно, одна ласточка не делает весны, и один симптом никогда не дает безошибочного показания ни к одному средству, но симптом, часто проверенный, всегда бывает ценным в совокупности симптомов. *Epirhegus americanus* нуждается в дальнейшем испытании.

75. EUISETUM HIEMALE

Частый позыв на мочеиспускание с болью в мочевом пузыре, как будто он переполнен и его необходимо облегчить, количество мочи иногда нормальное, иногда слишком большое.

76. EUISETUM HIEMALE

Это средство бывает иногда успешным в тех случаях, когда *Cantharis* не создает облегчения. У него бывает такой же сильный позыв к мочеиспусканию, как у *Cantharis*, и боль в мочевом пузыре, как будто он переполнен. Мочеиспускание не дает облегчения и позывы возобновляются. Во время мочеиспускания – жжение в уретре. Моча выделяется в большем количестве, чем у *Cantharis*, характерной особенностью которого является очень скудная моча, выделяющаяся по нескольку капель за один раз при частых позывах на мочеиспускание.

Equisetum hiemale, подобно *Chimaphila*, бывает полезен при недержании мочи. Как *Chimaphila*, так и *Equisetum hiemale* нуждаются в дальнейших испытаниях, которые определяли их характерные черты.

Equisetum hiemale иногда имеет жесткую боль в конце мочеиспускания (см. *Berberis*, *Natrium muriaticum*, *Sarsaparilla*, *Tuja*).

77. ERIGERON, TRILLIUM PENDULUM, MILLEFOLIUM

Эти три средства пользуются славой вследствие их способности действовать на кровотечение. *Erigeron* излечивает носовое кровотечение с конгестией головы, красным лицом (*Melilotus officinalis*) и лихорадкой. Кровавая рвота с сильными потугами и жжением в желудке. Геморроидальное кровотечение со жжением. Кровохаркание. Гематурия с камнями в мочевом пузыре и маточное кровотечение. Единственным выраженным симптомом в добавление к кровотечению, который должен привести нас к выбору этого средства, особенно при кровотечении из тазовых органов, является значительное раздражение *rectum* и мочевого пузыря. В этом случае мы должны помнить также о *Cantharis*, *Lilium tigrinum*, *Nux vomica*. *Trillium pendulum* является настоящим геморрагическим средством. Кровь ярко-красная как при активном, так и при пассивном кровотечении. Он особенно полезен при менструациях, происходящих через каждые две недели и продолжающихся неделю, будучи в то же время очень обильными. В этом случае выбор можно делать между *Trillium pendulum*, *Calcium carbonicum*, *Nux vomica*. При кровотечении с обмороком, помрачением сознания и шумом в ушах он напоминает *Cinchona*, но *Cinchona*, конечно, лучше всего подходит для последствий такого кровотечения.

При таких кровотечениях иногда бывает ощущение, как будто бедра, крестец и поясница распадаются, пациентке хочется стянуть их вместе. Это вдвойне показывает *Trillium pendulum* при послеродовом кровотечении.

Он также полезен в климаксе, сопровождающемся вышеуказанными симптомами. Он излечивает кровотечения и из других органов, но у меня в этом отношении нет опыта.

Millefolium – единственное из этих трех средств, имеющее кровотечение в своем патогенезе. Ганеман говорит о нем: «Он вызывает носовое кровотечение. Он вызывает гематурию». Клиническое употребление подтвердило это. Кровь из различных органов обычно

бывает яркая, подобно крови *Aconitum napellus*, но в данном случае отсутствует беспокойство последнего средства. В случаях, в которых я его употреблял, действительно не было сильного страха. Иногда кровь в моче образует на дне сосуда кровянистую лепешку. Когда я был молодым человеком, меня долгое время беспокоили частые приступы обильного носового кровотечения. Д-р Т. Л. Браун несколько раз прописывал мне лекарства, но совершенно безуспешно. От кровопотерь у меня развилась слабость. Наконец, моя бабушка посоветовала мне жевать корни тысячелистника и показала мне это растение, растущее во дворе нашего дома. Я сделал так и быстро излечился. Во время своего отпуска в Голубых горах я встретил одного человека в последней стадии чахотки. У него было с собой лекарство от врача из Нью-Йорка – *Secale cornutum*. При сильном кашле он каждый день отхаркивал большое количество крови, и его *Secale* ни в малейшей степени не было в состоянии воздействовать на кровохарканье. Наконец, больной сказал мне: «Доктор, можете ли вы сделать что-нибудь, чтобы остановить это кровотечение?» Я нагнулся, вырвал небольшой корень тысячелистника, растущего у него, вручил ему и сказал, чтобы он жевал его. Он удивленно посмотрел на меня, но последовал моему совету, вкус ему понравился, и он стал жевать. Это остановило кровотечение и настолько смягчило кашель, так что он накопил себе целую корзину тысячелистника и взял домой.

Millefolium особенно рекомендуется при кровотечении вследствие падения и других повреждений. Если *Arnica montana* в подобном случае не помогла бы, то я подумал бы о *Millefolium*.

78. EUPATORIUM PERFOLIATUM

Болезненная чувствительность глазных яблок, насморк, боль во всех костях, прострация при гриппе.

Глубокая, жестокая боль в костях с ощущением болезненной чувствительности во всем теле, особенно в пояснице, руках, запястьях, ногах.

Между ознобом и жаром – рвота желчью. Озноб между 7 и 9 часами утра.

Утренняя охриплость голоса, болезненность в груди во время кашля, пациент держится за грудь руками.

Когда я писал об *Arnica*, то сравнивал несколько средств, имеющих ощущение разбитости. Там можно было упомянуть и об этом средстве, потому что оно имеет «ощущение ушиба и разбитости во все теле» (*Arnica*, *Bellis*, *Pyrogenium*). Ощущение разбитости *Eupatorium perfoliatum* сопровождается глубокой сильной болью в костях. Приведем несколько симптомов:

«Сильная боль в конечностях и в спине, как будто сломаны кости», «Боль в костях конечностей с болезненностью мышц, чувствительность костей», «Чувствительность и боль в плечах и предплечьях, обоих запястьях, как будто они сломаны или вывихнуты», «Тугоподвижность и общая болезненность при вставании», «В икроножных мышцах ощущение, как будто они избиты», «Сильные боли в костях, вызывающие стоны». Все эти симптомы могут встречаться при гриппе, желчной и перемежающейся лихорадке, при бронхите, особенно пожилых людей, и при многих других болезнях.

Эти симптомы стали причиной для народного названия этого растения – костолом. Во время эпидемии перемежающейся лихорадки, сопровождающейся жестокой болью в костях (как будто они переломлены). *Eupatorium perfoliatum* был лекарством, которое «вправляло кости». Эта эпидемия была тогда названа «костоломной лихорадкой». Конечно, такая целебная сила этого лекарства была тогда открыта случайно, но испытания и проверки обнаружили гомеопатический характер этого действия. Также обстоит дело и с *Apis* при водянке.

Если бы это средство не обнаруживало никаких целебных сил вне перемежающейся лихорадки, то оно все-таки оставалось бы для гомеопатии бесценным средством. Оно излечивает вид перемежающейся лихорадки, в отношении которой великое антималярийное средство старой школы (хинин) может сделать мало или совсем не действует. На те случаи, которым оно соответствует, указывают три характерные черты:

1. время озноба – между 7 и 5 часами утра;
2. сильная боль в костях перед ознобом;
3. рвота желчью между ознобом и жаром.

Конечно есть и другие симптомы, но эти три являются настоящими гидами и их истинность подтверждается множеством достоверных излечений. Это средство очень полезно

при болезнях органов дыхания. При гриппе последних лет он в моих руках показал себя очень ценным средством, причем ведущим симптомом был: «боль во всем теле, особенно в костях».

Он имеет охриплость голоса по утрам, подобно *Causticum*, но *Causticum* имеет больше жжения и саднения, а *Eupatorium perfoliatum* – болезненность в груди во время ходьбы, при поворачивании, от прикосновения или от изменения погоды, при кашле. Придерживает грудь руками, настолько сильна боль (*Sepia*, *Bryonia*, *Drosera*, *Kreosotum*, *Natrium sulfuricum*). Оба средства имеют боль в костях, особенно при гриппе, но это больше выражено у *Eupatorium perfoliatum*. Если ни то, ни другое средство не излечивает охриплости, то приходится давать *Sulfur*.

Вообще, *Eupatorium perfoliatum* нужно помнить при многих болезнях, имеющих эти характерные симптомы. Он особенно соответствует конституции истощенных, старых людей или алкоголиков. Близким средством является *Bryonia alba*, имеющая обильный пот, но ее боли заставляют пациента держаться неподвижно, в то время, как *Eupatorium perfoliatum* имеет скудный пот, но боли его делают пациента беспокойным.

79. EUPATORIUM PURPUREUM

Судя по испытаниям, произведенным д-ром Дрессером и его женой, это средство должно быть эффективным при болезнях мочевых органов. Д-р Юз пишет: «Это средство стало у меня излюбленным при раздражении мочевого пузыря у женщин». Я еще не испытывал его в этих случаях, но имел успех с его помощью в перемежающейся лихорадке, когда озноб начинается в пояснице и распространяется вверх и вниз, что является почти главным показанием к его применению, насколько мне известно. Подобно *Eupatorium perfoliatum*, боли в костях также характерны. Одна дама, которая жила возле болота семь лет, и не болела малярией. Приступы начались, когда она уехала оттуда, и не уступали обычному лечению хинином. Хинин, действительно, не мог сделать ничего больше, чем на короткое время подавить болезнь, которая опять возобновлялась в еще более тяжелой форме.

На основании вышеупомянутых показаний она была быстро и прочно излечена средством *Eupatorium purpureum 200C*.

Capsicum annuum похож на это средство, озноб обоих начинается в спине, характерно раздражение мочевого пузыря, но озноб *Capsicum* начинается точно между плечами, в то время, как у *Eupatorium purpureum* – в области спины или поясницы. *Causticum* имеет сильный озноб с общим охлаждением тела. *Eupatorium purpureum* – потрясающий озноб с незначительным охлаждением тела. *Eupatorium purpureum* и *perfoliatum* и *Capsicum* – все имеют боли в костях перед ознобом, но более всех – *Eupatorium perfoliatum*.

80. EUPHRASIA OFFICINALIS

Действие этого средства сосредоточивается, по-видимому, в глазах. Если вы изучали симптомы в «Руководящих симптомах» Геринга, то вы думаете, что она излечивает почти все возможные заболевания глаз, острый и хронический конъюнктивит, ирит, кератоирит, бельмо. Так оно и будет при наличии соответствующих симптомов.

Она будет излечивать простуды с кашлем и сильным текущим насморком. Однако, необходим выбор между ней, *Allium sera*, *Arsenicum album* и *Mercurius*.

Иногда она бывает наилучшим средством при кори со слезотечением и текущим насморком. Я помню, что д-р С. У. Бойс из Обурна (Нью-Йорк) сообщил о большом успехе, достигнутом посредством *Euphrasia* при эпидемии в этом городе.

Но я достаточно знаю, чтобы не следовать слепо по этому пути во время эпидемии, имевшей место по соседству со мной.

Д-р Бойс излечил всех пациентов посредством *Euphrasia officinalis*, это верно, но она не была лекарством для моей эпидемии.

Я нашел свое подходящее лекарство и тоже имел успех. Остерегайтесь, молодой человек, средства, которое рекомендуют для всех случаев какой-нибудь болезни, иначе вы будете на время жестоко разочарованы. Одной из выдающихся характерных черт этого средства при поражениях глаз является тенденция к накоплению липкой слизи на роговице, которая удаляется миганием. Все случаи сопровождающиеся светобоязнью и слезотечением с насморком и без него, должны наводить на мысль об этом средстве. Дополнительно бывают затронуты веки. Так бывает и при других средствах, таких как *Arsenicum*

album, Rhus toxicodendron, Apis. Изучайте их. Еще симптомы: кашель, иногда сухой, но обычно с мокротой, ухудшающийся в дневное время, но не беспокоящий ночью. Это очень важно, потому что в других случаях кашель ухудшается ночью.

81. FERRUM METALLICUM (ACETICUM)

Анемия с сильной бледностью слизистых оболочек, внезапным вспыхиванием огненно-красного румянца на лице. Обильное кровотечение из какого-нибудь органа, гемморрагический диатез, яркая с темными сгустками, легко свертывающаяся кровь. Местные приливы крови и воспаления со стучащей пульсирующей болью, краснота чередуется с бледностью.

Волчий голод, чередующийся с полной потерей аппетита. Срыгивание, отрыжка, ночная рвота пищей, застаивающейся в желудке в течение дня, безболезненный, непереваренный понос. Красное лицо во время озноба.

Особенности: ухудшение самочувствия после еды и питья, во время отдыха, особенно когда больной спокойно спит. Улучшение: когда больной медленно прохаживается.

Это еще одно средство, которым у нас злоупотребляют. Оно на хорошем счету у старой школы в отношении анемии, подобно хинину при малярии. Каждое из них излечивает свой тип состояния и, когда подходит, то делает свое дело лишь в потенцированной форме. Д-р Юз пишет: «Лечение анемии железом является одним из немногих удовлетворительных явлений в современной медицине. От какой бы причины это состояние не возникло – хлороз ли это, нарушение менструального цикла с кровотечениями, недостаток питания или астения после болезни – железо является великим средством». Но железо – панацея от анемии не больше, чем хинин от малярии или соединения фосфора при нарушении развития костей. Мой опыт научил меня, что для этих состояний существуют и другие эффективные средства. Но когда лекарство не показано, оно не только не может излечить, но приносит вред, особенно в материальных дозах, в которых обыкновенно рекомендуются. Я предостерегаю от такой практики. Это не только не по-ганемановски, но не гомеопатично. Юз, рассматривая анемию, говорит: «Болезнь эта обычно не возникает от недостаточности железа в пище. Если этого элемента в крови недостаточно, то причина лежит в процессах ассимиляции». Ривейл установил, что при анемии нет изменения количества железа в крови. Как бы ни было мало кровяных телец, они содержат достаточно металла, и хотя под влиянием железа количество эритроцитов увеличивается вдвое или втрое, не отдает своего железа тканям». Каупервейт добавляет: «Когда железо вводится в кровь в большом количестве с тем, чтобы восполнить недостаток, оно не ассимилируется и почти полностью выделяется с калом. Поэтому очевидно, что железо не действует как лечебный агент просто вследствие всасывания в качестве составной части крови, но обязано своей терапевтической силой динамической деятельности, которой обладают и другие лекарства, и его применение подчинено тому же терапевтическому закону. Это правильно. Пусть никто не назначает железа и другие лекарства от анемии или от другой болезни без показаний в соответствии с терапевтическим законом. Я видел лучшие результаты при анемии от *Natrium muriaticum* в потенцированной форме, чем от железа, которое имеет свои показания, как их имеют так же *Pulsatilla*, *Cyclamen*, *Calcium phosphoricum*, *Carbo vegetabilis*, *Cinchona* и многие другие средства. Теперь обратимся к симптомам *Ferrum metallicum* при анемии и других состояниях: «Пепельное лицо, но при боли, например, лицо делается ярко-красным» (*Pu*), «Малейшее напряжение или волнение вызывает прилив крови и покраснение лица» (Гернзи), «Кровь приливает к голове, вены головы набухают, ощущение жара в лице», «Стучащие, как молотком, бьющие, пульсирующие боли в голове» (*Belladonna*, *Cinchona*, *Natrium muriaticum*, *Glonoinum*), «Бледность слизистых оболочек, особенно полости рта (*Rhus toxicodendron*), «Всегда лучше от движения, несмотря на то, что слабость заставляет пациента ложиться» (Гернзи), «Менструации слишком рано появляющиеся, слишком обильные, слишком долго длящиеся, с огненно-красным лицом, звоном в ушах (*Cinchona*), выделения бледные, водянистые, ослабляющие». Если при общем анемическом состоянии вы наблюдаете частые приливы к голове, груди, лицу или другие местные конгестии, то вы имеете типичный случай железа и можете с уверенностью ожидать излечения, если давать его в потенциях с надлежащими промежутками. Но если ваш пациент уже «загружен» железом на основании того взгляда, что кровь должна быть насыщена им, то он больше страдает от передозировки, чем от са-

мой болезни, и вы должны отыскать антидот, руководствуясь, как и всегда, симптомами и излечить одновременно и естественную и лекарственную болезнь. Это отраднo, потому что если бы повреждение хиной, железом и другими лекарствами в аллопатической дозировке не было излечимо, то мы, как живые существа, представляли бы собой печальное зрелище.

Теперь мы поговорим о геморрагической тенденции этого средства. Характерные для железа приливы крови сопровождаются кровотечениями из носа, легких, матки, почек и т. д., поэтому оно – одно из лучших средств при кровотечениях у анемичных или ослабленных субъектов с вышеупомянутыми симптомами. В виде препарата *Ferrum phosphoricum*, о котором мы уже говорили, оба компонента которого характеризуются геморрагической тенденцией, эффективность в этой сфере возрастает вдвойне.

Полезность железа не ограничивается болезнями, крови, и мы вкратце напомним некоторые другие показания. При заболеваниях желудка и кишечника оно иногда бывает уникальным средством и имеет своеобразные и характерные симптомы. «Волчий голод (*Cinchona*), чередующийся с полным отсутствием аппетита», «Срыгивание пищи или отрыжка после еды», «Потребность в хлебе и масле, мясо не воспринимается (противоположное *Natrium muriaticum*). Пиво и чай тоже не воспринимаются. Пища лежит весь день в желудке, а ночью бывает рвота», «В кишечнике боль, как от ушиба, или как будто после приема слабительного, безболезненный непереваренный стул ночью или во время еды и питья» (*Croton tiglium*, *Cinchona*). Достойно внимания сходство этого средства с *Cinchona*. Иногда выбор между ними труден, у *Cinchona* сильнее метеоризм. У обоих средств выражен безболезненный понос непереваренной пищей. Эти два средства одновременно и антидоты и дополняют друг друга. Изучать их нужно, сравнивая между собой в отношении слабости.

Характерен также следующий симптом: «Медленное прохаживание создает облегчение» (*Pulsatilla*). Это верно и в отношении общего беспокойства, а также сильной слабости: медленно прохаживаясь, пациент чувствует себя лучше, даже если он так слаб, что должен часто садиться для отдыха. Боль в тазобедренном суставе гонит пациента из постели и облегчается только при медленном прохаживании. Однажды ко мне пришла очень бледная женщина, жаловавшаяся на боль в предплечьях. Через неделю после начала лечения все прошло. Единственное, чем она могла успокоить боль ночью, когда та становилась невыносимой, было медленное прохаживание по комнате. *Ferrum metallicum 1000 C* быстро излечил ее, и у нее не было рецидива. Некоторые думают, что металлы не могут быть потенцированы, но я достигаю многочисленных излечений посредством железа, олова, цинка, платины.

Медленное прохаживание облегчает также сердцебиение, кровохарканье и удушье. Кажется невозможным, чтобы эти явления могли облегчаться таким способом, но в нашей *Materia medica* есть много таких странных и необъяснимых симптомов, которые, однако, надежно указывают на лекарство.

Ferrum metallicum – одно из лучших наших средств от кашля, который вызывает рвоту пищей. Симптом «красное лицо во время озноба» часто приводил меня к назначению этого средства и излечению перемежающейся лихорадки, при которой злоупотребляли хинином. В таких случаях мы часто находим селезенку болезненной и увеличенной.

82. FERRUM PHOSPHORICUM

Это одно из тканевых средств Шюсслера, оказавшееся ценным при некоторых воспалительных болезнях. Железо обуславливает тенденцию к местным приливам крови, а фосфор – средство к легким и желудку, их комбинация представляет выдающееся средство против кровотечений. Кровь бывает яркая, кровотечения могут происходить из любого отверстия тела. Дальнейшие исследования дадут нам возможность употреблять его с большим научным основанием, чем теперь. По моим наблюдениям, оно не подходит полностью, артериальным субъектам с избытком красной крови, которые излечиваются посредством *Aconitum napellus*. Оно соответствует скорее бледным, анемичным субъектам, которые при всей своей слабости страдают внезапными и бурными местными приливами крови к легким, к голове, кишечнику, к любой другой области, склонны к поражениям ревматического характера. Оно полезно только в первой стадии таких заболеваний, до эксудации. Оно полезно также для ослабленных и анемичных субъектов, которые имеют кислую отрыжку при желудочных расстройствах. В первой стадии дизентерии со значи-

тельным количеством крови в выделениях, оно очень ценно и часто излечивает ее в короткие сроки. Кроме того, оно бывает эффективным против ночных потов у слабых и анемичных лиц. Мне жаль, что я не в состоянии дать характерные показания для этого средства, но я вполне убежден, что это очень ценное средство, и что оно должно еще подвергнуться тщательному испытанию по методу Ганемана.

83. GAMBOGIA

Очень ценное средство от поноса, хотя оно употребляется, по моему мнению, не так часто, как должно. По внезапности позыва и по извержению стула, она напоминает *Croton*. Она напоминает его и в том, что понос бывает водянистым и желтым, но у *Croton tiglium* ухудшение следует от малейшей еды и питья, чего не бывает у *Gambogia*. *Gambogia* имеет все виды стула – от водянистого и желтого до почти оформленного, стул выходит весь сразу и после него бывает большое облегчение. Иногда после стула бывает жжение в анусе, похожее на жжение *Arsenicum album*, *Iris versicolor* и *Capsicum annuum*. Она бывает целебной в острых и хронических случаях. В кишечнике сильное урчание.

Gratiola officinalis – еще одно средство, которое имеет желтый водянистый понос, исторгаемый с большой силой, струей. Она бывает особенно полезной при летних поносах детей, когда они пьют слишком много холодной воды. В некоторых отношениях *Gambogia* напоминает *Aloe socotrina*, но не имеет геморроя.

Oleander – одно из лучших средств от поноса с непереваренной пищей в кале и надежное показание к нему – непроизвольный стул при отхождении газов. Малейшее отхождение газов всегда сопровождается выделением кала, так что белье всегда загрязняется. Я помог в случае, длившемся три года, 200 потенцией. Это был мой собственный ребенок. Я перепробовал много средств. Это было в начале моей практики, и я был почти в отчаянии – будет ли ей когда нибудь лучше, но после приема *Oleander* она была излечена и не только от поноса. Она стала сильной и здоровой.

84. GLONOINUM

Внезапный прилив крови к голове и груди, разрывающая головная боль, поднимающаяся с шеи с сильной пульсацией и ощущением распираания, как будто голова может лопнуть. Пациент не может выносить ни малейшего сотрясения, даже шляпа ему мешает.

Это одно из лучших средств от болей в голове. Сильная боль в голове с пульсацией и ощущением полноты и сжимания сосудов шеи. Симптомов, сопровождающих это состояние, так много, что было бы неразумным пытаться привести их здесь все. В своей ранней практике я, бывало, носил в своем ящике небольшой пузырек 1-го деления для тех, кто был склонен высмеивать молодого доктора и его сладкое лекарство. Я убеждал многих скептиков за каких-нибудь 5–10 минут, что в малых дозах сладкого лекарства может заключаться большая сила. Я капал им на язык каплю этого разведения, и оно за редким исключением не вызывало на короткий период моей характерной головной боли с пульсацией. Никто после этого опыта никогда не просил другого доказательства силы гомеопатического лекарства. Кажется, что эта головная боль поднимается с шеи, а пульсация бывает не только ощущением, но и видимой в сонных артериях. Сосуды переполняются, и кажется, что лопнут, а если их стенки нездоровы, то существует опасность апоплексии. Ни одно средство не сравнится с этим при внезапном и мучительном приливе крови к голове, и ни одно средство не излечит быстрее этого, когда оно будет показано. Средства, которые по своему действию на голову стоят к *Glonoinum* ближе всего, это *Belladonna* и *Melilotus*. У *Belladonna* и *Glonoinum* боль сильная и внезапная. Кроме того, *Glonoinum* лучше подходит к первой конгестивной стадии воспалительных заболеваний мозга, а *Belladonna* может быть еще подходящим средством, когда воспаление продолжается. *Belladonna* имеет улучшение от отклонения головы назад, а *Glonoinum* имеет от этого ухудшение. *Belladonna* имеет ухудшение, когда голова открыта, она страдает от стрижки головы. *Glonoinum* должен иметь непокрытую голову, он не выносит шляпу и носит короткую стрижку.

Belladonna имеет ухудшение прилежания, даже если она лежит неподвижно. А *Glonoinum* ухудшается после лежания, хотя бывает улучшение при лежании в покое. Очень характерный симптом *Glonoinum* заключается в том, что пациент носит голову очень осторожно, т.к. малейшее сотрясение усиливает боль.

Другой симптом: пациент чувствует не только пульсацию, но и волнообразное движение мозга синхронно с пульсом. У *Glonoinum* более выражено расстройство сердечной

деятельности, чем у *Belladonna*, хотя оба имеют его. *Glonoinum* имеет ощущение прилива крови к сердцу или груди.

Melilotus тоже имеет конгестию крови к голове с болью и ощущением полноты. Он не был испытан так тщательно, как *Belladonna* и *Glonoinum*, поэтому мы не можем так тщательно указать для него точное место, но существуют выдающиеся симптомы, которые всегда заставляют думать о нем, например: «огненно-красное лицо». Ни одно из известных мне средств не имеет этого в такой сильной степени. *Glonoinum* и *Belladonna* могут иметь очень красное лицо, но, с другой стороны, бледное лицо с конгестивными симптомами не противопоказывает их, но противопоказывает *Melilotus*. У *Melilotus* симптомы со стороны головы часто облегчаются от обильного носового кровотечения, что является тоже выдающимся отличием этого средства. Руководствуясь им, я помог этим средством в очень тяжелом случае сыпного тифа, а также в случае хронического умопомешательства.

«Пациент теряет дорогу на хорошо известных ему улицах» – симптом *Glonoinum*, который проверялся несколько раз.

Местные приливы крови к голове встречаются, например, в климактерическом периоде, и *Glonoinum* излечивает такие. Он полезен также при родовых судорогах. В этом случае встречается другой симптом – ощущение, как будто голова расширяется от переполнения. Будьте бдительны в отношении судорог и давайте *Glonoinum*, особенно если в моче есть белок. Конгестии крови к голове от подавленных или запаздывающих менструаций находят в нем свое лекарство, а также различные патологические состояния сердца, но должны быть налицо его симптомы. Он вероятно чаще, чем другие средства бывает показан при солнечном ударе и его последствиях, а также от последствий лучистого тепла вообще. Например, дети заболевают ночью после слишком долгого сидения или сна перед камином. Теплая комната усиливает головную боль, а теплая постель – лицевую боль.

«Жжение между плечами» – другой симптом этого средства, подобный *Lusorodium* и *Phosphorus*. *Ammonium muriaticum* и *Lachnanthes tinctoria* имеют противоположное. Обращаю ваше внимание еще на одно средство, которое в отношении приливов к голове и лицу напоминает *Glonoinum*, это – *Amilum nitrosum*.

85. GNAPHALIUM

Сильная боль в седалищном нерве, чередующаяся с онемением.

86. GRAPHITES

Сыпь на коже, выделяющая густую медоподобную жидкость. Слизистые выделения, воспаление век, пустулы, истечение из ушей, влажные болезненные места позади ушей, трещины в углах рта, трещины и зуд ануса, сыпи с трещинами и зудом. Толстые, деформированные, трескающиеся ногти. Запор, стул большими комками, связанными нитями слизи. Понос, бурный жидкий стул, смешанный с непереваренной пищей, невыносимо зловонный.

Печаль и упадок сил, склонность к слезам, пациент не думает ни о чем, кроме смерти.

Особенно соответствует лицам, предрасположенным к тучности, и, в частности, женщинам, у которых запаздывают менструации. Ощущение паутины на лбу, которую пациент старается стереть. Главная, ведущая черта этого средства заключается в его кожных симптомах. Хойн выразил это так: «Сыпи, из которых сочится густая жидкость, похожая на мед». Она может встретиться на любом участке тела, но в особенности бывает на ушах или позади них, на голове, лице, гениталиях и на веках. Я однажды вылечил экзему ног, которая длилась 20 лет. Она была у старой тучной женщины, а это как раз тот тип пациентов, у которых это средство найдено наиболее эффективными. Из-за жалобы на сильное жжение в стопах я дал ей один прием *Sulfur*. Через две или три недели у нее всюду появилась сыпь, которая выделяла клейкую жидкость. Один прием *Graphites* в сухом виде на язык излечил эту сыпь и экзему ног, и ее кожа стала гладкой, как у ребенка. Это было несколько лет назад. Иногда такую форму принимает рожистое воспаление, которое постоянно рецидивирует. Врачу, естественно, приходит в голову, что эти рецидивы свидетельствуют о псоре, которой нужно противопоставить *Sulfur*. Но мы не должны делать типичную ошибку и выбирать *Sulfur* именно из-за его большой антипсорной силы или на основании часто вводящего в заблуждение: «показано, если другие средства не действуют». *Sulfur* не единственное антипсорное средство; где показан *Graphites*, *Sulfur* не будет антипсорным для данного случая. Короче говоря, мы не должны делать назначения просто

против псоры, без специальных и детальных показаний, как мы не делаем назначения по одному названию болезни «дифтерия» или скарлатина». Graphites – могучее средство против псоры, так же как и Psorinum, Lycopodium, Causticum и другие. Здесь, как и всегда, должны решать симптомы. Для того, чтобы еще больше показать антипсорную силу этого средства, я приведу еще несколько случаев из своей практики.

У трехлетнего ребенка была экзема головы. Под действием местного аллопатического лечения экзема исчезла, но вскоре появился энтероколит очень упорного характера. Квалифицированные врачи не могли добиться того, чего они добились в результате лечения экземы и после того, как они отказались от этого пациента, объявив случай туберкулезом кишечника, был вызван гомеопат (лично я), на том основании, как мне сказали, что, если он не принесет пользы, то и не причинит вреда. Я нашел ребенка сильно истощенным, очень беспокойным, лишенным аппетита. Стул был бурным, жидким, смешанным с непереваренной пищей нестерпимо зловонного запаха. Принимая во внимание историю с подавленной экземой, я прописал Graphites 6 M и результатом было излечение в короткое время. Такой стул характерен и Psorinum, но сыпи этих двух средств различны, и данная сыпь соответствовала сыпи Graphites, поэтому Psorinum был исключен. Если бы в этом случае, не было прежде сыпи, то я мог бы подумать о Cinchona на основании крайней слабости от длительной потери жидкости, потому что Cinchona тоже имеет понос с бурным зловонным стулом. Мы должны принимать во внимание весь случай, псору и все остальное. В хронических случаях Graphites мы должны искать поражения век такого же характера, как сыпь, которая бывает на голове.

Graphites – одно из лучших наших лекарств при поражении ануса. Мы указали характер поноса и стула. Однако понос это – исключение, потому что Graphites обычно имеет склонность к запору, а не к поносу. Стул бывает узловатым и объемным, комки его иногда соединены нитевидной слизью, и часто после стула следует слизь. Вокруг ануса часто бывает экзема. Это одно из лучших наших средств от трещин ануса. В этих случаях бывает обыкновенно сильная боль после стула и значительная болезненность при вытирании ануса. Если все это случится у субъектов с предрасположением к мокнущим сыпям, мы не должны колебаться и дать Graphites с надеждой на успех. Экзема век, влажные сыпи и растрескавшиеся края век, покрытые чешуйками и корками. У Sulfur края век бывают очень красными, как и все отверстия очень красные. При экзематозных поражениях век Graphites стоит впереди всех средств, на втором месте стоит Staphisagria, но, конечно, решать должны специальные, частные или общие показания. Другая самая характерная черта, требующая этого средства, относится к ногтям. Ногти на пальцах ног делаются толстыми и растут деформированными. Кроме того, Graphites имеет трещины на концах пальцев (Sarsaparilla), на сосках, в углах рта, в анусе и между пальцами ног (Petroleum). Это одно из лучших наших средств против липом и атером, встречающихся у лиц с герпетической дискразией. Под действием Graphites становятся мягкими и исчезают старые плотные рубцы, особенно те, которые остаются после мастита. Узлы в молочных железах исчезают от действия этого лекарства. При менструальных расстройствах Graphites напоминает Calcium carbonicum, но есть достаточно различий, чтобы дифференцировать их. По темпераменту Graphites напоминает Calcium carbonicum, но месячные Graphites скупые и запаздывающие, а у Calcium приходят слишком рано и бывают слишком обильными. Graphites излечивает многие болезни, когда есть:

1. особенная тенденция к тучности;
2. характерные клейкие сыпи;
3. запор.

87. GRINDELIA ROBUSTA

Когда пациент засыпает, то дыхание останавливается, пациент пробуждается, вскакивает, лова воздух ртом, и вследствие этого не может спать.

88. GUAJACUM

Кашель с отхаркиванием зловонного гноя.

89. HAMAMELIS VIRGINICA

Венозное кровотечение (очень темная кровь со сгустками), вены переполненные, расширенные и болезненные при прикосновении.

Hamamelis virginica – еще одно средство, имеющее в выраженной степени симптом «болезненности, как от ушиба», о чем я не упомянул, когда писал об *Arnica*. Эта болезненность встречается иногда при ревматизме, и когда *Arnica* не действует, излечивает *Hamamelis*. Одно из главных различий между этими средствами заключается в том, что *Arnica* действует больше на капилляры, вызывая их расслабление, от чего возникает кровотечение, в то время, как *Hamamelis* действует больше на вены, которые бывают переполненными и болезненными.

Один автор говорит, что: «*Hamamelis* – это *Aconitum* вен». Из клинического опыта мы знаем достаточно об этом средстве, чтобы высоко оценить его при расширении вен (*Ascidum phosphoricum*). Это могущественный соперник *Pulsatilla*, но за исключением болезненности вен, мы не знаем руководящих симптомов к его назначению. В испытаниях он вызывал сильное кровотечение темной кровью со сгустками. Это венозная кровь. В его влиянии на такие кровотечения нет сомнения, независимо от того, бывают ли они из носа, кишечника, матки, легких или мочевого пузыря. Я употреблял его при любой локализации с удовлетворением. Это – не очень ядовитое вещество и его можно употреблять в низких потенциях без плохих последствий. Эффективно его применение при орхите и воспалении семенных вен, испытания показали, что он гомеопатичен этим заболеваниям.

При кровотечениях из ануса, геморроя или кишечника, если кровь бывает вышеопищенного вида, *Hamamelis virginica* бывает превосходным. Подобно *Arnica montana*, *Calendula* и *Hamamelis virginica*, по-видимому, так же хорошо действует.

Я не склонен применять лекарство местно, если только это не наружные повреждения, которые, собственно говоря, и не являются болезнями.

90. HELEBORUS NIGER

Средство с очень обширной сферой действия, насколько нам известно по клинике. Мы знаем о его употреблении при серьезных мозговых расстройствах, таким как менингит, в которых выпот или угрожает или уже имеется.

Симптомы: голова катается по подушке из стороны в сторону, пациент пронзительно кричит. Сильное оцепенение или ступорозный сон, наморщенный лоб с холодным потом, движение челюстей, как будто пациент что-то жует, расширение зрачков. Часто пациент жадно пьет воду, не слышит, не чувствует. Одна рука или нога двигается, в то время, как другая неподвижна будто парализованная. Моча скудная или совершенно отсутствует, иногда в ней бывает осадок, похожий на кофейную гущу. Эти симптомы указывают на отчаянное положение, и пациент может умереть в коматозном состоянии или конвульсиях, если не будет дано надлежащее лекарство. *Helleborus niger* может излечить такие случаи, что я часто наблюдал в своей собственной практике и в практике других врачей. Я иногда видел, что первым признаком улучшения было увеличение количества мочи, а затем – исчезновение других тяжелых симптомов. Я употребил его с самым быстрым и удовлетворительным результатом в 1000 (Берике и Тафель) и в 33 (Финке) потенциях. *Helleborus niger* – превосходное средство при послескарлатинозной водянке, которая развивается очень быстро. Осадка в моче может не быть. Иногда выбор между ним и *Apis mellifica* бывает нелегким.

91. HELONIAS DIOICA

Анемичные женщины с выпадением матки, изнуренные тяжелой физической или умственной работой. Тяжесть в области таза, слабость или жжение в спине с постоянным болезненным ощущением, что есть матка. Улучшение самочувствия, если пациентка не сосредоточивает мысли на себе.

Я нашел, что это средство полезно при общей слабости у женщин, у которых много разнообразных жалоб или симптомов в области гинекологии, например выпадение матки вследствие атонии у ослабленных женщин как от праздности и роскоши, так и от изнурения тяжелой физической и умственной работой. Жжение и боль в мышцах. Пациентка бывает такой усталой, что не может спать (Д-р Аллен). Характерна также анемия, которая может оказаться результатом слишком обильной менструации или кровотечения, а может быть независимо от кровопотери. В этих случаях я часто находил белок в моче, особенно у беременных, и видел быстрое улучшение и исчезновение белка от действия этого средства. Тот факт, что анемия и слабость встречаются как при обильных, так и при скудных выделениях из матки, по-видимому говорит о том, что местные симптомы являются вто-

ричными, т. е. следствием общей слабости и патологии крови. Это подтверждается тем, что *Helonias dioica* хорошо излечивает в обоих случаях.

Каковы симптомы? Главными симптомами являются анемия, сильная слабость, апатия и упадок духа, глубокая меланхолия. Это состояние психики временно облегчается от развлечений. Пациентке всегда бывает лучше, если она может забыться или отвлечься. Тянувшая боль в области крестца, различные смещения матки, но особенно выпадение, боль в спине с параличностью, тугоподвижностью и тяжестью, жаром или жжением в области поясницы. Постоянное ощущение матки, до такой степени она болезненна и чувствительна (*Pirogenium* – ясное ощущение сердца). Это состояние и симптомы часто встречаются в половозрелом возрасте, во время беременности и после родов. В этих случаях *Helonias dioica* является настоящим благодеянием. Я нашел его эффективным во 2 и 3 потенциях соответственно восприимчивости пациентки. *Helonias dioica* заслуживает тщательного испытания в потенциях. Сравните с *Aletris farinosa*.

92. HEPAR SULFURIS CALCAREUM

Чрезмерно повышенная чувствительность к прикосновению, боли, холодному воздуху. Обморочное состояние, дурнота от боли. Общее предрасположение к нагноению, даже ничтожные повреждения на коже нагнаиваются.

Тенденция к экссудации (гортань, почки, слизистые оболочки). Атония, из-за чего кал отходит с большим трудом, даже если он мягкий; моча отходит медленно, пациент должен ожидать мочеиспускания, затем моча капает без всякого напряжения. Кислый понос. Весь ребенок пахнет кислым.

Круп, бронхит, чахотка рецидивирующие, когда больной подвергается воздействию чуть холодного воздуха.

Особенности: ухудшение самочувствия от сухого холодного воздуха, улучшение – во влажную, дождливую погоду. Подобно *Sulfur*, соответствует псорическому, скорофулезному диатезу.

Hepar sulfuris стоит посередине между двумя великими антипсорическими средствами – *Calcium carbonicum* и *Sulfur*. Самая выдающаяся его черта – повышенная чувствительность к прикосновению, к боли и к холодному воздуху. Пациентка так чувствительна, что падает в обморок даже от легкой боли. Если в каком-нибудь месте есть воспаление, отек или кожная сыпь, то они бывают так болезненны, что пациенты не выносят ни прикосновения в области поражения, ни даже дуновения холодного воздуха. Это похоже на *Sinchona*, которая чувствительна к малейшему прикосновению, однако может выносить сильное давление (средства, имеющие особенное ухудшение от холода – *Arsenicum album*, *Calcium carbonicum*, *Nux vomica*, *Psorinum*, *Silicea*, *Tuberculinum*).

Эта сверхчувствительность к боли проходит через весь патогенез средства. Она столько же психическая, сколько и физическая, потому что самая ничтожная причина вызывает реакцию. *Hepar sulfuris* эффективен при местных воспалениях в стадии нагноения. Он вступает в силу, когда гной готов образоваться или уже образовался. Если в первом случае дать его в очень высоком разведении и не повторять слишком часто, то можно воспрепятствовать нагноению и оборвать весь нагноительный процесс. Но если гной уже образовался, то *Hepar sulfuris* ускорит созревание и выделение гноя, а после этого поможет заживлению оставшейся раны. Я совсем не уверен, что для ускорения нагноения нужно давать его в низких разведениях. Самое быстрое созревание, вскрытие и полное заживление, какое я когда-либо видел, было в случае шейного лимфаденита у ребенка под действием 1000 С потенции. *Hepar sulfuris* имеет общее предрасположение к нагноению, даже кожные сыпи склонны к образованию гноя, царапины гноятся (*Graphites*, *Mercurius*, *Petroleum*). Это средство очень ценно также при болезнях органов дыхания. Я нашел его очень полезным в случаях хронического катара носоглотки, когда нос закладывает на холодном воздухе. Пациент говорит: «Кажется как будто я простужаюсь всякий раз, когда дышу свежим воздухом» (*Tuberculinum*). Насморк облегчается в теплой комнате. При крупе, с тех пор как Бенингаузен рекомендовал свои знаменитые пять горошкой, *Hepar sulfuris* является одним из наших стандартных средств. Мы не употребляем пяти порошков в определенном порядке, как делал Бенингаузен, а применяем их только согласно показаниям. Круп *Hepar sulfuris* сопровождается кашлем со свистящим и шумным дыханием, кашель такой, как будто есть мокрота, но она не отхаркивается. Он редко бывает показан вначале, но чаще следует за *Aconitum napellus* или *Spongia*. Подобно *Aconitum napellus*, *Hepar sulfuris*

гис бывает эффективным в тех случаях, когда заболевание вызывается воздействием холодного сухого воздуха, но круп *Aconitum napellus* наступает вечером, после первого сна, а *Hepar sulfuris* – в ранние утренние часы. Экссудация является характерной чертой *Hepar sulfuris*, она не ограничивается одними дыхательными органами. На основании этой особенности Кафка употребляет его при послескарлатинозной водянке, чтобы предотвратить или вылечить ее, и заявляет о больших успехах. Я считал, что это одно из лучших профилактических средств в таких случаях по той причине, что в стадии шелушения и после нее кожа бывает очень восприимчивой к действию холодного воздуха, что является ведущей чертой этого средства. *Hepar sulfuris* защищает пациента от атмосферных влияний. При крупе, как и при других заболеваниях, кашель, затрудненное дыхание и все другие симптомы усиливаются от малейшего холода. Маленького пациента нужно тщательно предохранять от холода, иначе поражаются гортань, затем бронхи и даже легкие. Может возникнуть крупозное воспаление легких, если не будет применено это средство. Дыхание во всех этих случаях делается затрудненным, шумным, свистящим, угрожая удушьем – пациент кажется астматическим. В этих случаях *Hepar* часто способен создать облегчение, если это состояние следует за простудой, острый период которой был отрегулирован *Aconitum napellus* или другим показанным средством. При хронической астме *Hepar sulfuris* часто напоминает *Natrium sulfuricum*, но здесь существует диагностическое различие, которое очень ценно. Астма *Hepar sulfuris* ухудшается на холодном сухом воздухе и улучшается в сыром, в то время как у *Natrium sulfuricum* ухудшение в сыром, подобно *Dulcamara*. Нет другого средства, которое имело бы настолько выраженное улучшение в сырую погоду, как *Hepar sulfuris*. Не нужно забывать еще одной характерной черты: «приступ кашля возникает, когда какая-нибудь часть тела остается непокрытой» (*Baryta* и *Rhus*). Это встречается при крупе, ларингите, бронхите и чахотке, причем усиливается не только кашель, но все состояние. Кроме того нужно помнить, что это одно из сильнейших антипсорных средств, и по этой причине о нем нужно помнить при всех заболеваниях органов дыхания, к которым он имеет большое средство, особенно когда такие заболевания следуют за подавлением или возвратом накожной сыпи. Исходя из большой эффективности этого средства при гнойных процессах, мы должны думать о нем при абсцессах легких, естественно, во всех тех случаях, когда он показан совокупностью симптомов.

В отношении горла: «колотье в горле при глотании, как от занозы, распространяющееся на ухо, то же призывании». «Ощущение, как-будто в горле рыба кость» (*Argentum nitricum*, *Dolichos pruriens*, *Acidum nitricum*). Но чаще всего это – ангина. Здесь так же, как и при крупе, он не показан вначале. Имея большой опыт и успех в лечении этой болезни, я могу привести здесь показания для нескольких средств.

Belladonna – высокая лихорадка, значительный отек и краснота, головная боль, пульсация сонных артерий.

Mercurium vivus – обе стороны, зловонное дыхание, вялость, обилие слюны, отпечатки зубов на языке, пот, не доставляющий облегчения.

Mercurius protoiodatus – те же симптомы, но начало на правой стороне и основание языка густо облажено желтым налетом.

Lachesis – процесс начинается на правой стороне, переходя на левую, с отеком языка, имеющим склонность высовываться изо рта, заложенность носа.

Lac caninum – чередование сторон: один день процесс развит на одной стороне, другой день – на другой.

Hepar sulfuris – в тех случаях, когда, несмотря на применение всех других средств, процесс переходит в нагноение и имеется сильная боль.

Каждым из этих средств я оборвал много случаев ангины у лиц, которые не ожидали этого, и в отношении которых врачи старой школы говорили, что они не могут выздороветь без нагноения. В конце концов, они были излечены даже от самого предрасположения к этой болезни. Я могу прибавить здесь, что *Hepar sulfuris* – хорошее средство при хронической гипертрофии миндалин со снижением слуха. В этих случаях, которые вообще бывают непотдатливыми, нужно также принимать во внимание *Varita carbonica*, *Lusopodium*, *Plumbum metallicum*, согласно показаниям.

Hepar sulfuris оказывает значительное действие на пищеварительный тракт. Пищеварение нарушается, пациенту хочется кислой пищи (*Veratrum album*). Это часто бывает при хронической диспепсии, иногда при маразме у детей. Характерен понос, он бывает кислым, создается впечатление, что ребенок пахнет кислым, несмотря на то, что его часто ку-

пают. Кислый стул бывает также очень часто у *Magnesium carbonicum* и *Calcium carbonicum*. Кроме того, возникает состояние атонии кишечника. Дефекация совершается с большим трудом, даже если стул мягкий и глиноподобный. Состояние атонии характерно также и для мочевого пузыря. «Задержка мочи, пациент должен некоторое время ожидать, пока моча медленно пойдет». «Больному кажется, что в пузыре еще остается моча». «Слабость мочевого пузыря, моча капает вертикально вниз и пациент должен некоторое время ожидать пока она пойдет». Эта неспособность к изгнанию кала и мочи заставляет думать о *Alumina*, *Veratrum album* и *Silicea*.

Кроме того, *Hepar Sulfuris* эффективное средство от пота, как местного, так и общего. Он может, например, применяться после *Mercurius* при ревматизме, когда «пациент потеет все время без облегчения», а *Mercurius* не помогает. Также и при ангине и при больших нарывах и опухолях. Кстати, *Hepar sulfuris* – одно из лучших средств после *Mercurius* и как антидот против отравлений им в дозах, практикуемых старой школой. Он является антидотом против отравления *Kalium iodatum*. Без этого ценного средства мы не могли бы обходиться.

93. HIPERICUM

Это прекрасное средство при ранении или повреждении нервов, при уколах гвоздем, булавкой, укусах крыс, сотрясениях позвоночника и мозга, особенно органов, богатых нервами. Для этого рода повреждений оно есть то же, что *Arnica montana*, *Hamamelis* и *Ruta graveolens* для ушиба. *Calendula* для рваных мышечных ран и *Staphysagria* для порезов острым инструментом.

94. HYDRASTIS CANADENSIS

Боль и ощущение дурноты, слабости, пустоты в желудке, ощущение желудка.

Поражение слизистых оболочек с желтыми тягучими выделениями. Это касается желудка, бронхов, матки и т. д.

Хронический запор, который замечателен отсутствием каких-нибудь других симптомов.

У эклетиков это средство пользуется большей славой, чем у нас. Они называют его тоническим и ценят из-за его способности заживлять язвы на слизистых оболочках. Мы тоже нашли его полезным в таких случаях, но имеем более четкие показания к его употреблению. Например, при заболевании желудка мы нашли его полезным только тогда, когда бывают следующие симптомы: «боль в желудке и связанное с ней ощущение сильной слабости, упадка сил. Желудок часто опущен. Два других средства, которые имеют этот симптом почти в такой же степени – *Sepia* и *Ignatia amara*. Но у *Sepia* это связано, главным образом, с женскими заболеваниями, а у *Ignatia* – с переживаниями. *Hydrastis* хорошее средство от хронического запора.

Е. М. Гейл учил, что его нужно употреблять в тинктуре или в очень низком разведении. Я находил его наиболее эффективным в 200 потенции. Однажды я вылечил запор, длившийся годами. Слабительные не помогали, и единственное, чем спасалась пациентка, по ее словам, это прием ложки льняного семени за каждой ложкой пищи. Я с успехом употреблял *Hydrastis canadensis* при запоре у детей. Он бывает полезен, когда кроме запора не наблюдается никаких других симптомов. Кроме того, *Hydrastis* показан при поражениях слизистых, когда есть вязкое тягучее отделение. Это похоже на *Kalium bichromicum*, другие симптомы этих средств не очень сходны. Иногда он полезен при хроническом бронхите у старых ослабленных людей, а также при тягучих белях.

95. HYOSCYAMUS NIGER

Бред в сильной степени, похожий на бред *Stramonium* и *Belladonna*, чередующийся со слабым бредом и ступором, как при *Orium*. Бледность лица. Хватание за волосы, перебирание простыни.

Упорный кашель, усиливающийся при лежании, уменьшающийся при сидении, особенно у старых людей.

Старческое слабоумие, больной боится воображаемых вещей, отравления, видит лица и предметы, которых нет, глупый смех. Общие подергивания всех мышц тела, спазмы и конвульсии.

Мания часто принимает похотливую форму. Пациент раскрывается и выставляет себя, поет и говорит непристойности.

Боязнь быть отравленным, подозрительность и ревнивость.

Застывший взгляд, отупение при лихорадке.

Расширение зрачков и снижение чувствительности роговицы, маленькие предметы кажутся большими.

Налет на зубах, скрежет зубов.

Hyoscyamus niger хорошо чередовать с *Rhus toxicodendron*. *Hyoscyamus niger* – средство от бреда, как *Belladonna*, но у него сильный бред чередуется со слабым.

У *Belladonna* преобладает сильный бред, а тихий или связанный с оцепенением бывает исключением. У *Hyoscyamus niger* дело обстоит совершенно иначе: преобладает бред, связанный с оцепенением в виде невнятного бормотания и лишь с редкими взрывами бурного характера. Лицо *Belladonna* бывает красным, лицо *Hyoscyamus niger* – бледным и осунувшимся.

Пациент *Hyoscyamus niger* слаб, и слабость у него прогрессирующая. Бурный бред не может продолжаться вследствие слабости. Не так бывает у *Belladonna* и *Stramonium*. У пациентов *Hyoscyamus niger* бред может начинаться бурной формой с переходом в более мягкую с менее частыми приступами, вплоть до бессознательного состояния. Такие случаи бывает трудно дифференцировать с *Orium*. Затем случай приобретает тифозные симптомы. Язык делается сухим и неповоротливым, а сознание настолько затуманенным, что если вы сможете разбудить пациента, то после ответа на вопросы, он немедленно снова впадет в ступор. В этом состоянии глаза могут быть широко раскрытыми, дико озирающими комнату. Больной к чему-то тянется, что-то хватает, щиплет одеяло или простыню, невнятно бормочет или часами не произносит ни слова. Зубы у него покрыты налетом, нижняя челюсть отвисает, стул и моча отходят непроизвольно, представляя таким образом полную картину прострации. Такова картина *Hyoscyamus niger* при тифозной лихорадке или пневмонии (в которой он является лучшим из всех известных мне средств), при скарлатине и других болезнях. Это чудесное средство, но сфера его действия не так обширна, как у *Belladonna*.

Hyoscyamus niger эффективен не только в острых болезнях, но и при хронических маниях. Если острый бред в дальнейшем переходит в устойчивую форму, называемую манией, то это средство продолжает оставаться одной из главных наших опор. В этих случаях его употребляют гораздо чаще, чем *Belladonna*. Кроме того, если мания наступает после острой болезни, то он все еще является одним из ведущих средств. В этих формах мании бывают некоторые очень выраженные симптомы, требующие его применения, например, то, что пациент бывает очень подозрительным, отказывается от лекарств, так как думает, что вы пытаетесь отравить его или боится заговора. Он бывает ревнивым, часто причиной приступа бывает ревность. Мания может принимать похотливую форму. Пациент раскрывается и выставляет себя, поет и произносит непристойности. В этой форме мания *Hyoscyamus niger* превосходит все другие лекарства.

Пациентка, страдающая острым бредом, подвержена чередованию мягких и бурных проявлений: то она тихая и робкая, скрывается от всех, то делается такой яростной, что будет нападать, бить, драться, царапаться и стараться ударить всех, кого видит.

Маньяк *Hyoscyamus niger* слаб, поэтому это средство особенно подходит людям старческого возраста. Конечно, он полезен для всех возрастов, если показан симптомами.

Нервные явления этого средства не ограничиваются мозговыми симптомами. Как говорит Х. Н. Гернзи: «Подергивание всех мышц от глаз до пальцев ног». Это одно из главных показаний к применению при эпилептических и не эпилептических конвульсиях. Спазмы обычно бывают клонического, а не тонического характера, как у *Nux vomica* или *Strychninum nitricum*. Они бывают не такими бурными, как у *Cicuta*, более характерны общие подергивания, сокращение сухожилий и мышц (при тифе).

Hyoscyamus niger бывает полезен при сухом кашле, который усиливается при лежании и облегчается при сидении. В этом случае он особенно полезен у старых людей. Я уже упоминал о большой пользе его при пневмонии. Я хочу подчеркнуть это и считаю его ведущим средством при тифозной форме болезни, по крайней мере, у меня он делал чудеса.

Он полезен также при скарлатине тифозной формы и в этих случаях является дополнительным для *Rhus toxicodendron*. Я никогда не чередую их, но, если угнетение сознания и бред превосходит силу *Rhus toxicodendron*, то я прекращаю дачу *Rhus toxicodendron* на

день или два и даю *Hyoscyamus niger*, который создает такое улучшение, что *Rhus toxicodendron* снова начинает действовать и доводит случай до излечения. Это было единственное чередование, которое я применял подобно тому, как Ганеман чередовал при лихорадке *Bryonia alba* и *Rhus toxicodendron*.

96. IGNATIA AMARA

Средство парадоксальностей. Голове лучше при лежании на больной стороне (*Bryonia alba*). Изменчивость настроения, истощение сил, которое от еды не уменьшается, жажда и красное лицо во время озноба. Уменьшение дискомфорта в области шеи при глотании.

Печаль, вздохи, изменчивое, капризное настроение.

Подергивания, спазмы или конвульсии от возбуждения или угнетающих эмоций, от испуга.

Ощущение пустоты и слабости в желудке, не уменьшающееся от еды. Болезни ануса (геморрой), выпадение слизистой прямой кишки, саднение и боль после стула, иррадиирующая в живот. Соответствует эмоциональным истерическим субъектам. Особенности: ухудшение самочувствия от малейшего прикосновения, от курения, от кофе, улучшение при лежании на больной стороне, от давления, после обильного мочеиспускания.

Сухой судорожный кашель: чем больше кашляет пациент, тем сильнее становится позыв на кашель. Боль на ограниченных местах, необычайная чувствительность (*Hepar sulfuris*, *Coffea cruda*). В большинстве случаев *Ignatia amara* нужно давать утром. *Ignatia amara* имеет такое же отношение к болезням женщин, какое *Nux vomica* – к желчным мужчинам.

Ignatia amara – еще одно средство из длинного списка нервных средств. Наиболее характерные ее психические симптомы подобны симптомам *Aconitum napellus*, *Chamomilla*, *Nux vomica*. Подобно этим средствам она, по-видимому, усиливает впечатлительность всех чувств, но в противоположность другим, имеет выраженный элемент печали и предрасположения к молчаливой грусти. Всякая пациентка, страдающая от горя, глубоко вздыхающая, всхлипывающая, особенно, если существует склонность подавлять или скрывать горе от других, является объектом для этого средства. Она желает оставаться со своим горем одна, вздыхает и кажется печальной и слабой. Жалуется на слабость желудка. Она чувствует там дурноту и «истощенность». Другим, столь же характерным состоянием психики является изменчивое настроение. В этом отношении ни одно средство не может сравниться с *Ignatia amara*, *Aconitum napellus*, *Coffea cruda*, *Nux vomica* и некоторые другие тоже имеют его, но *Ignatia amara* в самой высшей степени. Поэтому она является одним из наилучших средств для лечения истерических болезней. Пациентка то полна веселья и ликования, то внезапно впадает в другую крайность – меланхолическую печаль и слезы. Эти состояния психики быстро сменяют друг друга. Кроме того, у *Ignatia amara* иногда нетерпеливое, сварливое, сердитое настроение (но не до такой степени, как у *Chamomilla*). Вследствие своей чрезвычайной впечатлительности пациентка *Ignatia amara* легко пугается. Поэтому *Ignatia amara* одно из лучших наших средств от последствий испуга, соперничая с *Aconitum napellus*, *Opium* и *Veratrum album*. Короче говоря, *Ignatia amara* может быть определена, как средство настроений.

Ignatia amara – выдающееся нервное средство. Оно действует на спинной мозг столь же решительно, как *Nux vomica*, поражая моторные и сенсорные нервы. Это одно из лучших наших средств от спазмов и конвульсий, оно особенно соответствует судорожным заболеваниям, происходящим вследствие психических причин, например, после испуга, у детей – после наказания, других сильных эмоций. В одном случае родовых конвульсий, когда другие средства не принесли никакой пользы, врач-консультант, наблюдая пациентку во время одного из спазмов, заметил, что после его окончания следовал ряд долгих вздохов. Он осведомился, не было ли у пациентки недавно душевного расстройства, и узнал, что она несколько недель назад потеряла мать, которую чрезвычайно любила и которую сильно оплакивала. Она была быстро излечена посредством *Ignatia amara* 30. Кроме того, *Ignatia amara*, не имеющая настоящих судорог, имеет в выраженной форме подергивания во всем теле, поэтому она – одно из лучших средств при хорее, особенно, если последняя вызвана испугом, горем, прорезыванием зубов или глистами от рефлекторного раздражения. Существует только одно средство, которое приближается к ней в отношении подергиваний, это – *Zincum metallicum*. Конечно, *Agaricus muscaricus*, *Hyoscyamus niger*, *Cuprum metallicum* близки и некоторые могут думать, что они все равноценны. *Veratrum viride* может предъявлять права на сравнение. *Ignatia amara* иногда рекомендуется при параличе, но, по

моему мнению, более полезна в истерических случаях, которые не имеют опасного характера. Подобно *Aconitum napellus*, *Chamomilla* и *Coffea cruda*, *Ignatia amara* имеет повышенную чувствительность к боли.

Ignatia amara, подобно своему мужскому партнеру *Nux vomica* – хорошее средство от головной боли у нервных, истерических субъектов. *Nux vomica* соответствует нервным мужчинам, *Ignatia amara* – женщинам. Вы помните, что истерические, нервные боли бывают часто односторонними. Поэтому *Ignatia amara* бывает эффективным лекарством от головной боли, которая определяется так: «Головная боль, как будто сквозь одну сторону головы вбивается гвоздь, облегчающаяся при лежании на больной стороне». Эта головная боль бывает у очень нервных и истеричных особ или у тех, у кого нервная система страдает от чрезмерного волнения, горя или умственной работы. В этом случае, как и в других, на нее указывает постоянная изменчивость и противоречивость симптомов. Боль в голове не только меняет место, она может появляться постепенно, а исчезнуть внезапно (подобно *Acidum sulfuricum*) или подобно *Belladonna*, наступать и исчезнуть внезапно. Подобно *Aconitum napellus*, *Sesellium sempervirens*, *Silicea* и *Veratrum album*, эта головная боль часто оканчивается обильным мочеиспусканием. Так бывает у нервных истеричных женщин (*Lac defloratum* – обильное мочеиспускание во время головной боли). Наконец, такая головная боль усиливается от кофе, от курения, от злоупотребления нюхательным табаком, от вдыхания табачного дыма, от напряжения внимания, от натуживания во время дефекации. Эта головная боль иногда облегчается во время еды, но быстро усиливается после нее. Головная боль *Ignatia amara* иногда сопровождается голодом, подобно головной боли *Psorinum*. Она усиливается также от холодного ветра, от внезапного поворота головы, бега, от долгого взгляда вверх, от движения глаз, от шума и света. Улучшается от тепла, от лежания на больной стороне, от легкого сдавливания, от внешнего тепла, после обильного мочеиспускания. *Ignatia amara* имеет несколько горловых симптомов. На первом месте стоит симптом, который называется «истерический ком»: из желудка в горло поднимается комок, который душит пациентку. Она проглатывает его, но он опять идет обратно, и это сильно истощает ее. Он особенно склонен появляться, если пациентка огорчена, и ей хочется плакать. Это, конечно, чисто нервные ощущения, но *Ignatia amara* излечивает также и реальные, серьезные заболевания горла – тонзиллит и дифтерию. В этих случаях характерным симптомом является то, что боль в горле облегчается от глотания, а между актами глотания бывает сильнее (*Capsicum annuum*). Обычно, при таких нарушениях бывает наоборот – ухудшение от глотания, поэтому случаи, в которых потребуются *Ignatia amara* встречаются не часто, но такие случаи все-таки бывают и ставят нас в тупик, если у нас нет такого средства. Именно здесь гомеопаты имеют блестящие успехи, и удовлетворение от лечения такого случая необычным лекарством бывает само по себе великой наградой тому, кто лечит. В дополнение к ухудшению, имеющему место между актами глотания, иногда бывает еще ухудшение при глотании жидкостей и улучшение от глотания твердой пищи. Вы помните, что это похоже на *Lachesis*, когда можно глотать только жидкости, а самое небольшое количество твердой пищи не проходит. Необходимо держать в уме эти сходства и противоположности, потому что это дает возможность делать то, что мы называем «моментальной фотографией» назначений и экономить много времени.

Одним из особенно ценных руководящих симптомов *Ignatia amara* в добавление к уже упомянутым является «крайнее отвращение к табачному дыму», «Ощущение слабости, пустоты и истощения в желудке». В случае *Ignatia amara* этот симптом сопровождается вздохами. Симптом «пустоты желудка» имеют в такой же степени, как *Ignatia amara*, *Nudrastic canadensis* и *Seripia*. Выбор между ними решают другие симптомы. Ощущение слабости в желудке при *Ignatia amara* описывается как ощущение отвисания, как будто ослабленный желудок свисает вниз. *Iresacuanha* имеет похожее ощущение. Иногда мы встречаемся с очень тяжелыми случаями гастралгии у женщин с тенденцией к истерии. В подобном случае это средство, о котором нужно думать в первую очередь. *Ignatia amara* имеет столь же положительное действие на *rectum*, как и *Nux vomica*. Бывает выпадение *rectum* (*Ruta gravivols*). Подобно *Nux vomica* у *Ignatia amara* бывают частые позывы на стул, но вместо стула или вместе со стулом выпадает *rectum*. Во время стула пациент боится напрягаться, нагибаться или подниматься из-за боязни выпадения. После стула следует сильная сжимающая боль, продолжающаяся час или два. Это похоже на *Acidum nitricum*, который имеет этот симптом только после послабляющего стула. Бывает также боль

в анусе без всякого отношения к стулу. Дунам, этот король исследователей, дал нам такую характерную черту: «Острая боль, отдающая вверх в rectum» (Seria имеет подобную боль в матке). Это обстоятельство драгоценно, оно часто проверялось. Таким образом, мы видим, что Ignatia amara – одно из важных лекарств для ануса и rectum.

Это средство является уникальным при лихорадочных состояниях. Нет болезни, в которой мы могли бы лучше показать способность потенцированного лекарства лечить, чем перемежающаяся лихорадка. Хронические случаи, которые годами не уступали лечению хинином, часто быстро и прочно излечивались 200-й потенцией и выше. Симптомы Ignatia amara:

- 1) жажда только во время озноба и ни в какой другой стадии;
- 2) озноб, облегчаемый наружным теплом;
- 3) жар усиливающийся от укрывания;
- 4) красное лицо во время озноба.

Это все равно, что четыре ножки у стула, и мы можем садиться на него с полной уверенностью. Ни одно другое средство не имеет жажды во время озноба. Вы помните, что при Nux vomica озноб не облегчается от тепла печки или постели, а в стадии жара пациент должен быть покрытым, потому что от малейшего раскрывания снова возвращается озноб. Таким образом, несмотря на то, что алкалоидом обоих средств является стрихнин, они сильно отличаются друг от друга, и это очевидно, когда мы приступаем к применению их для лечения больных. Красное лицо во время озноба привело меня к излечению одного упорного случая. После того, как я обратил внимание на красное лицо, я заметил также, что пациент-мальчик находится за печкой, в самом теплом месте, которое только мог найти. 200 потенция дала быстрое излечение. Два других случая в той же самой семье в это же самое время в той же самой малярийной области были излечены – один посредством Capsicum annuum, другой – Eupatorium perfoliatum. У первого озноб начинался между плечами, у второго он бывал после полуночи с сильной болью в костях перед этим и с желчной рвотой в конце озноба. Может ли разумный человек сомневаться в эффективности потенций?

97. IODUM

Пациент всегда голоден, ест или хочет есть все время, однако худеет. Улучшение самочувствия во время еды.

Гипертрофия всех желез, за исключением молочных, которые уменьшаются. Истощение, сопровождающееся увеличением желез.

Психическое беспокойство. Пациент спешит двигаться, что-нибудь делать (Arsenicum album).

Пациенту все время жарко, несмотря на истощение. Чтобы двигаться, думать или работать ему необходимо прохладное место.

Пульсация всюду – в желудке, в спине, в руках, в пальцах рук и ног (Belladonna).

Особенно соответствует темноволосым, темноглазым, смуглым людям скорофулезной конституции.

Особенности: ухудшение самочувствия в теплую погоду или в комнате, улучшение – во время еды, при движении и в холодную погоду. Сильная слабость и нарушение дыхания при подъеме по лестнице. Плотный зоб у темноволосых людей, опухоли молочных желез. Ощущение, как будто сердце сжимается железным обручем (Sulfur). Перепончатый круп у толстых золотушных детей. Во время приступа у ребенка бледное холодное лицо, он хватается за горло.

Это еще одно, так называемое, антискорофулезное средство. Вот несколько характерных показаний:

1. «Скорофулезный диатез, кахетическое состояние со слабостью и сильным истощением»;
2. «Значительное и беспричинное ощущение слабости и одышка при подъеме по лестнице»;
3. «Волчий голод, пациент ест часто и много, но все время худеет»;
4. «Ощущение облегчения после еды или во время еды»;
5. «Уменьшение и болезненность молочных желез»;
6. «Обильное маточное кровотечение, рак матки»;

7. «Хронические бели, которые бывают такими обильными и едкими, что образуют на белье дыры»;

8. «Опухание желез, особенно мезентериальных и щитовидной»;

9. «Перепончатый круп, дыхание со звуком пилы, сухой лающий кашель, особенно у детей с темными волосами и глазами; когда ребенок кашляет, то хватается рукой за горло»;

10. «Общее ухудшение самочувствия в теплой комнате».

Болезненно повышенный аппетит, утоляемый на время еды с прогрессирующим истощением – первый по важности симптом. Облегчение от еды относится не только к чувству голода, но и вообще к страданиям пациента: «он чувствует себя хорошо только во время еды» и всегда чувствует себя лучше всего, когда ест. Название болезни не имеет значения; наличие этого симптома в выраженном виде почти во всех случаях исключает все средства, кроме *Iodum*, который произвел много замечательных излечений. Посредством *Iodum* в высоких потенциях я излечил много случаев зоба, давая порошок раз в четыре дня вечером, после полнолуния, когда луна была на ущербе.

У меня была неудача только в одном случае – мне не удалось ни остановить дальнейшего развития болезни, ни излечить ее. Некоторые будут смеяться, но излеченные не смеются. Местное применение иода при увеличении желез неразумно и опасно.

98. IPESACUANHA

Упорная тошнота, которую совершенно невозможно ничем облегчить. Она бывает при многих заболеваниях.

Головная боль во всех костях головы, как будто голова ушиблена, идущая вниз, в корень языка, сопровождается тошнотой.

Стул с усиленным брожением, часто зеленый как трава, с коликой и тошнотой.

Кровотечение из матки, с тяжелым дыханием и тошнотой, кровь яркая и обильная.

Судорожный и удушливый кашель, дыхание со свистом, ребенок делается ригидным и синюшным. Депрессия. Люмбаго. Короткий озноб, длительный жар, обычно с жаждой и тошнотой, жестокая головная боль, тошнота, пот при перемежающейся лихорадке или после злоупотребления хинином.

В отношении тошноты *Ipecacuanha* впереди всех средств, если какая-нибудь болезнь сопровождается упорной тошнотой, и рвота не создает облегчения, а пациент так же страдает после рвоты, как и до нее. Такое состояние должно сразу же привлечь наше внимание к этому средству. Оно часто встречается в связи с гастрическими неполадками, возникающими от погрешностей в диете. Выбор иногда необходим между *Ipecacuanha* и *Pulsatilla*, потому что они оба полезны именно при болезненных явлениях, вызванных нарушением диеты (пирожные, мороженое, свинина, жирная пища и т. д.). *Pulsatilla* можно считать лучшим средством, пока пища находится еще в желудке, а *Ipecacuanha* – после того, как она эвакуировалась, но тошнота упорно продолжается.

Кроме того, язык *Pulsatilla* бывает обложенным, подобно языку *Antimonium crudum*, тогда как у *Ipecacuanha* на языке может быть легкий налет, или он может быть совершенно чистым. Однако, рвота при наличии чистого языка не является безусловным показанием к *Ipecacuanha*, потому что иногда мы находим ее в связи с глистной инвазией, а *Cina* имеет этот симптом в такой же выраженной степени. *Digitalis purpurea* тоже имеет этот симптом при сердечных болезнях. *Ipecacuanha* поражает весь кишечный тракт. Она имеет очень характерный симптом – это ощущение, как будто желудок и кишечник расслаблены и свисают. При поносе встречаются три разновидности стула:

1. усиленное брожение, стул пенистый как дрожжевая закваска;

2. стул зеленый как трава, слизистый или водянистый;

3. слизистый дизентерийный стул, с большей или меньшей примесью крови.

Все эти разновидности стула встречаются часто у детей, особенно в летнее время, иногда как следствие перекармливания или нерегулярного питания, и тогда прием *Ipecacuanha* 200 приведет все в норму и не позволит маленькому пациенту дойти до детской холеры или энтероколита, которые часто становятся очень серьезной или упорной болезнью. Верным показанием является характерная тошнота.

Мы находим эту тошноту и при головной боли. Головная боль как от ушиба, идущая вниз в корень языка. Эта головная боль может быть ревматического происхождения, но

тошнота при ней такая же. Бывает мигрень гастрического происхождения, причем тошнота начинается раньше головной боли и продолжается во время нее.

Кроме того, мы находим, что тошнота сопровождает кашель при поражении дыхательных путей, а также при кровотечениях и лихорадке. Наилучшими являются слова Геринга: «Мучительная постоянная тошнота почти при всех болезнях, исходящая как будто из желудка, с пустой отрыжкой, большим скоплением слюны, и позывами к рвоте».

Во время тошноты лицо бледнеет, глаза западают, под глазами образуются синие круги, подергиваются мышцы лица и губы, а после рвоты наступает сонливость. У нас есть очень много средств, являющихся сильными рвотными, подобно *Antimonium tartaricum*, *Zincum sulfuricum*, *Lobelia* и *Arosunum*. Но у них, насколько я знаю, тошнота не бывает такой упорной и не находится в связи со столь разнообразными болезнями. Разумеется, ни один симптом, хотя бы и значительный, сам по себе не определяет назначения. Если есть жжение в желудке, сильная жажда, но пациент пить не может, то мы можем подумать об *Arsenicum album*; часто он бывает наилучшим средством, следующим за *Ipecacuanha* при прогрессировании заболевания.

Ipecacuanha поражает слизистую оболочку органов дыхания почти столь же значительно, как и пищеварительного тракта. Слизь заполняет дыхательные пути до такой степени, что создается серьезная опасность удушья. «Одышка со свистящим дыханием, большой тяжестью и дискомфортом в прекардиальной области» (*Antimonium tartaricum* – шумные хрипы). «Скопление слизи создает угрозу удушья».

Это чрезмерное скопление слизи в дыхательных путях вызывает, по-видимому, спазм, подобный спазму от инородного тела, и в результате получается удушье или судорожный кашель, или то и другое вместе. Но судорожный кашель и удушье не всегда зависят от скопления слизи, потому что *Ipecacuanha* часто бывает лучшим средством в начале астмы или коклюша, еще до скопления слизи.

Кроме того, «удушливый кашель, от которого ребенок делается совершенно ригидным, а лицо синим».

«Коклюш с выделением крови из носа (*Indigo*), изо рта, с тошнотой, остановкой дыхания. Пациент делается бледным и напряженным». *Ipecacuanha* очень эффективное средство при пневмонии у детей с заложенной от слизи грудью, ускоренным, свистящим дыханием, синюшной кожей и бледным лицом. Старые люди с эмфиземой вследствие хронической астмы тоже получают облегчение от *Ipecacuanha*. Мы можем отметить два рода случаев: те, которые характеризуются чрезмерным скоплением слизи, и те, в которых характерной чертой является спазм.

Разумеется для того, чтобы дифференцировать *Ipecacuanha* от других средств, имеющих такие же объективные данные, во внимание должны приниматься все симптомы.

Особого упоминания заслуживает могущество этого средства при кровотечениях. Оно вызывает кровотечение из носа, желудка, прямой кишки, матки, легких и мочевого пузыря, из всех отверстий тела.

Так действует и *Crotalus*, но *Ipecacuanha* имеет ярко-красную кровь, неразложившуюся. *Acidum sulfuricum* тоже имеет кровотечение из всех отверстий тела, но другие симптомы у них разные. У *Ipecacuanha* кровотечения бывают активными, обильными, ярко-красного цвета. При послеродовых кровотечениях это средство лучше чем *Secale cornutum*, и нет необходимости применять его в больших дозах. Данное в 200 потенции оно действует быстрее, чем *Secale cornutum*.

Отметим несколько средств от кровотечения:

Ipecacuanha – ярко-красная, обильная кровь с тяжелым дыханием и тошнотой.

Aconitum napellus – активное кровотечение, яркая кровь, сильный страх и беспокойство.

Arnica montana – от повреждений, утомления, физического напряжения.

Belladonna – горячая кровь, биение сонных артерий, прилив крови к голове.

Carbo vegetabilis – почти полный коллапс, бледное лицо, пациент требует, чтобы его обвели.

Cinchona – большая потеря крови, звон в ушах, обморок.

Crocus sativus – сгустки крови в виде длинных темных нитей.

Ferrum – кровь частью жидкая, частью густая, очень красное лицо, или же попеременно; то красное, то бледное.

Huoscyanus niger – бред, вздрагивание и подергивание мышц.

Lachesis – разложившаяся кровь. Осадок похож на сгнившую солому.

Crotalus elaps – черная жидкая кровь, у первого и последнего средства изо всех отверстий.

Acidum nitricum – активное кровотечение яркой кровью.

Phosphorus – обильное и упорное кровотечение даже из маленькой раны.

Platinum – частью жидкая кровь, частью плотные, черные сгустки.

Pulsatilla – перемежающееся кровотечение.

Secale cornutum – пассивное кровотечение у слабых, кахетичных женщин.

Sulfur – при псорической конституции, если все другие средства не имели успеха.

Сюда можно было бы прибавить еще другие средства и показания, но кровотечение – только симптом, а единственный симптом никогда не обеспечивает надежной прописи ни для какого средства. Но Iresacuanha – одно из лучших средств в этом отношении.

Iresacuanha – хорошо известное средство нашей школы при перемежающейся лихорадке. Яр рекомендует его в начале всех случаев, если не существует специальных показаний к какому-либо другому средству, и говорит: «Следуя этому курсу, я излечил много случаев лихорадки и потрясающего озноба этим назначением, спасая таким образом самого себя от многих ненужных исканий и сравнений». Что бы ни было сказано в порицание такого поверхностного суждения, оно, конечно, предпочтительнее неизменного назначения хинина старой школы, и некоторые гомеопаты назначая Iresacuanha на том основании, что она излечит больше случаев, чем хинин, делают меньше зла. Iresacuanha может излечить больше случаев, чем хинин, но оба могут излечить только те случаи, которые гомеопатичны, и при том – в потенцированном виде. Мы имеем такие ясные показания к применению многих средств, что нам нет необходимости делать промах там, где аллопаты делают двадцать со своим неразборчиво назначенным хинином. Случай включает обыкновенно от одного до трех руководящих симптомов, например:

Iresacuanha – упорная тошнота в какой-нибудь одной или во всех стадиях заболевания;

Eupatorium perfoliatum – боль в костях, рвота желчью в конце озноба от 7 до 9 часов утра;

Ignatia amara – озноб с красным лицом, уменьшающийся от наружного тепла, частые вздохи;

Nix vomica – в стадии жара не может раскрыться без усиления озноба;

Capsicum annuum – озноб начинается между лопатками, откуда и распространяется;

Rhus toxicodendron – кашель во время озноба, беспокойство и сухой язык во время жара, желтуха;

Podophyllum peltatum – сильная потливость во время озноба и жара, желтуха;

Antimonium tartaricum – сильная сонливость во время жара и пота с бледностью лица.

Эти характерные черты подлинны и надежны, и если бы мы располагали временем и большим объемом труда, то можно было бы еще кое-что прибавить. Но все их можно найти в труде Аллена о лихорадке. Они показывают, насколько различны средства, и каким обстоятельным должен быть врач при выборе лекарства при этой и при всех других болезнях.

99. IRIS VERSICOLOR

Жжение во рту, на языке, в горле, в желудке, в анусе. Послабление стула. Рвота нитевидной слизью, похожей на белок куриного яйца, слизь свисает нитями.

Мигрень желудочного или печеночного происхождения с туманом перед глазами в начале приступа. Кислая или горькая рвота.

Iris versicolor – средство, причиняющее тошноту и рвоту, оно иногда бывает очень полезным при детской холере. Рвотные массы очень кислы, настолько, что раздражают горло. Желудочные заболевания этого средства часто сопровождаются жжением языка, горла, пищевода и желудка, а если есть понос, то и ануса. Жжение в пищеварительном тракте очень характерно для этого средства.

Рвота не всегда бывает кислой, она может быть горькой или сладковатой. Бывает обильное слюнотечение. Однажды был случай желудочного заболевания у одной дамы среднего возраста. Это были частые приступы рвоты слизью, очень тягучей, свисающей

нитьями изо рта, затем извергнутые массы становились черными, напоминая кофейную гущу. Она очень ослабевала, вырывая всю пищу. У нее было также обильное выделение вязкой слюны. Думая, что у нее рак желудка, она приготовила завещание и привела свой дом в порядок, готовясь умереть. Был дан *Kalium bichromicum*, но без улучшения, а *Iris* в короткое время совершенно излечил ее, и она с тех пор пребывает здоровой вот уже десять лет.

Iris одно из лучших средств при мигрени. Головная боль, по-видимому, желудочного или печеночного происхождения и часто начинается туманом перед его глазами. Я обычно употреблял это средство в 3-делении, но с недавних пор даю его в 50, и результат нравится мне больше, потому что бывает более быстрым и прочным. Он рекомендуется при ишиасе, но у меня нет опыта лечения этого заболевания. Кажется, что наиболее могущественно он действует на пищеварительный тракт. При болезнях кожи я никогда не употреблял его.

100. JALAPA

«В течение дня ребенок бывает «хорошим», а ночью пронзительно кричит и бывает беспокойным» (это достоверно). У меня однажды был случай энтероколита, который более 8 месяцев не поддавался моим усилиям. Состояние ухудшалось, пока больной не стал, как скелет. Вместо того, чтобы кричать всю ночь, он кричал уже и день и ночью беспрерывно. Он всегда кричал. Тело скрючивалось, изгибаясь вперед, назад и вбок. Я не могу рассказать, сколь разнообразны средства я испробовал, но в конце концов, я дал ему *Jalapa* 12, быстро приготовленную из лекарства, полученного в обычной аптеке. Ребенок заснул, и после этого сна, хорошего и долгого, совершилось полное и быстрое выздоровление. Единственным показанием было то, что *Jalapa* вызывает колику и понос.

101. KALIAM BICHROMICUM

Поражения слизистых оболочек с выделением вязкой, липкой слюны, которая может тянуться длинными нитками. Круглые глубокие язвы, как будто вырезанные резцом. Дифтерийные пленки на слизистых поверхностях. Блуждающие боли, которые появляются и исчезают внезапно. Боли появляются на маленьких участках, которые могут быть покрыты серебряным долларом или концом пальца, особенно при мигрени, которой предшествует помутнение зрения. Желтый налет в основании языка или же сухой, гладкий, блестящий растрескавшийся язык.

Ревматизм, чередующийся с поносом. Болезни желудка, дурные последствия злоупотребления пивом, потеря аппетита, тяжесть в подложечной области, метеоризм.

Давящая боль у корня носа, образование корок и пробок в носу. Поражение какой-либо слизистой оболочки с выделением вязкой слизи, которая может тянуться длинными нитками». Ни одно средство не имеет этого в более выраженной форме. Ближе к нему подходит *Hydrastis canadensis*, приближается *Lyssin*, когда слизь выделяется изо рта или горла, а также *Iris versicolor*. Но *Kalium bichromicum* излечивает этого рода выделения из носа, рта, глотки, гортани, трахеи, бронхов, вагины и матки чаще всего.

Действие его этим не ограничивается, а развивается до образования плотной пленки на тех же самых поверхностях. Оно излечивает язвы, «глубокие, с правильными краями, как будто вырезанные резцом». Я вспоминаю случай, в котором такие язвы появились в горле у одной женщины. Одна язва разрушила мягкое небо. Мне казалось, что это похоже на сифилис. Случай этот долгое время лечили два врача старой школы. Я дал *Kalium bichromicum*, и сказать, что я был изумлен его действием (потому что это было в начале моей практики), значило бы выразиться мягко. Язвы быстро зажили, поправилось общее состояние больной, которое было очень плохим, и через три недели она стала здоровой. Возврата болезни у нее не было, по крайней мере, столько времени, сколько я ее знал. Я забыл сказать, что у нее были вязкие выделения, хотя и не столь обильные, как это я видел в других случаях. Однажды я лечил собаку, изо рта которой слюна свешивалась нитьями и тянулась по земле, когда она бегала. Люди, которые ее видели, говорили, что она сбесилась, но я не думаю этого, т. к. она не бросалась, не кусалась и не имела удушья, а главное, она была вылечена этим средством. *Kalium bichromicum* – один из наших якорей спасения при лечении болезней слизистой оболочки носа не только при острых воспалениях с нитевидными выделениями, но и при воспалениях хронического типа) известных под названием «хронического катара». В этих случаях пациент часто жалуется на сильное дав-

ление у корня носа (*Sticta pulmonaria*), особенно, если обычное выделение внезапно чем-то подавляется, на слизь и пробки в носу, которые после удаления образуются вновь. Иногда выделяются плотные зеленые массы или твердые пробки. Этот процесс хронического воспаления может развиваться, пока не начнется изъязвление, достигающее такой степени, что может исчезнуть вся носовая перегородка. Я знал случай, в котором язвы были как бы врезавшимися, и они настолько въелись в носовую перегородку, что образовалась сквозная дыра. Язвы могут быть сифилитические, но могут быть и другого происхождения. В случае сифилиса разрушительный процесс должен захватывать и кости. *Kalium carbonicum* может быть полезным и здесь, хотя я считал бы себя обязанным прибегнуть еще и к *Aurum metallicum* или к какому-нибудь более глубоко действующему средству.

Подобным же образом я нашел, что он бывает хорошим средством в тех трудных случаях задненосового катара, в которых спускающаяся в горло слизь бывает нитевидной, или в тех, при которых происходит образование пробок и корок. Оно приобрело мне несколько преданных друзей. Это полезное средство и тогда, когда пленка распространяется вниз в гортань, вызывая перепончатый круп, в этих случаях ни одно средство не может превзойти его. Я излечил им много случаев дифтерийного крупа, и с недавних лет не даю его ниже 30 потенции, потому что многолетний опыт убедил меня, что он действует лучше, чем низкие тритурации.

Kalium bichromicum полезен при лечении заболеваний желудка. При рвоте слизь тянется нитями, и в желудке, как и в носу, во рту и горле, могут образовываться круглые язвы. Есть еще одна форма диспепсии, в которой это средство полезно. Оно часто встречается у пьяниц, увлекавшихся пивом. При этом бывает большая тяжесть в желудке, ощущение полноты, боль сейчас же после еды, продолжающаяся до тех пор, пока больной не поест снова, что создает облегчение.

Существуют две картины языка в связи с этими желудочными расстройствами: желтый налет у основания языка (*Mercurius iodatus flavus* и *Natrium phosphoricum*) или же сухой, гладкий, блестящий язык, а также красный растрескавшийся. Последний встречается чаще в связи с дизентерией, при которой *Kalium bichromicum* оказывал иногда хорошую услугу. Существует еще один род выделения из слизистых оболочек, о котором я еще не писал: «студнеобразная слизь» (*Aloe socotrina*). Она может выделяться из носа, задненосовых отверстий, вагины и ануса. Это в особенности бывает при дизентерии, когда стул от какого-нибудь другого средства изменил вид на студнеобразный. Под действием этого средства появляются также нитевидные и студнеобразные бели, и результатом его употребления явилось много прекрасных излечений. Не менее полезным бывает оно при поражениях органов дыхания: при кашле, крупе, бронхите, астме и даже при чахотке. В этом соединении калия хром влияет, по-видимому, на образование тянущейся слизи, так как ни одно калиевое средство не имеет ее в такой степени. Есть еще несколько черт этого средства, которые не могут быть опущены. Особенность болей. Они появляются на маленьких участках, которые можно покрыть концом пальца. При мигрени боль часто бывает такой, фаррингтон говорит: «Существует достаточно средств, имеющих ослепляющую головную боль, но лучшее из них – *Kalium bichromicum*». Помрачение зрения наступает до головной боли, затем, когда наступает головная боль, слепота исчезает (*Iris versicolor* и *Natrium muraticum*). Затем боль сосредотачивается на маленьком участке и бывает очень сильной. Боли *Kalium bichromicum* появляются и исчезают внезапно. Это похоже на *Belladonna*. Кроме того, эти боли, подобно *Pulsatilla*, переходят с одного места на другое. Существует пять средств, имеющих выраженные блуждающие или переходящие боли, а именно: *Kalium bichromicum*, *Kalium sulfuricum*, *Pulsatilla*, *Lac caninum* и *Manganum aceticum*. У *Kalium bichromicum* боли не остаются на одном месте так долго, как у *Pulsatilla*, и у него не бывает такого сильного предрасположения к отеку. *Kalium bichromicum* во всех симптомах больше всего подобен *Pulsatilla* (см. «Двенадцать тканевых средств» Берике и Дэвея). Боли *Manganum aceticum* переходят с сустава на сустав крестообразно, в то время, как у *Lac caninum* чередуются стороны: боль один день сильнее на одной стороне, а на следующий день – на другой. Кроме того, у *Kalium bichromicum* происходит чередование симптомов, например, ревматизма и дизентерии (*Abrotanum*). У *Platinum metallicum* чередуются симптомы, касающиеся спины с общими телесными и психическими симптомами. *Kalium bichromicum* особенно подходит упитанным, светловолосым людям, предрасположенным к катаральным, крупозным, скорофулезным или сифилитическим поражениям.

Доктор Дрейсдаль заслуживает большой чести за то, что ввел в медицину это поистине великое средство.

102. KALIUM BROMATUM

Я знаю мало об этом средстве. Оно прежде приобрело репутацию у врачей старой школы за свои снотворные качества и за свой эффект при эпилептических припадках. Они открыли, что он вызывает сон не путем увеличения кровенаполнения мозга до оцепенения, как у *Opium*, но путем анемии мозга, напоминая, таким образом, естественный сон. Тогда они воскликнули: «Эврика!» Но, увы, результатом этого явилось слишком сильная и долго длящаяся анемия, приводящая к недостаточному питанию мозговой ткани, вследствие чего развивается депрессия, безумие и признаки размягчения мозга. Хеммонд, главный адвокат аллопатии в конце концов допустил, что это лечение доводит пациентов до психиатрической лечебницы больше, чем другие средства. Но против чего мы можем безопасно употреблять это средство? Против симптомов, имитирующих действие *Kalium bromatum* совершенно так же, как мы употребляем и всякое другое средство. Я не знаю этого средства достаточно хорошо, чтобы дать характерные показания к гомеопатическому употреблению. Есть один симптом, который, по моему мнению, является ценным в качестве руководящего, а именно: «беспрестанное движение рук». Пациент должен двигать или играть ими, даже бессонница несколько облегчается движением пальцев, он играет цепочкой своих часов или головкой трости, чтобы как-нибудь расходовать излишек нервозности. *Zincum metallicum* имеет «непрестанное движение ног», а *Phosphorus* – беспрестанное общее движение или беспокойное состояние, пациент не может сидеть, не двигаясь, все время меняет положение, но не, как *Rhus*, который облегчает этим боль, а просто потому, что он нервный. Гомеопатическое употребление *Kalium bromatum* должно быть изучено лучше.

103. KALIUM CARBONICUM

Очень характерная колющая боль.

Боль в нижней части правой половины груди, распространяющаяся в спину.

Анемия с отечностью верхних век, которые свисают, подобно водянистым мешочкам.

Люмбаго, пот, очень сильная слабость, больной падает в кресло. Сильный метеоризм – все превращается в газ. Слабость сердца, аритмия.

Особенности: ухудшение самочувствия между 3 и 4 часами утра, после потери жидкостей, особенно у анемичных людей. Астма облегчается, когда больной сидит, наклоняется вперед или раскачивается (*Arsenicum album*), с ухудшением между 2 и 4 часами утра. Люмбаго перед менструацией и во время нее.

Дополнительное средство: *Carbo vegetabilis*. Подобно некоторым другим средствам, ведущим симптомом оно имеет характер боли. *Kalium carbonicum* превосходит все другие средства в отношении колющей боли. На втором месте – *Bryonia alba*, но между ними существует большая разница: колющие боли *Bryonia alba* возникают при каждом движении и только в виде исключения в покое, тогда как колющие боли *Kalium carbonicum* не зависят от движений. Кроме того, колющие боли *Bryonia* чаще всего локализуются в серозных оболочках, тогда как колющие боли *Kalium carbonicum* имеют место везде и всюду, почти во всех тканях, даже в зубах. Одним из излюбленных мест этого средства является нижняя часть правой половины груди. Острая колющая боль при этом идет прямо в спину. Если при пневмонии или при плевропневмонии *Bryonia* не имеет успеха, несмотря на показания, а дальнейшее исследование показывает, что колющие боли возникают независимо от дыхательных движений, то поможет *Kalium carbonicum* и будет хорошо следовать за *Bryonia*. Часто оказывается, что *Kalium carbonicum* нужно было давать с самого начала. Эти колющие боли *Kalium carbonicum* ни в коем случае не ограничены только правой половиной грудной клетки, мы можем найти их и в левой, особенно при плевропневмонии, перикардите и эндокардите. При болях в нижней части правой половины грудной клетки помните также о *Mercurius vivus*. Если одновременно есть пот, не приносящий облегчения, ртутиальный рот и язык, то нет места для *Bryonia alba*, ни для *Kalium carbonicum*. Другой случай, в котором это средство достигло выдающихся успехов из-за колющих болей – это родильная лихорадка.

Боли бывают внезапными и такими острыми, что заставляют громко кричать. Не имеет значения, где локализуются боли, но если они есть, то о *Kalium carbonicum* забывать нельзя.

Kalium carbonicum глубоко влияет на кроветворные процессы. Кровь беднеет эритроцитами. Пациент бывает анемичным, очень слабым, с молочно-белой кожей. Это состояние часто встречается у молодых женщин. Кажется, что вследствие плохого качества крови и общей слабости они не в состоянии менструировать. Они склонны к отечности вокруг глаз, в области верхних век, у них сильная головная боль и ощущение слабости в пояснице, так же, как и общая слабость. В этих случаях *Kalium carbonicum* бывает успешным после того, когда сначала были прописаны *Ferrum* или *Pulsatilla*.

Это анемичное состояние встречается в менопаузах и в старческом возрасте, когда появляется такая тенденция к отечности, а в области верхних век такая же характерная опухоль в виде мешочков. Во всех этих случаях вы обычно находите то, что называется слабым сердцем. Деятельность сердца бывает аритмична, вследствие этой слабости и в соответствии с общей мышечной слабостью.

Один из характерных симптомов, который заставляет думать о *Kalium carbonicum* – это люмбаго такого характера, что пациенту кажется, как будто спина и ноги вот-вот откажутся действовать. Совершенно истощенная пациентка падает в кресло или бросается на постель. Эта боль часто распространяется на бедра или ягодичные мышцы. Пациентка легко потеет. Фаррингтон говорит: «Этот особенный пот, люмбаго и слабость не встречаются в такой комбинации ни при каком другом средстве».

Говоря о колющих болях этого средства при заболеваниях органов грудной клетки, я не воздал ему должной хвалы. Это не только выдающееся лекарство при пневмонии, плеврите и болезнях сердца, оно очень полезно при начальных и даже далеко зашедших случаях легочной чахотки. Я видел случай, который несколько опытных врачей, в том числе и Л.Л. Браун, объявили неизлечимым, однако больной выздоровел от *Kalium carbonicum*, принимая его один раз в восемь дней. Большая каверна была локализована в нижней доле правого легкого. Было обильное отхаркивание гноевидной мокроты, пульс 120, сильное истощение, отсутствие аппетита. Этот человек жив, здоров и крепок еще и теперь (прошло уже двадцать пять лет). Подобное лекарство должно полюбить. Существует характерное для этого средства время, особенно при поражении органов грудной клетки, это – ухудшение самочувствия в 3 часа утра. Оно может встречаться при кашле, чахотке, гидротораксе, астме и водянке, сопровождающих болезни сердца.

Тесть д-ра Брауна, анемичный старик, был явно близок к концу. У него были гидроторакс и общая водянка. Д-р Браун был искусным терапевтом, но в этом случае не смог добиться облегчения. На консультации с д-ром Слоуном после тщательного исследования случая обнаружился один факт, благодаря дочери пациента, которая все время ухаживала за ним. Это ухудшение всех симптомов в 3 часа ночи. Был дан *Kalium carbonicum* 200 с чудесным результатом: старик выздоровел в невероятно короткий срок и с ним никогда не происходило ничего подобного. Времена чудес еще не миновали: ганемановская гомеопатия творит их.

Я не могу заставить себя расстаться с этим средством, хотя я привел уже главные показания. Я должен еще занять ваше внимание, даже рискуя кое в чем повториться. В отношении нервной системы я уже говорил о крайней слабости, которую назвал мышечной слабостью, но существует ослабленное состояние нервов, которое делает их очень чувствительными, что очень хорошо описано в *Materia medica*: «Пациент очень легко пугается, пронзительно кричит по поводу воображаемых явлений, не может выносить, когда к нему прикасаются, вскакивает, когда прикасаются к ногам». Это ценные показания. Затем не забывайте «похожую на мешочек отечную опухоль верхних век». Очень ценен симптом «колющая боль в горле, как будто в нем застряла рыбная кость» (*Hepar sulfuris*, *Dolichos*, *Argentum nitricum*, *Acidum nitricum*). «Повышенная чувствительность области эпигастрия». «Вздутие, чувствительность желудка, ощущение, как будто он лопнет». «Необычайный метеоризм, кажется как будто все, что больной ест и пьет, превращается в газ». «Плнота, жар и сильное вздутие живота сейчас же после того, как больной немного поел». Все эти симптомы желудка и живота показывают ценность этого средства при диспепсии. Они заставляют нас думать о *Carbo vegetabilis*, *Cinchona*, *Lycopodium clavatum*, но помните и о *Kalium carbonicum* и то, что он специально подходит лицам с надломленным здоровьем, старым людям, которые часто бывают анемичными. «Сидение в постели, наклонясь впе-

ред, создает облегчение при болезнях органов грудной клетки». Пациенту хуже при лежании на больном боку. Не забывайте этого, потому что это может дать вам возможность выбрать между *Kalium carbonicum* и *Bryonia*, которая имеет противоположный симптом.

Я не претендую исчерпать все, и если бы я думал, что какой-нибудь молодой врач положится только на этот мой труд, не занимаясь тщательным изучением *Materia medica*, то я не стал бы писать.

104. KALIAM HYDROIODICUM

Кашель с обильной, густой, зеленой, солоноватой мокротой, идущей из глубины с болью, пронизывающей насквозь спину. Сильная слабость и ночные поты. Колющие боли, пронизывающие легкие, идущие от грудины в спину или глубоко в грудь, усиливающиеся при хождении.

Непреодолимое желание свежего воздуха. Ходьба на открытом воздухе взбодряет. Ревматизм надкостницы.

Невыносимая боль в костях, особенно ночью. Сифилитические поражения, особенно после злоупотребления ртутью.

Опухание лимфатических узлов, инфильтрация соединительной ткани. Антидотом против злоупотребления им является *Hepar sulfuris*.

Есть состояние органов дыхания, в котором я нашел это средство весьма ценным, а именно, когда следствием сильной простуды бывает долго длящийся кашель или пневмония. Кажется, как будто у пациента начинается чахотка. Бывает обильное отхаркивание из глубины грудной клетки с болью, идущей насквозь в область между плечами (*Kalium bichromicum*). *Kalium carbonicum* – боли в нижней части правой половины грудной клетки, идущие насквозь в спину. Изнуряющие поты и большая слабость. Я не один раз излечивал такие случаи, в которых чахотка казалась неизбежной.

В начале своей практики я имел обыкновение разводить от двух до четырех гран чистой соли в четырехунцевой склянке и велел принимать этот раствор по чайной ложке три раза в день, пока не будет выпита половина, а затем дополнить водой и продолжать принимать таким образом до излечения, наполняя склянку каждый раз, когда она наполовину выпита. Но несколько лет назад, имея типичный случай и чувствуя уверенность в своем лекарстве, я дал его в 200 потенции в качестве эксперимента. Этот случай был излечен также быстро, как другие, которые я лечил материальным средством, так что с того времени я часто прописываю его в потенциях. Есть еще два других средства, которые могут оспаривать лавры *Kalium carbonicum* в таких случаях, а именно: *Sanquinaria canadensis*, *Stannum*. При этих средствах мокрота бывает обильной и густой, но у *Stannum* она имеет сладковатый вкус. У *Sanguinaria canadensis* дыхание и мокрота бывают очень зловонными даже для самого пациента (так же у *Sepia*). У *Kalium hydroiodicum* и *Stannum* мокрота часто бывает густой и зеленой, но не настолько, как у *Sanquinaria canadensis*. Иногда у *Kalium hydroiodicum* мокрота имеет пенистый вид, но более характерным мне кажется затрудненное отхаркивание зеленой солоноватой мокроты. Пенистая мокрота встречается при отеке легких и может быть при Брайтовой болезни.

Говорят, что употребление этого средства имеет место при пневмонии. У меня не было опыта с ним при этой болезни, но вследствие такой репутации я упоминаю о нем и могу им воспользоваться, если понадобится.

Привожу слова Фаррингтона: «Он является превосходным средством при пневмонии, когда начинается гепатизация. В таких случаях при отсутствии симптомов, ясно требующих *Bryonia alba*, *Phosphor* или *Sulfur*, я посоветовал бы избирать *Iodum* или *Kalium iodatum*. Он нужен, когда гепатизация бывает очень обширной. Симптомы в этих случаях бывают следующие: лицо сильно красное, зрачки расширены, пациент сонлив, обнаруживается картина, очень похожая на *Belladonna*. Вы, вероятно, дадите это средство, но оно не вызовет улучшения. Пациенту становится хуже, он дышит тяжелее, зрачки его менее реагируют на свет, и вы понимаете, что начинается серьезный выпот в мозг, который необходимо прекратить, иначе пациент умрет». Но даже Фаррингтон в этом случае ошибается, все великие люди иногда ошибаются. Он объясняет, почему не излечивает *Belladonna*. «Тот, кто делает назначение только на основании симптомов, потерпит неудачу, потому что он не принимает во внимание совокупности случая». Что имеет в виду Фаррингтон? Имеет ли он в виду, что в картине *Belladonna* он имеет совокупность случая без гепатизации, или же, что гепатизация является такой совокупностью без других симптомов? Вот

его дилемма. Я утверждаю, что разнообразные симптомы случая не являются совокупностью случая гепатизации. Гепатизация есть один, только один из совокупности симптомов. Далее он говорит: «Приложите ухо к груди пациента и вы найдете одно или оба легких уплотненными». Я назвал бы это очень важным объективным симптомом, который не может быть оставлен вне совокупности случая. Помните, что в каждом случае в картину должны входить как субъективные, так и объективные симптомы, чтобы эта совокупность была полной.

Итак, после всего этого я заявляю в истинно ганемановском духе, что тот, кто делает назначение, руководствуясь всеми симптомами, не будет и не может иметь неудачи, если излечение вообще возможно. Это является и должно быть нашим непогрешимым руководством, иначе принцип подобия неправилен. В «Руководящих симптомах» это описывается так: «*Kalium hydroiodicum* создает отечность всех тканей путем инфильтрации соединительной ткани, отек, увеличение лимфатических узлов, узловатые экзостозы, костные опухоли». Поэтому он излечивает такое разбухание тканей. Часто за употреблением средства, основанным на таких единичных и расплывчатых показаниях, следуют большие ошибки и непоправимый вред для пациента. Это, конечно, в том случае, когда мы делаем назначение, основываясь только на них одних. Это похоже на попытку сделать назначение при пневмонии, исходя из единственного показания – гепатизации. Это только один симптом, а он может иметь место и при других средствах. Употреблять какое-нибудь средство просто как рассасывающее потому, что оно в каком-нибудь случае обеспечило рассасывание, значит вернуться к безразборчивому обобщению и рутинизму старой школы. Мы, гомеопаты, должны много сделать для подавления зла, вызванного злоупотреблением препаратами йода старой школы. Одним из наилучших антидотов является *Hepar sulfuris*. Большинство излечений, достигнутых посредством *Kalium iodatum*, о которых имеются сообщения, произведены низшими или материальными дозами этого лекарства. Я думаю, что можно употреблять его в более низких разведениях, чем большинство лекарств, не опасаясь вреда, и все-таки полагаю, что мы не знаем и половины его лекарственной мощи, развиваемой нашим процессом потенцирования.

105. KALIUM MURIATICUM

Это одно из так называемых биохимических средств или одно из двенадцати тканевых средств, о которых Шюсслер утверждает, что они способны излечивать все болезни. Оно еще не испытано достаточно, чтобы узнать его настоящую ценность. Клиническое употребление его в потенциях от 3 до 30 доказало, что оно является средством, несомненно, большой ценности. Особенно во второй стадии воспаления или в стадии интерстициального экссудата в какой-нибудь части тела. Я видел увеличенные суставы после острого ревматизма, быстро доведенные до нормальных размеров под его воздействием, иногда после того, как они упорно не поддавались действию других средств, но я не знаю о каких-либо характерных симптомах, показывающих его предпочтительно перед другими средствами. Это также лекарство при тонзиллите после того, как острые воспалительные явления уничтожены посредством *Aconitum napellus*, *Belladonna* или *Ferrum phosphoricum*. Я нашел его очень эффективным при глухоте от воспаления и закупорки евстахиевой трубы. Я начал употреблять его в 3 и 6 потенциях, но имел большой успех от 24 потенции. Этим средством могли бы быть излечены многие случаи хронической глухоты, если начать употреблять его рано. В этой связи можно упомянуть, о *Mercurius dulcis*. Конечно, нужно путем сравнения симптомов выбирать одно из этих двух средств. *Kalium muriaticum*, вероятно, войдет в употребление на основании клинического опыта, а не испытаний. Это то, что Геринг называл лекарством, вошедшим в практику явочным порядком. Это возможно, но неправильно и неестественно.

106. KALIUM NITRICUM

Пациент пьет с большим трудом из-за одышки, пьет медленно, глотками. Гипертония. Холод в области сердца. Склероз. Прединсультное состояние.

107. KALIUM SULFURICUM

Желтые и зеленоватые выделения со слизистых оболочек, кашель с мокротой и хрипами в легких.

Ревматическая боль в суставах, переходящая с сустава на сустав. Особенности : ухудшение самочувствия в теплой комнате, вечером, улучшение – на открытом воздухе. Это средство – «хроническая Pulsatilla». Когда я писал о калийных солях, то эту соль исключил. Испытания этого вещества небыло произведено, но, подобно некоторым) другим средствам *Materia medica*, клиническое применение на основании теории Шюсслера обнаружило несколько ценных показаний к их гомеопатическому употреблению. Некоторыми симптомами оно напоминает Pulsatilla, и действуя более глубоко, бывает иногда полезным в качестве дополнительного средства к ней. Но прежде всего, отметим его особенности.

1. Желтые и зеленоватые выделения со слизистых оболочек.
2. Вечернее ухудшение симптомов лихорадки.
3. Общее улучшение самочувствия на открытом воздухе.
4. Ревматическая боль в суставах или в какой-нибудь иной части тела блуждающего характера.
5. Ухудшение самочувствия в жаркой комнате.
6. Кашель с мокротой и хрипами в легких.

Все это очень похоже на Pulsatilla, и я часто проверял эти симптомы в случаях катара слизистых оболочек, как острого, так и хронического характера, но особенно последнего, или после неудачи с Pulsatilla.

Посредством *Kalium sulfuricum* вылечил однажды пациента с суставным ревматизмом, опираясь на эти симптомы, таким образом утвердив их, хотя вплоть до последнего времени они остаются клиническими. Я всегда употреблял 30 десятичную потенцию. Я полагаю, что каждый симптом, ликвидированный нашим высоким разведением, должен соответствовать нашему закону подобия, если будут произведены испытания.

108. KALMIA LATIFOLIA

Она должна быть отмечена здесь, потому что при первом взгляде сильно напоминает Spigelia. Она хорошо следует за ней при сердечных заболеваниях.

Оба средства имеют лицевою невралгию, но *Kalmia latifolia* чаще всего правостороннюю, а *Spigelia anthelmia* – левостороннюю. Оба имеют боль в глазах, ухудшающуюся при движении, но *Kalmia latifolia* имеет ощущение тугоподвижности (*Rhus toxicodendron*, *Natrium muriaticum*, *Spigelia anthelmia*). У *Spigelia* глаза болят так, как будто они слишком велики для орбит. Оба средства имеют бурную, видимую для глаз, возбужденную деятельность сердца. Они полезны при нарушениях ревматического происхождения. *Kalmia latifolia* имеет иногда заметное замедление пульса (подобно *Digitalis purpurea*). Ревматизм *Kalmia latifolia*, подобно *Cactus grandiflorus*, «идет» сверху вниз (*Ledum* снизу вверх), а боли *Kalmia latifolia* внезапно перемещаются. Если бы нас вызвали к пациенту с летучим ревматизмом с поражением сердца, то мы подумали бы прежде всего о Pulsatilla, конечно, принимая во внимание все другие симптомы. Боль *Kalmia latifolia* часто распространяется вниз по левой руке (*Rhus toxicodendron*).

Что касается невралгических симптомов *Kalmia latifolia*, то они не очень похожи на симптомы *Spigelia anthelmia*, разве только в том, что локализируются на лице и бывают очень сильными. Стороны и время ухудшения различны, и у *Kalmia latifolia* не часто встречаются вовлечение обеих сторон, подобно *Spigelia anthelmia*. Геринг считает, что единственным общим симптомом бывает слабость. Невралгическая боль *Kalmia latifolia* иногда сопровождается онемением пораженных частей, или же оно следует за болью, напоминая в этом *Aconitum*, *Chamomilla*, *Podophyllum* и *Platinum metallicum*. Нужно изучать сходство тех средств, которые имеют сходство к одной и той же области или органу, но еще подробнее отмечать различия, потому что так совершенствуется истинный гомеопат. Ни один род занятий не обогатит вас лучше.

109. KREOSOTUM

Детская холера. Обильная рвота с трупным запахом. Геморрагический диатез, маленькие ранки дают обильное кровотечение (*Phosphorus*).

Жидкие, зловонные выделения. Злокачественные, кровоточащие язвы. Болезненные, темно-красные или синие десны, очень ранняя порча зубов. Это любопытное вещество действует на слизистые оболочки, вызывая обильные и зловонные выделения, изъязвления, омертвление тканей. Это особенно верно в отношении женских половых органов. Гнилостные, едкие бели, окрашивающие белье в желтый цвет, вызывающие зуд и жжение.

Расчесы усиливают раздражение. Тенденции к кровотечениям, которые часто бывают упорными. Кровотечения перемежаются с белями, то почти прекращаясь, то возобновляясь. Так бывает с лохиями после родов, и тогда выбор может быть между тремя средствами: Kreosotum, Rhus toxicodendron и Sulfur. Это изъязвление может принимать злокачественный характер, и тогда Kreosotum может быть очень полезным. У меня нет сомнения, что многие случаи, которые перерождаются в рак, могли бы быть предотвращены его употреблением. В таких случаях в области таза бывает сильное жжение, как от раскаленных углей, с выделением отвратительно пахнущих сгустков крови. Гернзи рекомендует его при раке молочных желез, указывая, что опухоль очень тверда, синевато-красного цвета и бугриста. Я никогда не применял его в таких случаях, но с большим удовлетворением употреблял при едких белях и язвах. Обычно я употребляю его в 200 потенции и промывания, для чистоты, простой тепловатой водой.

Нет, вероятно, и одного средства, которое имело бы более значительное действие на десны (даже Mercurius), чем Kreosotum. Он недостаточно часто употребляется при болезненном прорезывании зубов. Десны бывают очень болезненными, опухшими, темно-красного цвета. Зубы портятся почти с самого детства.

Ребенок, имеющий полный рот гнилых зубов с разрыхленными болезненными деснами, найдет в Kreosotum наилучшего друга. У таких детей детская холера – обычное дело и протекает очень тяжело, рвота бывает беспрестанной, а стул имеет трупный запах. Никогда не забывайте Kreosotum при детской холере во время прорезывания зубов. Я употребляю 200 потенцию. Kreosotum – одно из лучших наших средств и при других видах рвоты: рвоте беременных, заболеваниях желудка. Я не знаю характерных показаний в данном случае, но в таких расстройствах, как едкие бели, кровотечения или общее предрасположение к ним, когда маленькие раны склонны давать обильное кровотечение (подобно Lachesis и Phosphorus), я доверяю Kreosotum. В отношении мочеиспускания:

1. обильная и прозрачная моча;
2. внезапный императивный позыв (Petroselinum);
3. ребенок мочится в постель во время первого сна, который бывает настолько глубок, что его едва можно разбудить (Sepia);
4. пациент может мочиться только лежа (Zincum – только сидя, изогнувшись назад).

Повторим: плохие зубы и десны, зловонные едкие выделения, сильная слабость и предрасположение к кровотечениям всегда должны напоминать об этом средстве.

110. LAC CANINUM

Болезненные явления переходят крестообразно с одной стороны тела на другую, периодически возвращаясь (ревматизм, воспаление горла и т.д.). Боль в молочных железах и в горле, во время каждой менструации. Мастит, сильная болезненность и чувствительность молочных желез, пациентка не может переносить сотрясения, при ходьбе должна поддерживать грудь руками.

Одно время я не хотел допускать это вещество в список своих лекарств, мне казалось неэтичным вводить собачье молоко в медицину в качестве гомеопатического средства. Но вследствие правила: «испытывать все и держаться того, что хорошо», которое я рано усвоил в своей деятельности, я решил испытать его, и первое такое испытание произошло в случае острого ревматизма, который в течение двух недель сопротивлялся наилучшим моим средствам. Боль переходила с сустава на сустав, но Pulsatilla была совершенно бесполезна. Потом я заметил, что боль переходит с сустава на сустав крестообразно – один день в правом колене, на следующий – в левом, а затем возвращается. Lac caninum помог очень быстро. После этого у меня был очень тяжелый случай скарлатины. Был значительный отек зева и столь выражено беспокойство от боли в конечностях, что пациент метался из стороны в сторону. Я полагал достигнуть хорошего результата посредством Rhus toxicodendron, но он не дал облегчения. Тогда я обнаружил, что боль в горле и в конечностях меняли место. Это навело меня на мысль о Lac caninum, который был дан с быстрым эффектом. В обоих этих случаях я употребил сотенные потенции.

Два случая тонзиллита в одном доме в разных семьях. Меня позвали лечить один из них, а другой лечил очень хороший врач-аллопат. Можно было сравнить, чей пациент поправится быстрее и без нагноения. Оба случая были очень тяжелыми и длились уже двое суток. В моем случае отек появился на одной стороне, а на другой день – на второй. Я думал, что, если на одной стороне стало лучше, то завтра улучшение наступит и на другой

стороне, но, увы, на следующий день на первой стороне стало хуже, пациентка не могла глотать, пища и питье выходили обратно через нос. Задыхаясь, с большим трудом, она едва смогла принять чайную ложку лекарства. Я больше не колебался и дал *Lac caninum*. Это было в полдень, вечером же она ела бульон из устриц, а еще утром с трудом могла выговаривать слова. На другой день моя пациентка чувствовала себя хорошо, если не считать небольшой слабости. Случай коллеги прошел через стадии нагноения и закончился выздоровлением неделей позже. Это была еще одна победа гомеопатии, и я продолжал проверять эту характерную черту – меняющие место боли, пока не нашел ее столь же надежной, как ведущий симптом любого лекарства.

Когда лечебная сила этого лекарства стала для меня несомненной, я решил подвергнуть *Lac caninum* испытанию. Я уговорил трех клерков товарного склада принимать каждые два часа пилюли 200-й потенции. Я рассказал им, что именно они будут принимать, они согласились, а один из них, очень начитанный молодой человек, заметил со смехом, что, если молоко волчицы не умертвило Ромула и Рема, то их не умертвит собачье. Результатом было то, что через три дня у них возникло воспаление горла, а у упомянутого молодого человека на обеих миндалинах – налеты величиной с ноготь. Другой испугался и не стал продолжать испытание, а у молодой леди вслед за воспалением горла начался мучительный кашель с болезненностью в груди, продолжавшийся неделю.

Я нашел *Lac caninum* очень полезным средством при мастите, причем главным показанием являлась сильная болезненность и чувствительность молочных желез, усиливающаяся при малейшем сотрясении. Боль в молочных железах и в горле во время менструации, особенно, если менструации идут с внезапными перерывами, а не равномерно.

111. LACHESIS

Мрачное и безнадежное состояние, особенно после сна или утром.

Противник всякого стеснения, пациент старается освободить грудь, шею.

Левосторонние поражения, в особенности горла, молочных желез, яичников.

Воспаленные части очень чувствительны к прикосновению и имеют синеватый или черный цвет.

Сильная слабость, дрожь, язык при высовывании дрожит и цепляется за нижние зубы. Кровотечения незначительны, ранки изъязвляются, кровь разлагается, не свертываясь.

Особенности: ухудшение самочувствия в климактерическом периоде, от сжатия, прикосновения, давления, от солнечной жары, после сна. Улучшение – после выделений (подавленные или задержанные выделения).

Многие жалобы связаны с менопаузой: приливы жара, горячий пот, жгучая боль в талии, геморрой, кровотечения.

Сильное физическое и психическое истощение, дрожь во всем теле. Пациент падает от слабости.

Честь изучения лечебных средств этого змеиного яда принадлежит д-ру Константину Герингу.

Если бы он не сделал ничего, кроме этого, все равно, мир был бы обязан ему долгом вечной благодарности. Это одно дает ему право на бессмертие. И это несмотря на то, что написал Гемпель в фармакологии: «Моим умом постепенно овладело убеждение, что мнимый патогенез *Lachesis*, который возник в потугах д-ра Геринга, есть большое заблуждение, и что за исключением ядовитых действий, симптомокомплекс ненадежен». Мне кажется, что в позднейших изданиях Гемпель несколько изменил свои высказывания.

Интересно отметить, что в «Энциклопедии» Т. Аллена проверенные, и особенно, выделенные жирным шрифтом симптомы являются, подтверждением испытаний, проведенных с 30 потенцией.

Испытания полихрестов, произведенные с высшими потенциями, находятся среди наиболее полезных и надежных. Кое-кто стремился подорвать доверие к испытаниям 36 потенцией и к их способности излечивать. Но у нас, которые знают ценность этих потенций, такие усилия вызывают только сожаление.

Lachesis – средство, имеющее широкую сферу действия. Оно действует попеременно на психику и ощущения с чередованием возбуждения и угнетения. Иллюстрацией к первому являются следующие симптомы: «Быстрое соображение, умственная активность с почти пророческим восприятием, экстаз, род транса, исключительная болтливость с быстрыми изменениями темы, внезапное перескакивание от одной мысли к другой». Этот вид воз-

буждения может встречаться в острых и хронических болезнях, при лихорадочном бреде и в мании устойчивой формы. При депрессии бывают «ослабление памяти, ошибки при письме, дезориентация во времени. Ночной бред, бормотание, сонливость, красное лицо, медленная и затрудненная речь, отвисание нижней челюсти. Чрезвычайно мрачное и подавленное самочувствие. Пациент чувствует себя несчастным, а свой ум – расстроенным». «Это состояние ухудшается утром при пробуждении, вернее, – после всякого сна, дневного или ночного. «Хронические заболевания, вызываемые угнетающей причиной, например, долгой печалью или горем». Это угнетение встречается в острых и хронических болезнях. Такие противоположные состояния могут встречаться попеременно у одной и той же личности и являются фактом, достойным внимания. Конечно, причины этого состояния психики бывают различными, но мы часто находим его у старых пьяниц, у изношенных субъектов и при растройствах, свойственных климактерическому периоду. Такие люди подвержены внезапным приступам упадка сил, слабости, головокружениям от прилива крови к голове, вызывающим апоплексию, или же противоположным состояниям, возникающим от внезапного малокровия мозга. Короче говоря, у субъектов *Lachesis* кровообращение очень неустойчиво. Это и есть то, что делает лекарство таким ценным при внезапных приливах крови во время климактерического периода.

Lachesis имеет несколько выдающихся симптомов, при наличии которых с ним не может сравниться ни одно средство. Это одно из лучших средств от головной боли, причиненной солнцем, хотя непосредственно после солнечного удара оно не сравнимо с *Glonoinum*. Оно хорошо подходит после того, как *Glonoinum* преодолел первые последствия. Головная боль беспокоит пациента всякий раз, когда он подвергается действию солнца, и заболевание становится хроническим (*Natrium carbonicum*).

Другая характерная черта – давление на макушку (*Cactus grandiflorus*, *Glonoinum*, *Meppanthos*). Это встречается у женщин в менопаузе. В таких случаях бывает также некоторое жжение на макушке, что напоминает *Sulfur*, но в менопаузе больше подходит *Lachesis*, если только нет изменений псорического характера. *Lachesis* имеет разные виды головной боли, но я знаю только две характерные черты, а именно: очень бледное лицо и усиление головной боли после сна.

Пациентка боится заснуть, потому что просыпается с мучительной головной болью. Эти два показания очень ценны. Головная боль распространяется на область носа, часто появляется при катаре, особенно, когда выделение подавлено или прекращается после сна. Этот вид головной боли характерен для сенной лихорадки с частыми бурными пароксизмами чихания. И если пароксизм чихания при сенной лихорадке решительно усиливается после сна, даже в дневное время, то *Lachesis 200* прекратит это состояние на сезон. Будучи сам подвержен застарелой сенной лихорадке, я с полным основанием утверждаю это.

Теперь мы подходим к действию *Lachesis* на пищеварительный тракт. Десны бывают опухшими, разрыхленными, легко кровоточащими. При этом *Lachesis* легко следует за *Sulfuris*. Если десны багровые, то показания к *Lachesis* усиливаются. Один из наиболее характерных симптомов *Lachesis* касается языка, особенно при болезнях тифоидного типа, а именно: больной высовывает язык с большим трудом, он очень сухой, дрожит и цепляется за зубы. Язык дрожит и высовывается с трудом и при *Gelsemium*, но не бывает таким сухим, как у *Lachesis*. Это признак слабости, у *Gelsemium sempervirens* он бывает в самом начале лихорадки, в то время, как у *Lachesis* наступает позже. У *Lachesis* бывает неприятный запах изо рта, весь рот может быть сухим или же с обильным скоплением вязкой слюны. В этом он также похож на *Mercurius*. *Lachesis* – одно из лучших средств от воспаления во рту в последней стадии чахотки. Это иногда очень мучительное явление, и облегчить его бывает очень трудно. Если *Lachesis* уменьшает его, то, согласно моему опыту, пациенты получают также большое облегчение и в других отношениях и притом настолько, что они думают, что скоро выздоровеют. Это побуждает меня отметить то, о чем я не говорил еще, а именно: там, где выздоровление не представляется уже возможным, лучше всего использовать гомеопатически показанное лекарство для временного облегчения.

Lachesis заслужил себе лавры в болезнях горла. «Чувствительность горла и шеи к малейшему прикосновению или давлению (*Serpi*), всякое прикосновение к горлу невыносимо, даже простыни». Это очень характерно. Другая особенность состоит в том, что пустой глоток, а также глотание слюны или жидкости более мучительно, чем глотание чего-либо плотного. Боль из горла распространяется в уши. В горле много слизи, откашливание болезненно. При тонзилите и дифтерии опухание миндалин начинается с левой стороны и

распространяется вправо (*Sabadilla*). Боль усиливается от горячих напитков (в противоположность *Sabadilla*). Все эти симптомы ухудшаются после сна. У лиц с хронической ангиной, которая начиналась всегда с левой стороны, я часто не только обрывал обострение болезни, но излечивал и само предрасположение к ней. Иногда горло принимает гангренозный вид, и это дополнительное показание.

Lachesis – одно из первых средств, о котором следует думать в любой болезни, которая склонна сосредотачиваться в горле, например, при тифозной лихорадке, пневмонии, скарлатине.

Если кожа делается багровой или синеватой, как будто угрожает омертвление, то не существует другого средства, подобного ему. *Lachesis* необычайно эффективен не только в острых болезнях, но и в хронических. Характерны те же самые симптомы, даже при сифилитическом поражении горла. Мы подчеркнули чувствительность горла ко всякому прикосновению или давлению, но это еще не все, потому что, как выражается Лилиенталь: «*Lachesis* – большой враг всякого сжимания». «Эпигастральная область чувствительна ко всякому прикосновению или даже к давлению одежды», «Пациент не может выносить давление в области подреберья, болезненное вздутие живота, чувствительность кожных покровов», «Одежду, особенно в области желудка, больной вынужден носить расстегнутой, она причиняет беспокойство, даже в постели больной распускает ночную одежду, чтобы избежать сдавливания, из-за этого больной не может положить руки на живот», «Матка не выносит прикосновения, больная часто приподнимает одежду, которая причиняет беспокойство животу», «Чувствительность гортани к малейшему прикосновению, которое вызывает удушье и ощущение комка в горле», «Во время жары больной вынужден расстегивать одежду в области шеи, так как у него возникает ощущение, как будто одежда вокруг шеи препятствует кровообращению и причиняет удушье», «Нетерпимость к тугому обвязыванию шеи». Я не мог бы лучше выразить особенность этого симптома *Lachesis*, поэтому привел цитаты из «Руководящих симптомов». Этого достаточно для врача. А симптомы ухудшения от давления у *Lachesis* и улучшения у *Bryonia alba* пусть объясняет тот, кто считает себя в состоянии сделать это.

Lachesis имеет несколько симптомов со стороны стула и ануса. Возникает позыв к стулу или, вернее, давление на низ, но попытка иметь стул так мучительна, что больной должен, бывает, прекратить ее. Бывает ощущение, будто анус закрыт. Это похоже на постоянный, частый, безрезультатный позыв на стул *Nux vomica*, на болезненное сжимание ануса *Lycoperidium clavatum*, которое препятствует стулу или следует за неполным и неудовлетворительным стулом. Другой выраженный симптом состоит в том, что стул бывает зловонным, независимо от того, оформленный он или нет. Бывает кровотечение из кишечника разложившейся кровью во время истощающих острых болезней, подобных тифу. Гернзи говорит: «Хлопья разложившейся крови имеют форму и вид обуглившейся соломы, пшеницы, более или менее измельченной». Я встречал такие случаи, и *Lachesis* был очень эффективным, изменяя характер стула, вызывая общее улучшение и полное выздоровление. Это средство применяется при геморрое с ощущением сжимания, независимо от того, наружный это геморрой или внутренний. Иногда бывает пульсация или ощущения биения «маленьких молоточков».

Эти и другие симптомы обнаруживают сродство этого лекарства к анусу и прямой кишке, а также его могущество в болезнях пищеварительного тракта.

Это одно из лучших средств в болезнях женских половых органов. Это выдающееся лекарство при болезнях яичников, по-видимому, избирательно левого яичника. *Lachesis* полезен при невралгии яичника, опухолях и даже при раке левого яичника, если заболевание начинается с левой стороны и идет к правому яичнику (*Lycoperidium clavatum* – наоборот). Может быть увеличение, уплотнение, нагноение, опухоль или рак одного из яичников. Очень выраженным бывает его действие в болезнях матки. Вот описание состояния из «Руководящих симптомов», которое я часто встречал во время климакса: «Боль в области матки нарастает до истечения крови из вагины, потом утихает, но спустя несколько дней (или часов) все повторяется». В этих случаях почти всегда бывает непереносимость малейшего прикосновения или давления на маточную область. Матка выпадает, она переполнена кровью, кровотечения упорны. Бывают приливы жара, особенно на макушке, бледность лица и слабость, смещение матки, нарушения капиллярного кровообращения. Все это столь обычно у женщин в менопаузе, особенно кровотечение (*Crotalus horridus* и *Kreosotum*). По всей вероятности в фармакологии не существует трех средств, так часто

показанных при расстройствах, связанных с этим периодом, как *Lachesis* (*Kreosotum* – в постклимактерических болезнях). Он бывает полезен при раке матки и молочных желез. В обоих случаях рак принимает синеватый или несколько багровый вид и легко кровоточит темной разложившейся кровью. От кровотечения временно облегчаются боль и страдания, например, в случае маточного кровотечения. Без *Lachesis* мы чувствовали бы огромный недостаток при лечении разнообразных болезней матки и яичников.

Дыхательные органы и грудь тоже подвержены действию этого лекарства. Паралич голосовых связок с потерей голоса, чувствительность гортани к малейшему прикосновению, которое вызывает удушье. *Lachesis* – одно из лучших средств в случаях крупа, когда ребенок хуже во сне. Спазм гортанной щели, ощущение чего-то, идущего от шеи в гортань, останавливающего дыхание. Сильное укорочение дыхания при ходьбе, особенно у старых пьяниц, и при сердечных болях. «Самая маленькая вещь, поднесенная ко рту или к носу, препятствует дыханию, больной срывает воротник и все, что на шее, горле, груди, потому что это создает удушье».

Астма с такими же симптомами имеет внезапные приливы жара и крови. Чтобы препятствовать удушью, больной вынужден распускать одежду. Угроза паралича сердца или легких, резкий сухой кашель, усиливающийся от прикосновения к горлу или гортани, а также кашель во время сна без пробуждения и без ощущения его. *Lachesis* излечивает упорные случаи кашля после того, как *Chamomilla*, которая имеет те же симптомы, не имела успеха. *Lachesis* бывает полезным от короткого сухого кашля, связанного с сердечными болезнями. Кашель с болью в анусе или острой болью в геморроидальных узлах. Это одно из лучших наших средств при тифозной пневмонии или при тифозной лихорадке с легочными осложнениями.

Lachesis – одно из наиболее полезных средств при острых и хронических сердечных болезнях, при которых руководящими симптомами являются удушье, кашель и ухудшение от сжимания.

Ни одно средство не действует на нервную систему более глубоко, чем это. Прежде всего оно вызывает дрожь, но не от испуга или от возбуждения, а от крайней слабости. В этом отношении он напоминает *Gelsemium sempervirens*, оба средства имеют сильное дрожание языка при попытке высунуть его. При обоих средствах бывает дрожь во всем теле, но у *Lachesis* больная испытывает дурноту, как будто она вот-вот упадет. Эта прострация бывает физической и психической, она не улучшается от отдыха или сна, а наоборот. С ней часто сочетаются боль или другие сердечные жалобы, тошнота, бледность лица, головокружение. Если же это состояние развивается, то наступает следующая стадия, которая заканчивается параличом. Как и большинство заболеваний *Lachesis*, паралич обычно бывает левосторонним. Этот паралич может наступить в результате кровоизлияния в мозг или нарушения мозгового кровообращения. Если имеет место последнее, то еще есть надежда на полное излечение с помощью *Lachesis*. Если при апоплексии поражение слишком обширное, и истечение крови из сосудов слишком велико, то надежды, конечно, мало. Но некоторые, очевидно безнадежные, случаи излечиваются и тогда.

Lachesis рекомендуют при эпилепсии, локомоторной атаксии, но я никогда не видел от него хорошего эффекта. Существует, однако, другое состояние, в котором я видел, как он помогает, – это слабость и прострация от жаркой погоды. Это не только головная боль – общая прострация (*Antimonium crudum*, *Gelsemium sempervirens*, *Glonoinum*, *Natrium carbonicum*). Ухудшение после сна – настоящая характерная черта этого средства, чтобы не говорилось противниками *Lachesis*. В этом отношении есть особенный симптом, на который я хочу обратить ваше внимание, а именно: «Как только пациент засыпает, у него останавливается дыхание». Так пишет Геринг. Я чаще находил его в таком виде: пациент не может спокойно ложиться спать, потому что на самой грани его сна дыхание прекращается, и он просыпается, задыхаясь. Это состояние часто бывает при сердечных заболеваниях, как функциональных, так и органических, и оно очень мучительно. Подобные симптомы имеют *Grindelia* и *Digitalis purpurea*.

У меня однажды был случай очень упорного запора на фоне застарелого сифилиса. У пациента были приступы очень жесткой кишечной колики. Боли всегда наступали ночью и распространялись на весь живот. После того, как я безрезультатно попробовал различные средства и пришел к разочарованию, так как случай упорно не поддавался лечению, больной обмолвился такой фразой: «Доктор, если бы я только мог не спать, у меня не было бы никогда повторения приступов». Я посмотрел на него вопросительно. «Я имею в

виду то, – сказал он, – что я засыпаю в приступе и просыпаюсь в нем». Я дал ему *Lachesis* 200. У него никогда больше не было приступов боли, а кишечник с того же дня стал действовать регулярно. Я мог бы предоставить и другие случаи. Думаю, что я сказал уже достаточно о различных симптомах *Lachesis*, чтобы показать, что это одно из самых полезных средств при тифозной лихорадке. Я только добавлю здесь, что он показан, главным образом, на второй или третьей неделе болезни. Это одно из различий между ним и *Gelsemium*, потому что дрожь и слабость *Gelsemium* появляются рано, и если это будет распознано, то *Gelsemium* может оборвать болезнь. Само собой разумеется, что решить выбор между *Lachesis* и другими средствами помогут индивидуальные симптомы, о которых мы уже говорили.

Теперь о тканях. Мы наблюдаем в различных частях тела опухоли, и одна из наиболее характерных черт – их цвет. Они синеватые, приближающиеся к черному цвету (*Tarentula cubensis*, *Anthracinum*). Как только я вижу опухоль такого цвета, мне сразу приходит в голову *Lachesis*, а затем, если я нахожу, что прикосновение к ней болезненно и она так чувствительна, что даже припарка невыносима, то я даю *Lachesis* и редко бываю разочарован. Кровь «разрушается», не свертывается. Это часто встречается в тифозной лихорадке. Кровотечение бывает очень упорным, по-видимому, вследствие склонности к геморрагиям, так что мы находим *Lachesis* одним из наилучших средств при геморрагической пурпуре. Сильно кровоточат даже самые маленькие ранки. «Язвы легко делаются гангренозными. Здесь *Lachesis* способен совершить великое дело. Раковая опухоль делается синеватой или черной, дает частые и обильные кровотечения и вызывает ощущение жжения. При многих заболеваниях в моче появляется кровь.

Я нахожу, что слишком долго задержался на этом средстве, дольше, чем предполагал, начиная писать. Я нашел также это средство гораздо более полезным, чем представлял его раньше в годы своего студенчества или лекций Чарльза Гемпеля. Оно является прекрасным для тех, кто употребляет его в 30 потенции и выше.

Не забывайте, что *Lachesis* по преимуществу левостороннее средство, как *Lycoperidium* – правостороннее. Левосторонние паралич, болезни яичников, горла, легких, головная боль и т. д. Конечно, когда при правосторонних поражениях бывают его симптомы, то мы, не колеблясь, применяем его. *Lachesis* часто бывает средством большой ценности при кожных болезнях, злокачественной скарлатине, кори, роже, оспе, злокачественных нарывах, фурункулах, карбункулах, хронических язвах, пролежнях, гемангеомах и т. д. При болезнях, проявляющихся на кожных покровах бывает налицо черно-синий цвет, иначе от этого средства нельзя ожидать эффекта. Я находил его эффективным во всех возрастах и для всех темпераментов. Но, быть может, оно чаще бывает показано у лиц худощавых, чем упитанных.

Теперь мы распростились с этим старым и испытанным другом и от всей души порекомендуем искать знакомства с ним всем тем, кто еще не знает его.

112. LACHNANTHES TINCTORIA

Тугоподвижность шеи, голова притянута к одной стороне, кривошея.

113. LAPIS ALBUS

Это название дано Грауфоглем одной разновидности гнейса, которую он обнаружил в источнике Гастейна. Среди людей, пьющих эту воду, много случаев зоба и кретинизма. Грауфогль нашел, что он вызывает жжение и стреляющую боль в области желудка, в матке и молочный железах, и полезен при скорофулезных поражениях, за исключением тех случаев, которым предшествовала малярия. Он лечил 5 случаев рака матки, которые были диагностированы аллопатами и объявлены неизлечимыми, и вылечил их.

У меня под наблюдением уже год находится один такой случай. У пациентки очень большая фиброма матки. У нее были такие обильные и часто повторяющиеся кровотечения, что казалось, когда-нибудь она совсем истечет кровью. Опухоль захватила все тело матки. Кровотечения продолжались месяцами и выделения сделались черными и ужасно зловонными, а шейка матки была шероховатой на ощупь. Наконец, она стала жаловаться на сильные жгучие боли.

Так как *Arsenicum album* не вызывал никакого улучшения, то я перевел ее на *Lapis albus* в качестве опыта, потому что у меня не было надежды на то, что она проживет даже две недели. Но под действием этого средства сразу началось улучшение: из наполовину мерт-

вой развалины, которая не могла без посторонней помощи перевернуться в постели, из скелета, бледного, как призрак, она выравнилась почти до нормального состояния и стала выполнять домашнюю работу.

Все выделения прекратились, за исключением нормальных менструаций. Опухоль уменьшается, и создается впечатление, что пациентка может стать совсем здоровой. Она принимает *Lapis albus* 30 один раз в неделю.

114. LAUROCERASUS

Приступы удушья ухудшаются, когда больной садится в постели, и улучшаются при лежании. Сердечный кашель. Пациент задыхается, ловит воздух ртом. Подергивания.

Недостаток реакции. Цианоз, особенно при заболеваниях сердца. Жидкость проходит по пищеводу и кишкам с шумом. Очень медленный пульс.

Недостаток энергии, жизненной силы, недостаток реакции при заболеваниях сердца. При заболеваниях сердца есть еще другие характерные симптомы этого средства: «Цианоз, одышка, усиливающаяся когда больной приподнимается в постели». Только *Psorinum* имеет подобное ухудшение.

«Недостаток нервной реакции, хорошо выбранное средство не действует».

Capsicum – «Недостаток реакции у людей с рыхлой соединительной тканью».

Orium – отсутствие боли, оцепенение и сонливость.

Valeriana и *Ambra grisea* – при нервных расстройствах, когда хорошо выбранное средство не действует.

Carbo vegetabilis – коллапс, охлаждение колен, холодное дыхание, полное безразличие.

Sulfur и *Psorinum* – когда псора создает осложнения и препятствует реакции.

Каждое из этих средств может потребоваться при недостатке реакции, какое из них необходимо – должны решать симптомы.

115. LEDUM PALUSTRE

Ревматизм начинается внизу и идет вверх (противоположно – *Kalmia*). Опухшие места бледны, иногда отечны, ухудшение самочувствия ночью, в тепле постели, раскрытие или погружение ног в холодную воду создает облегчение.

При кровоподтеках в области глаз от удара или контузии *Ledum* чаще показан, чем *Arnica*.

Ревматизм и подагра, болезненные околосуставные узелки. Болезни у людей с холодной кожей, недостатком жизненного тепла, части тела холодны на ощупь, хотя самому пациенту они не кажутся холодными.

Ledum – ценное средство от ревматизма. Эта болезнь, по общему признанию, очень трудна для лечения методами старой школы. Редко бывает, чтобы старая школа излечивала острый ревматизм. Большинство таких случаев переходит в хроническую форму и остается на всю жизнь. Часто образуются неизлечимые повреждения сердечных клапанов. Пациенты, которых лечат гомеопатическим способом, обычно излечиваются и очень редко остаются с каким-нибудь пороком сердца, даже если болезнь началась с сердечной формы. Чаще ревматизм начинается в спине, в конечностях, в суставах, и тогда, если его лечат местно, аллопатическим методом, он поражает сердце с образованием экссудата и уплотнений на клапанах.

Я говорю это потому, что живу и практикую уже 30 лет в «ревматическом районе». Когда мы, гомеопаты восточной Америки, осуждаем гомеопатов западной Америки за лечение малярии хинином в материальных дозах, нам напоминают, что мы не в малярийной местности, поэтому наши суждения не авторитетны. Мы можем на это ответить, что знаем врачей, которые живут там и лечат своих пациентов, не злоупотребляя хинином. Относительно моего суждения о ревматизме нельзя сказать того же. Ревматизм представляет достаточно симптомов и особенно те, которые ведут к выбору средства, соответствующего данному случаю. Существует большая разница в результатах от применения лекарства согласно симптоматическим показаниям и от назначения просто, на основании патологии. Не нужно долго экспериментировать, чтобы убедиться в этом. В самом деле, для назначения лечения при этой болезни патологическое состояние не играет большой роли, но большее значение имеют ощущения и модальности.

Ревматизм *Ledum* начинается на стопах и идет вверх. Это противоположно *Kalmia*. *Ledum* может быть показан при острой и хронической форме этой болезни. При острой фор-

ме суставы опухают, но не краснеют. Отеки бывают бледными, боли же ночью и от постельного тепла, пациент хочет, чтобы они были открыты. Это похоже на *Mercurius*, где выбор решает обильный пот, не доставляющий облегчения, и характерные симптомы, касающиеся рта и языка. В таких случаях я видел удивительную пользу от *Ledum*.

Это средство столь же эффективно и в хронической форме этой болезни. Здесь мы тоже видим отечность и болезненность суставов, особенно в тепле постели. Сначала в суставах стоп, а затем кистей образуются болезненные уплотнения. Надкостница фаланг болезненна при давлении. Голеностопные суставы бывают опухшими, подошвы болезненными, так что пациент едва может ступать. Эта болезненность подошв встречается также у *Antimonium crudum*, *Lycoperodium* и *Silicea*, и я облегчал ее любым из этих средств при соответствии других симптомов. В случаях ревматизма пациент *Ledum* бывает неестественно холодным. «Недостаток жизненного тепла» – в этом он также напоминает *Silicea*, но у пациента *Silicea* с хроническим ревматизмом боль в суставах усиливается ночью, однако постельное тепло не создает ухудшения, а наоборот, пациенту *Silicea* хочется быть тепло укрытым. У *Ledum* облегчение от холода иногда достигается только опусканием ног в холодную воду. О *Ledum* нужно думать во всех случаях ревматизма стоп.

Мы не можем расстаться с этим средством, не обратив внимания на его эффективность при травмах. Мы склонны думать прежде всего об *Arnica*, вследствие ее репутации и забываем, что существуют и другие ценные «травматические средства». Иногда *Ledum* завершает, что было начато *Arnica*, но часто *Ledum palustre* быстро и полно уничтожает кровоподтеки и синяки. В отношении кровоподтеков и кровоизлияний нет лучшего средства, чем *Ledum*. Кроме этих средств, при кровоподтеках у лиц с астеническим телосложением и тенденцией к пурпуре очень полезен *Acidum sulfuricum*. Мы часто видим кровоизлияния в конъюнктиву или склеру, против которых специфична *Nux vomica*, но от «фонаря под глазом», возникшего вследствие удара, ни одно средство не сравнится с *Ledum* во второй сотенной потенции.

Ledum – хорошее средство при колотых ранах, причиненных гвоздем в стопе или шилом в руке, а также при ужалении насекомых, особенно комаров. Имеет значение, какой род ткани подвергается ранению. Если нерв, то – *Hypericum perforatum*, если переост, то – *Ruta*, если кость, то – *Calcium phosphoricum*. Если при травме глаза есть сильная боль в самом глазном яблоке, то может быть, нужно применить *Symphytum*. Я думаю, что для всех этих повреждений 200С потенция лучше, чем низкие деления.

116. LEPTANDRA VIRGINICA

Сообщая об *Aurum muriaticum natronatum*, я упомянул о *Veronica*, которую д-р Барух рекомендовал мне при лечении моей болезни принять вслед за *Aurum*. После того, как я вернулся домой, я пытался найти эти два средства. В «Руководящих симптомах» Геринга я нашел *Aurum muriaticum natronatum*, и, хотя описание было краткое, все же оно имело кое-что, чем можно было руководствоваться. Но я не мог найти никакой *Veronica*, если только это не была *Leptandra*, принадлежащая к одному семейству с вероникой. Поэтому, в следующий раз, увидев д-ра Баруха, я спросил его, не *Leptandra* ли была то, что он дал мне. Он сказал: «Нет, это была *Veronica officinalis*. Она все еще не вошла в нашу *Materia medica*. Нет сомнения, что вообще *Veronica*, и в особенности *Leptandra* – хорошие печеночные средства, но помимо чередования пепельного и черного стула, мы не имеем ничего определенного для руководства к ее выбору. Единственные два испытания были сделаны с ее алкалоидом и то в слишком низких потенциях, чтобы быть ценными. Однажды я имел успех с *Leptandra virginica*, по крайней мере, у моей пациентки было улучшение. Первый врач, который лечил ее, назвал ее болезнь тифозной лихорадкой. К назначению *Leptandra virginica* меня привели следующие показания, которые я нашел в «Клиническом руководстве» Яра: «Сильная прострация, ступор, жар и сухость кожи, холод конечностей, темный, зловонный, похожий на деготь, или водянистый стул, смешанный с кровянистой слизью, желтушно окрашенная кожа». Больше я никогда не видел заметной пользы от этого средства. Я все еще верю, что она способна при испытаниях в потенциях обнаружить большие целебные силы. Если этой краткой заметкой я смогу воодушевить молодых врачей на тщательное испытание, то пишу это не напрасно.

117. LILIUM TIGRINUM

Сильное давление на низ, как будто содержимое таза должно выдавиться через вагину, с облегчением от надавливания рукой или при сидении (*Serیا* скрещивает ноги). Ощущение сжатия сердца у лиц с патологией со стороны матки. Частый позыв на стул и мочеиспускание с тенезмами. Смещение матки. Пациентка ищет спасения, она безучастна, но не хочет сидеть спокойно, беспокойна, но не хочет ходить. Торопливые манеры, стремление что-нибудь сделать, но без цели, понимание чувства долга, но неспособность следовать ему.

Lilium tigrinum – одно из средств, которые напоминают *Serیا* по действию на половые органы, например, в таком симптоме, как «тяжесть с ощущением, как будто содержимое таза выйдет через вагину, если этому не воспрепятствовать давлением рукой или сидением». При смещениях матки не существует более эффективного средства, чем *Lilium tigrinum*. Упорное давление на низ в области матки сопровождается ощущением, как будто тазовые внутренности, содержимое живота, все от груди и плеч устремляется вниз к вагине.

Выбор между *Lilium tigrinum* и *Serیا* не всегда может быть легким, случай *Serیا* более хронический, а случай *Lilium tigrinum* – более острый, болезненный и мучительный. Если есть кахексия *Serیا*, то она, разумеется, решает выбор в ее пользу. При *Lilium tigrinum* бывает сильное раздражение мочевых органов, частые позывы на мочеиспускание, это раздражение бывает иногда таким тягостным, что заставляет думать о *Cantharis*. Кроме того, в связи с раздражением мочевых органов, часто бывает раздражение и болезненность *rectum*, например, как у *Mercurius corrosivus*, *Capsicum annuum* или *Nux vomica*. Вместе с маточными симптомами мы часто имеем целый ряд очень тяжелых сердечных симптомов. Это острая резкая боль и сильное сердцебиение. Средство имеет также в выраженной степени симптом *Cactus*: «Ощущение, как будто сердце сжимается железным обручем». Этот симптом, связанный с многими другими сердечными симптомами, иногда приводил к назначению *Cactus*, когда надо было назначать *Lilium tigrinum*. И наоборот. Маточные симптомы иногда бывают так замаскированы, что из-за интенсивности сердечных симптомов, их не замечают. Все эти сердечные мочевые, ректальные симптомы являются, по видимому, рефлекторными, в то время, как настоящая патология сосредоточивается в матке и ее придатках. Под действием *Lilium tigrinum* заметно поражается психика. По склонности к слезам она может напоминать *Pulsatilla*; пациентка сомневается в своем выздоровлении; подобно *Veratrum album*, *Sulfur* и *Lycopodium clavatum*. Постоянная торопливость в делах с совершенной неспособностью выполнить их (*Argentum nitricum*).

118. LITHIUM CARBONICUM

Ревматизм сердца должен привлекать внимание к этому средству. «Болезненность в области сердца», «Сильные боли в сердце при нагибании», «Боли в сердце во время мочеиспускания или во время менструации», «Трепетание сердца при психическом возбуждении». Кроме того, если мы замечаем опухание и красноту с сильной чувствительностью суставов, то это весьма существенные показания к его выбору.

119. LOBELIA INFLATA

Тошнота и рвота с сильным расслаблением мышц и обильным скоплением слюны.

120. LYCOPODIUM CLAVATUM

Депрессия, оцепенение, отвисание нижней челюсти, хронические болезни, потеря памяти, неправильное употребление слов, снижение интеллекта. Правосторонняя локализация или начало заболевания с правой стороны с переходом на левую. Это касается горла, яичников, матки, почек и кожи, грыж.

Ощущение голода. Ощущение полноты желудка вскоре после еды. Сильный метеоризм с урчанием, более всего кишечный, давящий вниз. Мочекислый диатез, красный песок в прозрачной моче. уменьшение болей в спине или в почках после отхождения песка.

Люди со смуглым цветом лица, исхудание лица и верхней части тела, вздутие и отеки нижней части тела, острый ум, но слабое развитие мускулатуры.

Особенности: ухудшение самочувствия между 16 и 20 часами, после еды, в теплом помещении. Улучшение – на холодном воздухе, при движении.

Раздражительность, брезгливость и ворчливость при пробуждении, строптивость; пациент легко впадает в гнев, не может выносить возражений или противоречия, ищет споров, выходит из себя. Цвет лица бледный, грязно-желтоватый, нездоровый, больной выглядит старше своих лет.

Одна нога горячая, другая холодная. Сильная жажда после пота.

Озноб в левой половине тела (*Causticum*, *Carbo vegetabilis*). Кислая рвота между ознобом и жаром. Больной стремится раскрываться (*Lachesis*).

Пот сейчас же после озноба, жажда после пропотевания. При перемежающейся лихорадке – метеоризм, кислая отрыжка, кислый вкус, кислый пот, кислая рвота.

Это средство вместе с *Sulfur* и *Calcium* образует ведущее трио в ганемановских антипсорических средствах. Все они имеют очень глубокое действие. У каждого средство к определенному темпераменту. *Lycoperidium clavatum* действует благотворно на все возрасты, но особенно на стариков и детей. Он действует на лиц с живым интеллектом, но со слабыми мускулами, на худощавых людей, предрасположенных к заболеваниям легких и печени. Такие люди страдают мочекислым диатезом, против которого он тоже хорошее средство. Субъект *Lycoperidium* имеет, желтоватое лицо с запавшими чертами и преждевременными морщинами, выглядит старше своих лет. Дети слабые, с хорошо развитой головой, но с тщедушным, болезненным телом. Они раздражительны и, когда бывают больны, то пробуждаются от сна в дурном настроении, недовольные, визжат и отталкивают няню или родных. Такие симптомы не всегда ценятся теми, кто не понимает истинного духа нашего лечебного искусства, но когда их ценят, то умный наблюдатель часто видит верное средство и имеет представление о своем пациенте прежде, чем тот скажет хоть одно слово. Чтобы указать, истинную сферу полезного действия средства, его должно хорошо испытать. Я встречал выраженные темпераменты *Aconitum napellus* и *Belladonna*, их обладатели не могут принимать этих средств иначе, как только в высоких и высочайших потенциях и притом только по одному приему, через долгие промежутки. Почему считать это невероятным? Карпентер в своей «Физиологии» рассказывает об одной женщине, которая была так чувствительна к ртути, что обливалась слюной, когда спала с мужем, который принимал ртуть.

Это одно из трех ведущих средств от метеоризма, другие два средства – *Carbo vegetabilis* и *Cinchona*. При *Lycoperidium clavatum* бывает, по-видимому, постоянное образование газа, что вызывает громкое урчание. Вспомните, что в то время, как *Cinchona* производит вздутие всего живота, *Carbo Vegetabilis* предпочитает верхнюю, а *Lycoperidium clavatum* нижнюю его часть. При *Lycoperidium clavatum* метеоризм появляется в связи с хроническим расстройством печени. Урчание газов часто наблюдается в области селезеночного угла ободочной кишки или в области левого подреберья.

Чувство пресыщения, которое чередуется с чувством голода. Пациент садится за стол очень голодный, но первые глотки пищи сразу переполняют его до отказа, и он испытывает мучительное ощущение в пиквикском смысле: он чувствует себя «слишком полным, чтобы произносить слова». Это чередование голода с чувством пресыщения не встречается в столь выраженном виде ни у какого другого средства.

При *Lycoperidium clavatum* преобладает запор и, подобно *Nux vomica*, могут быть частые и безрезультатные позывы на стул, но в то время, как при *Nux vomica* эти позывы вызываются нерегулярной деятельностью перистальтики, у *Lycoperidium clavatum*, по-видимому, спазмами *rectum*, что препятствует стулу и вызывает сильную боль.

О *Lycoperidium clavatum* нужно думать при дисфункции заднего прохода, связанного с хроническим заболеванием печени, особенно, если есть сильный метеоризм.

Lycoperidium clavatum полезен при правосторонних грыжах. Он излечил ряд долго длившихся случаев без помощи бандажа.

Поражение печени *Lycoperidium* принадлежит больше к атрофической разновидности, в то время, как расстройства печени *Cinchona* являются гипертрофическими, оба средства одинаково полезны, каждое в своей сфере.

Lycoperidium имеет почти такое же действие на мочевые органы, как и на печень. Это главное средство при красном песке в моче. Это не просто красноватый осадок, который вообще называют «осадком кирпичной пыли» и который встречается у многих средств, но это действительно осадок, состоящий из песка, который осаждается на дне в совершенно прозрачной моче. Если это состояние не прекращается, то раньше или позже мы будем иметь образование мочевых камней и мучительные почечные колики. У детей этот песок

встречается иногда в пеленках после мучительных приступов плача, а у взрослых бывает сильная боль в области почек, которая облегчается после выделения мочи, содержащей песок (*Borax*, *Sarsaparilla*, *Sanicula*). Ни одно средство не помогает в этих случаях быстрее и прочнее *Lycopodium*.

Lycopodium clavatum – одно из лучших средств при импотенции (*Agnus castus*). Старый человек женится во второй или в третий раз и находит себя несоответствующим случаю. Это очень смущает всю семью. Прием *Lycopodium* все нормализует и делает доктора желанным другом в обеих половинах дома.

Молодые люди делаются импотентами от онанизма или половых излишеств. Пенис становится маленьким, холодным и расслабленным. Желание бывает таким же сильным, как и всегда, и, может быть, даже сильнее, но больной не может его осуществить (*Selepium*, *Caladium*). Я знаю случаи такого рода, казавшиеся безнадежными, но излеченные применением этого средства в высокой потенции по одному приему в неделю. Если вы хотите, то давайте в низкой потенции, но не ругайте меня, если не будете иметь успеха.

Lycopodium наиболее поражает правую сторону тела или, по крайней мере, расстройства начинаются с правой стороны.

Я часто обрывал отек и нагноение миндалин у субъектов с хронической ангиной посредством ранней дачи этого средства. Но я имел такой успех и с *Lachesis*, *Lac caninum*, *Phytolacca decandra*. Некоторые пациенты приходят ко мне «за теми порошками, которые так быстро уничтожили ангину».

При дифтерии, если болезнь начинается в носу на правой стороне и распространяется влево, вы будете думать о *Lycopodium clavatum*, но помните, что *Mercurius iodatus flavus* имеет начало также на правой стороне. Однако, выбор между ними не представляет затруднений. (Дифтерия *Bromum* начинается внизу и распространяется вверх, как раз противоположно *Mercurius*). Боли в животе, в области матки и яичников также начинаются на правой стороне, переходя на левую, правая нога делается холодной, в то время как левая остается теплой, сыпи начинаются на правой стороне и переходят на левую. Ишиас, который начинается на правой стороне и переходит на левую, заставляет думать о *Lycopodium clavatum*. «Стороны тела» субъекта имеют большее значение, чем кто-либо может подумать. Лекарства имеют сродство к определенным участкам, органам или даже сторонам тела.

На дыхательные органы это лекарство имеет тоже сильное влияние. Это наилучшее наше средство от хронического сухого катара носа, который становится совершенно заложеным, так что пациент дышит открытым ртом, особенно ночью. В этом случае выбор должен производиться между этим средством, *Ammonium carbonicum* и *Nepar sulfur*, причем выбор решают, конечно, другие симптомы. У детей свою долю внимания требует *Sambucus nigra*. *Lycopodium clavatum* часто спасал запущенные случаи пневмонии от перехода в чахотку. И здесь, как обычно, болезнь склонна быть в правом легком, в особенности, если возникают осложнения со стороны печени. Болезнь прошла первую или конгестивную стадию, стадию гепатизации и с трудом продвигается к стадии разрешения. Именно в это время многие больные умирают, так как не бывает ни свободного отхаркивания, ни рассасывания продуктов болезни. Бывает сильная одышка, кашель звучит так, как будто вся легочная паренхима размягчена. Даже выделение больших порций слизи не доставляет облегчения, дыхание бывает коротким, и крылья носа расширяются веерообразным движением до предела. Это как раз тот момент, когда *Lycopodium clavatum* совершает чудеса. Кроме того, *Lycopodium* бывает необходим, когда эта стадия миновала, но не полностью, и пациент все еще кашляет и отхаркивает много густой, желтой или зеленовато-желтой, гнойной (иногда зловонной) мокроты, имеющей соленый вкус, с сильными хрипами в груди. В данном случае выбор необходимо делать между ним, *Sulfur*, *Kalium iodatum* или *Silicea*.

Это средство имеет характерное ухудшение самочувствия между 16 и 20 часами. *Cosynthis* имеет усиление болей в животе между 16 и 21 часом, а *Helleborus* – головной боли с насморком. Ухудшение между 16 и 20 часами у *Lycopodium clavatum* бывает общим, а не ограничивается каким-нибудь рядом симптомов или одним симптомом.

Lycopodium clavatum производит глубокое действие на чувства. Из его патогенеза мы видим, что он вызывает депрессию. Это встречается особенно при тифе. Пациент лежит в оцепенении, глаза не реагируют на свет, нижняя челюсть отвисает, ему явно угрожает паралич мозга. Это состояние может встречаться в далеко зашедших случаях острых заболе-

ваний, таких, как цереброспинальный менингит, тифозная лихорадка, пневмония и т. д. И если вы имеете ухудшение между 16 и 20 часами, характерное для этого средства, то оно будет надежным. Но эта депрессия встречается и в хронических случаях. Помните, что было сказано об этом средстве при импотенции старых людей. Если вы находите соответствующий недостаток в чувствительности старых людей: они плохо помнят, неправильно употребляют слова, вообще путаются в письме и речи, короче говоря, не способны к умственной работе, то вспомните *Lycoperodium*. Здесь могут подходить для сравнения *Anacardium orientale*, *Phosphorus*, *Barita* или *Opium*, а также *Acidum picricum*, *Agnus castus*.

Можно было бы много написать об этом чудесном полихресте, но самое важное я уже дал. Максимум его лечебной силы не развивается ниже 12 потенции, поэтому ни старая школа, ни те гомеопаты, которые ограничиваются только низкими потенциями, не знают его хорошо.

121. MAGNESIUM CARBONICUM

Зеленый и пенный стул, похожий на лягушачью икру в пруду. Колика, заставляющая гибнуть. Улучшение самочувствия после стула.

Зубная боль в испорченном зубе, особенно во время беременности. При нервном истощении это средство так же уместно, как *Cinchona* при потере крови.

Менструации безболезненные, идут только ночью или в положении лежа. В руках гомеопата это средство должно быть очень полезным лекарством от поноса. Это «зеленый пенный стул, похожий на лягушачью икру». Все препараты магния вызывают сильные боли; стулу *Magnesium carbonicum* предшествует колика, заставляющая гибнуть пополам. Поскольку речь идет о колике, иногда трудно выбрать между *Magnesium carbonicum* и *Colocynthis*, но стул у них разный. Ближе всего подходит к *Magnesium carbonicum* *Rheum*, так как оба имеют колику перед стулом, кислый стул и кислый запах всего тела. Но у *Magnesium carbonicum* главное – цвет стула, а у *Rheum* – кислый запах. Стул бывает чаще темно-бурым, чем зеленым; *Chamomilla* имеет зеленый стул с сильной болью, но это водянистый стул, в то время, как у *Magnesium carbonicum* – более слизистый. *Mercurius* имеет слизистый стул, который может быть зловонным, но у *Mercurius* ведущим симптомом являются тенезмы, симптомы рта и пот без облегчения самочувствия, что не похоже на другие средства. *Magnesium carbonicum* имеет зубную боль, которая с первого взгляда кажется похожей на зубную боль *Mercurius*. Она возникает в испорченных зубах и бывает сильна ночью, однако, есть маленькое различие. Характерная черта *Mercurius* – ухудшение от постельного тепла. В то время, как у *Magnesium carbonicum* – ухудшение наступает в покое и пациент для облегчения боли вынужден ходить. Такая зубная боль обычна у беременных женщин (*Ratanhia*). При зубной боли я употреблял *Magnesium carbonicum* в 200 потенции, а более низкие – при поносе. Однажды я излечил тяжелый застарелый случай болей в копчике. Боли были внезапными, пронизывающими и вызывали у пациентки обморок. *Magnesium carbonicum* 200C быстро излечил ее. *Lobelia inflata* имеет необычайную чувствительность копчика, пациентка сидит, наклонившись вперед, чтобы избежать прикосновения даже мягкой подушки.

122. MAGNESIUM MURIATICUM

Запор, стул узловатый, подобно овечьему помету, крошится у края ануса. Нервная головная боль, облегчающаяся от давления (*Pulsatilla*), от теплого укутывания головы (*Silicea*). Сердцебиение в покое, усиливающееся при движении. Бледно-желтая моча, пациент может мочиться только при надавливании на низ живота, слабость мочевого пузыря.

Подходит нервным, истеричным женщинам, предрасположенным к спазмам.

Эта соль магния действует, по-видимому, отлично от *Magnesium carbonicum*, потому что в то время, как последняя чаще всего полезна при поносе первая – при запоре. Она имеет особенный вид запора. Стул бывает твердый, скудный, узловатый, подобно овечьему калу и крошится у края ануса. Иногда он может выделяться под давлением на низ живота. Средство наиболее напоминающие ее и *Natrium muriaticum* – *Ammonium muriaticum*. Менструации у *Magnesium muriaticum* бывают очень болезненными могут сопровождаться жестокими судорогами, носящими истерический характер. Если это нервное состояние встречается вместе с вышеописанным запором, то оно является надежным показанием для этого средства. Кроме того оно имеет нервную головную боль, которая уменьшается от сильного давления (*Pulsatilla*) или от теплого укутывания головы (*Silicea*). Эта головная

боль тоже часто бывает истерической. Спазмы, связанные с менструациями, могут облегчаться *Actea racemosa* и *Caulophyllum*. Решает совокупность симптомов.

Magnesium muriaticum является печеночным средством и некоторыми симптомами напоминает *Mercurius*, а именно – язык сохраняет отпечатки зубов и ухудшение самочувствия при лежании на правом боку. Но стул у этих средств различный. Кроме того, в то время, как *Mercurius* лучше всего соответствует острым поражениям. *Magnesium muriaticum* – хроническим. Печеночные жалобы у *Ptelea trifoliata*, – когда больной лежит на левом боку. Один часто наблюдаемый и совершенно своеобразный симптом *Magnesium muriaticum* таков: сердцебиение в покое, облегчающееся при движении. Во время прорезывания зубов дети не могут переваривать, молоко.

123. MAGNESIUM PHOSPHORICUM

Судорожные боли повсюду, молниеносно появляющиеся и так же исчезающие.

Судорожные явления без лихорадки. Колика, коклюш, судороги в икре ножных мышцах и т. д.

Особенности: ухудшение самочувствия на холодном воздухе, от холодной воды, от прикосновения, улучшение – от тепла, давления, сгибания пополам.

Мы подошли к самому главному соединению магния. Оно сравнительно новое и не получило еще в нашей *Materia medica* место, соответствующее его значимости. Лучшее представление о ней дает д-р Аллен в сообщении, сделанном в 1889 г. в Интернациональной Ганемановской Ассоциации. *Magnesium phosphoricum* занимает первое место в ряду наших средств от боли невралгического характера. Ни одно средство не имеет более разнообразной боли. Эта боль острая, режущая, пронизывающая, пульсирующая, кинжальная, стреляющая, колющая, молниеносно появляющаяся и так же исчезающая (*Belladonna*), быстро перемещающаяся. Пароксизмы судорог становятся почти невыносимыми. Она чаще всего встречается в области желудка, кишечника, паха. При колике у детей: *Chamomilla* и *Colocynthis*. А при дисменорее с характерной судорожной болью, я не нахожу средства, равного этому. В последнем случае я обычно назначаю 55 тысячную потенцию, сделанную мной при помощи потенцирующего устройства, так что точно знаю, что даю. Когда мы сообщаем об излечениях, достигнутых высокими потенциями, то мы часто встречаемся с вопросами, где мы их получаем, уверены ли мы, что это то самое, за что их выдают? И позвольте мне именно здесь сказать вам, что высокие потенции, приготовленные нами самими при помощи потенцирующего устройства, чудесны по своей излечивающей силе. Мы (д-р Санти и я) изобрели устройство для нашего индивидуального пользования и никогда еще не предлагали потенций на продажу, так что едва ли нас можно обвинить в корыстных мотивах при сообщениях об излечении.

Рядом с характерной судорожной болью этого средства стоит его другая особенность – облегчение от горячих компрессов. Ни у одного средства эта особенность не выражена столь четко. Она есть у *Arsenicum album*, но у *Magnesium phosphoricum* нет жгучей боли. Я проследил это различие и нашел, что если жгучая боль облегчается от применения тепла, то *Arsenicum album* почти наверняка излечит ее, в то время как та же боль, не жгучая, но тоже облегчающаяся теплом, излечивается посредством *Magnesium phosphoricum*. Я думаю, что это ценное диагностическое различие, по крайней мере, я пришел к этому выводу. При болезненной менструации *Magnesium phosphoricum* действует быстрее, чем *Pulsatilla*, *Cimicifuga*. Мне кажется, что *Cimicifuga* больше подходит случаям ревматического характера, в то время как *Magnesium phosphoricum* излечивает случаи чисто невралгические. Боль прекращается, как только начинается менструация. *Magnesium phosphoricum* излечила много случаев лицевой невралгии. Оно применимо при невралгической боли различной локализации.

Теперь относительно судорожной боли, столь характерной для *Magnesium phosphoricum*. Когда этот симптом выражен, то является ведущим, это суживает выбор средств.

Позвольте проиллюстрировать это.

Судорожная боль – *Cuprum metallicum*, *Colocynthis*, *Magnesium phosphoricum*.

Жжение – *Arsenicum album*, *Cantharis*, *Capicum*, *Phosphorus*, *Acidum sulfuricum*, *Agaricum muscaricus*.

Ощущение холода – *Calcium carbonicum*, *Arsenicum album*, *Cistus*, *Heloderma*.

Объективное похолодание всего тела – *Camphora*, *Secale cornutum*, *Veratrum album*, *Heloderma*.

Ощущение полноты – *Aesculeus, Cinchona, Lycopodium*.
 Ощущение пустоты – *Cocculus, Phosphorus, Sepia*.
 Давление на низ – *Belladonna, Lilium tigrinum, Sepia*.
 Ощущение разбитости – *Arnica, Baptisia, Eupatorium perfoliatum, Pyrogenium, Ruta graveolens*.
 Сжимание – *Cactus, Colocynthis, Anacardium*.
 Прострация или усталость – *Gelsemium, Acidum picricum, Acidum phosphoricum*.
 Онемение – *Aconitum, Chamomilla, Platinum fnetalicum, Rhus toxicodendron, Apis mellifica, Kalmia*.
 Блуждающие боли – *Pulsatilla, Lac caninum, Tuberculinum*.
 Повышенная чувствительность к боли – *Aconitum, Chamomilla, Coffea cruda*.
 Чувствительность к прикосновению – *Hepar sulfuris, Cinchona, Lachesis*.
 Костная боль – *Aurum, Asa foetida, Eupatorium perfoliatum, Mercurius*.
 Колотье или колющая боль – *Bryonia alba, Kalium carbonicum, Scilla*.
 Пульсация – *Belladonna, Glonoinum, Melilotus*.
 Пассивное кровотечение – *Hamamilis, Secale cornutum, Crotalus, Elaps corallinus*.
 Активное кровотечение – *Ferrum phosphoricum, Ipecacuanha, Phosphorus, Iodum, Natrium muriaticum*.
 Истощение – *Lycopodium clavatum, Sarsaparilla, Argentum nitricum, Abrotanum*.
 Лимфостаз – *Calcium carbonicum, Graphites, Capsicum*.
 Псорическая конституция – *Sulfur, Psorinum*.
 Сикозная конституция – *Thuja, Acidum nitricum, Medorrhinum*.
 Сифилитическая конституция – *Mercurius, Kalium iodatum, Syphilinum*.
 «Синие» опухоли – *Lachesis, Pulsatilla, Phosphorus, Tarentula*.

Так можно было бы продолжать, указывая основные симптомы многих средств, их хорошо помнишь. Такое знание вооружит нас, приготовит к критическим обстоятельствам и часто даст возможность производить те удивительные, молниеносные излечения, которые изумляют больного и всех очевидцев.

124. MANGANUM ACETICUM

Кашель, улучшающийся при лежании.

125. MEDORRHINUM

Нет сомнения, что это великое средство. Всякий, кому приходилось иметь дело с гонореей, хорошо знает тяжелую форму полиартрита, которая часто является осложнением этого заболевания.

Я видел замечательные результаты от употребления этого средства при хроническом ревматизме. Одна дама средних лет долгое время была не в состоянии посещать церковь, находящуюся на расстоянии нескольких метров от ее дома. У нее были поражены стопы и голеностопные суставы. Суставы были так болезненны и тугоподвижны, а подошвы так чувствительны, что она не могла ступать на них. *Antimonium crudum*, который излечил у меня несколько подобных случаев, не оказал никакого действия, но один прием *Medorrhinum* подействовал так благотворно, что она могла ходить куда угодно.

В журнале «Органон» (том III) д-р Дж. А. Биглер из Рочестера сообщает от замечательном излечении ревматизма у 60-летнего мужчины. В этом случае в анамнезе не было гонорей, и я никогда не находил ее в тех случаях, в которых я приносил пользу посредством этого лекарства. В 1 томе этого же журнала есть сообщение д-ра Скиннера из Ливерпуля (Англия) о другом замечательном излечении. Это случай давнего кариееса позвоночника, излеченного посредством *Syphilinum* (в высокой потенции).

У меня был случай очень похожий на этот, леченный более года без успеха, когда мне пришлось в первый раз прочесть это сообщение. В моем случае также были ночные жестокие боли в пораженной области.

Всякий, кто знаком с сифилитическими расстройствами, особенно с поражением костей, знает об этих ужасных ночных костных болях. Три приема *Syphilinum* излечили этого пациента за 40 дней. В этом случае я тоже не мог найти предшествующей истории сифилиса. Поэтому возникает вопрос: правильна ли теория нозодов, или же продукты болезни бывают гомеопатически целебны только в случаях, которые только напоминают эти болезни? Пусть на это ответят другие, я пока не в состоянии это сделать.

С тех пор, как я начал писать эту книгу, у меня накопилось больше опыта с так называемыми, нозодами и были очень хорошие результаты в упорных случаях хронического ревматизма. Самое характерное различие заключается в том, что боли *Medorrhinum* усиливаются в дневное время, а боли *Syphilinum* – в ночное.

126. MELILOTUS ALBA

Средство несомненно большой ценности. Самое лучшее описание его д-ром Алленом имеется в сообщениях Международной Гомеопатической Ассоциации за 1887 г., стр. 104, хотя ясное описание находится и в «Руководящих симптомах» Геринга.

При всех испытаниях – ужасная головная боль и кровотечения. Конгестия мозга равна конгестии *Belladonna* и *Glonoinum*. Наиболее характерным симптомом является сильная краснота лица с биением сонных артерий, которая часто облегчается после носового кровотечения. Несколько лет назад я помог в очень тяжелом случае мании религиозного характера посредством 6 потенции. У пациентки за несколько лет перед этим был приступ, и два аллопата сказали, что ее нужно отправить в психиатрическую лечебницу. Я доставил ей облегчение посредством *Stramonium*. В то время у нее была сильная болтливость. На этот раз *Stramonium* не имел успеха, но на основании интенсивной красноты лица я дал ей *Melilotus alba*, что сопровождалось быстрым и прочным излечением. Первой причиной этих приступов был перегрев на солнце. Еще один случай иллюстрирует действие этого великого средства. Во время тифозной лихорадки у молодой дамы были частые носовые кровотечения. Однокровотечение следовало за другим, иногда два или три раза в сутки, пока у меня не возникла тревога из-за слишком большой потери крови. Она была подвержена носовым кровотечениям с детства после того, как носовая полость была повреждена пуговицей, которую она туда затолкала, и какой-то «квалифицированный» доктор попытался протолкнуть ее в горло. Она оставалась в носу несколько месяцев, пока не была извергнута во время приступа кашля и чихания. Двумя годами позже я помог ей при очень тяжелой форме дифтерии, которая также сопровождалась носовым кровотечением ночью, причем кровь свисала из носа подобно сосулькам. Тогда оно было остановлено посредством *Mercurius solubilis* 30. Теперь кровь сворачивалась, но недостаточно. *Mercusius solibilis* не принес улучшения. Каждому кровотечению предшествовала интенсивная краснота лица и прилив крови с пульсацией сонных артерий, какой я никогда не видел. Через несколько часов после такого явного напора крови к голове и лицу неизменно следовало носовое кровотечение. *Belladonna* не давала улучшения, не дал его и *Egigeron*, который по Герингу «имеет конгестию головы, красное лицо, носовое кровотечение и лихорадку». *Melilotus alba* 30 быстро облегчил не только эти приливы крови к голове и носовое кровотечение, но все течение болезни.

Д-р медицины Ф.А. Уиделл сообщает о случае прилива крови к голове и легким с характерным красным лицом и носовым кровотечением, излеченным этим средством.

Д-р Боуэн, которому принадлежит честь представления этого средства медицине, сообщает о многих случаях головной боли, колики, судорог в желудке и спазмов, излеченных им. Мне кажется, что это средство должно быть поставлено в один ряд с *Belladonna* и *Glonoinum*. О нем нельзя забывать при сравнении со средствами, имеющими симптомы, относящиеся к голове.

127. MENYANTHES

Ледяной холод в кистях и стопах при теплоте тела (перемежающаяся лихорадка).

128. MERCURIUS CORROSIVUS

Чрезвычайно упорные и ужасные тenezмы перед стулом, во время стула и после стула, скудный стул, состоящий из слизи, слегка окрашенной кровью.

Одновременно тenezмы мочевого пузыря и ректум: моча выделяется каплями и с сильной болью. Сильный отек и жжение горла, отек и кровоточивость десен.

Занимаясь ртутью, мы можем рассмотреть различные соединения этого вещества. *Mercurius solubilis* и *Mercurius vivus* настолько похожи друг на друга, что при одних и тех же показаниях одни употребляют первое, а другие – второе средство. Некоторые заявляют, что *Mercurius vivus* лучше подходит мужчинам, *Mercurius solubilis* – женщинам. Я не наблюдал этого, но полагаю, что *Mercurius solubilis* лучше действует при кожных заболеваниях. О *Mercurius corrosivus* мы должны сказать, что он стоит впереди всех других средств

при тенезмах rectum. Это непрерывные тенезмы. Стул не облегчает их, и этот факт решает при дизентерии выбор между ним и *Nux vomica*. Он имеет также жестокий тенезм мочевого пузыря и в этом случае может соперничать с *Cantharis*, *Capsicum annum*, *Nux vomica* особенно при дизентерии. Выбор решают другие симптомы. Эти жестокие тенезмы могут начаться в rectum и отсюда распространяться на мочевой пузырь, но может быть и наоборот.

Это очень эффективное средство во второй стадии гонореи, когда начинается зеленоватое истечение, а жжение и тенезмы продолжаются. Оно приобрело некоторую положительную репутацию при Брайтовой болезни. У меня в этом нет опыта, но я ожидаю, что оно будет действовать хорошо, если показано.

Mercurius crogosivus является полезным средством при катаральных поражениях глаз и носа. В этом случае у меня тоже нет опыта, но я не подвергаю это сомнению. Я не хочу ставить свой опыт выше опыта других. Мы соратники. Пусть каждый дополняет сокровищницу знаний, чтобы все могли свободно черпать из нее сообразно требованиям случая.

129. MERCURIUS CYANATUS

Доктор Бек (Швейцария) первый обратил внимание на огромную ценность этого средства при дифтерии, этой ужасной болезни. Фон Вильерс заявил, что он имел от *Mercurius cyanatus* изумительный успех в Германии, потеряв всего только – 2% (если я верно помню) пациентов из всех случаев, которые он лечил этим средством. Он рекомендовал 30 потенцию, но другие употребляли 6 и заявляли о таких же хороших результатах. Насколько я могу судить, очень выдающихся симптомов, по которым можно избирать это средство, нет. Действие его распространяется на всю полость рта. Д-р Т. Ф. Аллен опубликовал один прекрасный случай излечения и заявил, что он выбрал этот препарат ртути на основании выдающейся прострации, которую он приписывает циану. Это представляется мне обоснованным. Но я думаю, что для обнаружения его действительных характерных свойств мы должны продолжать исследования.

Есть одно хроническое состояние горла, в котором я нашел это средство очень эффективным. Эти случаи бывают у ораторов. В горле ощущается саднение и боль, и исследование обнаруживает состояние слизистой оболочки, граничащее с изъязвлением. В горле нет грануляций, но оно местами выглядит лишенным слизистой оболочки, как будто она содрана. Я помог при такой болезни горла, и пациент просил меня запомнить лекарство, которое я давал ему, чтобы в случае возврата болезни, я мог повторить это назначение. Я забыл упомянуть, что больному было больно говорить, и у него была охриплость. Это все, что я знаю о *Mercurius cyanatus*, но я думаю, что он вполне заслуживает внимания и изучения.

130. MERCURIUS DULCIS

Катаральное воспаление евстахиевой трубы и среднего уха (*Kalium muriaticum*).

131. MERCURIUS IODATUS FLAVUS

Основание языка покрыто толстым желтым налетом, а кончик и края бывают красными и болезненными, сохраняются отпечатки зубов.

Отек горла начинается на правой стороне (дифтерия). (Левая сторона – *Lachesis*).

Настоящий Гунтеровский шанкр.

Этот препарат имеет выдающиеся характерные черты. «Основание языка покрыто толстым желтым налетом». Кончик и края его могут быть красными или бледными, сохраняют отпечатки зубов, подобно другим ртутным препаратам. Конечно, и другие средства имеют желтообложенное основание языка, подобно *Kalium bichromicum*, так что этот симптом не указывает предпочтительно на *Mercurius iodatus flavus*, но я уверенно говорю, что это средство имеет его в сильнейшей степени.

При дифтерии отек горла и образование пленок начинается на правой стороне, подобно *Lusorodium clavatum*, и обычно бывает зловонное дыхание и вялый язык, сохраняющий отпечатки зубов. Если вы видите в основании языка толстый желтый налет, то без колебаний назначайте это средство. В отношении дозы я видел хорошие результаты от 3 тритупрации до С и М потенции. Сам я предпочитаю высокие потенции и имел множество случаев для их испытания. Если вы настолько предубеждены, что не можете давать выше 12 потенции из-за того, что не можете обнаружить лекарство под микроскопом, то не давайте

его слишком долго, прекратите дачу лекарства после нескольких приемов и предоставьте дело реактивным силам организма.

Но дифтерия – не единственная болезнь при которой желтый цвет основания языка является показанием к употреблению этого лекарства. Такой вид языка часто встречается при заболеваниях желудка и печени. *Mercurius iodatus flavus* хорошее лекарство при Гунтеровском шанкре, и за его употреблением не следуют никакие вторичные симптомы. В этом случае его нужно давать в высоком разведении.

132. MERCURIUS SOLUBILIS

Отечный, вялый язык с отпечатками зубов, опухшие, разрыхленные кровоточащие десны, очень зловонное дыхание. Пот днем и ночью, не приносящий облегчения. Озноб с мурашками в начале простуды или угрозы нагноения. Выделение слизи из слизистых оболочек. Влажный язык с сильной жаждой.

Увеличение лимфатических узлов с холодной кожей над ними, склонность их к нагноению, язвы с лоснящимся дном.

Особенности: ухудшение ночью, в тепле постели, во время потения, при лежании на правом боку. Болезни костей: боли ночью.

Дизентерия: слизисто-кровянистый стул с коликой и упадком сил, сильные тенезмы во время стула и после него с последующим ознобом и ощущением «как будто никогда не закончишь». Чем сильнее боли и больше крови, тем более показан *Mercurius*.

Поражение нижней доли правого легкого, пронизывающее колотье (*Chelidonium majus*, *Kalium karbonicum*). Сильная жажда, хотя язык выглядит влажным и слюна обильна.

В низких потенциях вызывает нагноение, в высоких – обрывает его, например, при воспалении миндалин.

Как у *Antimonium crudum*, у *Mercurius* ведущая характерная черта «находится во рту». Десны бывают опухшими, разрыхленными, иногда кровоточащими, язык тоже опухший и вялый с отпечатками зубов (*Arsenicum album*, *Chelidonium*, *Rhus toxicodendron*, *Podophyllum peltatum*, *Stramonium*), обычно влажный, сильная жажда, весь рот влажен вследствие сильного слюнообразования, слюна бывает пенистой или тягучей, а запах изо рта столь зловонным, что вы можете ощущать его во всей комнате. Ни одно средство не может равняться с *Mercurius* в этом состоянии рта. Оно встречается при очень многих заболеваниях. Если бы понадобилось подтвердить истинность «*Similia*», то это доказала бы целебная сила *Mercurius* при наличии таких показаний. Много раз я доставлял облегчение своим пациентам и вызывал веру в гомеопатию посредством блестящих излечений ангины, этой мучительной болезни, руководствуясь указанными симптомами. Само собою разумеется, что в добавление к этим симптомам миндалин были сильно опухшими и часто на грани нагноения. И вот здесь позвольте мне предостеречь против дачи *Mercurius* в слишком низких потенциях, потому что, вместо того, чтобы оборвать нагноение, это средство ускорит его.

Если кто-нибудь скептически относится к эффективности очень высоких потенций, то я предлагаю испытать *Mercurius* именно в этих случаях. Дайте всего один прием на язык в сухом виде или разведите порошок в четырех столовых ложках воды и давайте через каждые полчаса. Затем ожидайте. Я давал много раз и убедился, если у пациента есть и другая симптоматика *Mercurius*, а именно: обильный пот, не приносящий облегчения, то успех вдвойне обеспечен (облегчающий пот у *Arsenicum arbum*, *Natrium muriaticum*, *Psorinum*).

Здесь, быть может, самое удобное место для опровержения, будто я являюсь приверженцем высоких потенций. Вопрос о дозировке является открытым и, как я думаю, должен оставаться открытым столь же долго, сколько долго будут встречаться разные степени восприимчивости в различных болезнях у различных лиц.

Я экспериментировал со всеми дозами и знаю, что в некоторых случаях бывают одинаково эффективными и высшие и низшие потенции. Однако, очень велик перевес доказательств в пользу высших и высочайших потенций, таково мое мнение. Вы можете думать иначе и, пожалуйста, думайте по-своему.

Симптомы лихорадки *Mercurius* отличаются характером пота. Как я наблюдал, озноб бывает тоже особенным. Это не натриевый озноб, а просто познабливание с мурашками. Часто ощущение познабливания с мурашками появляется первым симптомом простуды, и за этим может последовать насморк, воспаление горла, бронхит или даже пневмония, но, если принять *Mercurius* рано, то он предотвратит эти болезни. Озноб ощущается больше

вечером и усиливается ночью, если только не бывает уничтожен *Mercurius*. Он также чередуется с приливами жара: сначала озноб, потом жар, затем снова озноб, подобно *Arseanium album*. Часто озноб ощущается в отдельных участках. Он ощущается при абсцессах, являясь предвестником формирования гноя. Если гной уже образовался, в особенности, если его много, то единственное, что может сделать *Mercurius* – это ускорить вскрытие гнойника, но если гноя образовалось мало или совсем не образовалось, то один прием *Mercurius* в высокой потенции часто оборвет его образование, и за этим следует обильный пот с уменьшением опухоли и быстрым излечением больного.

Теперь относительно пота. Он бывает обильным и не приносит облегчения, подобно поту при воспалительных болезнях, а, напротив, заболевание усиливается с потом (*Tilia*). При каких болезнях встречается это состояние? Оно может встречаться при всех болезнях: при воспалении горла, бронхите, пневмонии, плеврите, перитоните, абсцессах, ревматизме. Короче говоря, при всякой болезни, при которой есть обильный и упорный пот, не создающий облегчения, *Mercurius* первое средство, о котором нужно подумать.

Другая выдающаяся характерная черта *Mercurius* – это ухудшение ночью и, особенно, в тепле постели (*Ledum*). Имеется длинный список средств с ночным ухудшением, но не у столь многих оно бывает от постельного тепла. Руководствуясь этой особенностью, я излечил много кожных заболеваний.

Лимфатические узлы и кости также сильно подвержены действию этого средства. Кожа над лимфатическими узлами бывает холодной, они имеют склонность к нагноению. Дополнительно – озноб с мурашками, о котором упоминалось выше. Состояние лимфатических узлов и костные боли при экзостозах и кариесе ухудшаются ночью в тепле постели.

Слизистые оболочки поражаются повсюду, выделения из них бывают сначала жидкими и раздражающими, начиная с носа и кончая кишечником при дизентерии. Позже они делаются более густыми и не столь раздражающими, подобно выделениям *Pulsatilla*.

Ганеман отводит *Mercurius* первое место при сифилисе, подобно *Sulfur* при псоре и *Thuja* при сикозе, и это совершенно правильно, потому что *Mercurius* симптоматологически покрывает больше случаев этой болезни, чем какое-либо другое средство. Но нужно помнить, что *Mercurius* при сифилисе является панацеей не больше, чем *Sulfur* при псоре и *Thuja* при сикозе, и это совершенно правильно, потому что иначе принцип подобия не был бы истиной. Случай должен обнаружить симптомы *Mercurius*.

133. MEZEREUM

Боли в длинных костях, особенно большеберцовых. Лицевая невралгия или зубная боль, если боли усиливаются во время еды или от движения челюстей и уменьшаются от лучистого тепла.

Везикулярные сыпи с экскориациями, образование толстых струпуев, опоясывающий лишай.

Боли в длинных костях, особенно большеберцовых, иногда сильно облегчаются этим средством. Я однажды помог им в очень упорном случае лицевой невралгии. Боли возникли или сильно усиливались во время еды и облегчение наступало, если больной держал больную сторону лица как можно ближе к горячей печке. Горячие компрессы, ни сухие, ни влажные не давали облегчения.

134. MOSCHUS, CASTOREUM, ASA FOETIDA, VALERIANA, AMBRA GRISEA

Пять так называемых истерических средств. Они имеют много сходных нервных симптомов. Я дам только несколько для каждого из них и предлагаю их изучать тем, кто захочет.

Moschus – истерические спазмы в груди, нервное удушье, особенно когда становится холодно. Истерическое сердцебиение с одышкой, прострация, обморок, восклицания: «Я умираю, я умираю». Сильное возбуждение, смех, плач или брань; губы делаются синими, глаза широко открытыми и пациент падает в обморок или теряет сознание.

Castoreum – истощение, боли, успокаивающиеся от давления, менструальная колика с бледностью и холодным потом. Необычайное скопление газов в кишечнике, давящих вверх. Ощущение шара, поднимающегося к горлу.

Asa foetida – истерические явления вследствие подавления выделений. Повышенная чувствительность к прикосновению при язвах, особенно периостальных.

Переполнение газами кишечника, давящее вверх, но совершенно не давящее вниз; метеоризм с отрыжкой, как будто пациентка лопнет от давления газов вверх; обратная перистальтика. Особенно полезна, когда нервные симптомы появляются после подавления белей или других обычных выделений. Выделения зловонны. Повышенная чувствительность к прикосновению. Воспаление надкостницы или кариез с большой чувствительностью к прикосновению (*Hepar sulfur*).

Valeriana – общее нервное раздражение, пациентка не может держать себя спокойно. Рвущие боли и судороги в различных местах. Ощущает, как будто плавает в воздухе, (*Sticta* – как будто ноги плывут в воздухе). Гипер чувствительность. Ощущение, как будто в горле висит нитка. Этим средством я однажды вылечил ишиас у беременной женщины на основании симптома: боль сильнее, когда пациентка стоит на двух ногах. Она могла стоять с одной стопой, покоящейся в кресле, или удобно лежать.

Ambra grisea – судорожный кашель с отрыжкой. Выделение крови в промежутке между менструациями, после стула, совершаемого с трудом, или после ходьбы. Очень нервные женщины не могут опорожнять кишечник или мочевой пузырь, когда в помещении находятся другие люди. Выделение крови в промежутках между менструациями вызывается небольшим напряжением. Нервный кашель, за которым следует отрыжка. Это средство особенно подходит старым людям и худощавым субъектам, психически истощенным.

Эти пять средств нужно изучать вместе.

135. MUREX PURPUREA

Средство, хотя и не испытано широко, обещает стать чрезвычайно полезным. Насколько мы знаем, оно подходит ближе к *Serica*, чем какое-либо другое средство. Характерным различием между ними является то, что у *Murex purpurea* есть почти непреодолимое либидо, в то время как у *Serica* – недостаток его, или отвращение к половому сношению, особенно у женщин с выпадением матки.

Оба средства имеют ощущение упадка сил, «истощения» в желудке, а также ощущение «давления на низ, как будто внутренние органы выталкиваются наружу», и, чтобы уменьшить давление, пациентка должна сидеть, скрестив ноги». Сексуальное возбуждение *Murex* возникает от малейшего прикосновения к половым органам (*Origanum, Zincum*).

Кроме того, *Murex purpurea* имеет «чувствительность и боль в матке», нечто похожее на *Helonias dioica*. Это выражается в ощущении матки, оно сильнее, когда больная двигается (*Luisinum*).

При нимфомании нужно помнить о двух других средствах, а именно, *Lilium tigrinum* и *Platinum metallicum*.

136. MYGALE LASIODORA

– тоже яд паука и он излечивает хорею. Это были случаи, по-видимому, очень бурного характера и преобладающими в них были подергивания лицевых мышц. Это средство тоже должно подвергнуться полному испытанию.

137. NAJA TRIPUDIANS

Это родственница *Lachesis*, если змеиные яды могут быть названы родственными. Согласно симптомам, возникающим от укуса змеи, яд должен быть ценным в качестве лекарства, но это средство еще не заслужило особую славу. Почему? В Энциклопедии Аллена мы находим 29 испытаний *Lachesis* и двадцать четыре *Naja*. Конечно *Lachesis* был употреблен с самых ранних времен, но достаточно ли одной разницы во времени для объяснения очень большой разницы в употреблении? Достоинство внимания и другое: симптомы патогенеза *Lachesis* были наблюдаемы большей частью от 30 потенций, в то время у *Naja tripudians* – от чистого яда после укуса змеи или самых низких потенций. Объясняется ли этим разница? Обращаясь к тому же авторитету, мы отмечаем, что наибольшее подтверждение имели те симптомы, которые в испытаниях были вызваны 30 потенцией *Lachesis*. Разве это не указывает на то, что *Naja tripudians* должна быть испытана в потенциях?

Naja tripudians полезна при болезнях сердца, особенно при сердечной слабости (*Nux vomica* – ощущение усталости), во время дифтерии, когда возникает угроза сердечной недостаточности или паралича сердца. Одышка и протрация от ослабления сердечной деятельности, кашель при органических поражениях, связанных с ослаблением сердечной деятельности (сухой кашель, связанный с поражением сердца – *Spongia*). Сердцебиение и

ощущение дурноты, усиливающиеся при ходьбе. В этих нарушениях так же, как и при хронической слабости сердца, в ценности *Naja tripudians* нет сомнения. Больной постоянно думает о самоубийстве, подобно *Aurum*. Но больше я ничего не знаю. Тем не менее, я убежден, что при дальнейших испытаниях *Naja tripudians* может сравниться с *Lachesis*, если не затмит его.

138. NATRIUM CARBONICUM

Один из наиболее характерных симптомов – ухудшение самочувствия от умственного напряжения. Пациент не способен думать или выполнять умственную работу без головной боли (*Argentum nitricum*, *Sabadilla*), головокружение или ощущение оупения. Один этот симптом делает его бесценным средством, потому что пациенты такого рода встречаются, и я часто завоевывал большое доверие, достигая эффекта этим средством. В этом случае я обычно употребляю 30 потенцию. Эта головная боль имеет тенденцию усиливаться от газового света. Лица, страдающие от перегрева на солнце, могут получить облегчение от *Natrium carbonicum*, *Glonoinum*, *Lachesis* и *Lyssin*. Подобно другим натриевым препаратам *Natrium carbonicum* имеет сильную угнетенность духа. Пациент всецело охвачен печальными мыслями. Это одно из лучших наших средств от хронического ринита, когда процесс распространяется на заднюю стенку глотки и горло. Трудное откашливание и отплевывание скудной слизи, которая все время снова накапливается (*Corallium rubrum*). Практическое применение показало, что это хорошее средство от боли с ощущением давления «на низ». В этом случае выбор должен быть подтвержден соответствующими психическими симптомами – печалью, повышенной чувствительностью к шуму, особенно к музыке. Врожденная слабость лодыжек находит себе хорошее лекарство в *Natrium carbonicum*. Я излечил молодого человека, очень полного, который ходил на внутренней стороне стоп, его стопы выворачивались наружу, особенно, когда он был утомлен.

Таково применение *Natrium carbonicum*, которое мне известно по личному опыту и наблюдению.

139. NATRIUM MURIATICUM

Меланхолия, депрессия, печаль и плач, усиливающиеся от утешения. Сильное истощение, даже если пациент хорошо питается, особенно заметное в области шеи, головная боль школьниц, разрывающая головная боль, особенно во время менструаций.

Сильная сухость слизистых оболочек от губ до ануса, сухие растресканные губы, особенно в центре, сухой и растрескавшийся анус, запор.

Сердцебиение, сотрясающее все тело, трепетание сердца, сердечные перебои, напряженный пульс, усиливающиеся при лежании на левом боку. Сухие и мокнущие зудящие сыпи по краю волосистой части головы. Особенности: ухудшение самочувствия между 10 и 11 часами утра, особенно рецидивы малярии, при лежании, особенно на левом боку, в солнечную погоду, вообще от жары, облегчение – после пропотевания.

Язык в виде географической карты с красными участками-островками. Тяжелые последствия гнева, злоупотребления хинином, солью. Потребность в соли и соленой пище.

Заусеницы, сухая потрескавшаяся кожа вокруг ногтей, ануса, на границе волос.

Бородавки на ладонях рук.

Это обыкновенная поваренная соль. Один сказал мне, когда я прописал ему *Sulfur 30*, фыркнув при этом: «В каждом яйце, которое я съедаю, я получаю больше серы, чем здесь прописано. Какую же это может принести мне пользу?» Я ответил: «Ждите и увидите». Он был излечен и от болезни и от своего сомнения. Мне кажется, что во всей *Materia medica* не существует средства, которое внушало бы большее отвращение сторонникам низких и только низких потенций, чем *Natrium muriaticum*. Неоспоримое излечение большинства упорных случаев перемежающейся лихорадки посредством 200С и более высоких потенций, выводит многих из себя. Их не убеждает то, что люди едят соль и не становятся здоровыми, в то время как она же в потенцированном виде, в растворе, где ее нельзя обнаружить никакими современными методами – ни при помощи микроскопа, ни спектрального анализа, лечит их. Но факт очевиден, как излечение слепого Иисусом. «Замечательно» – сказал мне один из сомневающихся – «однако часто люди выздоравливаются и без лекарств». «Но часто и с помощью медицины» – ответил я. Смотреть прямо в лицо фактам, противоречащим нашим предрассудкам – вещь трудная. Не странно ли видеть, как врачи, смеющиеся по поводу потенций, спасаются бегством, как испуганные вороны, от какой-

нибудь бациллы, величина которой варьирует от 0,004 до 0,006 мм. Они едва могут есть, пить и спать от страха перед микробами в разведенной культуре, а вот в потенциях выше 12-й для них нет ничего! О логика! Когда предрассудок уступит дорогу честному и усердному исследованию истины, то мир станет намного лучше.

Natrium muriaticum – одно из лучших наших средств от анемии. По-видимому, нет большой разницы, вызвана ли она потерей жидкости (*Cinchona*, *Kalium carbonicum*), меноррагией (*Pulsatilla*), потерей семени (*Acidum phosphoricum*, *Cinchona*), горем или психическими болезнями. В тех случаях анемии, которым соответствует *Natrium muriaticum*, в дополнение к общей бледности мы видим истощение, несмотря на то, что пациент ест хорошо. Мучительные приступы пульсирующей головной боли, короткое дыхание, особенно при восхождении по лестнице или других физических напряжениях, скудные менструации, запоры, общее сильное угнетение психики. Для этого средства характерна психическая депрессия. Пациентка, подобно *Pulsatilla*, много плачет, с той разницей, что пациент *Pulsatilla* от утешения успокаивается, тогда как пациентке *Natrium muriaticum* становится от этого хуже. В этих случаях анемии почти всегда бывает ощущение трепетания сердца, сердцебиение и даже аритмия. Я помог этим средством в высоком разведении во многих случаях посредством только одного приема, повторяя его только в том случае, если выздоровление замедлялось. Я видел пациента, который потерял 40 фунтов веса, хотя все время питался хорошо, и который только от одного приема *Natrium muriaticum* в три месяца восстановил все. В начале лечения он был ипохондрик.

Natrium muriaticum – одно из лучших наших средств при хронической головной боли. Она наступает пароксизмами и по своему характеру может заставить думать о *Belladonna*, но бывает чаще всего у анемичных пациентов с бледным лицом. Если же лицо красное, горит, глаза инъецированы и боль пульсирующего или бьющего характера, то мы сразу думаем о таких средствах, как *Melilotus officinalis*, *Belladonna* и *Nux vomica*, а затем рассматриваем сопутствующие симптомы, чтобы сделать выбор между ними. Головные боли *Natrium muriaticum* часто возникают после менструаций, как будто вызываясь потерей крови, а вы знаете, что *Cinchona* имеет в таких случаях бьющую головную боль. У *Natrium muriaticum* такая боль не зависит от того, обильными или скудными были менструации. Это средство имеет также головную боль девочек-школьниц, и в этом случае бывает трудно делать выбор между ним и *Calium phosphoricum*, потому что оба имеют анемию. Эта головная боль часто вызывается напряжением глаз, например при длительной учебе, мелком шитье. При астенопии с головной болью должно иметь в виду *Argentum nitricum* и *Ruta graveolens*. Мигрень также часто находит свое подобие в *Natrium muriaticum*.

Natrium muriaticum действует на весь пищеварительный тракт от рта до ануса и имеет очень характерные симптомы, ведущие к его назначению. Губы и углы рта бывают сухими, изъязвленными и растрескивающимися (*Condurango*). В этом он напоминает *Acidum nitricum*, потому что у обоих средств анус бывает в трещинах, чувствительным, болезненным, иногда кровоточащим. Нужно помнить о *Antimonium crudum* и *Graphites*. *Graphites* имеет поражение рта и ануса. *Natrium muriaticum* имеет ощущение сильной сухости во рту без действительной сухости. *Mercurius* имеет жажду при влажности во рту, но у этого средства отекает язык с отпечатками зубов и очень зловонное дыхание, что не выражено у *Natrium muriaticum*, так что нет возможности перепутать их. Припомните, что *Pulsatilla* хотя и похожа по своим психическим симптомам, но и в этом отношении имеет противоположный симптом, а именно: сухость во рту без жажды. Контраст, удобный для примера. *Natrium muriaticum* имеет сходство с *Pulsatilla* еще в том отношении, что имеет горький вкус или потерю вкуса. Кроме того *Natrium muriaticum* имеет ощущение, сходное с ощущением *Kalium Bichromicum*, – ощущение волоса на языке (*Silicea*). В «Руководящих симптомах» указывается на глубокую болезненную трещину посередине верхней губы, но я находил ее и на нижней губе и считаю, что это также характерно.

У *Natrium muriaticum* вокруг рта бывают волдыри, похожие на саго, особенно при перемежающейся лихорадке. Если верхняя губа сильно утолщена или отечна, но процесс не рожистого характера, то мы можем думать о трех средствах, имеющих этот симптом – *Belladonna*, *Calcium carbonicum*, *Natrium muriaticum*. Будучи единственным, этот симптом не имеет большого значения, но окажет огромную помощь, если будет сочетаться с другими симптомами этих средств. Состояние десен может быть выражено одним словом: скорбуческие. В этом отношении изучайте также *Mercurius*, *Carbo vegetabilis*, *Acidum muriaticum*. Есть еще один любопытный симптом, при наличии которого Липпе (старший)

помог мне прописать *Natrium muriaticum* с успехом в одном случае, который долго не поддавался лечению, а именно: онемение и покалывание в языке, губах и носу. Этот симптом появился в связи с хронической болезнью печени и нарушением пищеварения. Липпе сказал, что *Natrium muriaticum*, данный в очень высокой потенции в короткий срок прояснит весь случай. Язык в виде географической карты встречается у *Natrium muriaticum*, *Arsenicum album*, *Lachesis*, *Acidum nitricum* и *Taraxacum*. Я употреблял *Natrium muriaticum* с более частым успехом, чем другие средства.

Я не нашел его эффективным средством при болезнях горла, за исключением фолликулярного фарингита после злоупотребления местным применением нитрата серебра. В последифтерийном параличе глотательных мышц *Lachesis* или *Causticum* оказывали мне необходимую пользу. Реактивным или вторичным действием *Natrium muriaticum* является обильное водянистое, солоноватое слюнотечение. Но это состояние встречается не так часто, как другое – состояние сухости. *Natrium muriaticum* имеет несколько выраженных характерных черт, относящихся к еде. Ни одно средство не имеет большего голода, однако пациент худеет, хотя хорошо питается (*Acidum aceticum*, *Abrotanum*). *Iodum*, *Tuberculinum* имеют волчий голод с истощением. *Natrium muriaticum* после еды чувствует утомление и сонливость, в то время как *Iodum* после еды чувствует себя бодрее пациент *Natrium muriaticum* после еды чувствует отупение с болезненным ощущением тяжести и стеснения в области желудка и печени, которое облегчается, когда пищеварение войдет в следующую стадию (*Cinchona*), а пациент *Iodum* хочет есть все время и испытывает удовлетворение только тогда, когда его желудок полон. Существует несколько средств, которые имеют и голод и облегчение от еды, а именно – *Anacardium orientale*, *Chelidonium* и *Petroleum*. Можно прибавить сюда, как средства имеющие голод, *Cinchona* и *Lycopodium clavatum*. *Anacardium orientale* имеет боль в желудке, которая распространяется в спину и ощущение слабости, которое облегчается едой, возвращаясь снова через два часа, и тогда пациент должен есть снова. Голод *Chelidonium majus* сопровождается характерными симптомами со стороны печени. При голоде *Cinchona*, *Natrium muriaticum* и *Lycopodium clavatum* пациент быстро насыщается, испытывает полноту за которой следует метеоризм и недомогание до тех пор, пока процесс пищеварения не продвинется вперед, что приносит облегчение. Кроме того *Natrium muriaticum* очень полезное средство против ненормального потребления соли. Пациент солит все, что ест. Один прием сотенной 1000 потенции понижает это желание, а часто излечивает и какие-либо болезненные явления. Этот симптом имеет и *Causticum*, и если за него говорят и другие симптомы, то ему нужно отдать предпочтение. Конечно, сильная жажда после соли хорошо известна и идет в ногу с голодом. Так бывает в случае диабета, против которого *Natrium muriaticum* хорошее средство, если есть и другие симптомы. Во всех этих случаях его, конечно, нужно употребить в высоких потенциях, потому что низкие мы получаем с пищей. Немногие средства обладают более выраженными симптомами в отношении стула и ануса. Приведу цитаты из «Руководящих симптомов»: «Запор упорная задержка стула, нерегулярный, недостаточный, твердый стул ухудшение во время менструаций, стул большими массами, стул напоминающий овечий помет, бездеятельность прямой кишки, анус спазмирован или разорван, кровоточит, после стула в прямой кишке колотье или жжение, вызывающее ипохондрию или злобное настроение, сильное онемение без боли, сухость слизистых оболочек в одних местах с водянистым секретом в других затрудненная дефекация, из-за чего анус трескается и кровоточит, оставляя сильную боль, смещение матки, геморрой, болезнь Аддисона». Чтобы правильно прочитать это, мы должны читать эти симптомы отдельно и ставить перед каждой фразой, которая отделена запятой, слово «запор». Это предохранит от ошибочного предположения, что все цитируемые здесь симптомы должны быть в каждом случае запора.

Одним из самых лучших упражнений для студента, изучающего *Materia medica*, является сравнение симптомов: сухой крошащийся стул встречается также у *Ammonium muriaticum* и *Magnesium muriaticum*. Запор вследствие атонии прямой кишки – *Alumen*, *Silicea*, *Veratrum album* и др. Спазмированный, кровоточащий анус с колотьем и болью после стула – *Acidum nitricum*. Запор от недостатка секреции, сухости слизистых оболочек – *Bryonia alba* и *Opium*. Ощущение сильной болезненности после стула – *Acidum nitricum*. Кроме того, *Natrium muriaticum* может оказаться уникальным средством при детской холере, хроническом поносе и других состояниях, в которых преобладает ослабленный стул. Я не буду приводить всех симптомов. При детской холере бывает истощение, голод и жаж-

да, причем истощение больше всего заметно в области шеи. *Abrotanum* – в ногах, также – *Ammonium muriaticum* и *Argentum nitricum*. Сравните истощение *Natrium* с *Sarsaparilla*, *Iodum*.

В отношении мочевых органов я обращаю внимание только на увеличение диуреза, о чем уже говорилось, и на непроизвольное мочеиспускание, которое встречается также у *Causticum*, *Pulsatilla*, *Zincum metallicum*, и на жжение в уретре после мочеиспускания. *Sarsaparilla* имеет этот последний симптом и мы напоминаем здесь о сходстве этих двух средств в отношении истощения при детской холере. Резь в уретре может встречаться в хронических случаях уретрита. Выделение почти всегда бывает прозрачным и водянистым, как обычно под действием *Natrium muriaticum* на всех слизистых оболочках. Это одно из лучших средств при болях у женщин, давящих на низ, которые усиливаются утром. У пациентки бывает такое ощущение, как будто для предотвращения выпадения матки она должна сидеть. Это похоже на ощущение пациентки *Silicea*, которая чувствует, что для такой же цели она должна скрестить ноги. Таким образом, если есть стул и симптомы ануса характерны для *Natrium muriaticum* и особенно ипохондрия, то в нем мы найдем средство, действующее почти без исключения. Маточные симптомы *Natrium muriaticum* часто сопровождаются поясничными болями, которые облегчаются лежанием на спине, подобно *Rhus toxicodendron*. Я уже говорил о головной боли при менструации и особенно после нее. Это пульсирующая боль с сильной болезненностью глаз, особенно при их движении. У меня сейчас есть одна пациентка, у которой иногда бывает такая головная боль. Эта пациентка предрасположена к анемии. В молодости она была очень малокровной. Этой пациентке всегда бывает легче от 200-й потенции, под действием этого лекарства она вернула утраченный цвет лица и ее общее самочувствие улучшилось.

Natrium muriaticum действует на сердце и кровообращение, как показывают следующие симптомы: «Трепетание сердца с ощущением слабости и упадка сил, усиливающееся при лежании. Нерегулярный пульс, ухудшающийся при лежании на левом боку. Бурная деятельность сердца, сотрясающая все тело» (*Spigelia anthelmia*). Все эти симптомы бывают выражены у малокровных субъектов с общим ослаблением от тяжелых переживаний, половых излишеств, потери крови и других изнуряющих причин. Оно особенно эффективно у субъектов, страдающих от злоупотребления хином. Его действие при лихорадке слишком хорошо известно последователям Ганемана, чтобы отводить ему здесь много места. *Natrium muriaticum* – озноб между 10 и 11 часами утра *Eupatorium perfoliatum* – в 7 часов утра. *Apis mellifica* – в 3 часа дня. *Lycopodium clavatum* – в 4 часа дня. *Arsenicum album* – между 1 и 2 часами дня и ночи. Есть много средств, имеющих озноб в утреннее или вечернее время без точного определения часа. Что касается времени ухудшения при обыкновенной лихорадке, то характерно также, например, у *Natrium muriaticum* – в 10 часов утра, у *Arsenicum album* – в 1 час дня или ночи. Лихорадка, головная боль и все другие болезненные явления *Natrium muriaticum* облегчаются от пропотевания, как и у *Arsenicum album*. Есть несколько ярких симптомов, касающихся конечностей: «заусеницы». Субъект *Natrium muriaticum* всегда имеет их. Кроме того, онемение и покалывание пальцев рук и ног, подобно онемению и покалыванию губ и языка, должны заставлять нас думать о *Natrium muriaticum*. Лодыжки слабы и легко подворачиваются, особенно у детей, которые поздно начинают ходить. Болезненное напряжение в сгибах конечностей, как будто связки слишком коротки. Может быть действительная деформация, как у *Guaiacum*, *Cimex* и *Causticum*. Позвоночник очень чувствителен к прикосновению и, несмотря на это, боль в нем облегчается от давления чем-либо жестким. Слабость конечностей, общая слабость, трепетание сердца и даже парез конечностей находят замечательное средство в *natrium muriaticum*. Умственные и физические силы кажутся ослабленными, физическая или умственная работа равно приводят к протрации. Это состояние может постепенно прогрессировать до паралича и быть результатом плохо леченной перемежающейся лихорадки, дифтерии, угнетающих эмоций, нервного истощения. Не должно быть пропущено и действие *Natrium muriaticum* на кожу. Прежде всего это – экзема, которая вызывает саднение, особенно, по краям волосистой части головы. Затем, экзема в сгибах суставов. Кожа трескается, покрывается коркой, из-под которой сочится едкая жидкость. Наконец, при крапивнице он занимает место в одном ряду с *Apis*, *Hepar sulfuris* и *Calcium carbonicum*. Я отвел этому средству много места, как *Lachesis* или *Causticum* и больше, чем другим средствам по следующим причинам: во-первых, эти три средства более эффективны в высоких

потенциях, во-вторых, они не оценены должным образом, в-третьих, я надеюсь побудить тех, кто не употреблял их, заняться исследованием.

140. NATRIUM PHOSPHORICUM

Избыток кислотности в желудке, желтый, кремовый налет в задней части свода во рту, кислая отрыжка и рвота.

141. NATRIUM SULFURICUM

Острый и хронический понос, обостряющийся в начале движения (*Bryonia alba*) с обилием газов (*Aloe socotrina* и *Calcium phosphoricum*), урчанием в животе, особенно в илеоцекальной области.

Кашель с мокротой, сильной болью в нижней части грудной клетки слева (справа – *Chelidonium majus*).

Особенности: ухудшение самочувствия в сырую погоду, в сыром помещении (понос, ревматизм, астма).

Психические нарушения после травмы головы. Хронические последствия ударов, падений.

Зубная боль уменьшается от холодной воды, от холодного воздуха (*Coffea cruda*, *Pulsatilla*).

Гонорея: зеленовато-желтое, безболезненное, густое выделение (*Pulsatilla*).

Natrium muriaticum – также наше оружие против острого и хронического поноса. Подобно *Podophyllum peltatum*, *Sulfur*, *Hepar sulfuris*, *Rumex crispus* – понос усиливается утром и гонит пациента из постели, но подобно *Bryonia alba* это бывает только в начале движения. Кроме того, *Natrium sulfuricum* подобно *Aloe socotrina* имеет сильное урчание в кишечнике. Это урчание у *Natrium sulfuricum* чаще локализуется в правой стороне живота, в илеоцекальной области.

Стул *Natrium sulfuricum*, подобно стулу *Cinchona*, *Argentum nitricum*, *Calcium phosphoricum*, *Agaricus muscarius* и *Aloe* сопровождается обильным отхождением газов. При хроническом поносе почти всегда бывают некоторые нарушения со стороны печени, болезненность в правом подреберье, особенно при ходьбе, прикосновении или сотрясении. Главной чертой *Natrium sulfuricum* является усиление поноса и боли в сырую погоду. В этом он напоминает *Dulcamara* и *Rhododendron*. *Dulcamara* имеет ухудшение, когда теплая погода сменяется холодной, влажной или сухой. У *Natrium sulfuricum* ухудшение в сырую погоду не ограничивается только поносом, оно особенно имеет место в случаях хронической астмы. Я видел очень большую пользу от этого средства в этой неприятной и упорной болезни, и так как ухудшение в сырую погоду обычно происходит в случаях застарелой астмы, то это средство бывает показанным часто. Я видел прекрасные результаты от него в очень упорных случаях гонореи, когда выделение густое, зеленоватое, а боль не сильная. Болезненный кашель с мокротой и с болью, пронизывающей левую сторону груди. Это один из главных симптомов различия между *Bryonia alba* и *Natrium sulfuricum*. В то время, как сильная болезненность груди при кашле имеется у обоих средств, кашель у *Bryonia alba* – сухой, а у *Natrium sulfuricum* – с мокротой. При кашле возникает такая боль, что пациент вскакивает с постели. Как у *Bryonia alba*, чтобы облегчить боль, пациент держится руками за больное место. Этот симптом может встречаться при астме, чахотке и т. д. Я несколько раз видел при пневмонии, как вслед за назначением *Natrium sulfuricum* на основании этого симптома следовало быстрое облегчение и излечение. Эта боль, пронизывающая нижнюю часть левой половины груди, характерна для *Natrium sulfuricum*, как для *Kalium carbonicum* – боль, идущая сквозь нижнюю часть правой половины груди.

142. NUX MOSCHATA

Ступор, потеря чувствительности, непреодолимый сон, сонливость при большинстве болезней.

Необычайная сухость языка, рта, губ и горла, отсутствие жажды. Ухудшение самочувствия в холодную, сырую погоду, от промокания, умывания, после еды (метеоризм), улучшение – в комнате, в сухую погоду. Изменчивость настроения: пациент то смеется, то плачет.

Хотя мускатный орех из-за своеобразного аромата часто употребляется в кулинарии, тем не менее, он является могучим ядом, а значит, и ценным лекарством. Он глубоко по-

ражает психику и сознание, как показывают следующие симптомы: «Ступор, потеря чувствительности и непреодолимый сон», «Потеря мысли во время разговора, чтения или письма», «Слабость или потеря памяти», «Изменчивое настроение – от состояния глубочайшего горя до игривого, то веселого, то неожиданно серьезного», «Рассеянность, пациент бывает должен собраться с мыслями, прежде чем ответить на самый простой вопрос». Есть другие симптомы, указывающие на его действие на мозг. Это действие на мозг выражается в сонливости и оцепенении, почти одинаковое с действием *Opium*, но по происхождению оно совершенно иное, так как *Opium* вызывает переполнение кровеносных сосудов, а *Nux moschata*, по-видимому, – поражение самого вещества мозга. Интересно изучить сонливость *Opium*, *Nux moschata* и *Tartarus emeticus* в сравнении. *Opium*, *Tartarus emeticus* часто бывают целебными средствами при пневмонии, но симптомы их совершенно различны.

Между *Opium* и *Nux moschata* при тифозной лихорадке, несмотря на общий для обоих средств симптом ступора, выбор не очень труден. При болезнях кишечника у детей все эти три средства имеют общий симптом, но выбор между ними тоже не труден. Другим, тоже очень характерным симптомом этого средства является необычайная сухость рта. Язык настолько сух, что прилипает к небу, хотя жажды при этом не бывает. Сухими бывают язык, губы и горло. Конечно, есть и другие средства, имеющие эту сухость без жажды (*Pulsatilla* и *Lachesis*), но у *Nux moschata* в самой сильной степени. Кроме того у *Nux moschata* крайнее вздутие живота, особенно после еды. Есть два средства, которые имеют боль и дискомфорт в желудке сейчас же после еды, еще когда пациент сидит за столом. Это – *Nux vomica* и *Kalium bichromicum*. У *Nux vomica* и *Anacardium orientale* боль появляется через час или два после еды. У *Nux moschata* впечатление, как будто вся пища превращается в газ (*Kalium carbonicum*, *Iodum*), который переполняет желудок и оказывает давление на органы груди и живота. Кроме того, бывает понос. Она бывает очень эффективна при детской холере при наличии вышеупомянутых симптомов со стороны сознания. У меня однажды был случай нервного оцепенения при тифе. Из-за этого оцепенения, желтого водянистого поноса, урчания и вздутия живота, я думал, что должен помочь, наверняка, *Acidum phosphoricum*, но он не помог. В конце концов, я обнаружил необычайную сухость рта, которая прежде ускользнула от моего внимания. Этим была дополнена картина *Nux moschata*. Под действием 200 потенции состояние пациента быстро стало улучшаться, перейдя в полное выздоровление. Поэтому, когда нам кажется, что показанное средство не действует, мы должны тщательно искать другое, более гомеопатическое данному случаю, а это может и быть *Sulfur* и *Opium*, и *Lachesis*, и *Laurocerasus*, и *Psorinum*.

Теперь мы сравним симптомы психики и сознания разных средств. К сравнению между *Antimonium tartaricum* и *Opium*, уже сделанному раньше, я добавляю *Apis mellifica*, который тоже имеет сопорозный сон, но этот сон прерывается пронзительными криками, особенно при болезнях мозга. Никакое другое средство не имеет этих криков в такой степени. «Ускользание мысли во время разговора, чтения или письма» можно найти у *Camphora*, *Cannabis indica*. «Потеря памяти» – у многих средств, но особенно у *Anacardium*, *Lycoperidium*, *Bryonia alba*, *Sulfur* и *Natrium muriaticum*. «Изменчивое настроение и расположение духа» – у *Aconitum napellus*, *Ignatia amara*, *Crocus*, *Platinum metallicum*. «Рассеянность» – у *Anacardium*, *Kreosotum*, *Lachesis*, *Natrium muriaticum*, *Mercurius*. Я замечу, что средства, сходные с *Nux moschata* в психических симптомах, часто причисляют к так называемым истерическим средствам.

Nux moschata – одно из лучших наших средств при водянке головного мозга. Вся совокупность симптомов плюс симптом «легко падает в обморок» дают полную картину обыкновенной истерии. Я рекомендую каждому тщательно изучить это, несомненно, ценное лекарство. Тот факт, что в практике оно еще не получило достаточного распространения, какого заслуживает, объясняется, без сомнения, тем, что оно употребляется в пищу, и многие поэтому думают, что оно не может быть хорошим лекарством.

143. NUX VOMICA

Для очень привередливых, старательных, усердных людей, склонных к возбуждению или гневу, озлобленных, для работников умственного труда или людей, занятия которых связаны с сидячим образом жизни.

Повышенная чувствительность, пациент легко обижается, пугается малейшего шума, не может переносить даже подходящего лекарства, может упасть в обморок от запахов.

Подергивания, спазмы, конвульсии, усиливающиеся от самого легкого прикосновения. Озноб даже во время высокой температуры, малейшее раскрытие вызывает озноб. Очень красное лицо.

Лица, злоупотребляющие возбуждающими средствами, наркотиками, патентованными лекарствами, алкоголем.

Частый и безрезультатный позыв на стул, иногда скудный стул, улучшение самочувствия после стула.

Особенности: ухудшение самочувствия от раскрытия, от умственной работы, после еды, от холодного воздуха, в сухую погоду, от возбуждающих средств, в 9 часов утра, улучшение – в сырую погоду, в теплой комнате, при укрывании, после стула.

Спазм (от простого подергивания до клинических судорог), нервная чувствительность и зябкость – три главные характерные черты этого средства.

Беспокойство с раздражительностью, мысли о самоубийстве, но со страхом смерти. Пробуждение с утомлением и слабостью, со множеством жалоб.

Желудок: давление, как от камня через час или два после еды (сейчас же после еды: *Kalium bichromicum*, *Nux moschata*).

Конвульсии с сохранением сознания (*Strichninum*), усиливающиеся от гнева, волнения, прикосновения, движения, чередование запора и поноса (*Antimonium crudum*).

Менструации: слишком ранние, обильные, долго длящиеся, с усилением в это время всех жалоб.

Nux vomica действует лучше всего, когда дается вечером, во время умственного и физического отдыха, а *Sulfur* – утром.

Среди симптомов, называемых характерными, как они даны у Константина Геринга, имеются следующие: «Заболевания, наступающие после принятия пищи, особенно после имбиря, перца и т. д., после всякого рода так называемых «возбуждающих лекарств» (Гуллон), а также: «Будет хорошо действовать на тех лиц, которые пили много наркотических микстур, горечей, отваров, так называемых растительных пилюль и т. д.».

Действительно, в тех случаях, когда употребление разных лекарств и пряностей вызвало состояния, симулирующие симптомы *Nux vomica*, это средство будет приносить пользу, потому что это состояние ему гомеопатично. Ни в каких других случаях это средство не принесет пользы. Злоупотребление лекарствами часто действительно вызывает такое состояние, и уже одно это служит причиной, по которой многие врачи в случаях, поступающих к ним из рук аллопатов, почти неизменно прописывают *Nux vomica*, не исследуя больного. Но это не научно. У нас есть терапевтический закон, и бывают случаи, в которых состояние *Nux vomica* отсутствует, и, следовательно, должно даваться другое, более гомеопатическое средство. Сказать: «Я не знал, что давалось больному» – не значит изменить его состояние, потому что *Nux Vomica* не является антидотом против последствий лекарственных отравлений и не лечит, если не показана гомеопатически, особенно когда дается в динамической форме.

В таблице Геринга приведены темпераменты, наиболее восприимчивые к действию *Nux vomica*.

«Повышенная чувствительность, всякое безобидное слово вызывает обиду, малейший шум пугает, беспокойство, больной бывает вне себя, не может переносить никаких, даже показанных лекарств».

«Весьма привередливые, старательные, усердные люди, склонные к вспыльчивости и гневу, или озлобленные люди».

Это картина так называемого «нервного состояния» или «нервного темперамента». Но есть много других средств, также имеющих нервный темперамент, например, *Chamomilla*, *Ignatia amara*, *Staphysagria* и другие.

Поэтому нет оправдания врачу, прописывающему *Nux vomica*, основываясь на одном темпераменте. Необходимо иметь всю совокупность случая.

Существует другое состояние *Nux vomica*, при котором не бывает такого сильного возбуждения. Это «ипохондрия у работников науки, слишком много сидящих дома, с жалобами на живот и запор». Но если вы внимательно присмотритесь к этим случаям, то найдете, что самое небольшое раздражение выводит таких людей из ипохондрического уныния и приводит в гнев, подобный гневу первой группы, так что в общем первая группа является преобладающей.

Если преобладает мрачность или ипохондрия, то мы должны с большей вероятностью рассчитывать на такие средства, как *Aurum*, *Natrium muriaticum* и др., отыскав более верное сходство симптомов. Эти нервные, психические симптомы являются чудесным проводником к выбору верного средства.

«Частые и безрезультатные позывы на стул или выхождение лишь небольшого количества фекальных масс при каждой попытке».

Этот симптом – чистое золото. Его имеют и другие лекарства, но ни одно столь определенно. Это ведущий синдром при запоре, которому *Nux vomica* гомеопатична, и, по моему опыту, только в этом случае производит излечение.

Об этом симптоме более двадцати лет назад писал Кароль Дунам. Он сказал, что хотя *Nux vomica* и *Vryonia alba* одинаково являются лекарствами от запора, но никогда не было основания употреблять одно вместо другого или поочередно, так как они весьма различны. Запор *Nux vomica* вызывается нерегулярной перистальтикой кишечника, отсюда частый безрезультатный позыв, а запор *Vryonia alba* является отсутствием секреции в кишках. При *Vryonia alba* совсем не бывает позыва, а стул бывает сухим и твердым, как бы обожженным.

Вышеупомянутый симптом встречается при запоре, но бывает и при дизентерии. Стул часто состоит из вязкой слизи и крови, бывает скудным и неудовлетворительным.

Д-р П. П. Уэльс для *Nux vomica* при дизентерии приводит очень ценный дополнительный симптом, а именно: боль значительно облегчается после стула на короткое время. Иначе дело обстоит с *Mercurius*, у которого после стула боль и тенезмы продолжают с ощущением, как будто «никогда не закончишь». Почти безразлично, страдает ли пациент запором, дизентерией, поносом или другой болезнью, но если есть безрезультатный позыв на стул, то мы прежде всего думаем о *Nux vomica* и даем ее, если только она не противопоказана другими симптомами.

«Менструации на несколько дней раньше срока, слишком обильные или продолжаются на несколько дней дольше». Это тоже проверенный симптом *Nux vomica*.

Конечно, есть много других средств, имеющих слишком ранние и слишком обильные менструации. Одно из них – *Calcium ostrearum*, но темперамент *Calcium* совершенно не похож на темперамент *Nux vomica*. Я нашел, что те пациентки, которым подходит *Nux vomica*, едва ли могут нуждаться в *Pulsatilla*. Если у пациенток было раздражающее густое зеленое выделение, и вы давали им *Pulsatilla*, то вы могли замечать, что она часто вызывала слишком ранние и обильные менструации. В подобных случаях я давал бы *Seria*, которая чудесно действует на катар и усиливает менструацию. Случаи, требующие *Nux vomica*, часто имеют место у молодых девушек или женщин во время климактерического периода. При этом часто бывают характерные расстройства со стороны прямой кишки для *Lilium tigrinum*: боль, давящая на низ, распространяющаяся до *rectum*, а иногда до шейки мочевого пузыря.

Безрезультатные родовые боли, распространяющиеся на *rectum*, с частыми позывами на стул или мочеиспускание быстро облегчаются после *Nux vomica* 200.

Если ваша пациентка, страдающая меноррагией, склонна при этом еще к запору, имеет расстройство желудка и ухудшение самочувствия в утреннее время, то в *Nux vomica* вы имеете почти безошибочное средство.

«Пациент чувствует себя хуже в утреннее время после пробуждения (*Lachesis*, *Natrium muriaticum*), после умственного напряжения (*Natrium carbonicum*) – головокружение, (*Calcium ostrearum* – затылок) после еды (*Anacardium orientate* – наоборот) и на холодном воздухе (*Pulsatilla* – наоборот).

Если бы Бенингаузен, написавший несравненную главу об улучшении и ухудшении самочувствия, не сделал бы ничего другого, то одно это сделало бы его бессмертным. Мне кажется, что после тридцати лет успешного использования данных им модальностей, я не переоцениваю их. Но, может быть, кто-либо скажет, что у «Бенингаузена» 28 случаев имеют ухудшение утром, и это не приближает нас к выбору единственного средства. Но когда мы посмотрим те средства, которые имеют ухудшение вечером, то их оказывается 38, и только восемь из них имеют ухудшение и утром и вечером, и это ухудшение бывает не общим, а только в отношении некоторых специальных симптомов, например, у *Rhus toxicodendron* утром бывает сильнее кашель с мокротой, а вечером – сухой.

После всего этого вы видите, что мы находимся на пути к выбору. Возьмите все ухудшения *Nux vomica* по времени, психике, желудку, температуре и т. д. Где при другом

средстве вы можете найти такие выдающиеся комбинации? Конечно, те врачи, которые не способны ничего ценить, кроме патологических симптомов, не извлекают из этих особенностей много пользы. Но достоверно одно: они не могут быть хорошими гомеопатами.

«Сильный жар, все тело горит, особенно лицо, и пациент не может ни двинуться, ни раскрыться хотя бы немного, не почувствовав при этом озноба». Такое лихорадочное состояние – обычное явление, и оно уступает *Nux vomica* с быстротой, которая привела бы Липпе в восхищение. Воспалительная ли это лихорадка или возвратная, сопровождается ли она болезнью горла, ревматизм или другие заболевания – не имеет значения. Если мы имеем такие показания, то можем уверенно давать это средство и не часто будем разочарованы. Мне стоило нескольких лет узнать ценность этого симптома, потому что я был рутинером и думал, что во всех случаях высокой температуры нужно давать *Aconitum napellus*, *Belladonna*, или оба поочередно. Поэтому я имею некоторую жалость к нынешним молодым врачам, которых приводит к такой же ошибке ложное обучение. Для их блага позвольте мне сказать, что существует лучший путь, а именно, тщательная индивидуализация, которая не всегда бывает трудной. Давайте только одно средство в потенцированной форме, предоставляя ему время для действия, и прежде, чем повторять прием, ожидайте реакции.

Конечно, излечение иногда создается и низкими потенциями, несмотря на чередование лекарств, излишне большую дозу и частое повторение. Но от этого часто не будет успеха и в большинстве случаев ничего похожего на положительные результаты подлинного гомеопатического назначения.

«После еды (час или два спустя) кислый вкус во рту, давление в желудке, ипохондрическое настроение, изжога, ощущение стеснения в талии, вынуждающее распускать одежду (*Lachesis*, *Lycoperidium cavatum*), спутанность мыслей в течение двух-трех часов после еды, потеря умственной трудоспособности, вздутие в эпигастральной области с давлением в желудке «как от камня».

Такова группа симптомов, данная в «руководящих симптомах». В отношении пищеварительных симптомов дано так много, что видно, какую широкую сферу действия имеет *Nux vomica* при расстройствах пищеварения. Здесь не требовалось бы упоминать о каких-нибудь особенно характерных симптомах, если бы не было этого ухудшения симптомов через час или два после еды, а не сразу после еды, как это бывает у *Nux moschata*, *Kalium bichromicum*. Давление как от камня есть также у *Bryonia alba*, *Pulsatilla*.

Можно еще подчеркнуть, что причиной жалоб на желудок, печень и кишечник, для которых *Nux vomica* является лекарством, бывает кофе, алкогольные напитки, кутежи, злоупотребление лекарствами, деловые заботы, сидячий образ жизни, бессонница (*Cocculus*, *Cuprum metallicum*), слишком роскошный стол и т. д. *Nux vomica* вполне соответствует жалобам, возникающим от этих причин, что проверено на практике. В этих случаях имеется сильная склонность к уже упомянутым симптомам со стороны *rectum*. Мы не можем оставить *Nux vomica*, не сказав о большой ее эффективности при головных болях и при люмбаго.

Головная боль часто возникает в связи с заболеваниями желудка, печени, кишечника с геморроем. Выбор здесь больше решают модальности, чем сам характер боли. Ухудшение бывает от умственного труда, от горя или гнева, на свежем воздухе (в противоположность *Pulsatilla*), при пробуждении утром, после еды, от злоупотребления кофе или спиртными напитками, на солнце, при нагибании, от света и шума, при движении глаз или при открывании их (*Bryonia alba*), от кашля, от роскошного стола, от сильно пряной пищи, в бурную погоду, от наркотиков, от мастурбации, от запора или геморроя.

Головная боль может локализоваться в какой-либо части головы, но может и не иметь особой локализации. Пациент может иногда просто сказать, что «голова болит вся».

Боли в пояснице совершенно особенные. Пациент подвержен этим болям в постели и, чтобы перевернуться, должен сначала сесть. Затруднения поворачивания или изгибания тела, стоя (*Sulfur*), сидя (*Cobaltum metallicum*, *Rhus toxicodendron*, *Zincum metallicum*). Боль локализуется в области поясницы, хотя может быть и в спине, часто связана с геморроем (подобно *Aesculus hyppocastanum*). *Aesculus hyppocastanum* имеет ухудшение от ходьбы или от нагибания. Люмбаго, вызываемое мастурбацией (*Cobaltum*) и имеющее ухудшение при сидении (*Staphysagria* при лежании ночью), находит в *Nux vomica* одно из лучших лекарств.

Здесь мы могли бы перейти к описанию общего действия *Nux vomica* на спинной мозг, включая моторные и сенсорные центры, но все это можно найти в других трудах, так что теперь мы совсем оставим *Nux vomica* за исключением ссылок на нее при описании других средств.

Просматривая написанное, я выношу впечатление, что некоторые придут к мысли, будто я чересчур сузил сферу этого поистине замечательного средства. Позвольте мне сказать здесь, что давать исчерпывающее описание того или иного средства не является моей целью. Цель состоит в том, чтобы дать главное действие и самые характерные симптомы, вокруг которых вращаются все остальные.

Писать исчерпывающе, значило бы дать полную фармакологию. В современной практике бывает два рода случаев: один, в котором назначение может быть сделано на основании симптомов, называемых характерными и свойственными данному средству (Organon, § 153).

Другой случай, когда таких симптомов не обнаруживают. Тогда остается только один путь, а именно, выискивать средства, содержащие в своем патогенезе то, что называется «всем ансамблем» данного случая. Большинство случаев имеют, однако, по несколько характерных или ключевых симптомов, выделяющихся подобно огням маяка, которые ведут к распознаванию средства, имеющего в своем патогенезе всю совокупность случая.

144. OCIMUM CANUM

Сильная боль в области почек с обильным количеством красного песка в моче (*Lycoperdium clavatum*).

145. OLEANDER

Хронический понос, непереваренный стул, отхождение стула при малейшем отхождении газов.

146. OPIUM

Противоестественная безболезненность.

Недостаток восприимчивости, пониженная реактивность, дрожь притупление, аморальность, лживость, самые отъявленные лжецы во всем мире. Обратная перистальтика, каловая рвота. Боязнь покойников.

Сонливость и невозможность уснуть. Пациент слышит малейшие шорохи. Очень горячая кожа, потливость.

Глубокий ступор с темно-красным лицом и хрипящим дыханием. Постель кажется такой горячей, что пациент не может лежать на ней, вынужден часто двигаться в поисках прохладного места и раскрываться.

Одно из тех средств, которыми старая школа злоупотребляла наихудшим образом, потому, что применяла его часто. Истинный гомеопат не злоупотребляет им, но многие, именующие себя гомеопатами, поступают так. Преподаватель одного из гомеопатических колледжей защищал его употребление в наркотических дозах с целью вызвать сон и облегчить боль. Я считаю, что врач-гомеопат, который чувствует себя обязанным применить опиум или его алкалоиды таким способом и для такой цели, не понимает своего дела и лучше бы ему изучать нашу *Materia medica* и принципы ее применения, согласно Ганеману, или уйти в старую школу, не претендующую на обладание знания закона лечения по подобию Опиум в наркотических дозах вызывает не сон, а ступор, и облегчает боль только тем, что лишает сознания. Таким лечением были замаскированы так много случаев, что действительная болезнь прогрессировала до тех пор, пока не оставалось шанса на излечение. Боль, жар и другие симптомы – голос болезни, указывающий где находится расстройство, и ведущий нас к лекарству. Истинно лечебное средство часто успокаивает боль даже быстрее, чем *Opium*, и делает это, излечивая саму болезнь.

Даже в тех случаях, в которых лекарственное средство не так скоро прекращает боль, лучше короткое время страдать, пока оно не выявит своего действия. Вероятно, 99 из 100 случаев морфия получили начало от тех врачей, которые назначают морфий «для успокоения боли и предоставления сна и покоя». Вот этот самый наркоз и предоставляет ведущие характерные показания к гомеопатическому употреблению этого лекарства.

Ни одно средство не вызывает такого глубокого ступора, который в нашей *Materia medica* выражен следующим образом: «Оцепенение, коматозный сон с шумным, хрипящим

дыханием». Лицо бывает красным, вздувшимся, глаза наливаются кровью и полузакрыты, кожа покрыта горячим потом. Это результат переполнения мозговых сосудов кровью, паралича или пареза нервов, осуществляющих акт дыхания и удерживающих нижнюю челюсть (теперь отвисшую), державших потовые железы закрытыми. Есть много болезней, при которых может возникать подобное состояние, например тиф. Пациент полностью теряет сознание, у него отсутствует реакция на свет, на прикосновение, на шум и на все другое, за исключением показанного лекарства, и это лекарство – *Opium*. Также и при пневмонии, при которой *Opium* произвел в руках гомеопатов замечательные излечения, в то время, как в героических дозах старой школы он отправил много бедных жертв в место вечного покоя. При многих других болезнях, в которых встречается этот симптом, мы можем уверенно ожидать, что *Opium* излечит или так изменит состояние больного, что для полного излечения за ним могут быть применены другие средства. При тифе с ним могут соперничать такие средства, как *Lachesis*, *Hyoscyamus niger*. Оба эти средства надо иметь в виду при тифозной пневмонии. Выбор между ними требует глубокой проницательности. *Opium* часто требуется при апоплексии, но здесь, как и везде, должны решать симптомы. Способность *Opium* устранять боль или, скорее делать организм нечувствительным к боли – одно из главных показаний для его употребления в гомеопатической практике. Это не только отсутствие боли, но и невосприимчивость к действию лекарств. Нам говорят, что когда показанное лекарство не действует, то нужно давать *Sulfur*. Но если у пациента состояние ареактивности, то может быть, лучше дать *Opium*. Если бы недостаток реакции происходил от псоры, то лучшим лекарством был бы, вероятно, *Sulfur*, но даже и в таком случае должны приниматься во внимание все симптомы. *Laugocerasus* – еще одно средство для пробуждения реакции, когда ее недостаток зависит, по-видимому, от чрезвычайно пониженной реактивности. Когда *Sulfur* не достигает цели, то при псоре за ним может следовать *Psorinum*. В гомеопатических назначениях нет ничего более достойного осуждения, чем рутинность.

Такой же парализующий эффект *Opium* мы наблюдаем в кишечнике. Он утрачивает раздражимость, совершенно прекращается перистальтика, позывы на стул. Каловые массы лежат в петле кишечника, образуя твердые черные шарики, которые должны удаляться при помощи клизмы или слабительных. В такое же состояние приходят и мочевые органы. Вследствие паралича мочевого пузыря происходит задержка мочи, мочевой пузырь не действует из-за утраты раздражимости. Бывает и другая крайность – непроизвольное мочеиспускание и непроизвольный стул вследствие паралича сфинктера. *Opium* всегда производит потерю чувствительности и частичный или полный паралич.

У *Opium* мы находим еще одно состояние, противоположное тому, которое мы описали: «Бред, широко открытые глаза, блеск в глазах, красное опухшее лицо». «Живое воображение, экзальтация».

«Нервозность и раздражительность, пациент легко пугается». «Подергивание, дрожание головы, рук, судорожные подергивания сгибателей, конвульсии». «Сонливость (*Cimicifuga*, *Coffea cruda*) с обострением слуха: тиканье часов или пение петухов, доносящееся издалека, не дают спать». Это вторичные или реактивные симптомы *Opium*. Природа, стараясь уничтожить причиненный болезнью вред, подобно маятнику, совершает взмах не только в направлении к нормальному положению, но также прямо в другую сторону и тогда, если она предоставлена сама себе, будет продолжать качание, пока не займет нормального положения. Нужно помнить, что первый ряд симптомов – это действие лекарства, а последний – это усилия природы, направленные против лекарства, поэтому такое возбуждение, раздражительность и спазм никогда не соответствует действию *Opium* как лекарства, если только этому состоянию не предшествовала сонливость, ступор, потеря чувствительности. Без этого он не может быть лекарством гомеопатическим данному случаю, потому что нет подобия. Вот причина, почему гомеопат может заставить пациента заснуть естественным сном при помощи *Opium* в дробной дозе, в то время, как аллопат вызывает у пациента насильственный ступор, а не сон своей массивной дозой. Одна лечебная, другая отравляющая.

147. PAREIRA BRAVA

Постоянные императивные позывы на мочеиспускание, создающие ощущение напряжения, идущего вниз на колени. Боль, идущая вниз, в бедра.

148. PETROLEUM

Экзема волосистой части головы, за ушами, на мошонке, вокруг ануса, на конечностях. Руки трескаются и кровоточат. Ухудшение зимой и улучшение летом.

Понос, которому предшествует колика, только в дневное время. Головная боль и тяжесть, как от свинца, в затылке, во время еды. Это одно из лучших наших антипсорных средств. Сыпи, которые он вызывает и излечивает, очень похожи на сыпи Graphites. Они появляются на различных частях тела – на волосистой части головы, за ушами, на мошонке, в области женских гениталий, на кистях, стопах.

Существует симптом, который приводит к выбору этого средства из обширного ряда имеющих подобные сыпи, а именно: сыпь бывает обильнее в зимнее время (Alumina, Psorinum). Нет другого средства, у которого эта особенность была бы столь выраженной. Зимой руки бывают покрыты экземой с кровоточащими трещинами, а летом делаются чистыми.

Я вылечил экзему ног, длившуюся 20 лет, единственным приемом Petroleum 200. Этим же средством я излечил трещины рук. Однажды у меня плохо лечился упорный случай хронического поноса, но как только выяснилось, что у пациента зимой обостряется экзема рук, я быстро вылечил его от обеих бед посредством Petroleum 200.

Отморожения (Agaricus muscaricus) с мокнутием, зудом в холодную погоду. Petroleum имеет один симптом, похожий на Hepar sulfuris – маленькая ссадина или царапина нагнаивается. Вы помните, что Hepar sulfuris тоже имеет ухудшение самочувствия в холодную погоду или от холода. Petroleum имеет головную боль и тяжесть, как от свинца, в затылке, а также головокружение.

Petroleum – одно из лучших наших средств при морской болезни, напоминая в этом Coccus. Другой его любопытный симптом – хруст в суставах, что напоминает Causticum. При хроническом ревматизме бывают полезными оба средства. Petroleum, как Cheledonium и Anacardium orientale имеет боль в желудке, которая облегчается во время еды. Кроме того, он бывает ценным при поносе и дизентерии, обостряющихся в дневное время. Petroleum заслуживает помещения в ряду главных антипсорных средств, таких как Sulfur, Graphites, Causticum, Lycopodium clavatum.

149. PETROSELINUM SATIVUM

Он имеет очень характерные показания к употреблению, а именно: «Сильный и внезапный позыв на мочеиспускание», дети подпрыгивают от боли и императивности позыва. Это встречается также в хронических случаях (особенно после гонореи) после того, как воспаление распространится на шейку мочевого пузыря. Другой мучительный симптом, встречающийся у Petroselinum, это зуд в уретре: ощущение такое, что пациенту хочется ввести в уретру палочку, чтобы почесать ее. Жжение и щекотание по всей уретре.

Детей иногда беспокоит такой внезапный и сильный позыв на мочеиспускание, что они прыгают, стараясь сдержаться, пока им не растегнут одежду. Это напоминает позыв на стул Aloe.

150. PHELLANDRIUM

Колющие боли, пронизывающие грудь справа от грудины, распространяющиеся в спину между плечами. Кашель с обильной зловонной мокротой, вынуждающий садиться.

151. PHOSPHORUS

Высокие, тонкие, узкогрудые, чахоточные субъекты с тонкими ресницами, мягкими волосами или нервные, слабые лица, которые любят подвергаться магнетизированию. Анемичные, желтушные лица с восковидной кожей. Общее беспокойство, пациент не может спокойно стоять или сидеть, ухудшение самочувствия в темноте и одиночестве, а также перед грозой.

Выраженное жжение повсюду – во рту, в желудке, в тонких кишках и анусе, между лопатками, поднимающееся к позвоночнику. Жжение в ладонях и кистях, распространяющееся на лицо.

Сильное желание холодного, мороженого, которые хорошо переносятся, и холодной воды, которая извергается, как только согреется. Пациент должен есть часто, иначе слабеет, вставать ночью, чтобы поесть.

Ощущение слабости и пустоты в голове, в груди, в желудке, во всей брюшной полости.

Кашель, усиливающийся в сумерки до полуночи, при лежании на левом боку, уменьшающийся при лежании на правой стороне. Более всего бывает поражена правая нижняя доля легких. Обильный понос, льющийся как из крана, водянистый, с газами, или дизентерийный стул с широко зияющим анусом. Пациент апатичен, говорит неохотно, отвечает медленно, вяло.

Запор: ссудный, сухой, твердый стул, похожий на собачий кал, извергается с трудом.

Геморрагический диатез, злокачественная метрорагия, мелкие раны дают сильное кровотечение, кровохарканье, викарные кровотечения из носа, желудка или мочевых органов.

Гортань настолько болезненна, что пациент не может говорить. Кашель при переходе из тепла в холод, усиливающийся от смеха, разговора, чтения, во время еды, при лежании на левом боку (*Drosera rotundifolia*, *Stannum metallicum*).

Общая характерная черта этого средства – жжение – является почти таким же сильным, как при *Arsenicum album* и *Sulfur*. Не существует органа или ткани, в которых нельзя было бы встретить его, начиная от внешних покровов и кончая любым внутренним органом. Оно может быть только субъективным без действительного повышения температуры, но может сопровождать злокачественный процесс с большой лихорадкой. Сильная степень ощущаемого жжения должна всегда ставить *Phosphorus* в первый ряд. Кроме того, не существует, быть может, средства, имеющего более сильное действие на нервную систему. Оно поражает нервную силу в самой ее цитадели – в головном и спинном мозгу, вызывая размягчение или атрофию со всеми сопровождающими их симптомами в таком порядке: прострация, дрожь, онемение и полный паралич. Это бывает и в острых и в хронических случаях.

Это возможно и при острых тифоидах и при локомоторной атаксии, болезни, прогрессирующей медленно. *Phosphorus* применим при острых болезнях подобно пневмонии, тифу, сыпным болезням, крупу, бронхиту, когда жизненные силы достигают самой большой степени упадка, или же являются результатом горя, забот, чрезмерного умственного напряжения, половых излишеств или онанизма.

Клиническая картина сначала характеризуется жгучим жаром в различных частях тела и особенно в коже, беспрестным движением и беспокойством, особенно в сумерки. Повышенная чувствительность к свету, запаху, шуму, прикосновению и т.д. А позже, когда имеют место органические изменения, наступает другая крайность – утрата движения, ощущения, чувствительности.

В первом состоянии существует весьма характерный симптом – пациент все время находится в движении, он не может ни минуты стоять или сидеть спокойно. Вместо беспокойного движения в стопах *Zincum metallicum* у него эбщее беспокойство.

Phosphorus поражает все ткани, особенно кровь, способствуя развитию хлороза или пернициозной анемии. *Apis mellifica* или *Kalium carbonicum* тоже имеют анемию, их пациенты приобретают обескровленный вид. Все они имеют отек или одутловатость, но между ними существует различие. При *Kalium carbonicum* верхние веки распухают и свисают подобно водянистым мешочкам. При *Apis mellifica* то же самое бывает с нижними веками, в то время, как у *Phosphorus* отекает вся окружность глаз и все лицо. Под действием *Phosphorus* кровь так изменяется, что перестает свертываться, возникает геморрагическая пурпура. Даже во внешне здоровых тканях мы находим эту характерную черту, открытую Ганеманом, а именно: «Маленькие ранки сильно кровоточат». Это то, что называется геморрагическим диатезом, которого нужно бояться, так как многие люди, страдающие им, могут истечь кровью до смерти от какой-нибудь незначительной ссадины. Склонность к кровоточивости распространяется на грибовидные образования фибром, полипов, рака и т.д. Она очень опасна и вызывает много хлопот.

Phosphorus вызывает некроз костей, чаще нижней челюсти, но также и других костей, например, позвонков. Я однажды вылечил им долго упорствующий случай обширного кариеза большеберцовой кости.

Обширное перерождение сердца и почек с характерным анемичным состоянием должно привлекать внимание к этому средству. Быстро или медленно прогрессирующее общее истощение, подобное дистрофии у детей, тоже может наступить и под его разрушающим действием. Таким образом, мы находим, что это средство имеет обширную сферу действия и большую силу. Но для гомеопата никогда не достаточно бывает знать просто общее действие на какой-нибудь орган или группу органов. Он должен знать, чем отличается его

действие от других действующих средств. Phosphorus вызывает сильное беспокойство, как Aconitum napellus и Arsenicum album, но нужно помнить, что оно предшествует другому состоянию. Это то раздражение в мозгу и в нервной системе, которое, если не будет оставлено, дойдет до органических изменений и размягчения мозга. Апатия, безразличие, больной говорит медленно или совсем не говорит. Есть симптом, который стоит того, чтобы отметить: пациент боится оставаться один, он боится темноты, грозовой бури. Это бывает больше в период стадии раздражения. Phosphorus является эффективным средством при тифе, особенно с остаточными осложнениями. В таком случае мы часто видим ступор и бред с медленным бормотанием, как у Lachesis, но пациенту последнего хуже после сна, а пациенту Phosphorus от сна бывает лучше, если он может уснуть. В поздних стадиях мозговых и нервных расстройств, требующих этого средства, мы находим, что пациент утрачивает желание что-либо делать, избегает физической и умственной работы. Он абсолютно равнодушен, не может ясно думать, сосредоточиваться. Мысли приходят в голову медленно или совсем не приходят.

Пациент бывает влюбчивым, или подобно Hyoscyamus бесстыдно обнажает себя напоказ. Нет средства, которое покрывало бы большое количество психических симптомов при мозговых расстройствах, чем Phosphorus. Ни одно средство не производит более сильное головокружение с длинным списком симптомов, связанных с ним. Я нашел его одним из самых показанных средств при головокружении у пожилых людей. Характерен хронический прилив крови к голове, вызывающий ощущение жжения в мозгу, как будто жар «поднимается по позвоночнику». Это свойственно для этого средства больше, чем для других. Бывает глухота, имеющая ту особенность, что она сильнее заметна в отношении человеческого голоса. Симптом, обычный у пожилых людей.

Это средство часто применяется при поражениях носа, если пациент высморкает небольшое количество крови и его носовой платок всегда в крови. Лицо у пациента Phosphorus бледное, с отеками вокруг, но при пневмонии мы часто находим ограниченную красноту щеки на стороне воспаления. Это верно в отношении Sanguinaria canadensis. Относительно рта и языка я не знаю ничего особенно характерного. Есть особенный симптом горла: «Проглоченная пища сейчас же поднимается обратно вверх, не достигнув желудка». Предполагается, что это происходит от спазма пищевода. Характерен голод, пациент должен есть часто, иначе он ощущает упадок сил. Пациент голоден сейчас же или вскоре после еды, он бывает голоден ночью и встает чтобы поесть. Еда доставляет ему облегчение, но вскоре он опять голоден. Это приводит на ум Iodum, Chelidonium majus, Anacardium orientale, Petroleum. Жажда бывает тоже своеобразной: больному хочется холодного, подобно Pulsatilla, но как только холодная вода в желудке согревается, она сейчас же извергается.

Некоторые люди имеют ненормальную потребность в соли или соленой пище и едят ее слишком много. Phosphorus – хорошее средство для противодействия дурным последствиям этого злоупотребления (Natrium muriaticum).

У Phosphorus много видов рвоты. Мы уже говорили о чувстве голода и слабости в желудке. Иногда это состояние описывается как ощущение пустоты, истощения и здесь мы думаем о таких средствах как Ignatia amara, Hydrastis canadensis, Sepia и других, но Phosphorus не ограничивается в этом отношении только желудком, это ощущение распространяется на весь живот. Ни одно средство не имеет этого ощущения в такой выраженной степени, как Phosphorus. В отношении стула и ануса есть несколько характерных симптомов, например: обильный водянистый стул, льющийся, как из крана, с хлопьями белой слизи, похожими на жир. Кровянистый стул с мелкими белыми частицами, похожими на лягушачью икру. Непроизвольный стул из постоянно зияющего ануса или дизентерийный стул с широко открытым анусом и сильными тенезмами. Запор: тонкий, длинный, сухой, плотный стул, похожий на собачий кал. Ни одно средство не имеет столько симптомов, касающихся стула, и некоторые из них весьма уникальны. Тщательный сбор их вознаграждает всякого врача. Это средство сильно возбуждает половое влечение у обоих полов. Оно почти непреодолимо и доводит пациента до мании, при которой он обнажает себя. За этим следует противоположная крайность импотенция, хотя желание остается и после того, как исчезла возможность его осуществления. Разумеется, эти сексуальные симптомы сопровождаются и другими симптомами этого средства. В отношении половых органов Phosphorus проявляет геморрагическую тенденцию: если менструации нет, то возникает ви-

карное кровотечение из носа или из легких. Phosphorus «обязан» кровоточить. Так бывает при раке матки и молочных желез. Они легко кровоточат.

В отношении органов дыхания это тоже одно из наиболее эффективных наших средств. Он вызывает и излечивает сильную охриплость с ухудшением в вечернее время или в первую половину ночи, болью в гортани, усиливающейся при разговоре. Иногда пациент совсем не может говорить от боли. При крупе Phosphorus иногда уместен, если Aconitum и Spongia не возымели действия. Процесс опускается, вовлекая бронхи и легочную паренхиму. Здесь он обладает исключительной ценностью и после того, как острота проявлений уменьшится. У пациента имеется склонность к рецидиву болезни: каждый вечер хрипнет голос. Кашель бывает тягостным, сильнее с вечера до полуночи, от разговора, смеха, чтения вслух (Argentum metallicum), от холода и при лежании на левом боку. Пациент подавляет кашель стоном, потому что ему очень больно кашлять. От кашля содрогается все тело.

Для Phosphorus характерно сильное удушье как при острых, так и хронических заболеваниях. В груди – чувство тяжести, как от груза. При пневмонии, при которой Phosphorus одно из лучших наших средств, поражается преимущественно нижняя половина правого легкого. Phosphorus может быть показан в начале стадии опеченения, тогда он препятствует дальнейшему развитию болезни, но более часто применим, когда стадия гепатизации уже совершилась, и нам желательно ускорить разрешение. Здесь он не имеет себе равных, как я вполне убедился на большом опыте. Но не поймите этого неправильно и не давайте этого средства вслепую только на основании одного этого патологического показания – вы не будете иметь успеха. Но я повторяю, что это средство окажется здесь чаще показанным, чем какое-либо другое. После того, как гепатизация останется позади, вступают в силу другие средства, подобные Tartarus emeticus, Sulfur и Lycopodium clavatum. При плеврите вы найдете колотье в левом боку, усиливающееся при лежании на нем. Запомните, что при любом поражении Phosphorus имеет характерное ухудшение при лежании на левом боку.

При туберкулезе он чаще всего показан в начальной стадии с уже упомянутыми симптомами кашля, удушья и общей слабости, но я часто находил его показанным и в поздних стадиях, и, если он давался в высокой потенции один раз без повторения приема, то я видел огромную пользу даже в неизлечимых случаях. Если он дается в слишком низком разведении и в повторных приемах, то создается ужасное ухудшение.

Один из наиболее характерных его симптомов – «ощущение сильного жара, поднимающегося по спине». Кроме того, жжение в отдельных местах вдоль позвоночника. Phosphorus имеет также сильный жар и жжение между лопатками (Lycopodium clavatum). Эти ощущения, подобно остальным видам жжения Phosphorus часто бывают при заболевании позвоночника и нервной системы, но не обязательно. Как у Zincum metallicum это ощущение жжения может быть чисто субъективным, но ничуть не менее ценным в качестве терапевтического показания. Другим характерным симптомом Phosphorus является жжение в кистях рук. Оно столь же сильно, как жжение в стопах у Sulfur, и встречается как при острых, так и при хронических заболеваниях. Больной не может выносить, чтобы его руки были покрыты. Приливы жара во всем теле у Phosphorus начинаются в кистях и распространяются отсюда даже в лицо.

Теперь остается обратить ваше внимание на конституцию Phosphorus.

1. «Высокие, слабые, чахоточные пациенты с тонкими ресницами и мягкими волосами».

2. «Высокие, слабые женщины, склонные сутулиться».

3. «Молодые люди, которые растут слишком быстро, склонные сутулиться».

4. «Нервные слабые люди, которые любят подвергаться гипнозу».

Молодые люди не имеют тенденции к ожирению, как Calcium carbonicum, они только высокие. Присутствие фосфора в Calcium phosphoricum устраняет склонность типа кальция к ожирению.

В заключение мы хотим сказать, что только коснулись чудесных свойств этого лекарства, а их нужно изучать во всей полноте. Мы уверены, что убедили в его огромной ценности.

152. PHYTOLACCA DECANDRA

Красные опухшие миндалины с белыми крапинками, которые, иногда сливаясь вместе, образуют пятна. Боль из горла идет вверх, в уши и в голову. В спине и конечностях – ощущение боли и разбитости. Ухудшение при движении, но пациент ощущает потребность в движении.

Непреодолимое желание сжимать зубы или десны при прорезывании зубов.

Молочные железы очень твердые, горячие и болезненные, боль иррадирует во всю спину, особенно когда ребенок сосет грудь.

Phytolacca – одно из наиболее ценных средств при воспалении горла. Показания к нему ясны. Горло воспаляется, миндалины опухают, становятся сначала красными, а затем на них появляются белые крапинки, которые, если болезнь не обрывается, расширяются, сливаются и образуют пятна дифтерийного типа. Йоль, идущая вверх, в оба уха. Таковы местные горловые симптомы. Общие симптомы: сильная боль в спине и голове, во всем теле ощущение болезненной чувствительности и разбитости, вызывающие стон. Подобно *Rhus toxicodendron*, он чувствует, что ему нужно двигаться, но движение усиливает боль и чувствительность. Сильная протрация, попытка сесть или привстать вызывает обморок или упадок сил и головокружение, подобно *Bryonia alba*. Лихорадка с быстрым пульсом, но жар, подобно жару *Arnica*, бывает большей частью в голове и лице, в то время, как тело и конечности холодные. Безразлично, это тонзиллит, дифтерия или скарлатина. Мой собственный опыт показал мне, что Phytolacca – средство неизмеримой ценности. И нет необходимости давать его по 20 капель в тинктуре или полоскать им горло, как советуют некоторые. Phytolacca сделает гораздо больше в потенцированной форме, как и другие гомеопатические средства. У меня были хорошие результаты при фолликулярном фарингите, особенно когда у ораторов голос иссякал от переутомления и в горле было сильное жжение. При подобной болезни горла самый лучший успех достигается при употреблении этого средства в самой высокой потенции.

Теперь я обращаю ваше внимание на один симптом этого средства, который был для меня очень ценным: «Непреодолимое желание сжимать зубы или десны». На основании этого показания я часто облегчал всякого рода недомогания, свойственные периоду прорезывания зубов.

Однажды у меня был такой случай: ребенок был болен долгое время детской холерой (энтероколит) и врачи сказали, что он или должен уехать из города, или умереть. Но деревенский воздух и перемена диеты облегчения не доставили. Малыш был сильно истощен, частый стул был темно-бурой слизью. После того, как я испытал несколько средств, я обнаружил, что ребенку хочется стискивать десны или кусать все, что он мог засунуть в рот, и мать тогда сказала мне, что это началось во время болезни. Phytolacca вызвала сейчас же облегчение, за которым последовало полное выздоровление. Я встречал этот симптом еще несколько раз.

Phytolacca – одно из лучших средств против мастита. Молочные железы очень твердые, сильно опухшие, горячие и болезненные. Лихорадка, сильная боль в горле и спине. Угроза нагноения. Всякий раз, когда ребенок сосет грудь, боль распространяется по всему телу. Выбор делается между этим средством и *Bryonia alba*, они дополняют друг друга. Почти всякий случай нагрубания молочных желез при молочной лихорадке, когда грудь наполняется первый раз после родоразрешения, может быть облегчен одним из этих лекарств.

Если случай переходит в нагноение с образованием фистул, язв, выделяющих водянистый или зловонный гной, то лечебным средством все еще является Phytolacca, и она часто будет более благотворной, чем *Hepar sulfuris* и *Silicea*. Иногда выбор нужно делать между другими средствами, такими как:

Croton – когда ребенок сосет грудь, боль идет насквозь в спину (*Silicea*, *Pulsatilla*);

Phelandrium – боль между кормлениями, она распространяется по молочным протокам;

Lac caninum – молочные железы сильно наполнены и так чувствительны, что их вес причиняет пациенткам боль. Пациентка старается поддерживать их, избегая малейшего сотрясения.

Конечно, не нужно забывать *Aconitum*, *Apis* и *Belladonna*, они также имеют сходные показания (*Castor equi*).

Я устранил очень много подозрительных опухолей в молочных железах, некоторые из них были уже годичными, давая Phytolacca один раз в месяц на ущерб луны. Какое отно-

шение имеет к этому луна? Я не знаю. Таким же способом я излечиваю зуб (но не посредством *Phytolacca*), и меня привел к этому совет Яра. То, что некоторые болезни имеют ухудшение в известные фазы луны, я знаю, и что известные средства действуют лучше в такое время, это я знаю столь же хорошо. Не забывайте, что мучительное чувство болезненности *Phytolacca decandra*, которое мы отметили, когда писали об *Arnica montana*, иногда бывает при ишиасе, против которого она – одно из лучших средств. Характерным симптомом *Phytolacca decandra* при этой болезни является то, что боль идет вниз по наружной стороне конечности. Ишиас – одно из тех заболеваний, при которых гомеопатия имеет некоторые из наиболее блестящих своих побед над болеутоляющими средствами старой школы. Периостальный ревматизм, при котором боли ухудшаются в сырую погоду, иногда находит свое лекарство в *Phytolacca decandra*. Это средство по своему действию на надкостницу, железы, кости и кожу напоминает *Kaliurn iodatum*. Эти два средства дополняют друг друга, конечно, по показаниям, а иногда выбор может лежать между ними. Н. Ц. Аллен говорит: «*Phytolacca decandra* занимает место между *Bryonia alba* и *Rhus toxicodendron* и часто будет помогать там, где они кажутся показанными, но не действуют. Любопытно отметить, что почти каждое химическое средство имеет сходство с растительным. *Kalium iodatum* и *Phytolacca*, *Aloe* и *Sulfur*, *Allium cepa* и *Phosphorus*, *Chamomilla* и *Magnesium carbonicum*, *Cinchona* и *Ferrum*, *Balladonna* и *Calcium carbonicum*, *Ipecacuanha* и *Cuprum metallicum*, *Bryonia alba* и *Alumina*, *Mezereum* и *Mercurius*, *Pulsatilla* и *Kalium sulfuricum*.

Об этом раньше упоминал Геринг.

153. PLATINUM METALLICUM

Гордость и чрезмерно высокое мнение о себе, пациентка смотрит на других сверху вниз, предметы кажутся ей маленькими.

Чрезвычайная чувствительность гениталий, но вместе с тем необычайно сильное либидо, нимфомания, заболевание придатков матки, выпадение ее или обильные менструации.

Боль постепенно усиливается и также постепенно уменьшается, боль иногда сопровождается онемением (*Stannum metallicum*).

Это средство можно изучать иногда по его влиянию на психическую, нервную и половую сферу. Оно имеет любопытные психические симптомы. Вот три из них: «Гордость и чрезмерно высокое мнение о себе, надменный взгляд на других, взгляд сверху вниз». «Иллюзии при входе в дом после прогулки – как будто все вокруг очень маленькое, а все люди в психическом и физическом отношении ниже нее». «Изменчивое настроение – то веселое, то печальное». Этот последний симптом подобен *Ignatia amara*, *Crocus sativa*, *Nux moschata*, *Aconitum napellus*. *Platinum metallicum* имеет еще один симптом подобно *Aconitum napellus*, а именно: «страх смерти». Первые два из вышеприведенных симптомов некоторым могут показаться не имеющим практической ценности. Для них важен факт общего расстройства психики, которое может принять ту или другую форму. Но это показание ценное и не встречается ни при каком другом средстве. Оно привело меня к назначению этого средства в одном очень упорном случае психоза, который не уступил искусству нескольких известных врачей-аллопатов. В конце концов они решили направить пациентку в психиатрическую лечебницу, однако ее родственники, люди очень состоятельные, не хотели согласиться на это, и их убедили испробовать гомеопатию. На основании этого состояния, которое было весьма выраженным и соединялось с другими выдающимися симптомами этого средства, а именно: «физические симптомы исчезают, а психические появляются», и наоборот я дал ей *Platinum metallicum*. Это было наиболее блестящее излечение, какое я видел в своей жизни. Улучшение началось с первого же дня и вот уже 15 лет она полностью здорова, рецидивов не наблюдалось. Физическим симптомом у нее была боль во всем позвоночнике, которая чередовалась с психическими симптомами. Нервные симптомы: боль усиливается постепенно и постепенно уменьшается, сопровождается онемением. Первый симптом, как вы помните, подобен симптому *Stannum metallicum*, но у пациента *Platinum* не бывает такой характерной слабости, какая бывает у *Stannum metallicum*. Второй симптом подобен *Chamomilla*, но пациентка *Platinum metallicum* не столь капризна. В отношении постепенного исчезновения боли *Platinum metallicum* и *Stannum metallicum* совершенно противоположны *Belladonna*, но *Belladonna* напоминает *Platinum metallicum* в своих мозговых симптомах.

Половые органы: «Нимфомания, усиливающаяся после родов, зуд и приятное раздражение, идущее вверх в живот». «Необычайное сильное либидо особенно у девушек, преждевременное и чрезмерное развитие полового инстинкта». «Гениталии чрезмерно чувствительны, пациентка не может выносить прикосновения, при исследовании доходит почти до спазма, а во время полового акта бывает почти в обмороке». «Метроррагия или обильные менструации черной кровью со сгустками».

Заболевание яичников и выпадение матки с обильными менструациями и чрезвычайной чувствительностью к прикосновению. Все это прочные показания к этому средству. Психические, нервные и судорожные симптомы говорят, что *Platinum metallicum* должна быть хорошим средством против истерии, этой многообразной изменчивой болезни, и опыт показал, что это именно так. В этом случае, как в случаях *Stannum metallicum* и *Zincum metallicum*, я нашел, что высшая потенция обладает наиболее могущественным действием, хотя в описанном случае психоза я употребил 6-ое деление, не имея в то время высокого.

Platinum metallicum имеет запор, похожий на запор *Alumina*, а именно «стул прилипает к анусу, как мягкая глина».

154. PLUMBUM METALLICUM (ACETICUM)

Втянутый живот, как будто привязанный веревкой к спине. Впечатление это как субъективное, так и объективное. Паралич разгибательных мышц с отвисанием кисти. Синяя кайма губ.

К успешному назначению этого средства при различных болезнях приводит характерный симптом, а именно: «живот притянут к спине как бы шнуром». Тут и действительное втягивание живота и ощущение его втягивания. Сильнейшая боль в животе, расходящаяся во все стороны (*Dioscorea*). Она встречается большей частью при колике, но может быть и при меноррагии и при запоре. Г. Н. Гернзи утверждает, что *Plumbum* имеет большое значение при желтухе. Белки глаз, кожа, стул интенсивно желтые.

Хорошо известна его способность вызывать паралич. Я излечил им случай постдифтеритического паралича. Это был очень тяжелый случай у мужчины среднего возраста. У него были совершенно парализованы нижние конечности и еще один симптом, который я не встречал прежде, а именно: чрезвычайная гипертезия кожи. Он не мог выносить малейшего прикосновения, до такой степени ему было больно. После долгого поиска я обнаружил, что такая гипертезия прекрасно описана в «Энциклопедии» Аллена и вместе с параличом показалась мне хорошим основанием для назначения *Plumbum*. Я прописал один прием 40 потенции Финке, и результатом было быстрое улучшение и полное излечение. Пациент принял это средство только один раз, потому что в повторении не было необходимости.

У семидесятилетнего тестя д-ра Т. Л. Брауна был приступ жестокой боли в животе. В илеоцекальной области возникла плотная опухоль, крайне чувствительная к прикосновению и малейшему движению, которая начала приобретать синеватый оттенок. Думали, что он умрет. Однако его дочь, тщательно изучившая его состояние, нашла в «Патологии» Рауэ показания *Plumbum*, данные в форме кратких терапевтических советов для лечения тифлита. Он был назначен в 200С потенции; сначала последовало улучшение, затем полное выздоровление. *Plumbum* имеет необычайное и быстрое истощение, общий или местный паралич, отвисание кисти, голубую линию по краю десен.

155. PODOPHYLLUM PELTATUM

Понос, обильный, зловонный стул, ухудшение самочувствия утром и во время прорезывания зубов.

Упорный позыв на рвоту без самой рвоты, качание головы, стон, полузакрытые глаза.

Болтливость во время подъема температуры, особенно с желтушной кожей.

Выпадение матки, прямой кишки. Существует много средств, являющихся сильным слабительным, и *Podophyllum* – одно из них. Поверхностное понимание нашего закона лечения может привести новичка к заключению, в что в случае поноса нужно прописать *Podophyllum*. Результатом часто будет неудача. Простой факт поноса – только один из факторов, ведущий к выбору лекарства, потому что каждое слабительное имеет не только понос, но понос особого рода, которого не имеет никакое другое средство. Понос *Podophyllum peltatum* характеризуется: 1) обилием стула; 2) зловонностью стула; 3) ухудшением самочувствия в утреннее время, в жаркую погоду и во время прорезывания зубов. Есть

еще особенные симптомы. Выпадение прямой кишки, сон с полузакрытыми глазами, качание головы из стороны в сторону со стонами, частый позыв на рвоту или пустая рвота. Наличие этих симптомов часто приводит к назначению этого средства с хорошим результатом. Что касается обильного стула, то кала бывает так много, что каждый раз понос обезвоживает и астенизирует пациента. Стул может быть желтым или зеленоватым, водянистым, и в последнем случае всегда обильным. Он может быть кашицеобразным и обильным (*Gambogia*) или слизистым и скудным, но при *Podophyllum* – очень зловонным. Я излечивал такие случаи во всех их видах. И в самом начале, и в далеко зашедших случаях, даже, по-видимому, безнадежных, 1000С потенция (Берике и Тафель) казалась мне наилучшей. Несмотря на тот факт, что это лекарство – одно из многих средств от заболеваний печени, сопровождающихся как поносом, так и запорами, я не нашел его очень эффективным при последнем. Все лекарства имеют двоякое действие, его называют первичным и вторичным. Но самым верным и прочным действием лекарства бывает то состояние, которое симулирует именно первичное действие лекарства, потому что, по моему мнению, то, что называется вторичным действием, есть в действительности совсем не действие самого лекарства, а действие сил организма против лекарства. Таким образом, чередование поноса и запора в болезни является борьбой между болезнью (понос) и естественными силами организма, сопротивляющимися ей. Поэтому, в подобных случаях очень важно распознать, понос или запор являются болезнью, против которой направлены защитные силы организма. Однако, такое понимание не всегда может быть абсолютно обязательным руководством, потому что и в том и в другом случае имеется достаточно сопутствующих симптомов, чтобы решить выбор. Выбор должен всегда основываться и на основных и на частных симптомах, то есть на их совокупности. Никто, кроме истинного гомеопата, не умеет оценивать их. Часто бывает безрезультатным прописывание лекарств только на основании патологии, потому что выбор лекарства может зависеть от симптомов, совершенно посторонних тем, которые составляют патологию данного случая по нашему представлению.

Во время прорезывания зубов – сильное стискивание челюстей. Если этот симптом выражен, то нужно делать выбор между *Podophyllum* и *Phytolacca decandra*. Оба – выдающиеся средства при детской холере. При тошноте *Podophyllum peltatum* рвота не так выражена, как у *Iresacianha*, но очень выражен позыв на рвоту без самой рвоты, как при *Sesale cognutum*. Надежным показанием для этого средства являются урчание в животе, особенно в восходящей части толстой кишки, даже при хроническом расстройстве кишечника. Выпадение прямой кишки тоже выдающийся симптом этого средства, как и выпадение матки, особенно после напряжения, поднятия тяжестей или родов. В этом случае выбор возможен между *Podophyllum peltatum*, *Rhus toxicodendron* и *Nux vomica*. *Podophyllum peltatum* имеет по-видимому большую тропность к яичникам, на основании симптома «Боль в правом яичнике, идущая вниз в бедро этой же стороны (*Lilium tigrinum*) было совершено несколько замечательных излечений. Иногда эта боль сопровождается онемением. Под действием этого средства исчезли опухоли яичника. Однажды с помощью этого средства я блестяще излечил упорную, перемежающуюся лихорадку. Был бурный озноб, за которым следовал сильный жар с потливостью. Была также желтуха. Когда жар прошел, пациент заснул и потом не помнил, что именно он говорил. Сфера действия этого средства не представляется обширной, но в ней действие его бывает удивительно быстрыми радикальным.

156. PSORINUM

Печаль, безнадежность, подавленность, уныние. Большая слабость, заставляющая пациента при малейшем усилии бросать работу и ложиться.

Сухие или влажные сыпи на коже. Сухая и чешуйчатая, как пергамент, грязная, как будто невымытая кожа. Сильный зуд кожи, усиливающийся в тепле постели. Необычайно зловонные выделения и экссудаты. Большая чувствительность к холодному воздуху, даже летом пациент носит меховую шапку.

Особенности: ухудшение самочувствия на холодном воздухе, в тепле постели (зуд), когда пациент садится в постели или при движении. Улучшение – когда руки прижаты вдоль тела, при лежании (даже одышка) от укутывания, после псорической манифестации, сильная слабость при потере жидкости, слабость в периоде реконвалесценции после острых болезней, слабость без какого-либо органического изменения и без видимой причины.

Кашель и сухие чешуйчатые сыпи возвращаются каждую зиму. Хорошо лечится ангина и сама предрасположенность к ней.

Продукты болезни являются могучими лекарствами, и когда их употребляют в потенцированном виде, то они производят много изумительных излечений. Некоторые считают, что в потенцированном виде они так изменяются, что делаются гомеопатичными самой болезни, которая их создала, особенно для другого лица, а не для того, у кого взяты эти продукты.

С тех пор, как так называемые нозоды были широко рекомендованы д-ром Сваном, я экспериментировал с ним и никогда не находил их эффективными в случаях венерических болезней, но видел замечательные результаты при подобии, в сикозных, сифилитических и псорических случаях без предшествующей соответствующей инфекции. Я излечивал сыпи на коже, напоминающие чесотку, посредством Psorinum, ревматизм, который упорно не поддавался обычным средствам, посредством Medorrhinum и давние случаи кариеса позвоночника посредством Syphilinum, но ни в одном из этих случаев я не мог усмотреть у пациентов ни чесотки, ни гонореи, ни сифилиса. Опыт других врачей, по-видимому, отличается от моего. Я излагаю лишь собственный. Что касается нозод, то, по-видимому, каждый из них способен вызывать такие же или похожие симптомы, когда он дается в испытании при приеме внутрь или прививается обычным способом. Это, кажется, хорошо доказано для Psorinum. Я не вижу, почему конституциональные симптомы, появляющиеся после прививок, не должны расцениваться так же, как те, которые следуют за ужалением пчелы, после контакта с *Cantharis* или *Rhus toxicodendron*. Если *Rhus* в очень высоком разведении будет излечивать отравление, произведенное им же, то почему *Syphilinum* не излечит сифилиса? Кто ответит?

Все нозоды способны излечивать и отравлять. А если нет, то почему? Мы не должны допускать предрассудка в честном исследовании, в подтверждении теории, что потенцированный продукт болезни излечит болезнь, производящую его. Испытания Psorinum показали, что главное действие и лечебная сила этого яда проявляются на коже. И не замечательно ли, что Psorinum так сильно напоминает действие Sulfur, старинного противочесоточного средства, что они при лечении кожных заболеваний следуют друг за другом или дополняют друг друга. Отметим несколько ведущих кожных симптомов:

«Зуд, усиливающийся в тепле постели»;

«Нестерпимый зуд в тепле постели» (*Mercurius solubilis*);

«Зуд, расчесы до крови»;

«Зуд между пальцами и в суставных сгибах» (*Sepia*);

«Сухие чешуйчатые сыпи, которые исчезают летом и возвращаются зимой»;

«Рецидив сыпей»;

«Кожа имеет грязный вид, как будто ее никогда не мыли, и тело имеет отвратительный запах даже после мытья».

Эти и многие другие симптомы слишком многочисленны, чтобы привести их здесь, показывают, каким бесценным должно быть это средство при кожных болезнях. Опыт наблюдения подтверждает истину нашего закона и лечебную силу болезнетворных ядов растительных, минеральных и животных.

Psorinum полезен при подавлении сыпей, и в таких случаях никогда не следует забывать его, когда другие антипсорные средства не действуют. Д-р В. А. Хеулей (Сиракузы – Нью-Йорк) однажды блестяще излечил тяжелый случай водянки у старой женщины, будучи приведенным к назначению этого средства видом ее кожи. Один прием потенции Финке в сухом виде на язык ликвидировал все симптомы в короткое время. Это был случай длительного и ускоренного заболевания.

Если мы займемся исследованием, то найдем, что это средство напоминает во многих случаях Graphites. Точное сопоставление вознаградит изучающих *Materia medica*.

Psorinum сильно угнетает психику. «Сильнейшая подавленность, делающая жизнь пациента и его окружающих почти невыносимой». Это состояние психики может следовать за острыми болезнями, подобными тифу, и облегчается этим средством. Когда мы писали о Graphites, то упоминали о сходстве этих двух лекарств в отношении «темно-бурого водянистого стула с невыносимо зловонным запахом». Это бывает в тяжелых случаях детской холеры или хронического поноса. Между ними есть ценное диагностическое различие, несмотря на большое сходство: мокнутие Graphites клейкое или липкое, у Psorinum это не выражено.

Кроме того, Psorinum очень полезен при слабости во время выздоровления от тяжелых острых болезней. У пациента обильный пот при малейшем усилии. Несмотря на это кожа, как правило, бывает сухой, бездеятельной и потеет редко. И здесь, как и в отношении стула, выбор нужно делать между Psorinum и Cinchona. Потеря жидкости, крови, гноя решают в пользу последней, а зудящие сыпи или тенденция к ним до болезни и во время нее – в пользу первого. Я забыл об одном явлении в связи со зловонным стулом. «Все выделения – понос, бели, менструальная кровь и пот имеют запах, похожий на трупный, даже тело имеет отвратительный запах, несмотря на частое мытье. Субъект Psorinum очень чувствителен к холодному воздуху или к перемене погоды (Hepar sulfuris), ему хочется одеть меховую шапку, пальто или шаль даже в жару.

Хронические болезни возникают за какими-нибудь плохо леченными или подавленными острым болезнями (Carbo vegetabilis). Я советую каждому купить «Ключевые симптомы» Аллена, в которых очень хорошо описаны нозоды. Таким образом, в Psorinum мы видим эффективное средство от тяжких состояний. У меня нет сомнений, что все нозоды одинаково ценны.

157. PTELEA TRIFOLIATA

Еще одно печеночное средство. Характерный симптом – боль и тяжесть в области печени, ухудшение при лежании на левом боку, поворачивание влево вызывает ощущение натяжения. То же – у Bryonia alba. Вы помните, что все эти симптомы, называемые «желчными», имеет Magnesium muriaticum, но, подобно Mercurius, она имеет ухудшение при лежании на правом боку. У Mercurius – склонность к поносу, в то время, как у Magnesium muriaticum – к упорному запору.

Ptelia trifoliata может иметь как запор, так и понос, подобно Nux vomica, попеременно. Ptelia trifoliata помог в тяжелом случае заболевания печени, после того, как появился отек ног. Пациентка не могла лежать на левом боку, ее дыхание перешло в удушье, и я думал, что едва ли можно ожидать улучшения. В этом случае я употребил 30 потенцию. Расстройство быстро исчезало и никогда не возвращалось. Я считаю это блестящим излечением.

158. PULSATILLA

Мягкое, кроткое расположение духа, печаль и уныние, рыжеватые волосы, голубые глаза, бледное лицо, нежные и вялые мышцы.

Изменчивость симптомов: боли переходят с одного сустава на другой, начавшееся кровотечение прекращается и возобновляется, один стул никогда не бывает похож на другой.

Утром неприятный вкус во рту, сильная сухость, но без жажды. Желудок легко расстраивается, особенно от печенья, пирожных или жирной пищи.

Густые нераздражающие выделения из всех слизистых оболочек. Запоздывающие, скудные или подавленные менструации, особенно вследствие промокания ног.

Особенности: ухудшения самочувствия в теплой комнате, от горячих компрессов, от злоупотребления препаратами железа. Улучшение – на холодном воздухе, от медленного хождения, от холодных напитков и холодной пищи. Крепкое стягивание головы уменьшает головную боль.

Боли, сопровождаемые постоянным ознобом: чем сильнее боль, тем сильнее озноб (с обильным потом – Chamomilla, со слабостью, упадком сил – Hepar sulfuris, с частым мочеиспусканием – Thuja occidentalis, с бредом – Veratrum album).

Расположение духа Pulsatilla почти противоположно расположению духа Nux vomica, которое называют мужским лекарством, а Pulsatilla – женским. Это означает только, что жалобы одного средства чаще встречаются у мужчин, а жалобы другого – у женщин.

«Мягкое, кроткое расположение духа, печаль и уныние, пациентка плачет по всякому поводу, едва может изложить свои жалобы из-за плача». И еще: «Рыжеватые волосы, голубые глаза, склонность к молчаливой грусти и покорности» (Silicea является ее хроническим аналогом). Здесь мы имеем точное описание темперамента Pulsatilla, и когда вы находите его у пациентки, то Pulsatilla наверняка поможет, каково бы ни было ее патологическое состояние.

Pulsatilla – средство с широкой сферой действия. Фаррингтон упоминает о ее употреблении при семидесяти трех различных болезнях и ни в коей мере не исчерпал их все.

Когда вы будете изучать Pulsatilla по «Фармакодинамике» Юза, то заметите, что, хотя он рекомендует ее при многих болезнях, но не говорит и, очевидно, не в состоянии сказать так же много о ней с патологической точки зрения, как он делает это в отношении многих других средств. Мне представляется неразумным принимать позицию исключительно патолога или исключительно симптоматолога. Патология и симптоматология ценны и неразделимы, ни та ни другая не могут быть исключены. Патология есть то, что может иногда сказать доктор, симптоматология есть то, что может сказать больной.

Есть еще другое состояние Pulsatilla, которое можно считать характерным и о котором не упомянуто в таблицах Геринга, а именно: изменчивость симптомов (Ignatia, Nux vomica). Геринг сказал: «Блуждающие боли быстро переходят с одной части тела на другую с отеком и краснотой суставов». И если это имеет место при ревматизме (Manganum acetatum, Lac caninum, Kalium bichromicum) и особенно при наличии темперамента Pulsatilla, то этим средством можно произвести чудо исцеления. Эта изменчивость не ограничивается болями, которые могут быть как ревматическими, так и невралгическими, но характерна и для психики. Пациентка может быть то раздражительной, то слезливой, то кроткой или веселой, но даже при раздражительности она легко доходит до плача.

Кровотечение начавшись, прекращается и опять возобновляется, все время меняясь. Окраска стула при поносе постоянно меняется: он бывает зеленым, желтым, бесцветным, водянистым или вязким. Как выражается Гернзи: «не бывает двух похожих испражнений» (Sanicula). Это часто встречается при детской холере или при энтероколите у детей в жаркую погоду.

У нас часто бывают пациентки, которые, стараясь изложить свои жалобы, не говорят ничего определенного. Все смешано. Недомогание и боль то здесь, то там. Симптомы противоречивы. Такое состояние всегда должно привлекать наше внимание к Pulsatilla, и она всегда распутает и излечит случай. Ignatia amara тоже имеет изменчивые симптомы, оба они преимущественно женские средства.

Pulsatilla, подобно Nux vomica, – великое средство от расстройства пищеварения. Симптомы: «Неприятный вкус во рту, особенно рано утром, пища не имеет хорошего вкуса, бывает без всякого вкуса» (Uronia alba – неприятный вкус с обложенным языком и жаждой, Pulsatilla – отсутствие жажды). «Сильная сухость во рту утром, но без жажды. Расстройство желудка от пирожного, печенья, жирной пищи, особенно от жирной свинины». Я хотел бы сказать – вообще от жирных блюд. Это надежные симптомы, данные в таблицах Геринга, они не похожи на симптомы Nux vomica, при которой не бывает расстройства от жиров, напротив, пациент Nux vomica любит жирную пищу, и она усваивается. Для Nux vomica самой приятной бывает горячая пища, для Pulsatilla – холодная.

Неприятный вкус во рту держится упорно, а часто бывает и потеря вкуса, и потеря обоняния.

Странно, что Pulsatilla имеет сухость во рту и отсутствие жажды, в то время, как характерная черта Mercurius – влажность рта и сильная жажда.

Я не знаю, могу ли я как-нибудь обосновать это патогенетически. То, что мы не в состоянии дать патогенетическое объяснение какого-то симптома и используем его для лечения, конечно, нехорошо. Безусловно, они имеют объяснение, но у нас нет необходимости в нем раньше, чем мы можем использовать этот симптом.

Самый обыкновенный новичок едва ли мог бы смешать симптомы Pulsatilla с симптомами Nux vomica, и все-таки я находил врачей, прописывающих оба эти средства поочередно через два-три часа.

Обратив внимание на действие Pulsatilla на пищеварительные органы, мы находим, что она вообще имеет особенное действие на слизистые оболочки. Эта особенность заключается в характере выделений. Выделения эти бывают густыми, нераздражающими, желтовато-зелеными. Они встречаются при носовом катаре, гонорее, язвах, они выделяются из глаз и ушей, горла, короче говоря, из любого отверстия тела.

Мокрота бывает зеленой, густой и раздражающей, имеет горький вкус, в то время, как мокрота Stannum бывает сладковатой, а мокрота Kalium iodatum и Sepia – соленой. Одно из тканевых средств Шюсслера (Kalium sulfuricum) сильно напоминает Pulsatilla по характеру выделений, по блуждающим болям, по ухудшению в вечернее время и на открытом воздухе. Kalium iodatum тоже имеет облегчение на открытом воздухе и ухудшение в жаркой комнате. В отношении зеленоватых выделений, особенно мокроты, мы упомина-

нем здесь также Carbo vegetabilis, Lycopodium clavatum, Sulfur, Paris quadrifolia. Phosphorus.

Конечно, выбор между несколькими средствами, имеющими один общий симптом, должен решаться другими симптомами.

Один нью-йоркский врач был вызван к пациенту, страдающему легочной чахоткой. Больной этот побывал в руках аллопатов. После того, как врач исследовал пациента, его спросили: «Какой ваш диагноз, доктор?» – «Stannum», – ответил врач. «Что?!» – «Stannum», – снова ответил врач. Это было диагнозом лекарства, а не болезни. Это средство была дано, и оно излечило пациента.

Теперь мы приступим к лечебному действию Pulsatilla при заболеваниях женских половых органов. Тот факт, что она имеет такое решительное действие на эти органы, является дополнительным основанием называть ее женским средством.

«Запаздывающие, скудные или подавленные (особенно от промокания ног) менструации и «болезненные менструации с сильным беспокойством, метанием в разные стороны». Мы упоминали уже об изменчивом характере менструации, а именно что, они прекращаются и опять возобновляются. Так же бывает и с меноррагией. При этих расстройствах Pulsatilla главное значение имеет промокание ног. Вы можете предохранить вашу пациентку от чахотки, грозящей в результате такого подавления менструаций. Только не давайте Pulsatilla по 10 капель тинктуры, как делают те, кто не верит в потенцированные лекарства. Вы можете давать Pulsatilla в высоких, более высоких и высочайших потенциях и уверенно ожидать наилучших результатов. Я часто видел, как запаздывающие менструации у молодых девушек с темпераментом Pulsatilla быстро и естественно появлялись под действием ММ потенций Свана и СМ потенций Финке. Я видел, как от действия такой же потенции восстанавливались подавленные менструации (то же с Tuberculinum, Kalium carbonicum). Но, если вы испытаете высокую потенцию в случае менструального расстройства и не имеете успеха, то не делайте поспешного заключения, будто я ошибаюсь, потому что Pulsatilla – не единственное средство для таких случаев. Часто ругают гомеопатию, когда нужно ругать неумных врачей. Magnesium phosphoricum облегчит больше случаев болезненной менструации, чем Pulsatilla, и ни то ни другое не является панацеей. Изучайте основательно ваш случай.

В конце концов, главная характерная черта этого чудесного средства заключается в модальностях. «Улучшение на холодном воздухе и от применения холода». Пациентке не только вообще бывает лучше на открытом холодном воздухе и хуже в жаркой закрытой комнате, но на открытом воздухе улучшаются различные местные симптомы и заболевания, например: головокружение, головная боль, боль глаз, ушей, зуд век, охриплость, насморк, невралгия, зубная боль, колика, родовые боли, ишиас, язвы. Эти же явления, которые улучшаются на холодном воздухе, ухудшаются также при хождении или медленном движении на открытом или прохладном воздухе. Помните, что Pulsatilla, как и Phus toxicodendron, любит движение, но Pulsatilla – на открытом холодном или прохладном воздухе, в то время, как Rhus toxicodendron хочет движения в теплом и сухом воздухе.

При Pulsatilla горячие компрессы ухудшают состояние, жаркая комната и постельное тепло усиливают зуд (Mercurius), жалобы при отморожении; холодные напитки принимаются желудком, горячие – отвергаются и вызывают рвоту.

Ухудшение от жары имеют и другие средства, но Pulsatilla стоит впереди всех. Облегчение от холодного и прохладного воздуха проявляется столь же четко, как облегчение у Arsenicum album от тепла.

Чтобы закончить наши заметки о Pulsatilla, мы дадим несколько симптомов, помогающих выбору этого средства, без каких-либо объяснений.

«Болезни, являющиеся средством злоупотребления препаратами железа», «хронические болезни, следующие за плохо леченной корью», «сдавливание или крепкое стягивание головы облегчает головную боль» (Argentum nitricum, Apis mellifica). «Усиленный позыв на мочеиспускание, особенно при лежании», «переход гонореи в тестикулы», «озноб с болями и желание прохлады», «пот на одной стороне тела». «Воспаленные части имеют синеватый цвет» (Lachesis, Tarentula cubensis). «Пульсация во всем теле». «Переход воспаления со слюнных желез на молочные железы или тестикулы». При любом из этих местных поражений мы должны искать психические особенности, улучшения и ухудшения, свойственные этому средству, иначе мы не будем иметь уверенности в блестящем успехе лечения.

159. PYROGENIUM

Болезни, происходящие от интоксикации газом канализационных труб. Постель кажется твердой, боль и ощущение разбитости в тех частях, на которых пациент лежит. Чтобы облегчить болезненность, он должен двигаться.

Набухший, вялый, чистый, гладкий или как будто лакированный язык, огненно-красный, растрескавшийся, неясное произношение. Упорная рвота, зловонная, буроватая, похожая на кофейную гущу.

Ужасно зловонный, бурый или черный, безболезненный, произвольный понос.

Ощущение усталости, увеличения сердца. Мурлыканье. Постоянная пульсация в ушах, мешающая сну.

Сам я не употреблял этого средства, но если «Ведущие симптомы» Аллена надежны, то оно должно быть весьма ценным при заболеваниях самого серьезного характера. Средство, рекомендуемое таким авторитетом против септицемии, родовой или хирургической, интоксикации газом канализационных труб, нельзя обойти. Приведу цитату: «Постель кажется твердой (*Arnica*), ощущение разбитости и болезненности (*Baptisia*) на тех частях, на которых пациент лежит, быстрое образование пролежней (*Acidum carbonicum*)», «Сильное беспокойство, пациент должен все время двигаться для облегчения своего состояния (*Arnica*, *Eupatorium perfoliatum*)», «Большой, вялый, чистый, гладкий как бы лакированный, пунцовокрасный, сухой, растрескавшийся язык, затрудненная речь».

Ужасно зловонный (*Psorinum*), бурый или черный (*Leptandra*), безболезненный, произвольный понос с опасением, что кал может отойти при отхождении газов (*Oleander*, *Aloe*).

Встречалась ли вам когда-нибудь такая группа симптомов при тифе? Мне встречалась, и когда мы вспомним, что тиф может часто вести начало от неубранных помоек, плохой канализации и т. д» то средство должно быть ценным, если эти его симптомы достоверны.

Другие симптомы, приводимые Алленом, столь же ценны, если они верны, а если не верны, то чем скорее это будет доказано, тем лучше.

Относительно предубеждения против таких средств мы должны быть такими же честными, каким был Б. Белл, когда он сказал: «Извлечены они из чистого золота или из самой отвратительной грязи, благодарность за их превосходные услуги запрещает нам разбираться или остерегаться». Как можно было ожидать, *Anthracinum* похож на это средство больше, чем какое-либо другое. Во всех случаях, симулирующих септическую лихорадку, заражение крови или отравление, нужно помнить об *Arsenicum album*, *Anthracinum*, *Pyrogenium*.

Я обращаю внимание на 30 потенцию *Chenopodium*, посредством которой помог в одном случае боли под левой лопаткой.

Это был случай, длившийся несколько лет, и боль по временам делалась очень жестокой. Я употреблял его с пользой и в других случаях. Я всегда думал об этом средстве, когда находил такую боль, и о *Chenopodium*, когда эта боль бывала под правой лопаткой. Согласно д-ру Джинзу, *Chenopodium* излечивает боль под правой лопаткой, подобно *Chelidonium*. Боль у обоих средств зависит, по-видимому, от расстройства функций печени. Имея прекрасный успех с *Chelidonium*, я никогда не употребляю *Chenopodium*; *Chenopodium* прекрасно проверен, и только полное испытание *Chenopodium* позволит нам различать их.

Единичные симптомы – слабые путеводители, чтобы следовать за ними, но иногда они бывают единственными, которыми мы располагаем, хотя и не можем объяснить их патологически. Вот некоторые такие симптомы, которые часто оправдывались. Боли в молочных железах в климактерическом периоде – *Astea racemosa*. Боль, идущая от соска в спину при кормлении ребенка – *Croton tiglium*, *Silicea*. Боль в левой половине грудной клетки, идущая в лопатку – *Myrtus*, *Conium*, *Pix*, *Theridion*, *Sulfur*. Боль, пронизывающая нижнюю часть правой половины груди – *Chelidonium*, *Mercurius vivus*, *Kalium carbonicum*. Боль, пронизывающая верхнюю часть правой стороны груди – *Calcium carbonicum* и *Arsenicum album*. Боль, пронизывающая нижнюю часть левой стороны груди – *Natrium sulfuricum*.

160. RANUNCULUS BULBOSUS

Пузырчатая сыпь (экзема) на ладонях рук.

161. RAPHANUS SATIVUS NIGER

Тимпанический живот, напряженная брюшная стенка, газы не создают давление ни вверх, ни вниз (Дунам).

162. RHEUM

Еще одно средство, которым, подобно Jalapa злоупотребляла старая школа, но которое очень ценно, когда употребляется гомеопатически. Ведущим симптомом является кислый стул. Он может быть бурым, смешанным со слизью или скудным и тестообразным. Часто перед стулом бывает сильная боль, колики, и после стула могут быть тенезмы.

Rheum полезное всего при поносе с коликой у детей. Другие характерные симптомы: «Кислым бывает не только стул, весь ребенок пахнет кислым, сколько бы его не мыли». При колике и поносе во время прорезывания зубов иногда нужно делать выбор между этим средством и Magnesium carbonicum.

163. RHODODENDRON

Естественно рассмотреть его среди средств, действия которых связаны с условиями погоды. Характерной чертой его является: «Ухудшение в сырую погоду», но в особенности перед бурей; после того, как буря пройдет, пациент чувствует себя лучше. Ухудшение самочувствия перед грозой, по-видимому, не зависит от температуры и влажности, а от электрического состояния атмосферы. Это похоже на Phosphor, Natrium carbonicum, Silicea, Rhododendron, Rhus toxicodendron, в том отношении, что пациенту хуже в покое и лучше во время движения. Кроме того, боли Rhododendron, которые усиливаются в сырую погоду, отличаются от Rhus toxicodendron тем, что они, по-видимому, гнездятся глубже и чаще ощущаются в надкостнице, в зубах, в костях предплечья и в большеберцовой кости. Эти боли, однако, не ограничиваются надкостницей, но имеет место также в мышцах и связках, так что выбор между этими двумя средствами бывает затруднительным.

Таким образом, мы имеем целый ряд средств, связанных с погодой. Это – Dulcamara, Natrium sulfuricum, Rhododendron, Rhus toxicodendron, Nux moschata. Calcium phosphoricum (сырой холод, особенно снег).

Rhododendron влияет на тестикулы. Они опухают, в них бывают тянущие боли, как от ушиба, распространяющиеся иногда на живот и на бедра. Чувствительность к прикосновению. Наиболее напоминающие Rhododendron средства в этом отношении – Aurum metallicum, Clematis erecta, Pulsatilla, Argentum metallicum, Spongia. Если это поражение си-филитического характера, то мы предпочли бы Aurum metallicum, особенно в случае злоупотребления ртутью. Если оно происходит от подавления гонореи, то – Clematis erecta или Pulsatilla, если ревматического происхождения, то – Rhododendron. Разумеется, нужно принимать в расчет всю картину поражения, его симптомы.

164. RHUS TOXICODENDRON

Сухой или обложенный язык с красным кончиком. Сильное беспокойство, больной не может лежать долго в одном положении, часто переменяет его, достигая лишь временного облегчения, все время мечется.

Тугоподвижность в начале движения, после покоя, при вставании утром, улучшение – от постоянного движения.

Рожа или скарлатина с пузырьчатой сыпью и характерным беспокойством.

Все болезни, принимающие тифозную форму, имеют характерный красный кончик языка и беспокойство.

Ступор и упорный, но спокойный бред, больной все время мечется, утомляющие сны.

Особенности: ухудшение при спокойном сидении или лежании в начале движения, в сырую холодную погоду, при вставании, когда пациент становится мокрым от пота. Улучшение от постоянного движения, от тепла, от сухого воздуха или в сухую погоду; при лежании на чем-нибудь жестком (боль в спине).

Мышечный ревматизм, ишиас на левой стороне (Colocynthis), боль в левой руке с сердечной болью.

Сильная чувствительность к холодному воздуху, высовывание рук из-под одеяла вызывает кашель (Barium, Hepar sulfuris, Rhus). Боль между плечами при глотании.

Во время озноба сухой, раздражающий, утомляющий кашель. Крапивница в стадии жара.

Это третье из трех средств, имеющих беспокойство. Беспокойство *Rhus toxicodendron* происходит от сильной боли и чувствительности, которые временно уменьшаются от движения. Существует также и внутреннее беспокойство, которое является чисто нервным, заставляющее пациента делать движения даже тогда, когда нет какой-либо боли, но это беспокойство не достигает той степени, которую мы находим у *Aconitum* и *Arsenicum album*.

Как у *Bryonia*, так и у *Rhus* ведущая характерная черта заключается в особенностях ухудшения и улучшения. Ухудшение при движении у первого средства выражено не меньше, чем ухудшение в покое у последнего. Пациент мечется и переворачивается из стороны в сторону при *Rhus* совершенно так же, как при *Aconitum* и *Arsenicum*. У *Rhus* перемена положения создает облегчение, тогда как у двух других лекарств этого не бывает. У *Bryonia* – чем больше пациент движется, тем сильнее у него боли, в то время, как у *Rhus* – чем больше и дольше он движется, тем лучше себя чувствует, пока не истощится. При острых болезнях, таких, как скарлатина, тиф и даже перемежающаяся лихорадка, хроническом ревматизме, пациент должен двигаться или, как он выражается, «достигать сгибания», при этом он чувствует себя лучше. При острой и хронической болезни он не может долго лежать спокойно, потому что появляется боль, и он должен двигаться, даже если сначала это неприятно. Боли *Rhus* не такие мучительные как у *Aconitum* и *Arsenicum*, а возбуждение не такое сильное, как у *Aconitum*, *Rhus* и *Arsenicum album*. *Rhus* и *Arsenicum* часто показаны при тифе, *Aconitum* редко или никогда, но все три одинаково показаны при беспокойстве.

Если при настоящем тифе *Arsenicum*, по мнению некоторых, стоит во главе других средств и показан чаще всего, то *Rhus* имеет такие же сильные претензии в болезнях, имеющих тифозные симптомы. Буквальное значение слова «тиф» – опьянение, оцепенение, и *Rhus* при всех формах тифа, известных под названием головного, абдоминального и легочного, будет показан также часто, как и всякое другое средство. Как только при лихорадке сознание делается неясным, затуманенным или появляется оцепенение со слабой формой бормочущего бреда, сухим языком и т. д., мы думаем о *Rhus*.

Сухой или темнообложенный язык с треугольным красным кончиком является особым показанием к этому средству. Это состояние сознания и языка может встречаться при дизентерии, перитоните, пневмонии, скарлатине, ревматизме, дифтерии, при желчной, рамиттирующей и тифозной лихорадке, т. е. при любой болезни. Оцепенение, требующее *Rhus* в этих болезнях, бывает не таким глубоким, как то оцепенение, которого требует *Hyosyamus opium*, но оно похоже на оцепенение таких средств, как *Baptisia*, *Nux moschata*, *Lachesis*, *Acidum phosphoricum*. Бред не бывает таким сильным, как бред *Belladonna*, *Hyosciamus*, *Stramonium*. Оцепенение и бред не бывают сильными по форме, но непрерывными и упорными; разумеется, бывает беспокойство – пациент мечется из стороны в сторону, даже не зная об этом и о том, что происходит вокруг. Он будет отвечать на вопросы и, может быть правильно, но потом не помнит ничего, что происходило, когда он был болен в продолжение нескольких дней или недель. *Rhus*, *Baptisia* и *Arnica* похожи и выбор бывает иногда трудным. Мы попытаемся дифференцировать их, когда будем писать о двух последних средствах.

Кашель во время озноба или перемежающейся лихорадки – характерная черта, данная нам Каролем Дунамом, она очень надежна.

Rhus действует в особенности на фиброзную, мышечную ткань и на клетчатку. Мускулы бывают тугоподвижными и болезненными. Это явление может быть ревматического характера, а может быть вызвано напряжением, подниманием тяжестей или другого рода напряженной мускульной работой, воздействием холода, особенно сырого.

Состояние напряжения может не ограничиваться одними мускулами, но захватывать сухожилия, связки и суставные сумки. Некоторые болезни спины и даже оболочек спинного мозга могут наступить от растяжения, вследствие сна на сырой земле или в постели с мокрыми простынями, промокания в сырую погоду, особенно, если человек вспотел. *Rhus*, конечно, – одно из лучших наших средств от люмбаго. Нет особой разницы, подверглись ли мускулы напряжению или воздействию холода, вызвавших тугоподвижность и болезненность, и какие именно мышцы, если имеется «тугоподвижность и боль при первом движении после покоя или при вставании утром, облегчаемая продолжительным

движением», То в этих разных случаях Rhus первое средство, о котором нужно помнить. Rhus также бывает подходящим лекарством при опухании околоушных, подчелюстных желез во время скарлатины, при воспалении клетчатки во время дифтерии или воспаления орбитальной клетчатки. Это также одно из лучших наших средств при болезнях кожи. Никто из подвергавшихся интоксикации Rhus'ом не будет сомневаться в том, что он способен вызывать кожные болезни, и, в согласии с нашим лечебным законом, мы можем ожидать от него излечение и не будем разочарованы. Сыпь при интоксикации Rhus'ом бывает везикулезной. Рожистое воспаление пузырьчатой разновидности, сопровождаемое беспокойством, быстро излечивается им. Так и при скарлатине. Но если мы находим кожу красной, гладкой и блестящей, высокую лихорадку и бред, то Rhus не сделает ничего хорошего, а хорошо подействует Bryonia или какое-нибудь другое средство, имеющее этот вид кожи. Apis, Cantharis, Ailantus, Lachesis имеют свой вид кожи при острых сыпях, и, однако, нужно помнить, что во многих случаях главное показание к лекарству заключается не в кожных симптомах, а вне их.

Если при оспе сыпь делается синеватой, и за этим следуют тифозные симптомы, мы можем положиться на Rhus, ожидая хорошего эффекта. Вероятно, ни одно средство не будет чаще всего полезным при herpes zoster, чем Rhus. При хронических кожных заболеваниях Rhus бывает не менее ценным, чем при острых. Он часто излечивает экзему везикулезного типа с сильным зудом, который не очень облегчается от чесания. Во всех таких случаях конституциональные симптомы имеют такой же вес, как и местные. Что касается дозы, то я употребляю и высшие и низшие деления и нахожу полезной всю шкалу, но в своем собственном потенциометре я приготовил 1000 потенцию, которая оказала мне такие хорошие услуги и так много раз, что я не могу не сказать об этом.

165. ROBINIA PSEUDOACACIA

Чрезмерная кислотность желудка; рвота вызывает оскомину на зубах.

166. RUMEX CRISPUS

Непрестанный, сухой кашель, усиливающийся от малейшего вдыхания холодного воздуха, пациент старается закрывать рот, чтобы предохраниться от холода, достигая этим облегчения. Буроватый понос, особенно по утрам. Сильный зуд кожи при раздевании.

Три системы, в которых действие этого средства особенно выражено, это – дыхательные органы, кишечник и кожа. «Сильный непрестанный, сухой, изнуряющий кашель без мокроты или с очень скудной мокротой, усиливающийся от разговора и особенно от вдыхания воздуха и ночью» (Дунам). Нет, может быть, средства, у которого чувствительность слизистой оболочки гортани и трахеи была бы большей, чем у Rumex crispus. Для того, чтобы защищать слизистые оболочки от прикосновения с воздухом, который сразу вызывает кашель, пациент должен в постели укрываться с головой. Кашель, ухудшающийся вдыханием холодного воздуха, имеют и другие средства, например. Phosphorus и Spongia, но не в столь выраженной степени, особенно при переходе из теплой комнаты на холодный воздух. Bryonia alba и Natrium carbonicum имеют противоположное. Щекотание, которое возбуждает этот кашель, может локализоваться в горле на уровне супрастеральной ямки или за грудиной. Однако, и в области желудка часто бывает ощущение болезненности и саднения (Causticum). Кроме того, мы нашли его эффективным при кашле с острой болью, пронизывающей левое легкое как раз под левым соском (Natrium sulfuricum).

Понос Rumex похож на понос Natrium sulfuricum, Sulfur и Podophyllum в том отношении, что он бывает утром. Но это бурный понос, он может сопровождаться кашлем. На коже сыпь с сильным зудом, особенно когда пациент раздевается, чтобы лечь спать. Эта сыпь может быть везикулярной, но может выглядеть, как крапивница. Зуд при раздевании встречается также у Natrium sulfuricum и Oleander, но у Natrium sulfuricum этот зуд встречается обычно в связи с желтухой или малярией.

Если бы к нам поступил случай с зудом всего тела, усиливающийся от тепла, особенно постельного, то мы подумали бы о Mercurius solubilis или Iodatum flavus.

167. RUTA GRAVEOLENS

Это средство, о котором уже упоминалось в отношении его действия на надкостницу, особенно при травмах. Подобно Arnica, оно имеет «ощущение ушибленности, парализованности после падения, особенно в конечностях и суставах, а также: «болезненность всех

частей тела, на которых пациент лежит, как будто они ушиблены». Пациент *Ruta* подобно *Rhus* стремится часто менять положение. Боль и парализованность *Ruta* чаще бывает в запястьях. Здесь нужно помнить также о *Eupatorium perfoliatum*. Эта боль в запястьях *Ruta*, подобно *Rhus*, усиливается в холодную сырую погоду и уменьшается при движении. Нет другого средства, которое употреблялось бы чаще при перенапряжении глаз от чтения, шитья, чем *Ruta*. В глазах ощущается усталость и боль, они горят, подобно огненным шарам. В отношении напряжения глаз нужно помнить о двух других средствах – *Natrium muriaticum* и *Senega*. Эти три средства могут спасти многих больных при слабости аккомодации вследствие злоупотребления очками. *Ruta* – одно из лучших наших средств при выпадении прямой кишки. Здесь ближе всего стоит *Ignatia*. Обе имеют ухудшение при нагибании, вставании и во время стула. Нужно также помнить об *Acidum muriaticum* и *Podophyllum peltatum*; у первого средства выпавший орган бывает очень болезненным и чувствительным к малейшему прикосновению, даже к прикосновению простыни, и прямая кишка выходит даже при мочеиспускании. Выпадение прямой кишки у *Podophyllum* почти всегда сопровождается хроническим поносом, но может быть и результатом напряжения при поднимании тяжести, когда может выпадать даже матка.

168. SABINA

Одно из лучших наших средств от сильного кровотечения из матки при метроррагии, меноррагии, после абортов и родов.

Эти кровотечения имеют склонность совершаться пароксизмами и усиливаться от движения (*Sabina*). Кровь темная (*Kalium nitricum*, *Cyclamen*, *Crocus saliva*) частью жидкая, а частью в виде сгустков. Жидкая кровь бывает водянистой (*Ferrum*), а сгустки – черными. Атонические кровотечения (*Caulophyllum thalictroides*) после аборта или родов с болью, идущей от поясницы к лобку. Эта боль является ключевой нотой *Sabina* и может встречаться при угрожающем аборте и дисменорее. Иногда бывает характерная черта *Pulsatilla* – «ухудшение от теплого воздуха и в теплой комнате и улучшение на открытом, холодном свежем воздухе». Но в случае слишком обильной менструации вы не можете давать *Pulsatilla*, так как она усиливает и без того сильное кровотечение. Здесь подходит *Sabina*, потому что она имеет такую же модальность и сильное кровотечение. Это очень важное и надежное диагностическое различие между *Sabina* и *Pulsatilla*. *Sabina* показана при угрожающем аборте на 3-м месяце беременности, особенно, если есть характерная боль от поясницы к лобку. Если боли начинаются в пояснице, идут вниз и оканчиваются судорогами в матке, то подходящим лекарством будет *Viburnum opulus*. *Sabina* имеет опухание суставов запястья, а также суставов пальцев ног. Если одновременно имеются обильные кровотечения из матки, то в некоторых случаях приходится выбирать между *Sabina* и *Caulophyllum*. У *Sabina* очевидна связь женских заболеваний с абортом, подавленной гонореей.

169. SAMBUCUS NIGRA

Это средство от «сопения» сухого характера у маленьких детей. Нос полностью заложен, ребенок должен дышать ртом. Это также одно из лучших средств от астмы Маллари. Приступы появляются ночью внезапно, ребенок синеет, ловит воздух ртом и кажется почти умирающим. Затем он засыпает и просыпается со следующим приступом снова и снова. Я однажды облегчил 200-й потенцией очень тяжелый случай хронической астмы у одной старой дамы, которую мучили подобные приступы удушья. За приемом лекарства следовало облегчение благодаря обильному мочеиспусканию, которое уменьшало отеки ног. У нее было значительное улучшение. Никогда нельзя забывать об одном очень своеобразном симптоме: «Сухой жар во время сна и обильный пот при пробуждении».

Ни одно другое средство не имеет его, и он был отмечен несколько раз. *Conium* имеет «пот, как только больной закрывает глаза, чтобы заснуть». *Pulsatilla* – односторонний пот. Многие характерные черты встречаются при лихорадочных симптомах, включая озноб, жар и пот.

170. SANGUINARIA CANADENSIS

Боль, начинающаяся в затылке, распространяющаяся по голове и фиксирующаяся над правым глазом с тошнотой и рвотой. Кашель с неприятно пахнущей мокротой, дыхание и мокрота имеют запах неприятный для самого пациента. Боль в правой руке и плече, усиливающаяся ночью в постели, пациент не может поднять руку. Боль также в тех местах,

где кости меньше всего покрыты мягкими тканями. Жар и напряжение за грудиной. Постоянный утомительный кашель. Жжение и давление в груди, за которыми следует жар в животе и понос. Действует преимущественно на правое легкое и грудь.

Мигрень. Боль начинается в задней части головы, поднимается и распространяется по голове, фиксируется над правым глазом (левый глаз – *Spigelia*), сопровождается тошнотой и рвотой, пациенту хочется быть в темной комнате и в полном покое. Я произвел много прекрасных излечений в упорных случаях привычной мигрени этого типа посредством *Sanquinaria canadensis*. Она, наверное, способна излечить или значительно облегчить обыкновенную американскую мигрень, впрочем, так же часто, как и другие средства. Я употребляю ее в 200С потенции.

Кашель с неприятно пахнущей мокротой, дыхание и мокрота имеют запах, неприятный для самого пациента. Иногда бывает боль за грудиной (*Kalium iodatum*). Этот кашель обыкновенно наступает после тяжелого бронхита или пневмонии, и пациент выглядит так, как будто ему грозит чахотка. Могут иметь место приливы жара с ограниченной краснотой щек как при гектической лихорадке. *Sanquinaria canadensis* помогла во многих случаях этого рода. Др: Т. Л. Браун употреблял с прекрасным эффектом первую тритурацию этого алкалоида. 200 потенция совершала такие же хорошие излечения. При тифозной пневмонии с сильной одышкой и ограниченной краснотой щек. *Sanguinaria canadensis* в моих руках оказывала хорошие услуги как при острых, так и при хронических заболеваниях; ее действию подвержено, по-видимому, правое легкое. «Ревматическая боль в правой руке и плече, усиливающаяся в постели, пациент не может поднять руку». Это состояние часто облегчалось ею. Я видел, как один прием первой тритурации излечивает хронические случаи. Я видел, что сотенные потенции производят то же самое. Приливы жара с горячими ладонями и подошвами в климактерическом периоде находят в *Sanguinaria* свое лекарство. Она часто показана, когда *Sulfur* и *Lachesis* не имели успеха, особенно если появляется ограниченная краснота щек.

171. SARSAPARILLA

Белый песок в моче, моча слизистая или с хлопьями. Сильная, почти нестерпимая боль в конце мочеиспускания. Исхудание: худеет шея и кожа прорезается складками. *Sarsaparilla* имеет мучительную невралгию почек, почечную колику, образование камней в мочевом пузыре. Д-р Гернзи приводит много примеров эффективности этого средства при мочекаменной болезни, особенно с артритическими явлениями. *Lycopodium* имеет красный песок в прозрачной моче, *Sarsaparilla* – белый песок, скудную слизистую мочу с хлопьями. Оба эти средства могут быть полезны при хроническом ревматизме с мочевыми симптомами. Наиболее характерный симптом *Sarsaparilla* – «сильная боль к концу мочеиспускания», почти невыносимая боль (*Berberis vulgaris*, *Thuja occidentalis*, *Equisetum*, *Medorrhinum*). Сильные тенезмы мочевого пузыря. Ни одно средство не имеет этого симптома в такой степени. *Pulsatilla* имеет нечто подобное в связи с увеличением простаты. *Natrium muriaticum* тоже: «жжение и резь в уретре после мочеиспускания, спазмы в животе». Итак, мы должны остерегаться назначать лекарства на основании только одного симптома, каким бы выдающимся он не был. При малярии *Sarsaparilla* стоит рядом с *Iodum*, *Natrium muriaticum* и *Abrotanum*. У *Sarsaparilla* кожа в складках, шея худеет (*Natrium muriaticum*, *Lycopodium* – худеют сверху вниз, *Abrotanum* – снизу вверх), *Iodum* – общее исхудание, пациент все время хочет есть. *Natrium muriaticum* – пациент хочет есть не все время, худеет преимущественно шея, *Abrotanum* – общее исхудание, но больше всего ноги. *Argentum nitricum* – ребенок выглядит старичком, высохшим, как мумия.

Sarsaparilla – одно из лучших средств от головной боли и от болей надкостницы вследствие подавления гонорей. Я видел хорошие результаты от 200С потенции. Она является также хорошим лекарством, от сифилитических сыпей с сильным истощением, трещин на кистях и стопах, особенно на боковых поверхностях пальцев рук и ног. Втягивание сосков (*Silicea*).

172. SCILLA

Полезна при кашле с чиханьем, слезотечением и непроизвольным мочеиспусканием. Колотье в груди при сухом и мокром плеврите.

Кашель обычно с мокротой и хрипами в легких, с отхаркиванием большого количества слизи. Кашель с мокротой по утрам более утомительный, чем сухой по вечерам.

Verbascum: глубокий, глухой, хриплый кашель со звуками, напоминающими звук трубы. Я помог им во многих случаях. Всегда употребляю его в низких потенциях. Никогда не употреблял этого средства от чего-нибудь другого.

Senega: кашель с большим скоплением слизи, которая, как кажется, заполняет всю грудь, с обильными хрипами, со свистами и с тяжелым дыханием. Особенно ценна у старых людей, но хорошо действует и на молодых. Она помогает во многих случаях этого рода и всегда употребляется в низких потенциях, высокие бывают неэффективными.

Несколько лет назад меня вызвали к старому астматику, у которого было ужасное обострение. После нескольких дней мучений, которые ни в малейшей степени не облегчались от обычных средств, я дал ему *Senega*, 3–4 капли тинктуры в полстакане холодной воды по десертной ложке каждые 2 часа до облегчения, обещая зайти еще раз вечером. Когда я пришел, он встретил меня с улыбкой и поклоном, так как совершенно освободился от тяжелого дыхания и кашля.

В сентябре 1900 года меня вызвали к 50-летней женщине, страдавшей таким же образом. Она мучилась больше месяца. Была очень сильная одышка, пациентка должна была сидеть в постели и ее надо было поддерживать; хрипы и свистящее дыхание, переполненные легких слизью, которую она не могла исторгнуть. Лицо и руки фиолетовые от гипоксии. *Ipecacuanha*, *Arsenicum album*, *Antimonium tartaricum* не принесли пользы. Однажды вечером, после неудачи с этими средствами, я растворил 7 капель тинктуры *Senega* в полстакане воды, назначив давать по чайной ложке каждый час до облегчения, а затем с более длительными промежутками. На следующее утро, как только она увидела меня, то воскликнула: «Ах, доктор, я хочу, чтобы вы сейчас же узнали, как я спала. Я заснула через 1/2 часа после первого приема, и у меня была прекрасная ночь». Я привожу эти два случая, чтобы подчеркнуть читателю цепкость этого средства. Я употребляю его много лет при упорном кашле с одышкой и затрудненном отхаркивании слизи, которая, как кажется, заполняет бронхи.

Myrtus communis – упорный кашель, большей частью сухой, с болью в верхней части половины груди, идущие насквозь в левую лопатку. Это драгоценность, и я считаю, что благодаря ему я помог во многих случаях начинающейся чахотки. *Sulfur*, *Rix liquida*, *Anosum stellatum*, *Arum triphyllum* и *Theridion* имеют подобный симптом, но *Myrtus communis* стоит впереди всех. Однако, в случае псоры впереди будут *Pix liquida* или *Sulfur*.

Drosera имеет глубокий лающий кашель, как в трубу, нечто подобное кашлю *Verbascum*, но при *Drosera* голос бывает низким. *Drosera* – одно из ведущих средств при судорожном кашле, коклюше. При кашле бывает такое сильное сокращение мышц груди и живота, что пациент держится за них руками. Кашель сильнее в полночь.

173. SECALE CORNUTUM

Пассивное кровотечение, слабость, отсутствие активности у худых, сухощавых, кахетичных женщин. Сильное (объективное) охлаждение поверхности тела, и тем не менее, пациентка не выносит, когда ее укрывают. Онемение, мурашки, ощущение во всех частях тела, как будто по ним ползают мыши. *Secale cornutum* может приносить большую пользу, но им злоупотребляли больше, чем хинином. Его способность сокращать матку несомненна, и по этой причине его часто дают там, где могли бы большую пользу принести другие лекарства. Оно обладает силой действовать на кровотечение, превзойти которую могут немногие средства. Говорят, что оно совершает это путем сокращения капилляров. Но мы должны помнить, что и другие средства действуют на кровотечение, а производят ли они это, сокращая капилляры, действуя на саму кровь или каким-нибудь другим образом, это безразлично, если они действуют на кровотечение. На основании этого соображения о сокращении капилляров, некоторые врачи при послеродовых кровотечениях всегда дают эрготамин, никогда не думая ни о чем другом. Они всегда дают его в материальных дозах, чтобы получить, как они говорят, физиологическое действие. За свою тридцатипятилетнюю практику я никогда не употреблял его таким способом, но всегда был в состоянии воздействовать на такие кровотечения. *Secale cornutum* не всегда показано при активных послеродовых кровотечениях. Если речь идет о пассивном атоническом кровотечении, в особенности у худых, сухощавых, кахетичных женщин (со слабыми мышцами), то нет средства, подобного ему, и потенции действуют лучше, чем тинктура. Это также справедливо в отношении метрорагий, не связанных с беременностью. Кровь бывает темная, жидкая и идет сильнее при малейшем движении.

Весьма важное значение имеет конституция, темперамент и возраст пациентки, потому что *Secale cornutum* особенно соответствует слабым, худым, сухощавым, кахетичным женщинам со слаборазвитыми мышцами, которые склонны к пассивным кровотечениям из всех отверстий, а также у старых, дряхлых особ. Я вполне согласен с Каупервейтом, который говорит: «Давать его во время родов с целью ускорить разрешение, как практикует старая школа, просто недопустимо». С другой стороны, я согласен с доктором Х. Н. Гернзи в том, что «*Secale cornutum* полезен в 200 потенции, когда у слабых кахетичных женщин родовые схватки слабы, подавлены или истощают силы», и опыт подтверждает несомненность этого.

Назначение в этих случаях жидкого экстракта, практикуемое некоторыми врачами, которые именуют себя гомеопатами, должно быть достаточно для изгнания их из общества гомеопатов. Это представляется мне признаком непростительной ленности и невежества.

При слабых родовых схватках мы имеем длинный ряд, несомненно, ценных средств со специфическими показаниями к их употреблению, и когда они показаны, то бывают более эффективными и менее опасными, чем массивные дозы жидкого экстракта без каких-либо других показаний, кроме несократившейся матки или слабых схваток. Люди, которые болтают ученым языком о получении физиологического эффекта *Secale cornutum*, даваемого в массивных дозах, лучше спросили бы себя: не является ли результат, полученный от потенцированного средства, в весьма точной согласии с физиологическим законом и гораздо более научно обоснованным? Показанные гомеопатические средства вызывают естественные роды, в то время, как большие дозы непоказанного лекарства не вызывают и никогда не могут вызвать естественных родов. Это, по сути дела, лекарственное отравление. Вот один из симптомов, имеющих неизмеримую ценность: «Сильное (объективное) охлаждение поверхности тела, при котором, однако же, пациентка не выносит укрывания». Это чаще всего бывает при холере и при детской холере, но встречается также при старческой гангрене. Стопы и пальцы объективно могут быть холодными, как металл, но пациент невыносимо страдает, если их накрыть. Я видел один выраженный случай такого рода. Все пальцы ног были поражены сухой гангреной. Несколько приемов *Secale cornutum* в высоком разведении доставили большое облегчение и на долгое время остановили прогрессирование болезни. При холере такой же симптом в выраженной степени имеет *Samphora*. Она наиболее эффективна, по-видимому, в первой стадии и раннем коллапсе в течение этой болезни, прежде чем выделения сделаются зловонными, гнилостными и темноокрашенными. *Secale cornutum* имеет жжение в стопах и судороги в икрах (*Sulfur*). Если мы будем делать назначение, основываясь только на этом, то безразлично, какое из них мы назначим, но они не одинаковы в совокупности своих симптомов. *Sulfur* не имеет коллапса в такой степени, как *Secale cornutum*, и ледяного холода поверхности с субъективным жжением. Таким образом, мы видим, как неумно делать назначения, основываясь только на одном симптоме.

Конечно, нужно нам иметь симптом, являющийся по своему значению ключевым, но он и в остальном должен гармонировать с данным случаем. *Secale cornutum* имеет «жжение всех частей тела, как будто на них падают искры». Оно имеет также онемение, мурашки и паралич конечностей. Это исходит из позвоночника. В добавление к уже отмеченному охлаждению кожи мы должны сказать, что сама кожа выглядит сухой, сморщенной и часто бывает нечувствительной, или же может быть ощущение, как будто по коже ползают мыши.

174. SELENIUM METALLICUM

Вот еще металл, который, подобно *Stannum metallicum*, имеет в качестве наиболее характерного симптома чрезвычайную слабость. Но слабость *Selenium* не сосредоточивается, подобно *Stannum metallicum*, в каком-нибудь определенном месте. Она более общая. Пациент так слаб, что легко устает от какой-нибудь работы, умственной или физической. Эта слабость может быть следствием истощающей болезни, подобно тифозной лихорадке или следствием излиний семени. Слабость *Selenium* обнаруживается столько же в мужской половой сфере, сколько и вообще. Эрекции вялые и слабые, излиние семени во время коитуса слишком быстрое, после чего пациент становится сердитым и слабым. Либида сильное, но физически он бывает импотентен. Два или три раза в неделю у него бывают излиния семени, после которых он встает со слабой и как бы парализованной спиной. Простатическая жидкость сочится, когда он сидит, во время сна, во время ходьбы и во

время стула. Если эта слабость держится долго, то он делается истощенным, особенно в области лица, кистей и бедер (*Acidum aceticum*). Такова картина прострации *Selenium*. Кроме нее или в связи с ней существует еще несколько характерных симптомов, таких как запор, причем стул бывает такого необычайного объема, что не может быть извергнут без механической помощи (*Sanicula europaea*). Его приходится извлекать пальцами. Непроизвольное капание мочи во время ходьбы, после мочеиспускания или стула (*Sarsaparilla* – капание во время сидения). Дурные последствия злоупотребления чаем. От чая усиливаются все жалобы. Непреодолимая тяга к спиртным напиткам, возбуждающим средствам. Охриплость, пациент должен часто очищать горло от слизи, особенно начиная петь. Желание напиться пьяным, что, однако, ухудшает самочувствие. Очень забывчив в делах, но во время сна видит то, что забыл. Я никогда не употреблял этого средства ниже 200 потенции.

175. SEPIA

Боли, давящие на низ, пациентка должна сидеть, крепко скрестив ноги, как бы удерживая что-то, выпадающее из вагины.

Ощущение полноты в половых органах и rectum, как будто шар или груз, давление на низ. Мокнутие ануса. Приливы жара и пот в климактерическом периоде.

Болезненное ощущение пустоты или слабости в эпигастрии. Общая расторможенность, слабость. Пациентка падает без сил, стоя на коленях в церкви. Выпадение матки и тазовых органов, ощущение слабости в спине, усиливающееся при ходьбе.

Кахектическое желтое лицо с желтым седлообразным пятном на лице и носу, глисты.

Особенности: ухудшение самочувствия при стоянии, от умственной работы, от половых излишеств, от сотрясения, после сна, от стирки, от молока (понос), в коленопреклоненной позе в церкви, в климактерическом периоде, улучшение при сидении со скрещенными ногами, в распушенной одежде, на открытом воздухе.

Ощущение внутреннего жара во время менструации, беременности, лактации. Сильная печаль и слезы. Боязнь оставаться одной, встречаться с друзьями, равнодушие даже к членам своей семьи, к своим занятиям, к тем, кого она любит. Головная боль в виде сильных приступов, давящая, разрывающая, появляющаяся от движения, нагибания, от умственной работы, от давления, от продолжительной быстрой ходьбы. Моча с красновато-глинистым осадком, который прилипает к сосуду, зловонная. Должна удаляться из комнаты.

Недержание мочи, постель делается мокрой почти сразу, как только ребенок засыпает, во время первого сна.

Одышка, усиливающаяся при сидении, после сна, в помещении, улучшающаяся при танцах или быстрой ходьбе.

Это одно из наших чудесных средств, о котором господствующая школа ничего не знает, за исключением того, что они узнали от нас. Основная область его действия – малый таз, особенно у женщин. Ни одно средство не вызывает в этой области более сильных симптомов. Приводим цитаты из различных, но одинаково прекрасных исследований:

«Ощущение давления на низ, в области таза, с тянущими болями, исходящими из крестца, или ощущение давления на низ в области всех тазовых органов» (Ганеман).

«Боли, подобные родовым, сопровождающиеся ощущением, что нужно сидеть плотно скрестив ноги, чтобы удержать что-то от выпадения из вагины» (Ганеман).

«Боль в матке, давящая на низ, идет от спины к животу, вызывает стеснение дыхания, пациентка скрещивает ноги, чтобы воспрепятствовать выпадению половых органов» (Ганеман).

«Выпадение матки, вагины с давлением на низ, как будто все выпадает» (Липпе).

«Опыт показал ценность *Sepia* в случаях изъязвления устья и шейки матки. Ее употребление превосходит все местные мероприятия» (Дунам).

Невозможно сказать более авторитетно, чем соединенное свидетельство этих пяти лучших исследователей, чтобы показать действие *Sepia* на половые органы.

Теперь, когда мы приступаем к изучению испытаний по «Энциклопедии» Аллена, то находим, что эти симптомы были получены главным образом Ганеманом в его испытаниях. Ганеман пропагандировал испытание средств 30-й потенции, а некоторые из них были произведены в 200-й. Данные, полученные у лиц с меланхолической конституцией, особенно достоверны.

Признаемся, что мы не можем понять, как столь многие сомневаются в ценности потенций для испытания или лечения.

Sepia подобно Sulfur заметно поражает кровообращение. Приливы жара с потом и упадком сил почти столь же характерны для этого средства, как и для Sulfur. Но у Sepia это связано с приведенными тазовыми симптомами, а также с климаксом. Конечно, эти приливы у Sepia начинаются, по-видимому, в тазовых органах, а отсюда распространяются по всему телу.

Нарушение кровообращения носит общий характер, как и у Sulfur. Кисти рук и стопы делаются горячими попеременно, то есть, если стопы горячие, то кисти холодные и наоборот. У Sepia ощущение жжения бывает не таким сильным, как у Sulfur, но имеется жар и венозный застой органов, из-за чего чувствуются сильное давление книзу и пульсация.

Этот прилив крови к тазовым органам не бывает просто ощущением. Он вызывает смещение, а при длительном застое – выпадение матки, язвы, бели и даже злокачественные изменения. Характерным бывает уплотнение и болезненная чувствительность в области матки. Это тазовое полнокровие способствует выпадению ректума и создает ощущение полноты и инородного тела, шара или гири, а также просачивание влаги. Симптомы, касающиеся rectum и ануса, бывают такими же выраженными, как и симптомы со стороны матки и вагины. Невозможно перечислить все симптомы Sepia, связанные с расстройством кровообращения, в таком труде, как этот. Их можно узнать только при общем изучении всей Materia medica.

Свою долю симптомов имеют мочевые органы. То же давление и полнота, которые происходят от прилива крови, отмечаются и здесь. Теперь мы займемся особенно ценными симптомами этой области. «Давление на мочевой пузырь и частые позывы на мочеиспускание с напряжением в нижней части живота»; «Осадок в моче, как будто на дне обожженная глина, моча зловонная (Indium), ее запах невозможно выносить. Она красноватая и может быть кровянистой». Большею частью это встречается у женщин. «Ребенок мочится в постель во время первого сна». Я нашел это средство особенно полезным при хроническом уретрите у мужчин. Выделения не обильные, только несколько капель, которые утром заклеивают отверстие уретры, но это бывает весьма упорным, и обычные средства не помогают. В ранней своей практике я обычно применял промывание слабым раствором цинка и серы, но мне претило, что я не мог лечить, не прибегая к местным мероприятиям. Sepia излечивает большинство случаев, а остальные излечивает Kalium iodatum. В случаях, в которых было густое, долго упорствующее выделение и продолжительная жгучая боль и жжение при мочеиспускании, я несколько раз заканчивал лечение посредством Capsicum annuum. Как правило, это долго длящееся, пассивное, клейкое выделение бывает при импотенции, о чем говорят вялость половых органов и частые излияния семени. Излияния бывают скудными и водянистыми. Sepia часто приводит все в порядок в короткое время.

Психические симптомы Sepia похожи на Pulsatilla в том отношении, что пациентка печальна и часто плачет беспричинно. Таким образом, если бы при склонности к слезам одновременно с женскими заболеваниями Pulsatilla не имела бы успеха, то следует предложить Sepia. Но у нее бывает другое состояние психики, не встречающееся у Pulsatilla или у другого средства, а именно, что несмотря на отсутствие признаков деменции, пациентка вопреки своему обыкновению делается равнодушной к своим занятиям, к своему хозяйству, к семье и ее благополучию, даже к тем, кого она любит больше всех. Это совершенно своеобразный симптом и настоящая ключевая нота для обнаружения Sepia. Sepia одно из лучших наших средств при мигрени у женщин с соответствующим темпераментом, страдающих от описанных заболеваний матки. Другая особенность – это головная боль, которая наступает приступами и вздергивает голову пациентки, вопреки ее желанию.

Существуют три средства, имеющие выраженное опущение век – Sepia, Causticum, Gelsemium sempervirens. Какое из них бывает показано в каждом случае, должны решить другие симптомы. Что касается носа, то Sepia часто бывает полезна при хроническом катаре. Я имел случай, в котором выделение было густым, нераздражающим и обильным. Pulsatilla облегчила состояние, но усилила менструальное кровотечение. Sepia излечила и то и другое. Иногда выбор приходится делать между Kalium bichromicum и Sepia, но это обычно бывает легко, хотя местные симптомы очень сходны. «Седлообразное желтое пятно на верхней части щек и носа и желтые пятна на лице» – характерная черта большой ценно-

сти, но желтизна и желтые пятна не всегда ограничиваются лицом. Вы можете найти их в изобилии на животе. Вся поверхность тела может быть желтой, как при желтухе. Лицо пациента *Serیا* самое «красноречивое» лицо, какое я знаю, и, если встретите его у женщины, то вы всегда обнаружите, что ведущие симптомы ее заболевания связаны с менструацией или патологией матки.

Есть один симптом *Serیا* со стороны желудка, который тоже очень характерен, а именно: «болезненное ощущение пустоты, бессилия». Пациент назовет его ощущением «истощения». Вы конечно помните, что этот симптом в очень сильной степени имеют *Ignatia amara* и *Hydrastis canadensis*. Другие средства тоже имеют его, но не в связи с женскими заболеваниями, как у *Serیا*, разве только *Murex purpurea*. При выборе между этими средствами не будет затруднений, если вы тщательно исследуете симптомы. Я часто думал, что такой упорный симптом может происходить от действительной пустоты верхней части живота вследствие выпадения матки, увлекающей все за собой в полость таза. Так бывает у *Stannum metallicum*. Если слабость связок лечить, а не поддерживать искусственно пессариями, то беспокоящие симптомы исчезают. Рвота беременных с ощущением «истощения» часто излечивается посредством *Serیا*. Пациентка плохо переносит даже мысль о запахе пищи (*Colchicum autumnale*). Когда я писал о тазовой конгестии *Serیا*, то упомянул об «ощущении гири или шара» в ректум. Это ощущение не облегчается после стула. *Serیا* является лекарством от запора очень упорного характера. Подобно *Selenium* она имеет сильный позыв, но чтобы извергнуть стул, необходима помощь руки. Это бывает большей частью у детей.

Я однажды вылечил очень упорный случай энтероколита (детской холеры) после полной неудачи двух знаменитых аллопатов посредством *Serیا*. Главным образом, было постоянное ухудшение от молока. Мокнутие ануса иногда находит в ней свое лекарство, но чаще в *Antimonium crudum*. Пациентка *Serیا* бывает очень слабой. «Короткая прогулка очень сильно утомляет ее». У нее усталость от холода и жары, после промокания, от езды в экипаже, от коленопреклонений в церкви и от других пустячных случайностей. Этот упадок сил или обморочное состояние может встречаться при беременности, во время родов или во время лактации, после тяжелой работы, такой, как стирку, почему ее называют лекарством прачек. *Phosphorus* имеет зубную боль прачек.

Кожа: «После расчесов зуд часто сменяется жжением» (*Sulfur*). «Чувствительность кожи, мокнущие места в коленных сгибах». «Бурые пятна на лице, на груди, на животе, хлоазма. Опоясывающий лишай». «Большие гноящиеся, постоянно возобновляющиеся пустулы» – «Зуд, опрелость, лишайные сыпи». *Serیا*, подобно *Sulfur*, имеет много видов кожных сыпей и между этими антипсорными средствами, действительно, есть большое сходство. Они хорошо следуют одно за другим, разумеется, это всегда при условии, если они показаны симптомами. Я не верю в так называемую несовместимость, как верят другие. Я давал *Causticum* после *Phosphorus*, *Silicea* после *Mercurius* или *Phus toxicodendron* после *Apis mellifica*, если я находил их показанными.

176. SPIGELIA ANTHELMIA

Такое бурное сердцебиение, что сотрясается грудь, Иногда оно бывает слышно на расстоянии нескольких дюймов. Левосторонняя невралгия головы, лица и глаз, боль усиливающаяся и уменьшающаяся с восходом и заходом солнца. Слезотечение из глаз на больной стороне. Особенности: ухудшение самочувствия от движения, шума, вдыхания, движения глаз, в холодную, сырую, дождливую погоду, при восходе солнца. Улучшение – в покое, в сухом воздухе, при заходе солнца.

В *Spigelia* мы имеем еще одно ценное сердечное средство. Боли в сердце такие же сильные, как и у *Cactus*, но деятельность сердца более бурная, чем у *Cactus* и *Digitalis*. Часто она бывает такой бурной, что делается видимой для глаз через одежду, сотрясая всю грудь, а шумы слышны на расстоянии нескольких дюймов. Это очень ценное средство не только при острых сердечных приступах, но также при хронических поражениях клапанов, следующих за острым заболеванием, когда мы имеем громкие дующие шумы и приступы бурного сердцебиения. Я видел случаи бурного сердцебиения, которые были не только облегчены, – под действием этого средства постепенно и полностью излечивалось само поражение клапанов. При этих нарушениях пациент часто может лежать только на правом боку (*Phosphorus*, *Natrium muriaticum*), или с очень высоко поднятой головой. Малейшее движение создает ухудшение (*Naja tripudiaris*). Это одно из лучших наших средств

при невралгии головы, лица и глаз. Головная боль бывает односторонней, начинается в затылке и распространяется вперед, фиксируясь над левым глазом (*Sanguinaria canadensis*, *Silicea* – над правым). Она усиливается от малейшего шума или сотрясения, с восходом солнца и уменьшается с его заходом (*Natrium muriaticum*, *Tabacum*). Выделение из глаз на больной стороне (*Cheledonium majus* – справа, слезы текут ручьем). *Spigelia* очень полезна при ресничной невралгии, причем боль такого же характера, как и при головной боли. Боль пульсирующая, идущая сквозь голову сзади или, подобно *Actea racemosa* изнутри наружу, как будто глазные яблоки слишком велики для орбит (*Comocladia*). Все болезненные явления, при которых *Spigelia* столь эффективна, имеют ухудшение от движения, шума, дыхания, от движения глаз, а особенно в холодную, дождливую погоду. Это заставляет нас думать о *Bryonia alba*, *Kalmia*, *Natrium muriaticum*, *Actea racemosa* (движение), *Belladonna* (шум) и *Cinchona* (прикосновение). Это очень ценное средство, хотя насколько известно, не очень широкой сферы действия.

177. SPONGIA TOSTA

Кашель, звучащий как пила, разрезающая доску, усиливающийся при пробуждении.

Пробуждение от сна с ощущением удушья, с сильным и громким кашлем, беспокойством, возбуждением, тревогой и затрудненным дыханием.

Кашель, усиливающийся от разговора, чтения, пения, глотания, лежания с низко расположенной головой. Насколько нам известно, сфера действия этого средства не очень обширна, но польза его в ней настолько выражена, что мы не можем не сказать о нем. Прежде всего должно приниматься во внимание его действие на органы дыхания. Поражение сначала охватывает гортань, затем распространяется на трахею, бронхи, альвеолы. Оно чаще всего бывает показанным при крупе после *Aconitum*. Кашель сухой и свистящий, похож на звук пилы, разрезающей доску, и каждый кашлевой толчок как бы соответствует движению пилы. Круп часто возникает от воздействия холодного сухого ветра, главным образом, вечером, с высокой лихорадкой, возбуждением и страхом.

При наличии такой причины первым средством должен быть *Aconitum*, и он в 30 или в 200 потенции излечивает большинство таких случаев без помощи других средств. Но если он не создает облегчения, а пароксизмы кашля и удушья делаются чаще, в особенности, при пробуждении, то эффективным лекарством будет *Spongia tosta*.

Я живу в прохладном климате и после тридцатилетнего опыта сначала с низкими, а потом с высокими потенциями утверждаю, что при крупе 200 потенция действует лучше, чем низкие потенции. Я даю *Aconitum* или *Spongia* согласно показаниям, через каждые 15 минут в водных растворах до улучшения, а затем удлиняю промежутки между приемами.

После того, как появится мокрота, но крупозный звук еще остается, в силу вступает *Nepar sulfur*, особенно, при возникновении удушья в полночь или в утренние часы.

Если случай рецидивирует и ухудшается вечером, то лечение часто закончит *Phosphorus*. При ларингите или бронхите взрослых *Spongia* полезна так же, как при крупе у детей. Бывает сильная охриплость, болезненность и жжение, кашель усиливается от разговора, чтения, пения или глотания. Я часто нахожу ее полезной после того, как *Balladonna* уменьшила воспалительные явления.

В хронических поражениях органов дыхания, которые в конце концов могут привести к чахотке, *Spongia tosta* оспаривает славу у *Phosphorus*, *Sanguinaria* и *Sulfur*. Болезненность, жжение, саднение и тяжесть в груди, кашель усиливаются вечером, от холодного воздуха, от разговора, пения или движения и уменьшаются от теплой пищи и питья. Я не буду пытаться приводить все симптомы для ее применения при болезнях органов дыхания, но сразу перейду к ее замечательному действию на сердце. Я никогда не лечил сердце другими средствами лучше, чем *Spongia tosta* (при болезнях клапанов).

«Пациент пробуждается с чувством удушья, сильным, громким кашлем, тревогой, возбуждением, беспокойством и затрудненным дыханием». Это ключевая нота, и она часто встречается при поражениях клапанов. Ни одно средство, даже *Lachesis*, не может действовать успешнее в этом случае. От воздействия *Spongia* не только облегчались пароксизмы, но исчезали длившиеся годами сердечные шумы.

Пациент не может лежать с низко опущенной головой – это характерно, как и пароксизмы, начинающиеся во сне (*Lachesis*). Сухой хронический кашель, сопутствующий органическим заболеванием сердца, облегчается этим средством чаще и успешнее, чем *Naja*. *Spongia* – хорошее средство от зоба с чувством удушья после сна.

178. STANNUM METALLICUM

Ощущение пустоты и слабости в желудке (*Chilodonium majus*, *Phosphorus*, *Sepia*). Печаль, подавленность плаксивое настроение, слезы вызывают ухудшение самочувствия. Слабость и упадок сил, особенно, когда пациентка спускается вниз по лестнице; вверх она может идти довольно хорошо. Колика, уменьшающаяся от сильного давления (*Colocynthis*). *Stannum metallicum* изгоняет глисты.

Бели, сильная слабость, которая, как кажется, исходит из грудной клетки. Выпадение прямой кишки во время стула, пациентка так слаба, что не садится в кресло, а падает в него. Когда одевается, должна несколько раз сесть, чтобы отдохнуть.

Пациентка едва может говорить из-за общей слабости, которая сосредотачивается в грудной клетке.

Кашель с обильной, зеленой, сладковатой мокротой. Боли постепенно усиливаются до крайней степени и так же постепенно прекращаются.

Ведущая характерная черта этого средства – сильная слабость в груди (*Argentum metallicum*). Такая слабость, что пациент не может говорить. Ни одно средство не имеет этого симптома в столь выраженном виде, как олово. Он бывает не только при заболеваниях гортани и легких, при которых *Stannum metallicum* великое средство, но и при общей слабости. Пациентка так слаба, что падает в кресло, изнемогает, когда идет вниз по лестнице (*Borax*, *Calcium carbonicum* – наоборот). Слабость сочетается со смещением матки, белями у исхудавших, ослабленных женщин. Само собой разумеется, что при легочных, бронхиальных и ларингиальных поражениях этот симптом бывает очень выраженным. При заболеваниях этих органов бывает кашель с обильной мокротой сладкого или соленого вкуса. При соленой мокроте можно подумать о *Kalium iodatum* или о *Sepia*. При этих трех средствах мокрота может быть плотной, обильной, зеленой или желтой. *Stannum metallicum* и *Kalium iodatum* имеют ночной пот, но у *Stannum metallicum* сильнее выражена слабость в груди (пациентка не может говорить). Другой характерный симптом *Stannum metallicum* заключается в том, что боль усиливается постепенно до крайней степени и затем также постепенно успокаивается (*Platinum metallicum*). Эта боль, разумеется, невралгическая и может быть локализована по ходу нерва, она часто наблюдается при лицевой невралгии и при кишечной колике. Эта боль уменьшается от давления, подобно *Colocynthis circulus* и *Bryonia alba*, так что, если *Colocynthis circullus* не оказал действия, а о нем прежде всего думают при болях в животе, уменьшающихся от давления, то облегчение может дать *Stannum metallicum* и особенно, если приступы держатся долго или бывают часто или, если у детей боль успокаивается, когда их носят, положив животиком на плечо, так что плечо давит на живот. Пациент *Stannum metallicum* обычно очень печальный и унылый, а пациентка склонна все время плакать (*Natrium muriaticum*, *Pulsatilla*, *Sepia*). Я часто наблюдал вышеописанные симптомы и видел одинаково хорошее действие от 12, 30, 200 и 500 потенций.

179. STAPHYSAGRIA

Сердитые, капризные, худые дети с огромным животом, страдающие коликой, особенно после еды и питья. Сильнейший голод, даже когда желудок полон.

Ячмени, узелки на веках, иногда – язвы.

Жжение в уретре вне мочеиспускания. Повышенная чувствительность к малейшим душевным впечатлениям, даже жест или слово вызывает обиду.

Последствия половых излишеств, мозг все время занят сексуальными темами.

Ранняя порча зубов. Впечатление грязных зубов.

Ощущение отвисания, расслабления желудка. Потребность в табаке.

«Негодование по поводу того, что сделано другими или им самим, сокрушение о последствиях, постоянное беспокойство о будущем».

«Пациент сердито отбрасывает вещи или сталкивает их со стола».

«Повышенная чувствительность к малейшему впечатлению, самое незначительное слово кажется несправедливым, вызывает обиду».

«Дети в плохом настроении, особенно по утрам, плачут, требуют какие-нибудь предметы, а получив их, с раздражением бросают».

«Ипохондрия, апатия, слабость памяти, обусловленные мнимыми оскорблениями, половыми излишествами или неотвязными сексуальными мыслями».

«Заболевания, возникающие от раздражения или от скрытого разочарования. Бессонница».

Я привожу все эти симптомы для того, чтобы показать читателю ценность *Staphysagria* как психического средства.

Часто там, где нужно применить *Staphysagria*, употребляют у детей *Chamomilla*, а у взрослых – *Nux vomica*.

При онанизме иногда употребляют *Acidum phosphoricum* там, где лучше было бы назначить *Staphysagria*. Это средство может быть показано при последствиях гнева вместо *Chamomilla* или *Colocynthis*. В этом отношении *Charnomilla*, *Nux vomica*, *Colocynthis*, *Staphysagria* стоят очень близко друг к другу. Их пациентки раздражительны, сердиты, неприятны в общении. Для апатичных и ипохондриков у нас есть также *Acidum phosphoricum*, *Natrium muriaticum*, *Anacardium*, *Aurum* и *Staphysagria*.

Staphysagria имеет ощущение, как будто желудок расслаблен и отвисает. Такое же ощущение есть у *Ipecacuanha* и *Tabacum*. Иногда оно описывается как опущение. Такое же ощущение бывает и в животе: пациент чувствует, что живот опускается и поддерживает его руками. Колика у худых, некрасивых детей с большим животом, которую можно назвать привычной коликой, особенно если у них кариесные зубы, разрыхленные и болезненные десны.

Staphysagria бывает показана при дизентерии, она действует на весь кишечный тракт. *Staphysagria* – одно из средств, которые имеют ухудшение самочувствия после малейшей еды или питья.

Это средство имеет своеобразный симптом, обнаруженный в испытаниях и удостоверенный практикой: жжение в уретре вне мочеиспускания, во время мочеиспускания оно прекращается. У нас есть достаточно средств от жжения перед мочеиспусканием, во время и после него, но *Staphysagria* – единственное средство, имеющее жжение между актами мочеиспускания. Она является одним из лучших средств от онанизма и от заболеваний предстательной железы у старых людей с частым мочеиспусканием и капанием мочи после него. Весьма обычным и мучительным заболеванием, встречающимся в связи с расстройствами в половой сфере как у мужчин, так и у женщин, является люмбаго, которое бывает весьма своеобразным в том отношении, что всегда ухудшение наступает ночью в постели и утром до вставания.

Staphysagria – хорошее кожное средство. Оно излечивает сухие и мокнущие сыпи. При экземе из-под корок сочится едкая жидкость, от соприкосновения с которой на здоровой коже образуются новые везикулы. Они сильно зудят и имеют ту особенность, что, когда на одном месте зуд облегчается чесанием, то он сейчас же возникает в другом месте. Экзема часто бывает на голове по обеим сторонам ушей, но чаще в области век. У Геринга: «Ячмени, узелки на веках, возникающие один за другим, иногда язвы».

Есть только одно средство, которое может сравниться с ней при хроническом блефарите, это *Graphites* (*Borax*). *Staphysagria* произвела замечательные излечения у раздражительных, тщедушных, болезненных детей с характерными симптомами со стороны зубов и век. Были излечены не только местные расстройства, но и весь организм в целом.

Я хочу упомянуть о применении *Staphysagria* при кондиломах, бородавках и разрастаниях, похожих на цветную капусту.

Я устранил в 200-й потенции разрастание в промежности у одной дамы. Они были в дюйм высотой и по виду точно напоминали цветную капусту. Под действием этого лекарства разрастания быстро исчезли и не возвращались. Это лекарство для резаных ран, особенно, когда разрез бывает чистым, как в случае операции. Для таких ран это то же, что *Calendula* для рваных ран. *Arnica*, *Hamamelis*, *Ledum palustre* и *Acidum sulfuricum* для ушибов, *Rhus toxicodendron*, *Calcium carbonicum*, *Nux vomica*, *Calcium phosphoricum* и *Symphytum* для переломов.

180. STICTA PULMONARIA

Ощущение тяжести, полости, боли и давления во лбу и у корня носа, уменьшающиеся после отхождения выделений. Образование корок в носу, постоянное стремление высморкаться, чрезвычайная сухость в носу.

Сухой ночной кашель, из-за которого пациент не может ни лежать, ни стоять и вынужден сидеть. Кашель после кори (*Coffea cruda*).

Хотя это средство полностью еще не было испытано, оно стало уже очень полезным. При остром катаре оно одно из самых эффективных.

Его характерные симптомы при этом – тяжесть, боль и давление во лбу и корне носа в начале простуды. Когда начинается выделение, боль прекращается или делается гораздо меньше.

Оно также ценно, когда слизь засыхает в виде корок и возникает боль во лбу и лобных пазухах. В этих случаях выделений нет, и раздражение бывает таким сильным, что вызывает постоянное стремление высморкаться, но со слабым, однако, результатом. Образуются струпья. Это состояние напоминает *Kalium bichromicum*, для которого характерны язвы носовой полости. Посредством *Sticta* много случаев хронического катара.

Вы помните, что *Kalium bichromicum* тоже имеет боль в лобной части и в корне носа, особенно вследствие подавленных выделений, так что выбирая между ними, нужно принимать во внимание все симптомы. Другие средства, которые напоминают *Sticta* при остром катаре, это – *Aconitum*, *Ammonium carbonicum*, *Camphora*, *Nux vomica* и *Sambucus nigra*, а в хронических случаях – *Ammonium carbonicum* и *Lycopodium*. При *Sticta* никогда не бывает водянистого или текучего насморка, как у *Euphrasia*, *Mercurius*, *Arsenicum album* и *Kalium iodatum*. И я не находил ее полезной при густых нераздражающих выделениях, которые требуют *Pulsatilla*, *Sepia* и *Kalium sulfuricum*. *Sticta* – средство от кашля, и одним из лучших показаний к ее употреблению, особенно в острых случаях, являются вышеупомянутый катар носа. Кашель *Sticta* усиливается ночью и не дает пациенту спать, хотя я не думаю, чтобы это вызывалось всецело кашлем, а зависит от нервного состояния, которое тоже характерно для *Sticta pulmonaria*.

Это одно из лучших средств от упорного кашля во время кори, особенно при бессоннице.

В этом отношении *Sticta* подобна *Coffea cruda*, которая удивительно эффективна в этом случае. Кашель *Sticta pulmonaria* сначала бывает сухим, но позже может быть с мокротой, почему ее часто находят полезной при непрерывном, мучительном, утомительном кашле чахоточных. Она является лекарством от сенной лихорадки, когда болезнь сосредоточивается в лобных синусах, нос полностью заложен, несмотря на продолжительное чихание.

Я нашел, что *Sticta* излечивает острый ревматизм коленного сустава. Заболевание начинается внезапно, и если его быстро не облегчить *Sticta*, то оно переходит в экссудативную стадию и делается хроническим. В одном случае боль была такой жестокой, что пациент начал от боли бредить, хотя это был сильный, крепкий мужчина.

Sticta pulmonaria облегчила боль и совершенно излечила его, так что через неделю он вернулся к своему делу (он был погонщиком).

Есть нервный симптом, много раз подтвержденный, а именно: «в ногах такое ощущение, как будто они плывут в воздухе» или же: «пациентка чувствует себя легкой и воздушной, как будто она не лежит в постели» (*Asarum* и *Valeriana officinalis*). Такие ощущения часто встречаются при истерии и очень неприятны.

181. STILLINGIA SILVATICA

Крайне мучительная боль при поражениях костей и периоста, особенно большеберцовых костей, сифилитические сыпи.

182. STRAMONIUM

Дикий бред с красным лицом и болтливостью.

Болтливость.

Широкие зрачки, больному хочется света и общества, он боится оставаться один, ему хочется держаться за руку. Одна сторона парализована, другая подергивается. При пробуждении сжимает веки в испуге, боится первого попавшегося на глаза предмета.

Отсутствие боли (*Orium*). Больной внезапно поднимает голову с подушки вследствие спазма мышц шеи.

Это последнее из трех средств, имеющих весьма сильный бред, от двух остальных оно отличается интенсивностью бреда.

Бред бывает ужасный: пение, смех, гримасы, свист, визг, жалобные мольбы, страшные проклятия и больше, чем у всех других средств – болтливость. Кроме того, пациент принимает все позы, соответствующие его изменчивому настроению: то скрючивается, то вы-

тягивается, то катается, то делается неподвижным или же внезапно снова и снова поднимает голову с подушки. Предметы кажутся искривленными и наклоняющимися к нему.

Рот внутри как будто оборван, язык может делаться тугоподвижным или парализованным. Стул жидкий, черноватый, пахнущий падалью. Бывает задержка стула и мочи. Позже может наступить потеря зрения, слуха и речи с расширенными, неподвижными глазами и проливным потом, который не доставляет облегчения, и вскоре может наступить смерть, если не поможет *Stramonium*.

При дальнейшем сравнении средств *Stramonium* оказывается наиболее болтливым. *Hyoscyamus niger* имеет самое сильное оцепенение. *Belladonna* в этом отношении стоит посередине. *Stramonium* бросается кругом, поднимает голову с подушки. *Hyoscyamus niger* подергивается или лежит вполне спокойно. *Belladonna* вздрагивает или подергивается во время засыпания и пробуждения. У всех возникает желание бежать.

Такое состояние психики и чувств встречается в хронических и в острых маниях. Я излечил несколько таких случаев. Один был у тридцатилетней женщины в результате перегрева на солнце во время экскурсии. Она была видным членом пресвитерианской церкви, но вообразила себя погибающей и шесть раз вызывала меня по утрам, чтобы я видел, как она умирает. «Погибла, погибла, погибла, навсегда погибла», твердила она. Она просила Священника, доктора и всех молиться за нее, без умолку говорила это день и ночь. Я должен был запереть ее в комнате одну, потому что она не заснула бы ни на мгновение и никому не дала бы спать. Ей казалось, что голова у нее весом в бушель, настаивала на том, что ноги у нее, как церковь. После того, как в течение нескольких недель я лечил ее посредством *Glonoinum*, *Lachesis*, *Natrium carbonicum* и других средств, основываясь на причине, но не достигая ни малейшего улучшения, я дал ей *Stramonium* по симптомам, и через сутки от жалоб не осталось ни следа. Я давал ей 6-ю потенцию.

После этого я излечил такой же тяжелый случай посредством 100-й потенции. Я мог бы сообщить и о других столь же замечательных случаях, излеченных этим средством. Я приведу еще несколько симптомов. Пациент теряет равновесие в темноте и с закрытыми глазами. Широко открытые глаза, сильное расширение зрачков. Больной требует света и общества. Горячее и красное лицо, резко очерченный румянец. Конвульсии усиливаются от яркого света. Сухость рта и горла (*Belladonna*). Боязнь воды и отвращение ко всем жидкостям. Метроррагия с характерными симптомами со стороны психики. Сильная боль при абсцессах.

Одна сторона парализована, другая в конвульсиях (*Belladonna*). Совершенное отсутствие боли (*Orium*).

183. SULFUR

Ганемановский «король» антипсорических средств, одерживающий победу над всеми проявлениями псоры, описанными в «Хронических болезнях» Ганемана.

Зудящие сыпи на коже, после расчесов – жжение. Жжение посуды, общее и местное, особенно в стопах ног. Чтобы охладить их больной высовывает их из постели.

Краснота всех отверстий, как будто они переполнены кровью (губы, уши, ноздри, веки, анус, уретра).

Эксудация в серозные полости, следующая за острым воспалением. Слабость, упадок сил после приливов жара, за которыми следует пот, особенно в 11 часов утра.

Особенности: ухудшение самочувствия в 5 часов утра (понос), общее – в 11 часов утра, в закрытой комнате, на свежем воздухе, от купания, в холодную сырую погоду, улучшение при открытых дверях и окнах, при сидении и лежании.

Я подхожу теперь к попытке дать некоторое представление о лечебной сфере ганемановского «короля» антипсорических средств. Не считаю своим долгом выступить здесь в защиту ганемановской теории псоры против тех, кто отбрасывает ее только потому, что они ее не понимают. Для тех, кто понимает ее и пользуется ею, нет нужды в такой защите. Тем, кто подвергал проверке правила Ганемана для употребления *Sulfur*, вполне подтвердили ту истину, что он имеет особенность преодолевать препятствия для действия показанных лекарств. Это правило гласит: «Когда, видимо, показанные лекарства не действуют, применяется *Sulfur*», потому что препятствием, которое надлежит преодолеть, является псора. Если же вы спросите меня, что такое псора, то я отвечу вам в стиле настоящего янки: «а что такое золотуха?» Может быть псора и есть золотуха, а золотуха и есть псора. Называйте это тем или другим или никак не называйте. С названием или без названия, но

существует нечто, подлежащее признанию и осложняющее так называемые острые болезни. И в этом нет ничего особенного. То же самое производит сифилис. Если он когда-нибудь был приобретен или унаследован, то, независимо от того, какая именно возникает острая болезнь, мы иногда должны уклониться в сторону от ее лечения, чтобы расправиться со старым врагом, прежде чем сможем преодолеть острую болезнь. Так бывает с Sulfur и псорой. Теоретизирование и философствование, как бы умно они ни звучали, должны исчезнуть, когда им противостоят факты.

Но пусть никто не думает, будто Sulfur – единственное средство, способное устранять псорические осложнения, следует просто считать, что Sulfur в этом случае будет показан чаще, потому что симптомы его патогенеза наиболее соответствуют проявлениям псоры. Существуют антипсорные средства Psorinum, Causticum, Graphites, которые могут понадобиться вместо Sulfur. И мы знаем, какое именно, благодаря тому же закону, который всегда руководит нами при выборе верного средства. Не нужно забывать и о том, что все антипсорические средства помимо антипсорического действия имеют еще собственную, индивидуальную сферу действия, и часто пристальное изучение случая, в котором другие средства не имели успеха, как мы предполагали вследствие псоры, откроет, что это антипсорическое средство с самого начала было показанным по подобию.

Чтобы заняться просмотром всех действий Sulfur, нужно было бы дать всю его симптоматику. Но это не является предметом настоящих заметок, мы можем только отметить показания, стоящие во главе всего.

Одна из главных черт этого средства – ощущение жжения. Жжение в темени (на поверхности и внутри), жжение в глазах, выделение жгучей жидкости из носа, жжение лица без покраснения, жгучая боль в языке, жгучие пузырьки во рту, болезненность горла с сильным жжением и сухостью сначала с правой стороны потом с левой, жжение в желудке, жжение и давление в желудке, жжение и зуд в анусе, жжение в уретре, жжение в вагине, почти не прекращающееся жжение, как в огне, сосков, жжение в груди, поднимающееся к лицу, жжение между лопатками (Phosphorus, Lycorodium), жжение в кистях рук, жжение в стопах, так что пациент высовывает их из-под стола, чтобы охладить, приливы жара и жжение повсюду, жжение кожи на всем теле, зудящие сыпи со жжением после расчесов.

После такого перечня не удивительно, что ад представляется наполненным этим веществом, потому что по патогенезу кажется, будто это – вечное жжение. В нашей фармакологии Arsenicum album, Phosphorus и Sulfur стоят во главе лекарств от жжения. Это ощущение встречается как в острых, так и в хронических болезнях. Конечно, есть несколько других средств, которые имеют этот симптом в сильной степени, и их нужно предписать, если присоединяются другие симптомы, дополняющие картину полного сходства. Среди наиболее важных из них могут быть названы Aconitum napellus, Agaricus muscaricus, Apis mellifica, Cantharis, Capsicum annuum, Carbo animalis, Acidum phosphoricum. Я думаю, что Arsenicum album стоит впереди всех в острых болезнях, в то время, как Sulfur главенствует в хронических. Мы еще не вполне оцениваем значение ощущений.

Действие Sulfur вызывает и излечивает гиперемию и предрасположение к ней. Другими словами, он, по-видимому, обладает способностью выравнивать кровообращение у лиц, подверженных гиперемии и воспалениям. Эта гиперемия, как острая, так и хроническая, может проявляться при фурункулах, опухолях, абдоминальной и портальной конгестии, и здесь он особенно показан, если приливы являются следствием залеченного геморроя. По этой же причине могут возникать приливы к голове. Когда прилив бывает к груди, то сильно затрудняется дыхание: больной ощущает такое удушье, что хочет открыть окна и двери. Ощущение прилива крови распространяется на всю грудь, сердце кажется «переполненным» и что сердцебиение – попытка сердца освободиться от переполняющей его крови.

Отверстия тела бывают красными: губы, веки и уретра как киноварь. Показание это особенно верное, если эти симптомы следуют за исчезновением или возвратом какой-нибудь сыпи или кожной болезни. Если внутренние болезни выходят наружу, то в этом обычно нет причин для тревоги, но если они идут другим путем, то берегитесь – впереди опасность. Пусть никто не говорит мне, будто бы кожа не имеет никакого отношения к внутренним болезням. Я видел и излечил много случаев такого характера, в которой возобновление кожной болезни облегчило внутреннюю болезнь, следовавшую за исчезновением сыпи.

Врачами часто недооценивается способность Sulfur к рассасыванию. Он вступает в силу после того, как началась стадия выпота или даже позже, когда эта стадия пройдет и возникнет необходимость освобождения от продуктов воспалительного процесса, создающих, например, увеличение суставов при ревматизме, от экссудата в серозные полости, плевру, менингеальные оболочки, брюшину и т. д. Одним из средств, о котором в таких случаях думают больше всего, является Bryonia alba, но у нас есть еще одно средство, которое в таких случаях говорит само за себя, это – Kalium muriaticum, а когда случай осложнен псорой, и в особенности, когда бывает жжение, то прежде чем закончится лечение наверняка понадобится Sulfur. Bryonia alba и Sulfur дополняют друг друга, но решать, конечно, должны симптомы, а они могут решить выбор и не в пользу этих средств.

Здесь уместно сказать о способности Sulfur пробуждать или усиливать реакцию, когда она бывает недостаточной. Первое средство вы выбрали хорошо и казалось, что оно отчасти помогло, болезнь рецидивирует, затягивается, и выздоровление совершается очень медленно. Ганеман сказал бы, что это происходит вследствие угнетения жизненной силы, а это может быть и вследствие псоры без проявлений псоры. Даже один прием Sulfur предоставив ему действовать несколько часов в остром случае или несколько дней в хроническом. Затем вы можете вернуться к своему первому средству и достигнуть результатов, которых вы не могли достигнуть до применения Sulfur. Он делает случай «чистым», препятствует переходу в хроническую форму, способствует выздоровлению.

Ни одно средство не имеет более всеобщего, положительного и стойкого действия на кожу, чем Sulfur. Характерными ощущениями, сопровождающими сыпные болезни и симптомы, являются зуд и жжение. Если кто-нибудь сомневается в этой способности Sulfur, то пусть поработает день-другой в белильном помещении мебельной фабрики. Я делал такой эксперимент. Мы все помним тот факт, что наши матери и бабушки пользовались им для лечения чесотки.

Сродство Sulfur к коже так сильно, что он, по-видимому, имеет способность выводить все внутреннее на поверхность, на кожу. Более двадцати лет назад у меня был случай, который может быть иллюстрацией к этому. Одна девушка болела в течение четырнадцати лет. Казалось, что средоточием болезни был желудок, так как она за весь день ничего, кроме небольшого количества молока и хлеба, едва достаточного для поддержания жизни, не могла есть. А еще раньше она была в состоянии принимать только чайную ложку молока. Она была буквально скелетом. После многих распросов и нескольких неудачных попыток я узнал, что около пятнадцати лет назад у нее уничтожили какой-то мазью экзему затылка и кожи. Она сказала, что с тех пор у нее не было и следа этой экземы.

Я дал девушке Sulfur 200, и через три недели после этого имел полное возобновление этой сыпи, а болезнь совершенно угасла. Когда она пришла в церковь, стоящую на горе, то диакон этой (пресвитерианской) церкви воскликнул: «Вот идет Сюзанна Ф., которая четырнадцать лет умирала, а взгляните – она самая высокая и самая полная из нас». Я могу сообщить много убедительных случаев, излеченных посредством Sulfur, Arsenicum album, Causticum, других средств. Нельзя недооценивать симптомы, которые имеют большое значение независимо от того, можем ли мы дать им патологическое объяснение или не можем.

Вот несколько симптомов из патогенеза Sulfur:

«Он особенно эффективен у худых, смуглых лиц, которые ходят или сидят сутулясь; наиболее неудобно для них стоять»;

«Грязные, отвратительные по виду люди, предрасположенные к кожным болезням»;

«Дети не выносят, когда их моют или купают»;

«Сильный зуд, чесание создает облегчение, после чесания – жжение»;

«Постоянные рецидивы болезни»;

«Приливы крови к отдельным участкам»;

«Боль в сердце, распространяющаяся в спину»;

«Скорфулезные хронические болезни (или псорические болезни), которые являются результатом скрытия сыпи»;

«Едкие, раздражающие выделения из всех отверстий, вызывающие покраснение»;

«Отвратительный запах тела, несмотря на частые ванны»;

«Приливы жара, сменяющиеся упадком сил, слабость, обморок»;

«Короткие приступы слабости и упадка сил среди дня»;

«Жжение в стопах, больной стремится найти для них прохладное место, чтобы охладить их и высовывает их из-под одеяла» (*Chamomilla, Medorrhinum, Sanicula*).

«Ощущение удушья, хочется открыть двери и окна, особенно ночью»;

«Понос после полуночи, безболезненный, выгоняющий пациента из постели рано утром, как будто кишечник слишком слаб, чтобы удерживать содержимое»;

«Ощущение слабости, пустоты и голода в желудке около 11 часов утра»;

«Белый язык с очень красным кончиком и краями»;

«Ярко-красные губы, как будто из них брызгает кровь»;

«Жар в темени, холодные стопы, частые приливы жара».

Все истинные гомеопаты знают ценность этих и многих других симптомов этого средства. Но никто, кроме тех, кто употребляет потенцированный *Sulfur*, не может узнать, на что он способен при лечении.

184. TARAXACUM

Обложенный белым налетом язык, с которого сходят лоскутья слизистой оболочки, оставляя темно-красные чувствительные участки; «географический язык».

185. TARENTULA CUBENSIS

или о волосатом пауке. Это одно из эффективнейших средств от чирьев, паронихиев и всякого рода опухолей, когда пораженные ткани имеют синеватый цвет и имеются сильные жгучие боли. Принято думать, что для этих опухолей мы располагаем двумя выдающимися средствами – *Arsenicum album* и *Anthracinum*, но *Tarentula cubensis* просто изумительно. Я видел паронихии, которые заставляли пациентов пробуждаться каждую ночь и ходить в муках от ужасной боли и которые облегчались в очень короткие сроки, так что они могли спать совершенно спокойно, пока опухоли не вскрывались самопроизвольно, за чем быстро следовало излечение. Это средство должно еще подвергнуться тщательному испытанию. Оно является драгоценностью.

186. TARENTULA HISPANA

Подобно другим ядам пауков, этот яд имеет выраженное действие на нервную систему. Он действует также на матку и яичники и вообще на женские половые органы. «В случае гиперстазии или конгестии этих органов возникает общее истерическое состояние, чувствительность и болезненность спины, чрезвычайное беспокойство и повышенная восприимчивость к музыке, особенно там, где имеется посторонняя потребность все время двигать руками (*Kalium bromatum*) и особенно, если все это сопровождается повышением либидо или зудом гениталий. *Tarentula hispana* способна совершить многое». Хронические состояния особенно поддаются этому средству. Очень характерны подергивания или судороги. У женщин – беспокойство, похожее на беспокойство мужчин при *Phosphorus*, а именно, они не могут оставаться спокойными ни в каком положении, должны все время двигаться, движение усиливает все симптомы. Это средство еще не изучено полностью. В связи с ним нужно упомянуть еще об одном пауке, а именно –

187. THERIDION CURRASSAVICUM

Головокружение с тошнотой при закрывании глаз и при малейшем шуме. Чрезмерная чувствительность нервов: шуршание холста, шелка, бумаги невыносимы.

Боль, идущая через верхнюю часть груди в плечо. *Theridion currassavicum* – яд паука, испытанный Герингом. Существует характерный симптом: «Головокружение с тошнотой, особенно при закрывании глаз». Аллен выражает это так: «головокружение при закрытых глазах – *Lachesis, Thuja occidentalis*, при открывании их – *Tabacum*, при взгляде вверх – *Pulsatilla*, от малейшего шума – *Theridion* (Меньерова болезнь).

Кроме того: «Всякий шум как будто пронизывает все тело, вызывая тошноту и головокружение». *Asarum europaeum* имеет симптом, несколько похожий на этот, и его стоит запомнить: «Чрезмерная чувствительность нервов, шуршание полотна или шелка, шелест бумаги невыносимы» (*Ferrum, Taraxacum*).

Головокружение встречается при различных заболеваниях и, когда оно бывает, то *Theridioncurrassavicum* излечивает и саму болезнь. Симптом этот кажется случайным и незначительным, но он так же важен, как и «ухудшение головокружения при лежании и при повороте головы» (*Conium maculatum*) или «Головокружение при взгляде вверх» (*Silicea*,

Pulsatilla) и многие симптомы других средств, которые были проверены много раз. Другой симптом, который, по-видимому, очень ценен при заболеваниях органов грудной клетки: «боли идут сквозь верхнюю часть левой половины груди в плечо» (на основании этого симптома излечивался туберкулез, если лекарство давалось рано). Он похож на *Myrtus communis*, посредством которого я помогал во многих случаях, имея этот характерный местный симптом (*Sulfur, Pix liquida, Anisum stellatum*).

Доктор Барух говорит: «При рахите, кариозе и некрозе он явно подходит к самому корню зла и уничтожает причину».

188. TELLURIUM METALLICUM

Я имел удовольствие излечить этим средством несколько случаев длительной ушной течи, обычно возникающей, как осложнение скарлатины и детства. Я употреблял в этих случаях 6 потенцию. Высокие потенции не имели успеха.

189. TEREBINTHINA

Жжение и резь при прохождении мочи; моча красная, бурая, черная или дымчатая.

Гладкий, красный язык; сильнейший тимпанит (тифоид). Кровотечения из всех отверстий, особенно, в сочетании с заболеваниями почек.

Terebinthina должна рассматриваться здесь, потому что она, подобно *Berberis vulgaris*, имеет сильную боль в спине и плохие анализы мочи. Художники, которые сталкиваются с этим веществом, часто серьезно болеют. Некоторые не в состоянии работать с ним. При почечных расстройствах *Terebinthina* имеет больше склонности к задержке мочи, чем при *Berberis vulgaris*, и больше крови в моче. Моча делается бурой, черной или дымчатой от примеси крови. В отношении жжения и острой боли при мочеиспускании *Terebinthina* стоит ближе к *Cantharis* или *Cannabis sativa*, чем к *Berberis vulgaris*. Все четыре средства полезны в свежих случаях альбуминурии, причем *Terebinthina* займет, пожалуй, первое место, но выбор между ними требует знаний. Несколько позже вступает в силу *Mercurius corrosivus*.

Terebinthina – одно из лучших наших антигеморрагических средств. Гематурия, кровотечение из легких и кишечника, особенно при тифе и даже при пурпуре. При всех видах кровотечения она может совершить блестящие излечения. Одно из главных показаний для ее употребления – это гладкий, глянцевитый, красный язык (*Crotalus, Pyrogenium*), а другое – сильнейший тимпанит. Эти два симптома часто встречаются при тифе, и тогда подходящим лекарством бывает *Terebinthina*. Водянка после скарлатины с дымчатой мочей может найти в ней свое лекарство, но у нее часто будут оспаривать права *Lachesis*, *Apis mellifica*, *Helleborus* и *Colchicum autumnale*. Старая школа широко применяет ее при многих заболеваниях в качестве местного средства. Я видел тяжелые последствия от такого употребления ее при пневмонии и не рекомендую этого.

190. TEUCRIUM MARUM VERUM

Я нашел это средство одним из лучших от аскарид и излечил им много пациентов, когда «было испытано все». Я заметил, что люди, которых беспокоят аскариды, часто имеют сильное щекотание и зуд в носу, который они часто чешут (особенно дети). Замечательно, что *Teucrium marum verum* – одно из лучших средств от полипов носа. У меня есть препарат этого средства 50 C, приготовленный потенциометром Санти, который действует лучше всех препаратов, употреблявшихся мной.

191. THUJA OCCIDENTALIS

Главное антисикотическое средство Ганемана.

Пролиферация и патологические разрастания: кондиломы, полипы, бородавки и т. д.

Осложнения вакцинации, человек навсегда остается нездоровым после вакцинации.

Особенно соответствует жалобам, возникающим вследствие подавления гонореи.

Уретрит у сикозных пациентов, который не облегчается *Cannabis sativa*. Рези после мочеиспускания, густые выделения.

Потливость отдельных мест. Особенности: ухудшение самочувствия в холодную, сырую погоду, после вакцинации, от злоупотребления чаем, при потягивании.

Ганеман признавал три миазма (как он называл их), которые осложняют лечение всех болезней: сифилис, псору и сикоз.

Главным антипсорическим средством он считал Sulfur, антисифилитическим – Mercurius, а антисикотическим – Thuja occidentalis.

Как бы не возражали против его теории, надо признать, что эти средства исправляют некоторые состояния организма, которые, по-видимому, не разрешают проявиться лечебному действию других показанных средств. Thuja occidentalis, например, излечивает или так изменяет существующее состояние, что после нее другие средства излечивают то, чего они не могли излечить до ее назначения. Под это правило подходят разнообразные болезни. Когда встречаются бородавки, кондиломы, бородавчатые разрастания, которые появляются вследствие перенесенной гонореи, особенно подавленной гонореи, мы думаем о Thuja. Например, случай ануреза не поддавался многим, по-видимому, показанным средствам, пока не обнаружилось, что руки пациента покрыты бородавками, и тогда все было вылечено несколькими каплями Thuja. Конечно, лечебная сила Thuja не ограничивается сикозом, она может излечивать, когда бывает показана симптомами, и те случаи, где не обнаруживается никаких сикозных элементов. Но все-таки главная ее сила проявляется в тех случаях, в которых этот миазм имеет место. Удивительно, какие различные и разнообразные формы болезни могут видоизменяться этим миазмом. Как Sulfur – не единственное антипсорическое средство, или Mercurius – не единственное антисифилитическое, так и Thuja occidentalis не единственное антисикотическое средство, потому что иногда ту же роль играют Acidum nitricum, Staphysagria, Sabina, Cinnanaris и другие средства. Но в целом, как учил Ганеман, она стоит во главе этого ряда средств. Thuja, Agaricus и Lycoperdium считаются очень хорошо испытанными средствами. Но, если мы реально представим себе обширный круг заболеваний, осложненных сикозом, то не будем столь уверены в фундаментальном испытании Thuja, т. к. они не могли бы приносить пользу во множестве осложнений, если бы их симптоматика не входила в ее патогенез. То же самое относится к Sulfur и Mercurius.

Thuja имеет несколько психических симптомов: «Навязчивая мысль, что рядом стоит кто-то незнакомый, ощущение раздвоения души и тела; что тело или конечности сделаны из стекла и могут разбиться; что в животе находится живое существо. Пациент считает, что находится под влиянием какой-то высшей силы». Душевнобольные женщины не хотят, чтобы к ним прикасались или приближались. Другие симптомы: «Головная боль, белая перхоть, выпадение волос, волосы медленно растут и секутся, ячмени на веках, кондиломы, гнойные выделения из ушей, полипы, густой, зеленый насморк (подобно Pulsatilla), струпья в носу, бородавки на наружной поверхности носа или сыпь на его крыльях, лоснящееся лицо, пришеечный кариес зубов. Киста под языком или варикоз вен рта и горла. Сильное урчание в животе, как будто там что-то живое, вздутие с выпячиваниями, то здесь, то там, как будто от ручки плода или чего-нибудь живого. Хронический запор: стул в виде твердых, черных шариков; объемный стул, возвращающийся обратно, частично выйдя из прямой кишки (Sanicula europaea, Silica). Понос, изгоняемый с сильным бульканьем, подобно воде из бочки, особенно после вакцинации. Анус в трещинах и кондиломах (Antimonium crudum, Graphites, Silica). Заболевания яичников, астма, хрупкие, искривленные крошащиеся, деформированные или мягкие ногти, бородавки, кондиломы, кровоточащие фунгоидные разрастания, родинки, эпителиомы и многие другие поражения у сикозных субъектов».

Во всех упорных случаях не забывайте о трех острых и хронических миазмах.

192. TUBERCULINUM

Пациент – космополит, никогда не может долго оставаться на одном месте, хочет путешествовать.

Блуждающие боли в конечностях и суставах, тугоподвижность в начале движения, усиливающиеся при стоянии, уменьшающиеся при продолжительном движении.

Пациент жаждет свежего воздуха, хочет, чтобы окна и двери были открыты, любит ездить верхом на ветру.

Пациент простуживается от малейшего холода, не успевает избавиться от одной простуды, как наступает другая.

Истощение даже тогда, когда пациент чувствует себя здоровым. Он так голоден, что должен вставать ночью и есть.

Боль, пронизывающая верхнюю долю левого легкого. Там начинается туберкулезный процесс.

Туберкулез в семейном анамнезе.

Постоянно меняющиеся симптомы, быстро появляющиеся и быстро исчезающие.

У меня был случай запаздывающих менструаций у молодой девушки с увеличенными миндалинами, которая при всяком напряжении делалась бледной, утомленной и слабой, а дыхание становилось коротким. Под действием Pulsatilla менструации дважды появились, но с промежутками в несколько месяцев, и снова прекратились. После неудачи с несколькими другими средствами она приняла один раз Tuberculinum с быстрым, легким и естественным появлением менструаций и соответствующим улучшением самочувствия в других отношениях. Теперь она посещает школу в хорошем состоянии здоровья. Я забыл сказать, что несколькими годами раньше у нее умерла от чахотки старшая сестра.

Во время посещения моей дочери в Афинах (Пенсильвания) я зашел к одному из гомеопатов, которого раньше я не знал. Он читал «Руководящие симптомы». После того, как мы немного поговорили о книгах, он спросил меня, не пожелаю ли я посмотреть сложный случай, который был бесплатным и поступил в его руки от аллопатов, отказавшихся от пациента, как обреченного насмерть. Я охотно согласился пойти. Мы нашли семимесячного ребенка с головой более крупной, чем голова мужчины, с выпученными и закатившимися глазами, движущимися лишь немного из стороны в сторону. Он выглядел идиотом. Родничок прощупать было невозможно из-за гидроцефалического увеличения головы.

Я видел, что ребенок никого не узнавал, плач и стоны усиливались, если его двигали.

Расспрос обнаружил, что несколько сестер у его матери умерли от туберкулеза. Он был единственным оставшимся в живых. С согласия врача я дал Tuberculinum 1M и посоветовал ждать. Это было в понедельник на пасхальной неделе, а 24 мая 1900 я получил следующее письма:

«Д-ру Нэшу. Кортланд. Нью-Йорк.

Дорогой доктор! Вы, без сомнения, помните случай гидроцефалии, который вы видели со мной в Афинах, и прописали Tuberculinum. Так вот, с того дня у пациента голова перестала увеличиваться (хотя кроме этого лекарства он не принимал никакого другого) и начала постепенно уменьшаться. Ее измеряют каждое воскресенье, и в последнее воскресенье она была еще на полдюйма меньше. Не будьте ли вы любезны прислать мне Tuberculinum в высокой потенции, чтобы я мог давать его с промежутками» и т. д. и т. д.

С тех пор я получил еще одно письмо, сообщающее об улучшении, постоянно прогрессирующем. Я едва ли мог ждать излечения в таком случае, но пока действие лекарства кажется замечательным. Год назад ко мне поступил случай легочной болезни четыре года находившейся на лечении у аллопатов. Каждое лето пациентка была в санатории, основанном д-ром Лумис (Нью-Йорк), специалистом по болезням легких. Ей все время делалось хуже, пока я не взял ее в свои руки.

Под действием двух приемов Sulfur, за которым следовал Tuberculinum, она так поправилась, что было трудно убедить кого-нибудь, что она когда-то была больна. Болезнь локализовалась в верхушке левого легкого, где была каверна, которая, насколько я мог обнаружить, теперь излечена, хотя остается некоторая приглушенность дыхательного шума. Одним из результатов действия этих средств было излечение блефарита, который до того пытались лечить местно. Я думаю, что многие неизлечимые хронические болезни получили свое начало от точно такого же местного вмешательства при наружных проявлениях псоры.

Еще один мой случай. Л. Д. Дж., мужчина 60 лет, у которого несколько братьев и сестер умерли от чахотки. В течении 25 лет его периодически беспокоил судорожный кашель, не дававший говорить. Он был оперирован по поводу сужения уретры, и несколько недель спустя у него начались приступы озноба, напоминающие малярию, ежедневно по нескольку раз, пока не развилось выраженное состояние Rhus toxicodendron. Прием этого лекарства положил им конец.

Но за этим последовали частые приступы сильной боли, проходящие со спины в живот. Когда я облегчил эти боли, у него появились невралгические боли в разных частях тела. Когда эти боли были устранены, он начал кашлять. Таким образом, недомогания месяцами переходили с одного органа на другой.

Д-р Шелдон из Сиракуз, человек с большим опытом, был однажды вызван к пациенту. После тщательного исследования анамнеза всей семьи, он решил, что это туберкулезный случай и посоветовал Veratrum album, потому что пациент был очень слабым и наблюда-

лось сильное охлаждение конечностей. *Veratrum album* был дан, но со слабым эффектом, и все продолжалось, как обычно, пока я, Основываясь на туберкулезной этиологии, не капнул ему на язык однажды вечером *Tuberculinum*. В эту ночь он заснул спокойно, как будто это было снотворное средство, а затем наступило смягчение всех симптомов, и он во всех отношениях стал поправляться. Через несколько недель он стал выходить гулять. Была очень холодная погода, он простудился и снова слег. После нескольких приемов *Aconitum napellus*, данных против простуды, он получил *Tuberculinum* с тем же самым эффектом, и в короткое время поправился так хорошо, что был в состоянии нанести визит своим друзьям в Нью-Йорке. Что с ним будет дальше, остается открытым вопросом, но повторный эффект в таком тяжелом случае был настолько явным, что я счел его достойным опубликования.

Если вы обратитесь к «Ведущим симптомам главных лекарств» Г. С. Аллена, то на 277 стр. найдете следующее: «Постоянно меняющиеся явления, поражающие сначала один орган, потом другой, легкие, мозг, почки, печень, желудок, нервную систему, начинающиеся внезапно и внезапно прекращающиеся». Именно таков был, по-видимому, этот случай.

Наконец, я видел явно благотворное действие этого лекарства как в начальной, так и в далеко зашедшей стадии чахотки. В последнем случае оно всегда давалось в высокой потенции без частого повторения приема. Д-р Бурнет писал, и мой ограниченный опыт подтверждает, что при лечении хронических болезней *Tuberculinum* занимает место рядом с *Psorinum*.

Сегодня, 17 декабря 1900 года я добавляю, что в случае Л. Д. Дж. продолжалось улучшение, и вот уже 10 лет он совершенно здоров и прибавил в весе.

Другой случай. Мод Портер, незамужняя, 27 лет, с румянцем, нервного темперамента, низкого роста, сильная, когда чувствует себя здоровой, с голубыми глазами и каштановыми волосами. В течении 2-х лет у нее бывали эпилептические припадки. За последние два года эти припадки стали менее частыми под действием лекарства, прописанного каким-то специалистом, она получала его из Нью-Йорка по почте.

Ее мать только что умерла от туберкулеза. Мод ухаживала за ней, и в последние месяцы ее болезни была при ней постоянно. После того, как 28 мая 1900 г. ее мать умерла, она пришла ко мне со следующими жалобами: ничего не может есть, очень неприятный вкус во рту, особенно утром. Запах приготовляемой пищи вызывает тошноту. Сильный кашель, особенно по ночам. Болезненность за грудиной, особенно во время кашля и ходьбы в гору. С 1-го мая потеряла в весе 22 фунта. Боль в пояснице при утомлении. Озноб и дрожь по утрам и по вечерам, сильная слабость, усталость при ходьбе. Последний месяц не было месячных. Сильная угнетенность, слезливость. В последние четыре недели – понос. Пульс все время от 100 до 120. Ночные поты.

Я прописал *Pulsatilla* 200, а позже – 10M без заметного улучшения. После того, как *Pulsatilla* не подействовала, я прописал ей *Tuberculinum* 100M, и в последующие 4 месяца она получила его приблизительно раз в две недели, один или два раза заменяя его *Belladonna* 200. Под действием этого лечения она отлично поправилась и выполняет свою обычную домашнюю работу. Я думаю, что этим средством она избавилась от быстро развивающейся чахотки. Что думаете вы, мой читатель?

193. VERATRUM ALBUM

Коллапс, холод кожных покровов, холодный пот, особенно на лбу, лицо Гиппократата. Мания резать и рвать вещи, похотливость, непристойные высказывания или же мания религиозного характера. Молчаливость, переходящая при раздражении пациента в безумие. Он ругается, обвиняет всех. Обильный, истощающий стул. похожий на рисовый отвар с судорогами в икроножных мышцах, холодом кожных покровов, коллапсом. Ревматические симптомы усиливаются в сырую погоду, боли гонят больного из постели, доводят до безумия и бреда. Обилие выделений: кала, мочи, слюны, пота. Большая потребность в кислой или освежающей пище.

Это средство имеет следующую характерную черту: «Холодный пот на лбу». Безразлично холера ли это, детская холера, пневмония, астма, тифозная лихорадка или запор. Если этот симптом выражен и у пациента упадок сил, коллапс или состояние прострации, то *Veratrum album* первое средство, о котором нужно подумать. Это одно из трех средств Ганемана против азиатской холеры. Два других средства *Camphora* и *Cuprum metallicum*.

Показания Ганемана к их употреблению остаются и поныне такими же верными, как и тогда, когда он дал их врачам. Оно выдержало испытание временем также, как и сам закон лечения, который тот же «вчера, сегодня и всегда».

Veratrum album имеет несколько ярких психических симптомов. «Мания с желанием резать и рвать вещи, особенно платье, похотливость и разговоры непристойного или религиозного характера». В таком состоянии иногда возможен выбор между этим средством и *Stramonium*. Оба они имеют логоррею и религиозность. Возможно буйное поведение, но лицо *Stramonium* обычно красное и распухшее, тогда как *Veratrum album* имеет бледное, осунувшееся или гиппократическое лицо, кроме того, у *Veratrum album* более выражена общая слабость. Иногда бурное поведение чередуется с молчаливостью, но, если пациент раздражен, то он приходит в ярость, ругается и обвиняет всех. Эта мания часто бывает следствием подавленных менструаций или послеродового возбуждения. Случаи могут быть острыми и хроническими. И в том и в другом случае может подойти *Veratrum album*.

Если бы нужно описать одним словом общее состояние, против которого это средство является наилучшим, то этим словом было бы: «коллапс». Приведу цитаты: «Быстрый упадок сил, полная прострация, холодный пот и холодное дыхание», «Сине-багровая, холодная, сморщенная кожа, оставляющая складку, если ее оттянуть», «Гиппократическое лицо, заострившийся нос», «Холодная кожа, холодное лицо, холодная спина», «Руки холодные, как лед», «Стопы и ноги. холодные, как лед» (ледяной холод поверхности тела, покрытого холодным потом – *Tabacum*), «Судороги в икроножных мышцах». Все это установленные симптомы, они показывают, до какой степени может доходить коллапс и все же быть излеченным. Это состояние может встречаться в быстро прогрессирующих острых случаях, подобно холере, оно может также встречаться при подавлении сыпи, в течение бронхита, пневмонии, тифа или перемежающейся лихорадки. Название болезни не имеет значения, если есть коллапс и особенно «холодный пот на лице и лбу», то мы можем давать это средство с полной уверенностью, что оно сделает все, что может быть сделано, и гораздо больше, чем возбуждающие средства с алкоголем, применяемым старой школой. При холере к *Veratrum album* ближе всего стоит *Camphora*, но у *Veratrum album* стул бывает обильным и похожим на рисовый отвар, тогда как у *Camphora* бывает скудным или совершенно отсутствовать. Боли *Veratrum album* бывают иногда очень жестокими, доводя больного до бреда. Говорят, что это хорошее средство от ревматизма, который обостряется в сырую погоду и гонит пациента из постели (*Ferrum metallicum*). *Veratrum album* – средство с широкой сферой действия, потому что он соответствует состояниям, которые могут встречаться при различных болезнях.

194. VERATRUM VIRIDE

Узкая, хорошо видимая полоска посередине языка. Высокая лихорадка с подергиваниями и склонностью к спазмам.

Veratrum viride – средство, пользующееся славой в первой стадии воспалительных процессов и, в особенности тех органов, которые являются сферой действия вагуса – глотки, пищевода, желудка и сердца. В течение некоторого времени газеты сообщали массу случаев излечения от пневмонии и целебная сила приписывалась способности этого средства контролировать действие сердца и пульса. Утверждалось, что если мы можем регулировать кровообращение таким образом, чтобы уменьшить количество крови, протекающей через легкие, то это может препятствовать их отеку. Это выглядело правдоподобно, и нет сомнения, что во многих случаях были достигнуты замечательные излечения, причем в короткое время. Я был молодым врачом и думал, что обрел в этом средстве некую панацею. Но однажды я оставил пациента, получившего благодаря этому средству облегчение в остром периоде пневмонии, чтобы съездить за город, и когда я вернулся, то нашел своего пациента мертвым. Я проследил другие случаи и нашел, что каждый больной пневмонией внезапно умирал, когда казалось, что ему лучше. Поэтому мы не слышим теперь так много о *Veratrum viride*, как о величайшем средстве при этой болезни. В чем дело?

1. Оно (подобно другим случаям скоропреходящих увлечений) употреблялось слишком неразборчиво.

2. Не следует управлять пульсом или угнетать его без рассмотрения других условий.

3. Пациенты, у которых было больное сердце, были убиты этим могучим угнетателем сердца.

При всех воспалительных болезнях ускоренное кровообращение бывает благотворным и является доказательством природной силы, сопротивляющейся болезни. После устранения причины болезни, пульс придет в норму. Никогда не нужно насильственно вынуждать его делаться нормальным. Здесь обычная ошибка старой школы, несмотря на ее крик: «Пресечь причину!». Итак, я считаю, что основным является симптом: «Сильная активность артериальной системы, очень быстрый пульс» (Геринг). Как *Digilatis purpurea*, *Veratrum viride* замедляет пульс, что многократно обнажено в испытаниях. Если результатом действия этого средства пульс ускоряется, то это вторичный эффект, подобный сонливости *Orium* или запору слабительных средств. Мне кажется, что в качестве противовоспалительного средства оно должно отойти в тень. Но, в таком случае, в каком отношении *Veratrum viride* хорошее средство? Я не думаю, что его сфера уже вполне определилась или может быть определена без дальнейших испытаний или проверки. Испытания дали уже достаточно много, чтобы показать, что оно может быть могущественным и полезным лекарством. Хорошо известно, что оно воспаляет пищевод и желудок, создает прилив крови к лицу и легким, но каковы характерные симптомы, которые дали бы нам возможность назначить это средство предпочтительно перед другими, еще хорошо не известно. Я считаю, что характерен один симптом, который я проверил в одном случае очень тяжелого рожистого воспаления, сопровождающегося сильным бредом: «узкая, хорошо выраженная красная полоска, проходящая прямо посередине языка». Кроме того, я считаю, что *Veratrum viride* – одно из лучших наших средств от спазмов, конвульсий, но не знаю очень надежных симптомов, которые руководили бы выбором. Однако, я вылечил этим средством одного мужчину от очень тяжелого и упорного приступа рвоты, которая ухудшалась при вставании. У него и прежде было несколько таких приступов, но после этого приступа не было несколько лет.

195. VIBURNUM OPULUS

Является средством несомненной ценности при заболеваниях матки. Он применяется при болезненной дисменорее в тинктуре и в различных потенциях до 30-й. Он особенно эффективен, по-видимому, при невралгической форме этой болезни. Я нашел, что самым замечательным показанием является симптом: «боль начинается в пояснице, распространяется на бедра и матку, возникает давление на низ, заканчивающееся судорогами». При наличии этого симптома я, по-видимому, прекращал аборт. Один случай сопровождался легким кровотечением. Иррадиация боли – внутрь бедер. Превосходные средства при невралгической дисменорее (*Actea racemosa*, *Chamomilla*, *Magnesium phosphoricum*, *Viburnum opulus*, *Caulophyllum*). У *Actea racemosa* боль бывает в пояснице, идет в бедра и ниже: У *Chamomilla* – доводит пациентку до безумия, и она говорит, что не может выносить ее.

У *Caulophyllum* боль перемежающаяся и судорожная, пациентка кричит от этой боли.

У *Magnesium phosphoricum* – улучшение от горячих компрессов на нижнюю часть живота.

Конечно, у нас есть много других лекарств от этой боли, среди которых: *Pulsatilla*, *Cocculus*, *Cuprum metallicum*, *Cactus grandiflorus*, *Belladonna*, *Platinum metallicum*.

196. VIOLA ODORATA

Экзема волосистой части головы, трещины, выделения увлажняют волосы, сильный запах мочи, похожий на запах кошачьей.

197. USTILAGO MAIDIS

Тоже очень полезное средство в меноррагии и, по моим наблюдениям, лучше всего соответствует тем случаям, в которых кровотечение бывает пассивного характера. Есть также боль и раздражение в одном или обоих яичниках.

Оно особенно полезно в климактерическом периоде. Я всегда употребляю это средство в 200 потенции, как и *Bovista*.

198. ZINCUM METALLICUM

При болезнях с высыпаниями – неспособность организма развить их или удерживать должное время. Задержка мокроты, менструации. Улучшение самочувствия с началом выделений. Больной не может принимать стимуляторов, так как они создают общее ухудшение самочувствия. Подергивание отдельных мышц на всем теле.

Сильная общая дрожь (так что даже кровать сотрясается), которую нельзя сдерживать.

Слабость и ощущение утомления в затылочной части шеи, усиливающиеся от долгого держания головы в одном положении. Люмбаго, усиливающееся от сидения.

Особенности: ухудшение самочувствия от вина, улучшение – от развития или возобновления сыпи, во время менструации, после отхождения мокроты, от излияния семени, вообще от выделений. Упадок жизненных сил, снижение сообразительности, памяти.

Ребенок кричит во сне, крутит голову из стороны в сторону, лицо его попеременно то бледнеет, то краснеет.

Этот металл действует главным образом, на нервную систему. Кажется Барт сказал: «То, что железо для крови, то – цинк для нервов». Он, по-видимому, возбуждает и укрепляет нервную систему, когда она бывает неспособной осуществлять функции, необходимые для удаления из организма продуктов болезни. Это умозрительное заключение, таковы факты. Если при скарлатине или других сыпных болезнях вследствие сильной слабости пациента обнаруживается слабость пульса, температура и т.д., то *Zincum* бывает очень полезным.

Другие средства имеют такое или сходное нарушение. Например, *Cuprum metallicum*. Но у *Cuprum* сыпь подавляется какой-то внешней причиной. У *Zincum metallicum* она не выходит на поверхность, ее просто нет. В таком случае может служить лекарством и *Sulfur*, но тогда это – псора. Эта же слабость обнаруживается при астме. Пациент не может отделить мокроту, но как только это получается, наступает облегчение. Или же женщина не менструирует и получает облегчение своей болезни, если менструация наступает (*Lachesis*).

Есть и другая особенность, связанная с этой характерной чертой. Пациент *Zincum* не может пить вина и принимать возбуждающих средств. Казалось бы, что небольшая толика вина может доставить облегчение, хотя бы временное, а оно наоборот, усиливает все страдания, принятое даже в самом небольшом количестве. Конечно, и другие средства имеют ухудшение от вина и возбуждающих средств. Это *Glonoinum*, *Ledum*, *Acidum fluorium*, *Antimonium crudum*, но я думаю, что на первом месте стоит *Zincum*. Нервная слабость *Zincum* обнаруживается и в других случаях. Бывают боль и ощущение усталости в затылочной части шеи, как будто голову держали долго в одном положении, например, при письме или другой долго длящейся работе, которая также усиливает эти ощущения. Боль в пояснице бывает сильнее во время сидения и лучше, когда пациент прохаживается. Это может наводить мысль на *Rhus toxicodendron*, но при *Zincum metallicum* нет общей болезненности, облегчающейся от продолжительного движения, которая бывает при *Rhus toxicodendron*. Она бывает также и у *Pulsatilla*, но главным образом, в связи с нерегулярностью менструаций. Средством, наиболее похожим на *Zincum metallicum* в этом отношении является *Cobaltum metallicum*. Оба средства имеют этот симптом, как следствие половых эксцессов или половой слабости, но у *Zincum* излияние спермы временно облегчает боль, а у *Cobaltum* нет. Самой выдающейся характерной чертой всех симптомов *Zincum*, связанных с общей нервной слабостью, является постоянное ощущение беспокойства в нижних конечностях, пациент должен все время двигать ими. Это бывает во многих, если не во всех заболеваниях, для которых лекарством является *Zincum*.

Иногда бывает ощущение жара во всем позвоночнике. Этот жар бывает чисто субъективным, потому что действительного повышения температуры не происходит. Другая характерная черта этого средства – «Подергивания и судороги различных мышц». Я говорил об этом симптоме, когда писал об *Ignatia amara*. Я поместил бы *Zincum metallicum* и *Ignatia amara*, *Agaricum muscarius* в авангарде всех средств, вызывающих и излечивающих этих общие подергивания. Другой симптом, для которого это одно из лучших наших средств – общая дрожь. Она тоже происходит от прострации. Пациент утрачивает контроль над своими движениями, хотя он еще не парализован. Паралич может наступить позже, если это состояние не подвергается лечению.

Одно-два слова о важностях этого средства при мозговых расстройствах. Если есть симптомы, показывающие это средство, то не имеет значения, какая именно это болезнь, возникает ли поражение мозга от подавления сыпных болезней, от прорезывания зубов, от тифозной лихорадки или от болезни с другим названием или другой природы.

Позвольте мне сообщить об одном случае из моей собственной практики, иллюстрирующем его лечебную силу при тифе. Одна молодая дама в возрасте 20 лет стала жаловаться еще задолго до того, как меня вызвали к ней, на общую слабость, прострацию. Она

была студенткой, и ее мать, превосходная медсестра, приписывала ее болезнь чрезмерной работе в школе и старалась создать ей покой и «выходить» ее. У пациентки кроме слабости, была головная боль и потеря аппетита, но самой главной была жалоба на прострацию. Ей становилось все хуже и хуже. Я назначил ей *Gelsemium sempervirens*, а за ним – *Bryonia alba*, согласно показаниям; она почувствовала себя хорошо и, казалось, выздоровела. Оставленная однажды в своей комнате, она уснула и, вспотев, сбросила с себя одеяло, простудилась и снова заболела. Понятно, что последнее состояние этой пациентки было хуже первого. Началось чрезвычайно сильное вздутие кишечника, обильное маточное кровотечение, которое в конце концов поддавалось действию *Alumen*. Появился тихий бред. Несмотря на то, что кровотечение было остановлено, прострация дошла до крайней степени, представляя такую картину: неподвижные глаза, закатившиеся под лоб, втянутая в плечи голова, полная потеря сознания, соскальзывание вниз по простыне, подергивания или сильная, бурная дрожь всего тела, сотрясавшая постель. Она так сотрясалась и дрожала, что я просил нянечек держать ее руки. Гиппократическое лицо, смертельный холод конечностей до колен и локтей, нерегулярный пульс, такой слабый и быстрый, что я не мог его сосчитать. Короче говоря, имелись все признаки угрожающего паралича мозга. Случай казался безнадежным. Я развел 10 капель *Zincum metallicum* в двух драхмах воды (драхма – 1/8 унции) и насильно влил постепенно половину этого раствора между ее сжатых зубов, а спустя час – другую половину. Приблизительно через час после последнего приема она открыла глаза и слабым голосом произнесла: «молока». Через изогнутую трубочку она выпила полстакана молока – первое питание, которое она получила за сутки. Лекарства она больше не получала в продолжении четырех дней и все время неуклонно поправлялась. После этого она получила до полного выздоровления *Nux vomica* один раз. Таким образом, *Zincum metallicum* 200, подобно другим металлам, может совершать чудеса, когда он полезен.

199. ZINGIBER OFFICINALE

Понос от питья плохой воды.