



## Annotation

- [Ирина Иофина Ваш котенок](#)
- [Введение](#)
- [1. Выбор котенка](#)
- 
- 
- 
- 
- 
- [2. Содержание и уход](#)
- [Транспортировка](#)
- 
- 
- [Подготовка помещения](#)
- 
- [Уход](#)
- [3. Питание](#)
- 
- [Примерные рационы для кормления котят \(из расчета на 1 кг живой массы\)](#)
- [4. Обучение и воспитание](#)
- [Особенности характера и поведения](#)
- 
- [Приучение к туалету](#)
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- [Выбор спального места](#)
- 
- 
- [Борьба с вредными привычками](#)
- 
-

- [Общение и игры](#)
- 
- [Отношения с окружающими](#)
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- [5. Основные болезни и методы их лечения](#)
- [Блохи](#)
- 
- [Вши](#)
- [Власоеды](#)
- [Клещи](#)
- 
- 
- [Ленточные черви](#)
- 
- [Круглые черви](#)
- 
- [Сосальщики](#)
- [Нематода](#)
- [Ожирение](#)
- 
- [Аллергия](#)
- [Острое респираторное заболевание](#)
- [Туберкулез](#)
- [Кератит](#)
- [Рахит](#)
- [Чума](#)
- [Жар](#)
- [Пневмония](#)
- [Кишечная палочка](#)
- [Лимфоцитарный хориоменингит](#)
- [Нарывы](#)
- [Авитаминоз](#)
-

- Раны
  - Конъюнктивит
  - Грибковые заболевания
  - Вывихи
  - 
  - Ушибы
-

**Ирина Иофина    Ваш котенок**

## Введение

Когда возникает вопрос о приобретении домашнего животного, многие из нас, не задумываясь, отдают предпочтение кошкам. Действительно, во многих отношениях их можно назвать идеальными питомцами: они красивы, ласковы, умны, и каждая из них обладает яркой индивидуальностью, неповторимым характером. Поэтому общение с котенком (а впоследствии и со взрослой кошкой), наблюдение за его поведением никогда вам не наскучат. Кроме того, кошку довольно несложно содержать в условиях городской квартиры.



Однако, приобретая котенка, далеко не все задумываются о том, что радость от общения с ним должна быть взаимной. Животное станет ласковым и преданным другом только в том случае, если вы сами будете дарить ему свою любовь и внимание, полностью посвятите себя ему. И конечно, огромное значение имеют условия содержания вашего питомца: если они не соответствуют его природным потребностям, котенок никогда не будет чувствовать себя хорошо в вашем доме. Эта книга расскажет о правилах содержания котенка, о его воспитании и

кормлении и поможет вам обеспечить вашему питомцу счастливую и полноценную жизнь.

# 1. Выбор котенка

**Правильный выбор и приобретение домашнего любимца — дело совсем не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Если вы решили завести котенка, прежде всего необходимо ответить на несколько очень важных вопросов.**

В первую очередь нужно убедиться в том, что условия вашей квартиры или дома действительно подходят для содержания котенка. Если ваша многочисленная семья проживает в тесной, неудобной квартире, скорее всего появление нового обитателя доставит вам лишние проблемы. В этом случае следует особенно тщательно взвесить все плюсы и минусы приобретения котенка. Также не рекомендуется заводить животное, если у вас в семье растет маленький ребенок: иногда это может принести вред обоим малышам.

Перед тем как купить котенка, обязательно проверьте, нет ли у вас или у кого-либо из членов семьи аллергии на шерсть животных. Любые признаки этого заболевания – серьезный аргумент против приобретения пушистого питомца.

Огромную роль играет ваш собственный образ жизни, привычки и стиль поведения. Человеку, который, в силу своей профессии или каких-либо других обстоятельств, не способен проводить с котенком столько времени, сколько ему требуется, лучше отказаться от этой затеи. Всегда нужно помнить о том, что кошки нередко обладают довольно сложным характером и при недостатке внимания и ласки со стороны хозяина животное может вырасти диким, замкнутым и даже агрессивным.

Очень важно определить, какую цель вы преследуете при покупке котенка, чего вы ожидаете от него в будущем. К примеру, если вы стремитесь обзавестись надежным помощником в борьбе с грызунами, при выборе питомца нужно уделить особое внимание каким-то одним определенным чертам его характера; если же вы мечтаете обрести верного и преданного друга, большее значение имеют некоторые другие особенности поведения (хотя общие правила при выборе котят обычно всегда одни и те же).



### **Котенок любит поиграть и ползать по веткам.**

Для многих потенциальных владельцев существенным моментом при выборе котенка является его принадлежность к той или иной породе. При этом следует учитывать не только материальные возможности (хотя и это немаловажно, ведь породистые котята зачастую оказываются просто не по карману людям со средним достатком), но также личные склонности и предпочтения. Дело в том, что представителям различных пород, как правило, свойственны определенные особенности характера и поведения.

К примеру, персидские, британские, русские голубые кошки чаще всего спокойны, ласковы, послушны и дружелюбны; сиамские, бирманские и рэгдоллы отличаются особой привязанностью к детям. Мэйнкуны, норвежские лесные и сибирские кошки менее требовательны, им не обязательно посвящать все свое свободное время, чего нельзя сказать о сиамских котятах, которых не следует надолго оставлять в одиночестве.

При выборе котенка вне зависимости от того, беспородный он или же имеет богатую родословную, необходимо обратить внимание на его внешность, и особенно на длину шерсти.

Большинство любителей кошек предпочитает длинношерстных животных. Конечно, они очаровательны, но только в том случае, если вы регулярно и тщательно ухаживаете за ними. Кроме того, содержание длинношерстной кошки значительно осложняет проблему поддержания чистоты в квартире: к примеру, персы линяют в течение

всего года, поэтому их будущим владельцам следует подготовиться к тому, что питомец будет отнимать у них очень много времени.



### **Маленькие котята пугаются, оставшись в одиночестве.**

И конечно, один из самых важных вопросов при выборе котенка – предполагаемый пол животного. На момент приобретения это, казалось бы, не имеет никакого значения: и котик, и кошечка одинаково милы и симпатичны. Но рано или поздно питомец вырастет и его половая принадлежность весьма ощутимо даст о себе знать. Как коты, так и кошки имеют свои плюсы и минусы, поэтому решение зависит только от будущего хозяина.

Некоторые любители уверены в том, что содержать кота намного удобнее и приятнее, чем кошку. Особи мужского пола значительно крупнее и часто более красивы, чем самки. Если вы решили завести кота, впоследствии вам не придется думать о том, как избавиться от нежелательного потомства. Однако, помимо этих очевидных преимуществ, биологические признаки и характер котов имеют и определенные отрицательные стороны.

Прежде всего кот – существо необыкновенно независимое. Он всегда будет претендовать на главенство в доме, и чувства владельца в этом смысле для него ничего не значат. Очень часто кот воспринимает своего хозяина лишь как нужный и полезный предмет, существующий для удовлетворения его потребностей. Человек кормит своего питомца, играет с ним, и за это кот по-своему его благодарит. Но всегда нужно помнить о том, что любовь этого животного весьма своеобразна: она больше напоминает снисхождение.

Коты чрезвычайно активны и любопытны, они исследуют каждый новый предмет, попадающийся им на глаза, и это не всегда

доставляет удовольствие хозяину. А зачастую, особенно в брачный период, коты способны проявлять и настоящую агрессию.



**Прошло несколько дней, и котята уже освоились в новой квартире.**

И наконец, самый веский повод отказаться от выбора котенка мужского пола заключается в том, что по достижении половой зрелости они начинают метить свою территорию, в результате чего в вашем доме непременно появится неприятный запах. Бороться с этим довольно непросто, воспитание питомца вряд ли поможет. Можно выпускать кота на улицу, но в этом случае следует быть готовым к тому, что животное в конце концов может покинуть любящего хозяина (хотя, конечно, это происходит далеко не всегда). Наиболее радикальной и эффективной мерой является кастрация, но отнюдь не каждый владелец способен на это решиться.

Если вы решили остановить свой выбор на кошке, также необходимо учитывать некоторые черты ее будущего характера и поведения. Самки спокойнее и ласковее, чем самцы, они более эмоциональны и всегда открыто выражают хозяину свое доверие и привязанность. Кошка постоянно будет стремиться завоевать вашу любовь и симпатию, но в силу этого она требует очень много внимания со стороны владельца.

Кошки более чистоплотны, чем коты; они целыми днями могут вылизывать свою шерстку. Такая черта характера любимицы, несомненно, окажется для вас очень удобной: владельцу кошки совершенно не придется беспокоиться о проблеме неприятного запаха в квартире.

Однако, выбрав котенка женского пола, в скором времени вам придется столкнуться с большими сложностями. Они возникнут тогда, когда животное достигнет половой зрелости. Подавить у кошки инстинкт продолжения рода при помощи психологического воздействия практически невозможно, поэтому остаются только два способа решения этой проблемы: либо позволить ей реализовать эту потребность (в данном случае придется задуматься о разведении котят), либо стерилизовать животное.

Наконец, определившись со всеми этими вопросами, необходимо решить, где следует приобретать котенка.

В настоящее время в нашей стране существует множество питомников по разведению кошек, и при наличии достаточных для этого средств лучше купить котенка именно там. Квалифицированный специалист всегда порекомендует вам здорового малыша с хорошей родословной, соответствующего всем стандартам породы. При этом необходимо осмотреть не только котенка, на котором вы остановили свой выбор, но также его родителей, поскольку генетические признаки обязательно скажутся на внешности, характере и здоровье вашего будущего питомца.

Опытный заводчик в течение продолжительного времени будет контролировать состояние вашего любимца, предоставлять вам полезные рекомендации по его содержанию, кормлению и уходу за ним.

Можно купить котенка и на выставке, но при этом нужно проконсультироваться с экспертом, который должен рассказать вам обо всех положительных и отрицательных качествах животного, а также сообщить, к какому племенному классу оно относится.

Если вы намерены приобрести питомца для участия в престижных конкурсах, выбирайте котенка только шоу-класса. Такие животные точно соответствуют всем стандартам породы и вполне могут стать чемпионами на любых международных выставках. Правда, далеко не каждый может позволить себе купить кота шоу-класса, поскольку его стоимость очень высока. Кошки немного дешевле, так как уже после первых родов, согласно существующим правилам, они не могут принимать участие в конкурсах и побеждать на выставках.

*Не следует с пренебрежением относиться к зоомагазинам. В хорошем магазине вполне можно не очень дорого купить здорового котенка, который станет вам превосходным другом.*

Стоимость котят брид-класса значительно ниже.

К брид-классу принадлежат только самки, предназначенные для разведения потомства и имеющие незначительные отклонения от стандартов. Коты, у которых присутствуют подобные признаки, не обладают племенным потенциалом.

И наконец, если выбранный вами котенок принадлежит к пет-классу, это означает, что он имеет какие-либо дисквалифицирующие пороки. Такое животное не допускается к участию в выставках (в случае если оно не было кастрировано), однако это обстоятельство ни в коей мере не умаляет других достоинств котенка и к тому же существенно снижает его стоимость.

Если соответствие стандартам и наличие родословной не имеет для вас большого значения, вы можете приобрести котенка у индивидуального заводчика (по объявлению), у знакомых и даже на птичьем рынке (разумеется, то же самое относится и к беспородным котяткам). Однако всегда следует помнить, что при этом вы рискуете купить больное животное или столкнуться впоследствии с другими серьезными недостатками (к примеру, потенциальный питомец вполне может оказаться обладателем дурного характера). Поэтому, если при приобретении котенка вы не обращаетесь к специалистам, необходимо иметь представление об определенных общих признаках, на основании которых следует выбирать животное.

Прежде всего обратите внимание на состояние помещения, где содержится ваш потенциальный питомец. Если в доме чисто и нет никаких неприятных запахов, значит, заводчик тщательно ухаживает за котятками и их матерью, а это первый признак их здоровья. По возможности внимательно осмотрите не только самих котят, но и кошку-мать; животное должно быть здоровым и ухоженным, иметь чистую, гладкую, блестящую шерстку. Большое значение имеет и поведение кошки: очень часто основные черты характера передаются котяткам от матери.

*Двухмесячный котенок довольно быстро привыкает к новым условиям проживания и к новым людям. Уже через несколько дней он с удовольствием будет бегать по дому, исследуя свою новую территорию.*

Возраст котенка на момент приобретения, как правило, составляет 1,5–2 месяца. Примерно в это время появляются первые зубки, а масса тела достигает 700–800 г. Двухмесячные котята уже полностью самостоятельны, им больше не требуется материнское молоко, и у вас не возникнет никаких проблем с кормлением. С другой стороны, котята старше 2–3 месяцев привыкают к своему первому хозяину, и их порой бывает непросто приручить и воспитать.

Когда котенок перестает питаться молоком матери, ему полагается делать прививки. Обычно этот процесс занимает несколько месяцев. Поэтому перед тем, как приобрести животное, обязательно спросите продавца или заводчика, какие именно прививки уже были сделаны котятам.

Очень важно, чтобы ваш будущий питомец был абсолютно здоров. О физическом состоянии котенка можно судить по его внешнему виду. Здоровый котенок в меру упитан, но не пузат; выпирающие позвонки и ребра – явный признак истощения. На теле не должно быть никаких образований: в большинстве случаев они являются признаками каких-либо отклонений от нормы. Шишки и опухоли могут свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях, раке или наличии паразитов.

При выборе котенка необходимо тщательно осмотреть его шерстный покров. Шерсть здорового животного гладкая, ровная, блестящая, без загрязнения и признаков поражения эктопаразитами. На коже не должно быть повреждений, язв и лишенных шерсти участков.

Затем оцените состояние глаз, носа и ушных раковин котенка. Глаза здорового животного обычно чистые и незамутненные; выделения из носа свидетельствуют о поражении респираторными заболеваниями, а язвы на поверхности ушных раковин могут быть признаками наличия

клещей. Смотрите анальное отверстие котенка: у здорового животного оно всегда чистое, тогда как следы диареи под хвостом являются показателями опасных заболеваний.

...

*Некоторые потенциальные хозяева берут в дом понравившегося котенка, даже если у него имеются признаки какого-либо заболевания. Но если в доме уже живут другие животные или есть маленькие дети, делать это все же не рекомендуется.*

Тщательно осмотрите ротовую полость будущего домашнего любимца: в ней не должно быть никаких посторонних образований. Здоровые котята имеют нежно-розовые десны; ровные белые молочные зубы также несомненный признак здоровья зверька.

Понаблюдайте за тем, как котенок передвигается: у него не должно быть никаких дефектов походки. Здоровый котенок очень подвижен, активен и любопытен: его интересуют абсолютно все предметы и явления окружающего мира. Вялость, пассивность, безразличие ко всему происходящему, как правило, говорят о каких-либо нарушениях, но для котенка, который только что проснулся, это вполне нормальное состояние.

В норме все физические параметры котенка (масса, размеры тела и др.) соответствуют его возрасту. Отклонения от стандарта породы в ряде случаев также могут свидетельствовать о заболеваниях.

Выбирая котенка, обратите особое внимание на его поведение, на то, как малыши общаются между собой. Если во время игры котенок проявляет агрессию по отношению к своим братьям и сестрам, скорее всего он всегда будет отстаивать свое первенство и претендовать на лидерство в вашей семье; такого котенка приручить довольно непросто. Слабого и нерешительного брать также не рекомендуется: впоследствии он может оказаться трусливым, замкнутым; такие животные также неохотно идут на контакт с человеком.

Возьмите полюбившегося вам котенка на руки. Если малыш ведет себя спокойно и дружелюбно, можете смело остановить на нем свой окончательный выбор: скорее всего этот котенок станет вам преданным и любящим другом и не доставит никаких проблем. Если же он проявляет страх и агрессию, шипит, пытается оцарапать или укусить вас, лучше выбрать другого малыша.

Возьмите того котенка, который сам подойдет к вам, заинтересуется вашими действиями. Это верный признак того, что ваш питомец вырастет веселым, добродушным и общительным.

...

*Правильный выбор очень важен. Ведь котенок не игрушка, которую можно забросить в дальний угол. От того, полюбят ли малыша домашние, зависит, хорошо ли ему будет в новом доме.*

Необходимо выбирать будущего питомца с учетом его соответствия вашим требованиям: помните о том, что, приобретая котенка, вы принимаете на себя огромные обязательства перед ним, и, если он хотя бы в чем-то вас не устраивает, лучше сразу от него отказаться.

## **2. Содержание и уход**

**Содержание котенка в городских условиях – задача довольно серьезная, и будущему владельцу необходимо тщательно подготовиться к появлению нового члена семьи. Хозяин всегда должен помнить о том, что судьба питомца находится в его руках, а потому он обязан создать все условия, которые требуются котенку для полноценной и счастливой жизни.**

Содержать котенка во многих отношениях сложнее, чем взрослую кошку. Это маленькое существо очень требовательно к условиям окружающей среды, и любая неосторожность со стороны хозяина может привести к самым трагическим последствиям.

Поэтому так важно соблюдать все правила, связанные с содержанием котенка и уходом за ним: должным образом осуществить перевозку животного, подготовить для него помещение и впоследствии постоянно заботиться о красоте и здоровье любимца (чистить шерстку, подстригать коготки, регулярно следить за состоянием глаз, носа и ушных раковин и т. д.).

## Транспортировка

Кошки не любят перевозок и перемены привычного места обитания, но зачастую это оказывается неизбежным, поэтому задача будущего хозяина – обеспечить своему питомцу наиболее комфортные условия с самых первых минут общения с ним. Сделать это довольно несложно, тем более что котята всегда переносят транспортировку лучше, чем взрослые животные. Их привычки еще не сформировались окончательно, и при правильном обращении малыши быстро привязываются к новым владельцам. Главное при этом – подготовить питомца к предстоящему переезду, внушить ему доверие к себе.

...

*Перевозка котят – ответственное дело. Ведь двухмесячные малыши еще очень хрупкие существа, и легко случайно нанести им вред.*

Не стоит нервничать и волноваться: ведь даже самые маленькие котята чутко улавливают настроение хозяина, и ваше напряжение легко может передаваться питомцу. Сохраняйте спокойствие и уверенность, ласково разговаривайте с котенком, дайте понять питомцу, что вы не причините ему зла.


Перед тем как перевозить котенка на новое место, расспросите его прежнего хозяина или продавца о прививках, сделанных животному, и в случае необходимости обязательно возьмите справку (к примеру, если вам предстоит длительный переезд в другой регион страны, без ветеринарного свидетельства не обойтись).

При перевозке котенка следует задуматься о выборе транспортировочного средства. На чем бы вы ни остановились, помните о том, что оно должно отвечать основным требованиям, позволяющим обеспечить вашему животному комфорт и безопасность в дороге. Прежде всего транспортировочное средство должно быть достаточно легким (для вашего удобства), надежным и прочным, не


пропускать влагу и иметь хорошую вентиляцию. Позаботьтесь о том, чтобы котенку было удобно и просторно во время переезда.

Если транспортировка займет не слишком много времени, можно использовать для этой цели мягкую сумку или мешок, оставив голову котенка открытой.


В современных зоомагазинах в широком ассортименте продаются всевозможные корзины, клетки, домики, чемоданы, предназначенные для длительной перевозки кошек. Как правило, передняя стенка у них представляет собой решетчатое окно, обеспечивающее свободный доступ воздуха. Клетки обычно оборудованы выдвижным полом, изготовленным из пластмассы или другого влагонепроницаемого материала.



а)



б)



в)

**Транспортировочные средства для перевозки кошек: а – чехол; б – чемодан; в – сумка с решетчатым верхом.**

Кроме того, транспортировочное средство для котенка можно изготовить и самостоятельно. Возьмите небольшой ящик или коробку из прочного картона и проделайте в одной из ее стенок маленькие отверстия. Это нужно для того, чтобы в коробку свободно проникал воздух и свет, только тогда котенок будет чувствовать себя комфортно в своем временном жилище. Затем сделайте дверцу; она должна достаточно плотно закрываться, чтобы котенок не имел возможности

убежать (а первое время он обязательно будет к этому стремиться, ведь кошки очень плохо переносят замкнутое пространство).

Во избежание возможных травм следует выстлать стенки коробки поролоном, войлоком или любым другим мягким материалом. Необходимо также положить на дно коробки специальный наполнитель, а сверху – впитывающую подстилку.

Выбрав и подготовив транспортировочное средство, дайте котенку его обследовать. Кошки от природы очень любопытны, и малыш непременно начнет обнюхивать незнакомый предмет, проникнет внутрь и тщательно его изучит. Тогда в дороге он будет чувствовать себя намного комфортнее.

Весьма целесообразно положить в контейнер небольшой кусочек подстилки, на которой котенок привык спать вместе с матерью. Привычный запах успокоит малыша, снимет стресс; к тому же с помощью этого можно впоследствии приучить питомца спать в определенном месте.

При длительных перевозках нужно взять с собой запас наполнителя для кошачьего туалета или сухих опилок, чтобы при необходимости заменить слой подстилки. Однако не стоит осуществлять уборку тогда, когда котенок сильно взволнован или напуган, что довольно легко определить. Не нужно ругать малыша или пытаться как-то иначе воздействовать на его психику: это усилит стресс и, возможно, на некоторое время даже лишит котенка доверия к вам.

...

*При перевозке котят рекомендуется иметь при себе основные лекарственные средства – таблетки от поноса и рвоты, поскольку в дороге с котенком может случиться всякое.*

Чтобы предотвратить нежелательные последствия, следует прекратить кормить животное за несколько часов до поездки. В дороге кормление тоже лучше ограничить: одного раза в день будет вполне достаточно. Впрочем, весьма вероятно, что вследствие волнения и стресса малыш сам откажется от еды. Не стоит пугаться: это вполне

нормальная реакция на перемену обстановки. При перевозке котят на большие расстояния можно пользоваться любыми видами транспорта: поездом, самолетом, автомобилем и др. В машине следует соблюдать особую осторожность; самое главное – обеспечить постоянную и эффективную вентиляцию. Ни в коем случае не оставляйте животное надолго в нагретом салоне: сильное повышение температуры очень опасно для котенка и даже может привести к летальному исходу.

Некоторые предпочитают переносить котят на малые расстояния за пазухой или даже в кармане. Не следует так поступать: это доставит зверьку излишнее беспокойство и к тому же значительно повысит риск возникновения травм (особенно в переполненном городском транспорте).

Успешно доставив котенка к месту назначения, позаботьтесь о том, чтобы в новом жилище он чувствовал себя спокойно и находился в безопасности. Оптимальный вариант для вас и вашего питомца – заблаговременная подготовка дома к появлению нового обитателя.

## Подготовка помещения

Прежде всего помните о том, что маленький котенок – существо невероятно любопытное. Буквально все предметы окружающей обстановки, вызывают его интерес. Поэтому, адаптировавшись к незнакомой обстановке (что произойдет довольно скоро), котенок начнет активно обследовать пространство, и не исключено, что на этом пути его могут подстеречь серьезные опасности. А потому перед тем, как обзавестись новым членом семьи, необходимо тщательно подготовить помещение и устранить все предметы, способные причинить ему вред.



**Котятам необходимо свое место, где они будут чувствовать себя комфортно.**

В первую очередь удалите из поля зрения котенка все мелкие предметы, чтобы он не смог случайно их проглотить. То же самое относится и к проводам от электроприборов: малыш может запутаться в них или перегрызть, что закончится очень печально. Если у вас нет возможности спрятать провода, смажьте их соком лимона или апельсина: запах цитрусовых сразу отпугнет малыша. Обязательно уберите подальше токсичные химические вещества, лаки, краски, лекарства и др.

Котята любят обследовать различные темные укрытия и уголки, скрытые от посторонних глаз. Иногда это любопытство может оказаться для них очень опасным, поэтому следует заранее принять меры предосторожности. Не оставляйте открытыми ящики стола;

надежно заблокируйте все обнаруженные промежутки между стенами и мебелью (забраться в этот узкий проход котенку очень легко, а выбраться обратно – весьма проблематично).

Резко захлопнувшаяся дверь также может стать причиной травм, в связи с этим ее нужно плотно закрывать или фиксировать в определенном положении. Особую осторожность соблюдайте при проветривании помещения: никогда не оставляйте котенка одного в комнате с открытым окном, так как по неосторожности он может упасть.

Некоторые комнатные растения ядовиты для кошек, поэтому перед тем, как принести в дом питомца, необходимо удалить их из зоны досягаемости животного. К числу таких вредных растений относятся азалия, лютик, хризантема, крокус, плющ, ландыш, глициния и некоторые другие, а яд, содержащийся в листьях цикламена и гортензии, для кошек смертелен.

Подготовив таким образом квартиру, привезите котенка и дайте ему возможность самостоятельно обследовать территорию. Поставьте на пол транспортировочный контейнер и откройте дверцу: пусть малыш выйдет и изучит окружающее пространство, но ни в коем случае не принуждайте его к этому.

...

*Интересно наблюдать за котенком, который с важным видом исследует свою новую квартиру, заглядывая во все углы и обнюхивая стены, мебель и обувь.*

Прежде чем взять котенка, узнайте у его прежнего владельца, чем привык питаться питомец. Не стоит резко менять его рацион: это может вызвать дополнительный стресс.

Лучше всего привезти котенка в дом накануне выходных, тогда вы сможете уделить ему достаточно времени и помочь освоиться на новом месте. Не оставляйте питомца надолго в одиночестве: пусть он привыкнет не только к своему дому, но и к хозяину. В течение первых нескольких дней постарайтесь избегать присутствия в доме

посторонних людей и не производить резких звуков, которые могут напугать котенка.

В первую ночь позаботьтесь о том, чтобы обеспечить вашему любимцу спокойный сон. Выберите в квартире уголок, защищенный от сквозняка, и устройте там спальное место для котенка. Теплая грелка, обернутая полотенцем, и негромкое тиканье часов помогут малышу уснуть.

## Уход

Вашему питомцу необходим регулярный уход за шерстью, глазами, ушами, носом и др. Это позволит вам не только постоянно заботиться о красоте животного, но и поддерживать в норме его физическое состояние (стимулировать кровообращение, укреплять мышцы и др.).

Кошки от природы очень чистоплотны, и уже в возрасте 3 недель они пытаются самостоятельно вылизывать свою шерстку. Однако, если вы ежедневно будете помогать вашему маленькому любимцу совершать туалет, он с благодарностью примет от вас эту заботу.


Но есть и другая причина необходимости повседневного ухода за шерстью котенка. Дело в том, что, когда кошка вычищает языком свою шерстку, в желудке скапливаются выпавшие волоски, что может нанести серьезный вред ее здоровью. Регулярная процедура вычесывания избавит вашего любимца от этой опасности, к тому же это позволит вам поддерживать чистоту в квартире.

Кроме того, уход за шерстью, осуществляемый с самых первых дней жизни котенка в вашем доме, поможет вам навсегда внушить малышу доверие к себе, создать особую психологическую атмосферу взаимопонимания между животным и его хозяином. Очень важно при этом, чтобы процедура была приятна котенку и не вызывала у него ощущения дискомфорта. Таким образом, уход за шерстью улучшает физическое и эмоциональное состояние вашего питомца, не говоря уже о том, что помогает избавиться от грязи, жира, отмерших чешуек кожи и предотвратить появление паразитов.

Для регулярного ухода за шерстью котенка вам понадобятся щетка из натуральной щетины, пластмассовые и металлические гребни, кусочек шелковой ткани и мягкой замши, вата, шампунь, полотенце, хирургический спирт, специальная присыпка и некоторые другие принадлежности.

Лучше всего осуществлять чистку шерсти котенка непосредственно перед кормлением, чтобы процедура вызывала у него

только приятные ассоциации. Пусть питомец инстинктивно осознает, что вслед за этим он непременно получит вознаграждение.



### **Принадлежности для ухода за шерстью котенка: щетки и гребни.**

Начните расчесывать котенка с головы, постепенно продвигаясь к хвосту в направлении роста волос. Особенно тщательно вычесывайте шерсть на подбородке, за ушами и в нижней части тела, где она особенно густая. Обнаружив участки свалявшейся шерсти, аккуратно распутайте ее с помощью вязальной спицы с тупым концом.

Старайтесь не делать резких движений, не дергать за волоски, чтобы не причинить котенку боль. В противном случае процедура доставит малышу неприятные ощущения, и впоследствии он всеми способами будет стремиться ее избежать.

После этого следует приступить к обработке шерсти на животе и задних лапах. Не стоит удивляться, если при этом котенок начнет проявлять недовольство и попытается вырваться: это означает, что он еще не привык к расчесыванию. Однако ни в коем случае нельзя применять по отношению к нему силу – подобные меры вряд ли подействуют; напротив, они внушат животному страх перед процедурой.

В начале чистки используются редкие гребни, затем более частые, а на заключительном этапе применяется щетка. По окончании процедуры целесообразно протереть шерстку котенка влажным кусочком замши или шелковой ткани; пятна со светлой шерсти

удаляются при помощи ватного тампона, смоченного в медицинском спирте, а избавиться от жира помогает лавровишневая вода. После этого можно втереть в шерсть специальную нетоксичную пудру или детскую присыпку, а затем тщательно вычесать.

Что касается водных процедур, то проводить их следует только в случаях крайней необходимости (например, если котенок сильно испачкался). Большинство кошек боится воды и относится к купанию крайне отрицательно, к тому же при этом существенно возрастает риск возникновения простудных заболеваний. Кроме того, при мытье с шерсти животных удаляется тонкий защитный жировой слой, предохраняющий кожу и шерстный покров от вредного воздействия окружающей среды.

В связи с этим рекомендуется купать питомца не чаще чем 1 раз в 2 месяца.



### **Кошки – очень чистоплотные животные.**

Перед купанием обязательно закройте все окна и двери в квартире, чтобы избежать сквозняков. Затем наполните раковину водой примерно на 5 см и поместите туда котенка (после кормления должно пройти не менее 3 часов). Предварительно следует заткнуть уши питомца ватой, чтобы не допустить случайного проникновения воды.

Вода для купания должна быть достаточно теплой, но негорячей; оптимальная ее температура соответствует температуре тела котенка (38,3° С). Возьмите малыша за загривок и аккуратно намочите шерстку (кроме головы) при помощи губки, а затем втирайте шампунь до тех пор, пока не образуется пена. Необходимо помнить о том, что для котят подходит далеко не всякий шампунь: прежде всего он должен быть мягким и не содержать токсичных веществ (к примеру,

можно использовать специальный шампунь для котят, продающийся в зоомагазинах, или детский шампунь).

Возможно, котенок спокойно перенесет эту процедуру и даже получит от нее удовольствие. Но также не исключено, что во время купания ваш питомец будет активно сопротивляться и попытается вас оцарапать. Попробуйте успокоить его ласковыми словами, но ни в коем случае не применяйте насилие.

После того как вы вымыли котенка шампунем, сполосните его теплой водой из душа. Тщательно следите за тем, чтобы вода не попала в нос, глаза и уши животного. Затем заверните питомца в полотенце и протрите его мордочку влажной ватой. Если на шерсти котенка осталась грязь, можно удалить ее при помощи медицинского спирта, однако делать это следует крайне осторожно.

Полностью высушить котенка можно с помощью фена, хотя большинство животных боится его шума. Поэтому во время данной процедуры нужно крепко держать питомца, чтобы он не смог вырваться. Не рекомендуется подносить фен слишком близко, поскольку таким образом можно подпалить шерстку зверька и обжечь его нежную кожу.



### **Высушивание шерсти котенка феном.**

Вымыв и высушив котенка, тщательно расчешите его шерстку. В день купания не рекомендуется прогуливать питомца, так как в этом случае он может простудиться.

Важно помнить о том, что ощущения, испытанные котенком при первом купании, во многом определяют его последующее отношение к этой процедуре. Поэтому нужно приложить все усилия к тому, чтобы мытье не вызвало у него негативных эмоций.

Кошкам требуется время от времени затачивать и чистить когти, чтобы освободить их от омертвевших роговых клеток. Если вы выпускаете питомца на улицу, как правило, проблем с этим не возникает:

он точит когти естественным образом (о стволы деревьев и др.). Если в доме имеются специальные предметы, ваш котенок также сможет самостоятельно справиться с этой задачей. Однако в некоторых случаях подрезание когтей бывает необходимо.

Осуществить эту операцию можно самостоятельно, но в любом случае рекомендуется предварительно понаблюдать за тем, как это делает специалист. Подрезать котенку когти следует очень аккуратно, стараясь избежать возможных травм. Перед началом процедуры очень важно убедиться в том, что ваш питомец спокоен, не испытывает волнения и страха.

Лучше всего применять специальные ножницы или щипчики для подрезания когтей, которые можно приобрести в любом зоомагазине. Они должны быть достаточно острыми, в противном случае возникает опасность расщепления когтя, что может причинить животному сильную боль.

Посадите котенка на колени спиной к себе, возьмите его лапку двумя пальцами и слегка сожмите таким образом, чтобы коготки выступили из подушечек. Срезать можно только кончик, который состоит из омертвевших клеток, лишенных чувствительности. Старайтесь не задевать внутреннюю часть когтя: в ней находятся кровеносные сосуды и нервные окончания, и любым неосторожным прикосновением вы можете причинить питомцу боль.



### **Подрезание когтей.**

После того как вы закончите обработку передних лап котенка, сделайте небольшой перерыв. На протяжении всей процедуры

разговаривайте с любимцем ласковым голосом и поглаживайте его спинку – это успокоит зверька и поможет снять стресс.

Каждую неделю необходимо осматривать ротовую полость животного, проверять состояние его зубов и десен. При обнаружении любых тревожных симптомов (изменение цвета зубов и десен, появление неприятного запаха изо рта) требуется срочно обратиться к ветеринару.

Однако нежелательных последствий легко избежать, если ежедневно ухаживать за зубами питомца.

Для этого можно использовать кусочек плотной ткани или марли, смоченный настоем подорожника. Аккуратно протрите им верхние и нижние зубы котенка. Постарайтесь завершить эту процедуру как можно быстрее.

Целесообразно приобрести для питомца резиновую кость или специальную игрушку с шипиками и выемками: такие приспособления превосходно очищают зубы. Как только ваш котенок достаточно подрастет, следует начать давать ему твердую пищу: она также способствует очищению зубов и обеспечивает правильное развитие прикуса.



### **Исследование ротовой полости.**

В зоомагазинах продаются всевозможные зубные щетки и пасты для животных. Как правило, эти средства эффективны и безвредны, однако для котят они не подходят: их желательно использовать лишь тогда, когда питомец вырастет.

Необходимо регулярно (примерно 1 раз в неделю) осматривать изнутри и снаружи ушные раковины котенка. Заболевания ушей очень опасны и в ряде случаев способны привести к полной потере слуха, поэтому так важно своевременно обнаружить их симптомы.

Так, появление кровянистых или гнойных выделений, раздражение кожи за ушами свидетельствуют о каком-либо воспалении; темно-коричневый или черный налет на внутренней поверхности ушной раковины – явный признак поражения ушным клещом.

В этом случае нужно срочно показать животное ветеринару. Больного котенка следует изолировать от всех остальных содержащихся в доме животных до тех пор, пока он полностью не выздоровеет.

Но даже здоровые уши нуждаются в ежедневном уходе, поскольку время от времени в них образуется сера.

Для чистки ушей котенка лучше всего использовать ватный тампон, смазанный маслом, вазелином или жидким парафином. Не рекомендуется проникать ватным тампоном слишком глубоко внутрь ушной раковины – таким образом вы можете повредить барабанную перепонку котенка.



### **Прочищение ушной раковины.**

Постоянный осмотр глаз животного позволяет предупредить развитие серьезных инфекционных и простудных болезней. Повышенное слезоотделение, покраснение или припухлость века зачастую свидетельствуют о наличии респираторного заболевания. Иногда глазное яблоко котенка частично закрывается мигательной перепонкой (третьим веком); это может быть признаком повышения температуры или поражения какой-либо инфекцией.

Глаза котенка следует промывать примерно 1 раз в неделю, но в некоторых случаях данную процедуру можно проводить чаще. Для этой цели обычно применяется крепкий настой чая, нанесенный на ватный тампон. Также можно промыть глаза питомца теплой

кипяченой водой или настоем ромашки, однако последний не рекомендуется использовать слишком часто (это может привести к выпадению волосков).

## 3. Питание

**Здоровье и продолжительность жизни кошки в первую очередь зависят от ее питания. Если вы хотите, чтобы ваш питомец всегда находился в прекрасной физической форме, был энергичен, активен и прожил долгую счастливую жизнь, необходимо с самого раннего возраста приучить его к правильному питанию.**

В природе животные сами заботятся о себе, получая вместе с пищей все необходимые для полноценной жизни вещества. Домашние питомцы, не имея такой возможности, полностью зависят от своих хозяев, и тем самым последние возлагают на себя огромную ответственность. Милые пушистые животные не сами выбрали свою судьбу, и наша задача – постараться сделать все возможное для того, чтобы они были нам благодарны. Решив завести котенка, мы должны понимать, что его здоровье находится в наших руках. Поэтому так важно обеспечить рацион питомца всеми компонентами, которые ему требуются.



**Для того чтобы ваш котенок хорошо рос и превосходно себя чувствовал, его необходимо правильно кормить.**

Прежде всего следует помнить о том, что питание котенка (так же как и взрослой кошки) должно быть регулярным, разнообразным и сбалансированным по питательным веществам и энергетической ценности. Ни в коем случае нельзя подходить к кормлению питомцев

как к собственному питанию (к сожалению, так поступают очень многие владельцы кошек).

Еда с нашего стола для котят непригодна: постоянное скармливание таких продуктов, как сладости, консервы, копчености, соль и специи, может привести к серьезным нарушениям, начиная с однократных расстройств пищеварения и заканчивая опасными заболеваниями желудка, печени, почек и др.

При этом необходимо помнить, что пристрастия кошек в области кормления формируются в самом раннем детстве, и, если котенок привык ежедневно получать деликатесы с хозяйского стола, впоследствии будет очень трудно его от этого отучить. Как бы вы ни были привязаны к своему любимцу, не стоит удовлетворять все его капризы, а тем более полагать, что кошки едят только то, что им полезно, и отказываются от всего, что может причинить вред. На самом деле в этом отношении животные мало чем отличаются от людей.

Некоторые владельцы кошек намеренно ограничивают своих питомцев в корме, пытаясь таким образом сделать их более активными и темпераментными. Не следует так поступать: ведь животное может быть здоровым, подвижным и энергичным только в том случае, если оно получает с пищей все необходимые питательные вещества и калории.

С самых первых дней жизни котенка в вашем доме постарайтесь включать в его рацион разнообразные продукты питания (не только мясо и рыбу, но и фрукты, овощи, злаки, молочные продукты и др.). В еде кошки весьма консервативны и не любят менять раз и навсегда установленные привычки, поэтому впоследствии ваш питомец всегда будет получать полноценное питание.



### **Когда же будет обед?**

Вместе с пищей ваш котенок обязательно должен получать белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Их соотношение в рационе должно быть тщательно сбалансировано, так как недостаток или, напротив, избыток того или иного компонента может привести к серьезным физиологическим расстройствам.

Особенно необходим котяткам белок. Это вещество обеспечивает быстрый рост и правильное развитие организма; недостаток белка вызывает атрофию мышц, отрицательно влияет на качество крови и др. Белками животного происхождения особенно богаты мясо, рыба, птица, куриные яйца, печень, почки, молочные продукты. Растительные белки, также незаменимые для организма, содержатся в соевых продуктах и пищевых дрожжах.

Обеспечивать рацион котенка белком при помощи какого-либо одного продукта (к примеру, некоторые владельцы кошек кормят своих питомцев только рыбой или мясом) нецелесообразно и даже вредно.

Питание животного должно включать разнообразные источники белка, и это особенно важно в том случае, если речь идет о молодом растущем организме.

Наибольшее количество калорий содержит пицца, богатая углеводами. Ее отсутствие может вызвать истощение, но не стоит впадать и в другую крайность: переизбыток углеводов нередко приводит к ожирению. Поэтому количество в рационе котенка таких продуктов, как хлеб, крупы, злаки, картофель, должно быть ограничено.

То же самое относится и к жирам – другим важным источникам жизненной энергии. Большинство продуктов как животного, так и

растительного происхождения содержит этот компонент, однако его потребление также не должно быть излишним.

Помимо питательных веществ, для нормального функционирования всех систем организма растущему котенку требуются различные микро– и макроэлементы.

Особенно необходимы молодому животному такие минеральные вещества, как фосфор и кальций, способствующие правильному развитию скелета и укреплению костной ткани. Эти элементы содержатся в пищевых продуктах, но в недостаточном количестве, поэтому по мере роста питомца следует добавлять в корм фосфор и кальций.

Кроме того, организм котенка (а впоследствии и взрослой кошки) нуждается в таких элементах, как калий, магний и натрий. Железо, марганец, йод, медь и цинк также должны содержаться в корме котенка, но в умеренных дозах.

...

*Очень важно следить за тем, чтобы питание вашего малыша было сбалансировано. Ведь нехватка какого-нибудь необходимого компонента может привести к задержке в росте или к заболеванию.*

При кормлении котенка нужно учитывать, что получаемая им пища должна быть богата витаминами. Их недостаток крайне негативно сказывается на здоровье животного: к примеру, нехватка витамина А отрицательно влияет на работу органов пищеварительного тракта, а дефицит витаминов группы В приводит к нарушению функционирования иммунной системы. Однако важно помнить также о том, что и переизбыток витаминов может нанести серьезный ущерб здоровью котенка. Поэтому, рассчитывая их дозировку, индивидуальную для каждого животного, лучше всего консультироваться с ветеринаром.

Масло, говяжья печень, яичный желток в большом количестве содержат витамин А, защищающий слизистые оболочки. Также эти продукты богаты витамином Д, влияющим на развитие костных

тканей. В печени, сердце, почках и сухих дрожжах высока концентрация витамина В1, регулирующего обмен веществ в тканях и органах животного.

Продукты растительного происхождения – такие, как ростки пшеницы, – обеспечивают организм котенка витамином Е. Его недостаток способствует развитию дистрофии, замедляет формирование тканей, нарушает жировой баланс. Поэтому витамин Е обязательно должен присутствовать в рационе растущих котят. Однако превышение нормы его содержания может привести к серьезным физиологическим расстройствам, в связи с чем следует тщательно рассчитывать дозировку.



**Маленькому питомцу необходимо внимание его хозяина.**

Также котятм необходимы витамин Н, повышающий иммунитет и препятствующий развитию инфекций и воспалительных процессов (содержится в печени, почках, яичном желтке, сухих дрожжах), и витамин К, благотворно влияющий на состояние крови.

В некоторых случаях (к примеру, в процессе выздоровления, при нехватке питательных веществ и нарушении роста) уровень содержания витаминов в пище может оказаться недостаточно высоким; тогда приходится вводить их в организм животного искусственным способом. Но, добавляя в корм котенка какие бы то ни

было элементы, всегда рекомендуется следовать советам специалистов.

Режим питания котенка существенно отличается от кормления взрослой кошки.

В возрасте 3–4 недель малышам начинает недоставать материнского молока, и владелец должен позаботиться об их дополнительном питании. С этого момента котят нужно подкармливать смесью из овсяной муки, цельного коровьего молока, сливок и куриного яйца. С течением времени в корм добавляют вареную говядину, пропущенную через мясорубку (когда малыши еще немного подрастут, ее можно заменить и сырой), рыбу и сухие дрожжи. Очень важно с раннего возраста приучать котенка к разнообразной пище.

Сырые фрукты и овощи (в мелко нарезанном или натертом виде), шпинат, костная мука обеспечат организм растущего котенка необходимым количеством витаминов и минеральных веществ. Когда малыши достигнут возраста 1,5–2 месяцев и наступит время отнимать их от матери, рацион котят по соотношению всех компонентов уже должен полностью соответствовать рациону взрослой кошки. Только в этом случае вы сможете избежать проблем, связанных с резкой переменной режима кормления, а ваш питомец всегда будет получать полноценное и сбалансированное питание, не меняя при этом своих привычек.

Когда котенок полностью лишается материнского молока, у него могут возникать нарушения пищеварения.

В этом случае из его рациона следует исключить цельное коровье молоко, заменив его кисломолочными продуктами (например, творогом).

Специалисты подсчитали, что необходимый для котенка суточный энергетический баланс должен составлять 838 кДж. На основании этого можно рассчитать норму дневного рациона: чтобы узнать, сколько энергии содержится в корме, нужно умножить на 4,19 цифру, указывающую на количество калорий (такую информацию можно найти в любой кулинарной книге).



**У котенка должна быть своя миска.**

Обычно котенка отнимают от матери в возрасте 10–12 недель. В это время его следует кормить не менее 6 раз в сутки при условии, что дневная норма не превышает 150 г. По достижении котенком 5-месячного возраста количество кормлений рекомендуется сократить до 4. При этом следует учитывать, что подросшему малышу необходим такой же объем пищи, что и взрослой кошке. В возрасте 9 месяцев ваш питомец уже считается зрелой особью, и кормить его следует не более 1 раза в день.

Позаботьтесь о том, чтобы ваш котенок получал корм в определенном месте в одно и то же время суток. Нормированный режим питания способствует лучшей усвояемости пищи и регулирует работу органов пищеварения. Кроме того, соблюдение режима очень полезно и с точки зрения воспитания: если в будущем вы собираетесь выпускать питомца на прогулки, он всегда будет возвращаться домой вовремя.



**Необходимо следить за тем, чтобы у котенка всегда была вода.**

Пищу котенку следует давать в измельченном виде. Как холодный, так и горячий корм вреден для здоровья животного, поэтому еда должна быть комнатной температуры. Если котенок по какой-либо причине не смог съесть все, что вы для него приготовили, уберите остатки корма по истечении 30 минут. Помните о том, что в чашке у вашего любимца в любое время суток должна быть свежая кипяченая вода.

Очень большое значение имеет правильный выбор посуды для кормления животного. Прежде всего она должна быть удобной: затрудненный прием пищи может нанести вред здоровью котенка. Для твердой пищи лучше использовать неглубокую устойчивую посуду, для жидкой – обычное чайное блюдце, для сухого корма – более глубокую емкость. Разумеется, после каждого приема пищи посуду следует тщательно мыть.

## Примерные рационы для кормления котят (из расчета на 1 кг живой массы)

### *Рацион 1:*

Рыба сырая (морская) – 30 г  
Печень говяжья сырая – 5 г  
Овсяные хлопья вареные – 4 г  
Растительное масло – 2 г  
Вода – 4 г  
Сухие дрожжи – 0,2 г.

### *Рацион 2:*

Говядина сырая  
(жирная) – 20 г  
Печень говяжья сырая – 10 г  
Овсяные хлопья вареные – 4 г  
Растительное масло – 0,2 г  
Вода – 10 г  
Сухие дрожжи – 0,1 г.

### *Рацион 3:*

Рыба сырая (морская) – 20 г  
Творог – 10 г  
Овсяные хлопья вареные – 4 г  
Растительное масло – 1,3 г  
Вода – 9 г  
Сухие дрожжи – 0,2 г.

## 4. Обучение и воспитание

**Обучение и воспитание котенка – важное и ответственное занятие. К нему следует приступать с первых же дней появления питомца в доме.**

Нередко владельцы кошек жалуются на то, что их питомцы ведут себя совсем не так, как им хотелось бы. Очень редко кто-либо задумывается о причинах формирования подобных дурных привычек у животных. Далеко не все осознают, что поведение животного в значительной мере определяется не только врожденными особенностями характера (хотя и это, конечно, немаловажно), но и воспитанием, которое, в свою очередь, полностью зависит от хозяина.

К примеру, если ваша кошка упорно отказывается отправлять свои физиологические потребности в определенном, строго установленном месте, это говорит вовсе не о том, что она от природы нечистоплотна (такое случается крайне редко), а скорее о том, что в свое время вы не уделили достаточно внимания ее воспитанию.

Приучать питомца к удобному вам образу жизни нужно с самого раннего возраста.

В течение жизни кошки, как правило, не меняют своих привычек, и, если вы приучите котенка следовать определенному распорядку, вероятнее всего, в дальнейшем у вас не будет с ним никаких проблем.

## Особенности характера и поведения

Одна из самых распространенных ошибок владельцев котят – неправильный подход к их воспитанию, основанный на заведомо ложной оценке психологии животных. Применять к поведению кошек те же критерии, что и по отношению к человеку, совершенно недопустимо. Подобное очеловечивание питомцев зачастую приводит к полному взаимному непониманию, и не стоит в данном случае удивляться, что ваш котенок дурно воспитан, а тем более винить его в этом.

...

*Чтобы правильно обучить и воспитать питомца, необходимо получить четкое представление о его психологии, которая не имеет ничего общего с психологией человека прежде всего потому, что основана главным образом на инстинктах.*

Завоевать доверие и симпатию котенка можно только в том случае, если в процессе воспитания вы учитываете его природные склонности и потребности. Никогда нельзя навязывать животному чуждое ему поведение – при этом питомец может навсегда остаться диким и замкнутым.

Потенциальный владелец котенка всегда должен учитывать главную особенность психологии этих загадочных и странных животных – врожденную независимость и любовь к свободе. Этот инстинкт развит у кошек едва ли не сильнее, чем все остальные. Несмотря на то что уже в течение многих веков эти животные существуют рядом с человеком, они так и не оказались полностью в его власти. Чаще происходит как раз наоборот: кошка подчиняет себе своего хозяина.

Кошкам свойствен, если можно так выразиться, врожденный эгоизм. Проявляется это качество прежде всего в отношении к человеку, которого они воспринимают исключительно как некий полезный атрибут благополучия, существующий для того, чтобы готовить любимцу пищу, содержать его в чистоте, окружать заботой, вниманием и лаской. Эти зверьки невероятно практичны, и заставить котенка делать что-либо бесполезное для него и выгодное только вам абсолютно невозможно.

Тем не менее при правильном подходе, при условии, что вы действительно стремитесь понять своего любимца, он вполне может стать вашим преданным другом. Несмотря на природную независимость и гипертрофированное чувство собственного достоинства, кошки способны испытывать чувство благодарности к любящему и заботливому хозяину. Однако при этом человеку необходимо считаться с индивидуальными чертами характера питомца, ни в коем случае не стремиться их подавлять и иметь в виду, что ему никогда не удастся добиться от кошки полного подчинения.



### **Котята легко поддаются воспитанию и быстро учатся.**

В большинстве своем котята легко поддаются воспитанию, но при этом хозяину следует запастись терпением. Подобно людям, кошки обладают удивительно разнообразными чертами характера, и каждое конкретное животное требует индивидуального подхода.

Самое главное – не забывать о том, что единственный допустимый метод воздействия на психику животного – ласка. Ни при каких обстоятельствах нельзя применять физическое наказание, особенно в том случае, если оно является незаслуженным.

## Приучение к туалету

С самого первого дня жизни котенка в вашем доме необходимо приучить его справлять свои естественные потребности в специально отведенном для этих целей месте. Прежде всего следует подумать о том, каким должен быть туалет для котенка, и подготовить его в соответствии со всеми потребностями вашего питомца.

Изготовить туалет можно самостоятельно. При этом нужно учитывать, что питомец станет охотно пользоваться им только в том случае, если он будет удовлетворять всем требованиям животного. Туалет должен быть удобен для самого котенка, и лучше всего приблизить его конструкцию к природным условиям. И конечно, уход за кошачьим туалетом не должен составлять проблемы для вас самих: целесообразно изготовить его из подходящего материала, чтобы он легко очищался, тем самым предотвратив распространение в доме неприятного запаха.

Следует сказать несколько слов также о том, каким не должен быть туалет для котенка. Ни в коем случае нельзя использовать для его изготовления такие материалы, как алюминий, железо или жесть, так как под воздействием мочи они подвергаются коррозии, вследствие чего не только быстро выходят из строя, но и могут представлять серьезную опасность для здоровья вашего питомца. Деревянные ящики и картонные коробки также не подходят для этой цели: картон моментально размокает, а дерево впитывает мочу, в результате чего в вашем доме неизбежно появится запах.

Лучше всего использовать для кошачьего туалета пластиковое корытце или ванночку подходящей конструкции. Их размеры должны быть достаточными для того, чтобы ваш питомец мог свободно размещаться в контейнере, двигаться и не выбрасывать наполнитель (не забывайте, что рано или поздно котенок подрастет, а привычки его останутся прежними, поэтому выбирать емкость для туалета нужно с учетом данного обстоятельства). Важную роль играет также высота контейнера. Если он будет слишком низким, жидкость будет выливаться на пол. Емкость с высокими стенками также не годится, так как котенку будет неудобно в него садиться.

Желательно, чтобы ванночка для туалета имела идеально ровное дно – это обеспечит ее устойчивость. Убедитесь, что в ней нет отверстий: даже самое незначительное повреждение по известным причинам делает туалет непригодным для использования.



**Котенка можно приучить пользоваться унитазом.**

Кроме того, в зоомагазинах в ассортименте продаются специальные пластиковые поддоны для кошачьих туалетов. Одни из них предусматривают использование наполнителя, другие оборудованы вставным ситечком, позволяющим жидкости стекать. Последние намного удобнее в том отношении, что они освобождают владельца котенка от необходимости каждый раз покупать наполнитель. Тем не менее некоторые животные отказываются от такого туалета: ведь от природы им присуща потребность закапывать продукты своей жизнедеятельности, а поддоны со вставным ситом лишают их такой возможности. Если вы (и ваш котенок) все же остановили свой выбор на этом приспособлении, не забывайте, что поддон следует мыть после каждого посещения животным туалета.

*Вопрос гигиены очень важен. Ведь неприятный запах в квартире, особенно если котят несколько, может испортить радость от общения с ними.*

Выбрав подходящую емкость, стоит позаботиться о наполнителе. Многие владельцы кошек предпочитают применять для этой цели песок. Это действительно неплохой вариант: он хорошо впитывает влагу и очень удобен для животного (ведь и в природных условиях кошки чаще всего закапывают свои экскременты в песок). Однако, наряду с преимуществами, данный способ имеет и явные недостатки: песок прилипает к лапам питомца и разносится по всей квартире, к тому же он плохо удерживает запах. Кроме того, в городских условиях найти достаточно чистый песок зачастую бывает весьма проблематично.

Некоторые используют в качестве наполнителя для кошачьего туалета мелко нарезанную газетную бумагу.

С одной стороны это довольно удобно: такой материал всегда очень просто найти. Однако бумага обладает низкой адсорбирующей способностью, быстро отсыревает и становится источником распространения неприятного запаха. Такой наполнитель необходимо постоянно менять.

Хорошим подстилочным материалом являются древесные стружки, а также мелкий щебень. В последнем случае лапки котенка всегда остаются сухими и чистыми, поскольку мелкие камешки прекрасно пропускают влагу. Но и этот способ не идеален: дело в том, что животному, в особенности маленькому котенку, тяжело и неудобно закапывать в щебень свои экскременты. От такого туалета ваш питомец легко может отказаться, предпочтя ему какое-либо другое место в квартире.

Оптимальным вариантом являются специальные наполнители, которые можно найти в любом зоомагазине. Они прекрасно впитывают влагу и устраняют запах. Кроме того, большинство таких наполнителей предназначены для многократного использования, и хозяину котенка не нужно каждый раз менять содержимое лотка. Есть у них и еще одно важное преимущество: подобные наполнители очень

удобны для кошек, поскольку полностью удовлетворяют их потребность в копании.

...

*Какой бы вариант вы ни выбрали – лоток с наполнителем или унитаз, приучать к нему котенка нужно как можно раньше.*

Специальные наполнители для кошачьих туалетов бывают нескольких видов. Некоторые из них изготовлены из спрессованных опилок. Они препятствуют появлению запаха и являются хорошими адсорбентами, однако мелкие частички часто прилипают к лапам животного и разносятся по всему дому.

Наиболее удобны и экономичны так называемые комкующиеся наполнители: влага быстро впитывается и образует маленький плотный комочек, который легко удалить. Такой материал можно использовать очень долго; к тому же он позволяет всегда содержать дом в чистоте.

В зоомагазинах продаются также наполнители с синтетическими ароматизаторами.

На первый взгляд это представляется превосходным решением: благодаря специальным добавкам в вашем доме никогда не будет неприятного запаха. И все же применять их не рекомендуется, поскольку любой посторонний запах может отпугнуть вашего питомца. Более того, искусственные ароматизаторы даже опасны для котят: любопытные малыши вполне могут попробовать на вкус незнакомый предмет, что может привести к очень серьезным последствиям.

Подготовив лоток и наполнитель (в случае если вы не предпочли обойтись без последнего), необходимо правильно подобрать место для туалета вашего любимца.

Сделать это нужно заранее, поскольку в дальнейшем будет очень сложно приучить котенка (а тем более взрослую кошку) справлять естественные потребности в каком-либо другом месте.

Нередко котенок отказывается от туалета именно потому, что ему не нравится место, выбранное для него хозяином. Поэтому туалет должен быть прежде всего удобен для животного. Лучше всего установить лоток в укромном уголке, скрытом от посторонних глаз (кошка никогда не станет справлять нужду при свидетелях). Кроме того, не стоит забывать, что животное всегда должно иметь свободный доступ к туалету.

...

*Важно с первых же дней создать для котенка оптимальные условия. Это относится и к кошачьему туалету.*

Пожалуй, оптимальный выход – расположить лоток в туалете или в ванной комнате. Если поставить его на ворсистый коврик, он не будет соскальзывать и котенку не удастся его перевернуть.

Научить котенка пользоваться туалетом далеко не так сложно, как это может показаться: ведь кошкам, как уже неоднократно замечалось, свойственна врожденная чистоплотность. Однако для того, чтобы питомец привык к определенному месту, его хозяину все же придется приложить некоторые усилия.

Как только в вашем доме появился котенок, следует отнести его в лоток и дать возможность изучить новое место. Обнаружив впоследствии, что ваш малыш ищет укромный уголок, немедленно отнесите его в отведенное для этой цели и заранее обследованное им место. Если котенок успешно справился с задачей, нужно похвалить и ласково погладить его: таким образом малыш получит положительные эмоции, и в дальнейшем у него выработается определенный условный рефлекс. Не забывайте поощрять малыша каждый раз, когда он выполняет вашу просьбу.

Если же котенок не может привыкнуть к положенному месту, его можно слегка поругать (но ни в коем случае не наказывать физически), аккуратно взяв за холку, обратить его внимание на проступок, а затем отнести в туалет и попытаться «уговорить» малыша сделать свое дело

там, где требуется. Действовать следует только при помощи похвалы или ласки.

...

*Среди хозяев котят бытует мнение, что нужно шлепать котенка, если он опять сделал лужу на ковре. Однако так поступать все же не рекомендуется.*

«Место преступления» рекомендуется тщательно вымыть сильным дезинфицирующим средством, чтобы уничтожить запах, который впоследствии еще неоднократно может привлечь внимание питомца. Не стоит тыкать малыша носом в лужу, как поступают многие владельцы: вряд ли таким образом вам удастся достичь положительного результата. Скорее наоборот, у котенка останется только негативное впечатление, и это может помешать вашим дальнейшим отношениям с ним.

Кошачий туалет необходимо регулярно чистить и дезинфицировать. Для этого применяются различные средства, к примеру такие, как горячая вода с уксусом. Не рекомендуется мыть туалет питомца какими-либо сильными химическими средствами, оставляющими посторонний запах. Часто в комплекте с поддонами продаются специальные совки и метелки, очень удобные в случае с «комкующимся» наполнителем.

Некоторые кошки предпочитают, подобно их хозяевам, пользоваться унитазом. Иногда питомца можно специально к этому приучить. Сделать это довольно несложно: сначала нужно, чтобы котенок привык к обычному лотку, который следует поставить рядом с унитазом. Затем положите под лоток книгу и постепенно повышайте уровень. Когда лоток окажется на одной высоте с унитазом, можете его убрать. Скорее всего, в этом случае котенок поймет, что от него требуется. Однако не стоит заставлять малыша пользоваться унитазом, если он уже привык к другому месту.

...

*Если все рекомендации были исполнены правильно, ваш малыш очень быстро научится пользоваться туалетом.*

Если, несмотря на все ваши усилия (при условии, что вы действуете правильными методами), питомец упорно отказывается справлять нужду в установленном месте, возможно, причина тому – серьезные проблемы с его здоровьем. При болезнях мочевого пузыря, почек, органов желудочно-кишечного тракта иногда имеет место временная нечистоплотность. Заметив подобные симптомы, необходимо срочно проконсультироваться со специалистом.

## Выбор спального места

Исследователи выяснили, что большую часть своей жизни (около 2/3) кошки проводят во сне. Особенно много времени уделяют сну маленькие котята. Поэтому так важно подобрать для питомца подходящую «спальню», где он всегда будет чувствовать себя уютно и комфортно.

Конечно, котенок в состоянии и сам найти себе удобное местечко в доме, однако далеко не всегда выбор питомца приходится по душе его хозяину. Некоторые владельцы настолько привязаны к своим любимцам, что охотно прощают им все проступки и легко мирятся со всеми их привычками. В данном случае проблем со спальным местом, как правило, не возникает, хотя нужно отметить, что такой подход к воспитанию животного отнюдь не идеален.

Но очень часто случается и наоборот: хозяин стремится приучить котенка спать в каком-либо определенном месте, но все его попытки оказываются безуспешными, поскольку своенравный питомец упорно отказывается подчиняться его воле и предпочитает самостоятельно осуществить свой выбор. Подобные конфликты могут продолжаться до бесконечности, пока хозяин (но ни в коем случае не кошка) не сдастся и не уступит.

Оптимальный вариант – найти некое компромиссное решение, с учетом как ваших требований, так и пристрастий и склонностей котенка. Для этого необходимо знать, каким правилам должен соответствовать удобный для животного уголок.

...

*Если с первых же дней не приучить котенка спать в положенном месте, то, после того как он вырастет, очень трудно будет отучить его засыпать, например, в вашем любимом кресле или даже в постели.*

Прежде всего следует отметить, что постель для котенка – это не только место для сна и отдыха, но и своеобразная точка обзора окружающего пространства. Поэтому многие животные, в особенности те, которым свойствен робкий характер, предпочитают спать на возвышении, откуда они могут видеть все, что происходит вокруг.

Другое важное условие кошачьего комфорта – тепло. В связи с этим нужно проявлять особую осторожность в зимний период, когда животные любят располагаться рядом с обогревательными приборами, что подчас приводит к трагическим последствиям.

Кроме того, кошки предпочитают укромные темные уголки, скрытые от посторонних глаз (по этой причине животные часто забираются в выдвинутые ящики шкафов). В таком месте питомец чувствует себя в безопасности, спит спокойно и крепко.

Всем этим требованиям как нельзя лучше удовлетворяет постель хозяина – идеальное место для кошки, привязанной к человеку. Там и темно, и тепло, и уютно, к тому же всегда рядом любимый хозяин, способный подарить питомцу нежность и ласку. Однако далеко не каждый владелец позволит котенку спать в своей постели, тем более что это противоречит санитарно-гигиеническим нормам. Даже если вы стараетесь содержать животное в безупречной чистоте (что, безусловно, необходимо), все же лучше подобрать для него другое спальное место, ничуть не менее удобное.

К примеру, можно устроить постель для котенка в просторной, но не слишком глубокой корзине, выстлав ее изнутри мягкой тканью. Также подойдет для этой цели картонная коробка.

Верх ее следует оставить открытым, а стенки и дно обить поролоном или любым другим достаточно мягким материалом. Корзину или коробку целесообразно подвесить к потолку таким образом, чтобы котенок без труда мог в нее забраться, или поставить на возвышении.

...

*Очень важно, чтобы спальное место котенка было удобным. Иначе малыш будет чувствовать себя некомфортно.*

Помимо этого, в зоомагазинах продаются разнообразные домики для кошек, и многие питомцы предпочитают их в качестве места для отдыха. Однако в любом случае не стоит навязывать котенку свой выбор: скорее всего это не даст никаких результатов. Ваш питомец будет чувствовать себя комфортно и спать спокойно только в таком месте, которое нравится ему самому, поэтому при устройстве кошачьего уголка нужно учитывать желания, потребности и привычки самого котенка.

## Борьба с вредными привычками

Хозяева кошек часто жалуются на то, что их питомцы ведут себя неподобающим образом: разгуливают по кухонным столам, издают душераздирающие вопли (казалось бы, без всякой на то причины), бессовестно вымогают еду и др. Причина такого поведения заключается, как правило, в том, что хозяин своевременно не отучил котенка от вредных привычек.

В этом нет ничего удивительного: перед очарованием маленького пушистого питомца действительно трудно устоять, и уж совсем невозможно наказывать его, если он делает что-то не так. И тем не менее бороться с вредными привычками необходимо, поскольку, если вы будете потакать всем желаниям любимца, рано или поздно он сделается невыносимым.

Жизнь хозяев превращается в сплошной кошмар, если их питомец с утра до ночи оглушительно и заунывно мяукает. Чтобы отучить котенка от этого, прежде всего необходимо разобраться в причинах такого поведения, понять, чего он пытается от вас добиться.



**Следует пресекать шалости котенка с первых же дней.**

К примеру, иногда подобным образом животное старается заставить хозяина выпустить его на прогулку, и это может продолжаться в течение всего дня, если котенок несколько раз уходит и снова возвращается домой. Конечно, не каждый владелец согласится

бесконечно выполнять требования питомца, но и непрекращающиеся вопли тоже способен выдержать не всякий. Оптимальный выход из этой ситуации – сделать специальную маленькую дверцу, через которую котенок сможет выходить и заходить каждый раз, когда ему захочется.

Еще одна распространенная причина кошачьих «концертов» – самое обыкновенное вымогательство. Если любящий хозяин будет исполнять все прихоти своего питомца, очень скоро котенок поймет, что жалобное мяуканье поможет ему добиться всего, что он пожелает.

Очень часто котята громкими воплями будят своих хозяев, требуя немедленно их накормить. Многие люди даже не представляют себе, как можно с этим бороться, а между тем очень легко отучить котенка от подобной привычки. Не кормите питомца сразу после того, как вы встали с постели, а делайте это перед уходом из дома. Довольно скоро малыш привыкнет к такому распорядку, и вы наконец обретете возможность спокойно спать по утрам. Кроме того, при этом ваш уход будет вызывать у котенка только положительные ассоциации, и он станет намного легче переживать отсутствие хозяина.

И наконец, котенок может мяукать просто вследствие недостатка внимания с вашей стороны. В этом случае следует задуматься, достаточно ли времени вы уделяете своему питомцу.

Какова бы ни была причина подобного поведения, не стоит наказывать котенка, а тем более применять силу. Напротив, как только он перестанет кричать, похвалите его, приласкайте или угостите каким-нибудь вкусным лакомством, чтобы вызвать в его сознании приятные ассоциации.

...

*От вредных привычек котенка необходимо отучать с первых же дней, не делая скидку на то, что он еще маленький.*

Часто люди отказываются заводить котенка исключительно из-за того, что опасаются за состояние своего имущества. Действительно, кошкам необходимо периодически точить когти, и нередко объектом

подобных упражнений становятся ваши новые обои, шторы и мягкая мебель. Но и эту проблему нетрудно устранить.

Перед появлением в доме нового члена семьи следует принять необходимые меры предосторожности: поднять шторы, накрыть мягкую мебель чехлами или старым покрывалом. Понаблюдайте, в каком месте вашему котенку больше всего нравится точить когти, и поставьте там специальную стойку (приобрести ее можно в любом зоомагазине) или дощечку, обитую тканью. Через некоторое время малыш привыкнет к ней и перестанет портить ваши обои и мебель.

Немало проблем может доставить владельцу котенка уход за питомцем, если он проявляет агрессию во время процедур, пытается оцарапать и укусить хозяина. В связи с этим необходимо приучать малыша к прикосновениям с самых первых дней его жизни в вашем доме.

Осторожно возьмите его на руки и в течение некоторого времени нежно поглаживайте его шерстку, стараясь не совершать резких движений, при этом говорите с котенком спокойным ласковым голосом. Процесс воспитания может занять несколько недель, но впоследствии малыш научится терпеть любые прикосновения, привыкнет к людям и перестанет проявлять враждебность.

...

*Если вы приложите усилия для воспитания вашего питомца, результаты не заставят себя долго ждать.*

Своеобразная вредная привычка, свойственная некоторым кошкам (в особенности сиамским), – облизывать буквально все предметы, которые их окружают. Чаще всего она проявляется у котят, рано отнятых от матери. Чтобы предотвратить это, следует удалить из зоны досягаемости животного всю одежду и шерстяные изделия. Если такой возможности нет, рекомендуется обработать эти предметы специальным нетоксичным составом, запах которого неприятен котенку.

## Общение и игры

Вопреки распространенному мнению о том, что кошки способны вполне спокойно и безболезненно переносить одиночество, следует отметить, что наши домашние любимцы – животные социальные, а это значит, что им, как и людям, необходимо общение. Его недостаток или отсутствие вызывают стресс, и ваш котенок, лишенный компании, может вырасти нервным, пугливым и даже агрессивным. Если вы хотите, чтобы жизнь вашего любимца была долгой и счастливой, необходимо уделять ему достаточно внимания, регулярно играть и общаться с ним.

С другой стороны, даже при всем желании человек не может проводить много времени дома, полностью посвящая себя питомцу. Оптимальное решение этой проблемы – содержание двоих котят одновременно, тем более что лучшая компания для животных – общество себе подобных. Однако по известным причинам далеко не каждый владелец имеет такую возможность.

Если вы не можете себе позволить содержать в квартире несколько животных, постарайтесь проводить со своим питомцем как можно больше времени, особенно в том случае, если он еще очень мал. Вернувшись вечером с работы, не стоит снова уходить куда-либо без крайней необходимости, ведь малыш весь день с нетерпением ждал вашего возвращения, и ему будет очень тяжело вновь смириться с уходом любимого хозяина.



**Котенок очень любит играть – и с хозяином, и в одиночестве.**

Чтобы котенок не скучал во время вашего отсутствия, поставьте перед окном специальную тумбочку; питомец сможет без труда забираться на нее и с интересом следить за тем, что происходит на улице. Можно включить радиоприемник и настроить его на подходящую волну: спокойная негромкая музыка создаст иллюзию присутствия людей.

Необходимо хотя бы 30 минут в день посвящать разнообразным играм с котенком. Это не только позволит снять стресс, пережитый им во время отсутствия хозяина, но и положительно повлияет на общее физическое состояние питомца. Доказано, что кошки, лишенные возможности двигаться и играть, сильнее подвержены различным заболеваниям и продолжительность их жизни заметно сокращается.

Конечно, маленький котенок – существо исключительно подвижное и активное, и он вполне в состоянии сам найти себе развлечение и придумать игру. Проблема заключается в том, какова сущность этих игр.

Нет необходимости говорить о том, что кошки – животные хищные и от природы у них очень сильно развит охотничий инстинкт. Все игры и развлечения котят ориентированы исключительно на удовлетворение этого инстинкта. Если питомец с раннего детства привыкнет кусать и царапать руку хозяина или набрасываться на его ноги при малейшем движении, впоследствии, когда котенок вырастет, это может привести к крайне неприятным последствиям для владельца. Поэтому лучше всего специально организовать для котенка определенные игры, которые не смогут причинить вам никакого вреда и даже доставят удовольствие (ведь небольшая разминка и снятие нервного напряжения после тяжелого дня не помешают не только питомцу, но и его хозяину).

В зоомагазинах в ассортименте имеются различные игрушки для кошек. Однако нет необходимости тратить деньги (некоторые из них довольно дороги), когда есть возможность изготовить игрушки самостоятельно из предметов, которые имеются у вас под рукой.



### **Охотничий инстинкт у котенка очень силен.**

Котенок никогда не останется равнодушным к самому обыкновенному шарикю для пинг-понга или бадминтона. Просто покажите ему эту замечательную игрушку и спокойно отправляйтесь по своим делам – не сомневайтесь, вашему питомцу будет чем заняться в ближайшее время.

Можно сделать шарик из алюминиевой фольги, которая обычно применяется для приготовления пищи. Он очень легкий, прекрасно двигается и невероятно соблазнительно шуршит.

Котята с удовольствием играют с катушками от ниток. Они имеют подходящую форму и вес, а их размеры позволяют не беспокоиться о том, что питомец может случайно проглотить игрушку. Однако катушка обязательно должна быть пустой, поскольку, если нитка запутается в кишечнике котенка, это может привести к летальному исходу.

Пробка от винной бутылки – великолепная забава для вашего питомца. Котенок способен часами бегать за ней по всей квартире, подбрасывать ее лапами, царапать и кусать. Но пробку очень легко разгрызть, поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы малыш не проглотил кусочек игрушки.

Если вашему котенку срочно требуется реализовать свою агрессию, для этой цели прекрасно подойдет обычный старый носок, скрученный в шарик. Если набить его тряпками, привязать к веревочке и тянуть по полу, малыш набросится на игрушку, обхватит ее лапами и

примется яростно рвать когтями. Для вашего питомца это будет превосходным способом удовлетворения охотничьего инстинкта, а для вас – возможностью избежать малоприятной перспективы самому стать объектом нападения.

Кошки очень любят исследовать всевозможные домики и укрытия. Эту особенность можно с успехом использовать для организации самых разнообразных игр. К примеру, простой бумажный пакет может стать предметом огромного интереса вашего питомца (но ни в коем случае не давайте котенку играть с пластиковым пакетом, в котором он может задохнуться). Выверните его наизнанку и положите на пол, а далее просто наблюдайте за реакцией котенка; не сомневайтесь, она не заставит себя ждать.

...

*Позаботьтесь о том, чтобы у котенка были свои игрушки, которые он сможет грызть и царапать, не боясь, что его накажут.*

С этой же целью можно применять картонную коробку. Переверните ее вверх дном и прорежьте отверстие, чтобы котенок имел возможность забираться внутрь. Можно проделать две дверцы и катать между ними шарик для настольного тенниса – это не оставит вашего любимца равнодушным.

## Отношения с окружающими

Нередко случается так, что на тот момент, когда человек решает завести котенка, в его доме уже содержится другое животное (а иногда и не одно). Данное обстоятельство становится причиной серьезных размышлений, однако это еще не повод отказаться от мысли обзавестись новым членом семьи. Перед тем как принести в дом котенка, убедитесь в том, что остальные животные абсолютно здоровы и им были сделаны все необходимые прививки. На всякий случай рекомендуется в течение нескольких суток держать питомца в отдельной комнате. Это полезно еще и в том отношении, что, если в вашем доме живет другая кошка, такая временная изоляция позволит животным постепенно привыкнуть друг к другу.

...

*От того, как сложатся отношения котенка с другими вашими питомцами, зависит спокойствие всех членов семьи.*

Каждый день на несколько часов выпускайте котенка из комнаты, чтобы дать ему возможность привыкнуть к людям. В это время другая кошка проникнет в комнату и таким образом окажется в пространстве нового, неизвестного ей запаха. Благодаря этому она проявит меньшую агрессию при непосредственном знакомстве.

Есть и еще один хороший способ ускорить процесс взаимного сближения питомцев. Возьмите полотенце, потрите им кошку-хозяйку (особое внимание уделяйте наиболее важным участкам – области под хвостом, бокам и затылку), затем новичка, а после этого – снова первую кошку. В результате животные приобретут одинаковый запах и ваша кошка намного скорее признает незваного гостя.

После этого можно попытаться познакомить питомцев. Не удивляйтесь, если они начнут проявлять некоторое недовольство. Дело в том, что у кошек очень сильно развит собственнический инстинкт по

отношению к так называемому дому первого порядка – территории, где животное привыкло принимать пищу и спать. Если в это пространство вторгается незнакомец, кошка шипит, ворчит и ведет себя крайне настороженно, и не стоит пугаться такой реакции.

Но если хозяйка территории проявляет явную агрессию (бросается на новичка, пытается напасть на него из засады), необходимо срочно принять меры и снова изолировать одну из кошек. Но не следует наказывать животное за то, что оно защищает свою законную территорию от посягательств «оккупанта»: такое поведение совершенно естественно, и вряд ли в этом случае кошка поймет, в чем она провинилась.

...

*Бывает, что взрослый кот (как правило, это касается кастрированных животных) помогает адаптироваться новичку, обучает его, дает «наставления».*

Вместо этого произведите какой-нибудь резкий звук, который испугает животное: например, с громким стуком уроните книгу или любой другой тяжелый предмет, но при этом не подавайте вида, что опасность исходит от вас. Накройте кошку-хозяйку подготовленной коробкой и немедленно удалите из комнаты новичка. Однако не нужно пытаться действовать наоборот: от агрессивной кошки лучше держаться подальше.

В любом случае не стоит ускорять события искусственным образом и навязывать питомцам дружбу: пусть все протекает так, как пожелают сами кошки. Через некоторое время они смирятся и признают друг друга.

Есть и еще один прекрасный способ поближе познакомить животных. Этому процессу хорошо содействует совместная трапеза, поэтому кошек следует кормить в одной комнате. Если сразу поставить их миски рядом, конфликт неизбежен, а значит, нужно поступать по-другому.

Расположите посуду для кошек в разных углах комнаты, а затем постепенно придвигайте миски, и в конце концов через несколько дней животные станут есть рядом. Весьма вероятно, что кошку, которая давно живет в вашем доме, совсем не устроит такой поворот событий: она откажется от еды и будет враждебно смотреть на нежелательного соседа. Заметив первые признаки агрессии, не дожидайтесь, пока она примет открытую форму, а просто удалите кошку из помещения. Не забывайте о том, что ругать и наказывать ее ни в коем случае нельзя.

...

*Даже если сначала ваши животные не хотят контактировать друг с другом, необходимо продолжать попытки подружить их. При определенных усилиях с вашей стороны они обязательно увенчаются успехом.*

Во время очередного кормления снова отодвиньте миски примерно на полметра и действуйте так же, как в первый раз. Если животные будут спокойно обедать, не обращая внимания друг на друга, ласково похвалите их обоих. Поощрение очень важно:

получив его, кошки поймут, что им намного выгоднее ладить между собой, чем без конца ссориться.

Пусть события развиваются естественным путем: рано или поздно «старая» кошка признает новичка, а последний в свою очередь перестанет испытывать страх перед хозяйкой территории. Тем не менее будьте готовы к тому, что впоследствии между питомцами могут возникать незначительные вспышки агрессии (хотя вполне возможно, что со временем их свяжет самая нежная и преданная дружба). Дальнейшие отношения питомцев определяются не только вашими действиями, но и индивидуальным характером каждого из них, поэтому все нюансы поведения ваших кошек практически невозможно предугадать.

Немного сложнее складываются отношения между котятами и представителями других видов. Однако распространенное выражение «Жить как кошка с собакой» далеко не всегда имеет буквальный

смысл: зачастую эти совершенно разные животные вполне мирно сосуществуют и даже становятся лучшими друзьями.

Прекрасно уживаются между собой собаки и кошки, знакомые с самого раннего возраста. Старый пес, особенно если он обладает незлобивым и покладистым характером, обычно также хорошо ладит с котенком.

В некоторых случаях собака даже начинает испытывать материнские чувства по отношению к юному представителю семейства кошачьих, опекать и воспитывать его. Очень часто в силу врожденной независимости, самостоятельности и стремления к лидерству котенок впоследствии полностью подчиняет себе своего старшего друга, который терпеливо сносит все шалости малыша.

...

*Какой бы тесной ни была дружба кошки с собакой, в их отношениях всегда будет присутствовать элемент соперничества. Каждое из животных станет стремиться завоевать более сильную привязанность хозяина.*

И все же нередко для предотвращения возможных столкновений между собакой и котенком их владельцу приходится прикладывать немалые усилия. Любая собака, независимо от особенностей характера и воспитания, воспринимает кошку как объект охоты, и поэтому прежде, чем познакомить питомцев, необходимо принять меры предосторожности.

Главное условие, от которого зависит безопасность котенка, – хорошее воспитание вашей собаки. Она должна четко знать все команды и беспрекословно слушаться своего хозяина. Но даже в этом случае рекомендуется некоторое время держать животное на поводке, чтобы оно не имело возможности причинить малышу вред.

Котенку же следует предоставить полную свободу действий. Пусть он ведет себя так, как ему хочется, – это только ускорит процесс знакомства.

Если ваша собака не проявляет признаков агрессии по отношению к пришельцу, обязательно похвалите ее за это. Сообразительное животное немедленно поймет, чего вы от него добиваетесь, ведь оно только и ждет удобного случая, чтобы заслужить вашу ласку.

Окончательное сближение обычно происходит примерно через неделю. В течение всего этого времени за животными нужно присматривать, чтобы избежать возможного несчастья.

Особую осторожность следует проявлять владельцам птиц или мелких грызунов. Котенок, которому необходимо реализовывать свои охотничьи инстинкты, может представлять для ваших маленьких беззащитных питомцев серьезную опасность.

Перед появлением в доме нового обитателя постарайтесь обеспечить вашим животным максимальную защиту. Подвесьте клетки с птицами в недоступных для котенка местах, подальше от столов и полок, с которых он легко может до них добраться. Предварительно убедитесь в том, что расстояние между металлическими прутьями клетки достаточно мало для того, чтобы котенок смог просунуть туда свою лапку. Важно, чтобы дверца клетки закрывалась достаточно плотно.

...

*Даже если котенок просто играет с вашим попугайчиком или мышкой, не оставляйте животных без присмотра. Охотничий инстинкт у котенка развит настолько сильно, что он может причинить вред вашему питомцу, не имея таких намерений.*

Многие владельцы грызунов предпочитают предоставлять своим питомцам полную свободу передвижения. Однако, если в доме появился котенок, следует на некоторое время отказаться от этой привычки и поместить животных в клетки. Во избежание несчастных случаев необходимо снабдить клетки плотно закрывающимися дверцами.

Желательно, чтобы ваш котенок навсегда уяснил, что эта территория для него запретна. Разумеется, наказывать питомца за проявление совершенно естественных для него инстинктов ни в коем случае нельзя. Действовать следует так, чтобы наказание исходило как бы со стороны:

поставьте рядом с клетками специальные ловушки, используя двустороннюю липкую ленту. Очень скоро малыш поймет, что вторжение в запретную зону чревато самыми неприятными последствиями, и оставит все попытки подобраться к маленьким зверькам.

## **5. Основные болезни и методы их лечения**

**Все кошки, особенно породистые, восприимчивы к различного рода заболеваниям.**

**Правильное питание и тщательный уход за домашним питомцем помогут сохранить его здоровье и уберечь животное от многих несчастных случаев.**

Владелец котенка обязан знать симптомы, которые говорят о нездоровье малыша. Залысины, влажные пятна, расчесы, стесненные движения конечностей, твердый или вздутый живот, покраснения внутренней поверхности ушной раковины, обильное слюноотделение, повышенная температура, потливость, гнойные выделения из носа, глаз и ушей, хромота, следы крови, понос – вот основные признаки нездоровья кошки, и игнорировать их не следует.

Нельзя лечить питомца с помощью препаратов, предназначенных для людей, поскольку большинство из таких медикаментов могут негативно повлиять на здоровье котенка. Только ветеринар может поставить правильный диагноз и назначить питомцу требуемое лечение.

## Блохи

Паразитарные заболевания – самые распространенные у кошек. От паразитов могут серьезно пострадать не только животные, но и люди, находящиеся с ними в контакте. Чтобы снизить опасность заражения блохами, необходимо содержать место отдыха котенка в чистоте, тщательно ухаживать за животным, следить за качеством предлагаемых ему готовых кормовых смесей, 2 раза в неделю мыть поилку и кормушку, не позволять питомцу контактировать с зараженными грызунами, собаками и другими кошками.

...

*Блохи – очень распространенные наружные паразиты. Они обитают на коже животного. Пораженный ими котенок становится агрессивным.*

Больной котенок постоянно чешется и кусает основание своего хвоста. На его коже при внимательном осмотре можно обнаружить покраснения, расчесы, проплешины и язвочки. Более того, при попадании блох и шерсти в желудок может произойти заражение ленточными червями.

У взрослой блохи сжатое с боков тело, достигающее в длину 3–4 мм, короткие антенны и длинные ноги с шипами. Крылья у этой разновидности паразитов отсутствуют. Питаются блохи кровью, прокалывая кожу животного ротовыми органами и этим вызывая у жертвы зуд. Паразитической деятельностью занимаются как самки, так и самцы. При необходимости они могут длительное время (более 1,5 лет) голодать.

Размножаются блохи быстро. Самки откладывают маленькие белые яйца, из которых через 7–15 дней выходят червеобразные личинки, питающиеся разлагающимися остатками корма и органических веществ. Еще через 3–4 дня личинки окукливаются, а спустя 12 дней на свет появляются взрослые особи.

Избавиться от блох очень сложно, поскольку они могут жить не только на кошке, но и свободно передвигаться по дому. Поэтому прежде, чем начать обрабатывать котенка инсектицидными средствами, следует тщательно убрать в квартире: выбить ковры, подушки, одеяла, мягкие игрушки, пропылесосить и вымыть пол.

## **Вши**

Вши чрезвычайно заразны и представляют собой серьезную угрозу для здоровья не только кошек, но и людей. Этих паразитов можно легко заметить невооруженным глазом даже при поверхностном осмотре зараженного животного. Уничтожить их несложно, достаточно тщательно выкупать питомца с использованием инсектицидного шампуня.

## Власоеды

Власоеды – это маленькие насекомые, паразитирующие на кошках. Их тело и голова сплюснуты с боков, глаза практически неразвиты, а брюхо состоит из нескольких сегментов. Крылья у этого эктопаразита отсутствуют.

Самки власоедов на протяжении жизни могут отложить 20–60 гнид (яиц), которые затем прикрепляются к волосам животного с помощью маточного секрета. Спустя 1–2 недели из них появляются личинки, из которых после третьей линьки выходят взрослые насекомые.

Заражение власоедами происходит во время близкого контакта с больным животным. В некоторых случаях котята могут заразиться паразитами от матери.

Обнаружить власоедов можно при осмотре кожи и шерсти животного. Для их уничтожения кошку рекомендуется обработать инсектицидным дустом или аэрозолем. На яйца власоедов данные препараты оказывают минимальное воздействие, поэтому зараженное животное рекомендуется обрабатывать два раза с промежутком в 1–2 недели. Одно из наиболее популярных инсектицидных средств – шампунь «Паша». Он не только позволяет уничтожить паразитов, но и устраняет неприятный запах, а также оказывает благоприятное воздействие на кожу котенка.

## Клещи

Клещи, пожалуй, самые известные переносчики различных заболеваний. Они бывают двух видов: чесоточные и энцефалитные.

Чесоточные клещи очень маленькие, поэтому увидеть их можно только с помощью микроскопа. Одни из них легко прокусывают кожу и проникают под нее, питаясь кровью и вызывая у зараженного животного неприятные ощущения. Другие обитают на коже котенка, поедая отслоившиеся фрагменты эпидермиса.

Возбудитель ушной чесотки (отодектоза) – клещ длиной 0,3–0,7 мм. У него овальное тело и 4 пары снабженных присосками конечностей. Он питается отслоившимися чешуйками кожи, повреждая при этом микрофлору ушной раковины, что может привести к воспалению барабанной перепонки, среднего и внутреннего уха. В особо запущенных случаях ушная чесотка заканчивается летально.

...

*Заражение отодектозом происходит при контакте с больным животным или человеком, а также через предметы ухода и содержания.*

Заболевший котенок начинает тереть уши лапами, трясит головой, теряет аппетит, у него поднимается температура и развивается кривоголовость, при которой голова питомца сильно повернута в сторону поврежденного уха. Основным симптомом заболевания считается появление гнойных выделений из слуховых проходов.

Клещи опасны и для человека. Поэтому при первых симптомах заболевания котенка необходимо завернуть в клеенку или плотную чистую ткань и как можно быстрее отвезти в ветеринарную клинику. Затем следует сделать генеральную уборку в доме, где он жил: пропылесосить ковры, выбить матрасы и подушки, а игрушки, с

которыми играло животное, и подстилку, предназначенную для его отдыха, сжечь.

Возбудитель зудневой чесотки (нотоздроза) – саркоптоидный клещ длиной 0,14–0,45 мм. Его тело имеет шарообразную форму, а членистые конечности снабжены колоколообразными присосками. Это насекомое обитает в нижних слоях кожи. Оно активно перемещается, вызывая у котенка сильный зуд. Животное начинает чесаться, теряет аппетит и становится агрессивным. У него выпадает шерсть, на коже появляются нарывы, ранки и проплешины.

...

*Нотоздрозом можно заразиться при контакте с зараженными предметами (расческами, щетками, подстилкой, игрушками, кормушкой, поилкой и т. д.) или больным животным (кошкой, собакой, грызунами).*

Уничтожить саркоптоидных клещей можно, применив специальные препараты, продающиеся в зоомагазинах. Однако поставить правильный диагноз и назначить лечение может только ветеринар.

Энцефалитный клещ опасен как для животных, так и для людей, поскольку является переносчиком ряда заболеваний. В длину он достигает 2–3 мм и хорошо различим невооруженным глазом. Укус этого паразита лишь в редких случаях провоцирует раздражение кожи и практически никогда не вызывает болевых ощущений.

Для того чтобы снизить риск заражения энцефалитным клещом, после каждой прогулки на природе котенка следует осматривать. При этом особое внимание рекомендуется уделить области между пальцами, ушам, горлу и животу питомца. Искать клещей лучше всего с помощью блошиного гребня, который можно купить практически в любом зоомагазине.

Обнаруженного паразита следует как можно быстрее удалить и убить, капнув на него подсолнечным маслом или медицинским спиртом.

## Ленточные черви

Ленточные черви – это внутренние паразиты, обитающие в тонком кишечнике животного. Они могут нанести большой вред организму котенка и легко передаются человеку.

Тело ленточного червя похоже на тонкую узкую тесемку. Оно состоит из множества члеников, в которых развиваются личинки.

Созревшие членики отрываются и вместе с калом выходят наружу.

Чтобы узнать, заражен ли котенок ленточным червем, достаточно внимательно осмотреть его испражнения. Личинки этих паразитов достаточно велики, и их можно увидеть без помощи микроскопа.

...

*Ленточный червь может попасть в организм вместе с мясом или молоком больных животных, а также при заглатывании блох и власоедов. Пострадавшее животное теряет аппетит и вес. Его поведение становится беспокойным.*

При первых симптомах заражения ленточным червем следует обратиться к ветеринару, который назначит лечение.

## Круглые черви

Круглые черви паразитируют в легких, желудке и печени животных. Они могут попасть в организм котенка вместе с испорченной пищей или при близком контакте с больными животными. Formой тела эти паразиты напоминают длинные нити белого или розового цвета. У зараженного животного начинаются понос и рвота, котенок быстро теряет вес, а его шерсть становится тусклой.

...

*Круглые черви опасны тем, что поглощают большое количество питательных веществ, выделяя при этом токсины, наносящие вред здоровью питомца.*

При обнаружении в кале животного личинок круглых червей его следует отвезти в ветеринарную клинику для подтверждения диагноза и лечения.

## **Сосальщики**

Заражение сосальщиками может произойти при потреблении котенком плохой воды или во время соприкосновения с поилкой, в которой она ранее находилась. Сосальщиков легко заметить в фекалиях больного животного. Зараженного котенка следует отвести к ветеринару, который назначит курс лечения.

## **Нематода**

Нематода паразитирует в кишечнике животного.

Ее личинки хорошо различимы при осмотре кала больного котенка. Этот паразит попадает в организм домашнего питомца вместе с поедаемыми блохами или при контакте с зараженными грызунами.

При первых симптомах заболевания котенка следует отвезти в ветеринарную клинику и показать специалисту.

## Ожирение

Под ожирением понимают нарушение обмена веществ, приводящее к накоплению избытков жировой ткани. Причиной ожирения может быть как неправильное, несбалансированное питание, так и воздействие на организм котенка фосфора, мышьяка, свинца, фтора, меди, никеля. Кроме того, к ожирению может привести дефицит в организме малыша гормонов гипофиза.



### **Постановка клизмы.**

У больных животных наблюдается избыток лишнего веса, они тяжело дышат, быстро устают, отказываются двигаться, у них повышаются жажда и аппетит. Основные причины возникновения этого заболевания – несбалансированное питание, дефицит гормонов гипофиза, пассивный образ жизни и нарушение обмена веществ, при котором в организме котенка происходит накопление жировых клеток.

...

*Если есть возможность, почаще берите котенка на дачу, в лес, на рыбалку. Если же нет – устраивайте с ним подвижные игры.*

Если причиной ожирения является неправильное питание, необходимо тщательно сбалансировать рацион. Специальная диета и значительные физические нагрузки на организм быстро приведут котенка в хорошую форму. В остальных случаях рекомендуется

обратиться ко врачу, который сможет назначить необходимое лечение. Как правило, назначают такие препараты, как адипозин, фебранон, адебит, тиреоидин. Кроме того, показаны слабительные и мочегонные средства.

# Аллергия

Чиханье, слизистые выделения из носа, отек глаз и горла – признаки сильной аллергической реакции.

В качестве раздражителей могут выступать пыльца растений, плесень, пыль, некоторые продукты, лекарственные препараты, птичьи перья, пух и шерсть. При первых признаках аллергии у котенка его следует отвезти в ветеринарную клинику. Во время особо сильного приступа при отсутствии ветеринара питомцу можно дать 1/2 таблетки димедрола.



**Скармливание таблетки.**

## Острое респираторное заболевание

Основные причины возникновения ОРЗ – переохлаждение организма и деятельность вирусов. Больная кошка начинает чихать и кашлять, у нее поднимается температура, животное теряет аппетит и испытывает резкий упадок сил.



### **Подкожное введение лекарственных препаратов.**

Чем меньше котенок, тем большую опасность представляет для него ОРЗ, так как при отсутствии лечения эта болезнь быстро переходит в тяжелое воспаление легких. Поэтому при первых симптомах респираторного заболевания питомца нужно показать ветеринару, чтобы он поставил точный диагноз и назначил курс лечения.

# Туберкулез

Туберкулез – чрезвычайно заразное заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой и заканчивающееся летальным исходом. Его основными симптомами являются одышка, кашель, понос и потеря веса.

Котенок может заразиться туберкулезом при употреблении мяса и молока больных коров, а также при длительном контакте с больным животным. Термическая обработка продуктов питания значительно снижает риск возникновения заболевания.

Чтобы не допустить распространения туберкулеза, пострадавшего котенка необходимо изолировать, отвезти в ветеринарную клинику и после подтверждения диагноза усыпить.

# Кератит

Кератитом называют заболевание, которое возникает при механическом повреждении роговицы глаза. Характеризуется оно помутнением роговой оболочки глаза.



## **Закапывание лекарственного препарата в глаза.**

Для лечения кератита применяют раствор флуоресцеина, глазные капли и антибиотики. Применять для лечения кератита глазные мази на основе кортизона нельзя, поскольку они еще больше разрушают поврежденную роговицу глаза.

## Рахит

Такое заболевание, как рахит, возникает при нарушении работы желез внутренней секреции или при отсутствии в организме котенка достаточного количества минеральных солей. Существенно увеличивается вероятность этого заболевания в зимний период времени.

Симптомы рахита – искривление конечностей, утолщение суставов, провисание спины. Рахит замедляет рост котенка.

Для лечения рахита животное облучают кварцевой лампой. Перед началом лечения следует показать котенка ветеринару.

# Чума

Чума является вирусным заболеванием, неизменно заканчивающимся летальным исходом. Инкубационный период чумы составляет от 1 до 3 недель. Симптомы чумы – нарушение координации движений, судороги, слабость и апатия. В острых случаях развивается паралич задних конечностей. Смерть наступает через 10 дней после появления первых симптомов. Сразу после постановки диагноза котенка следует усыпить.

## **Жар**

Жаром называют повышение температуры тела у котенка. Причиной жара может быть инфекционное, простудное или желудочно-кишечное заболевание. Перевозить котенка при жаре противопоказано, поскольку это может усилить течение болезни.

Желательно вызвать на дом ветеринара и приступить к лечению после установления диагноза и получения рекомендаций.

## **Пневмония**

Пневмония – это инфекционная болезнь органов дыхания, почти всегда заканчивающаяся смертью животного. Симптомы пневмонии – отказ от пищи, постоянная жажда, гнойные выделения из носа и жар. При первых симптомах заболевания котенка следует изолировать. Пневмония обычно поражает ослабленных авитаминозом животных. Лечение пневмонии ведется исключительно на основании рекомендаций ветеринара с применением инъекций антибиотиков, окситетрациклина и сульфаниламидов.

## **Кишечная палочка**

Заболевание кишечной палочкой ведет к изменению флоры кишечника и большому скоплению микробов в организме котенка. Болезнь протекает крайне быстро и всегда заканчивается смертью животного. Симптомами этого заболевания являются жар и кровавый понос.

## **Лимфоцитарный хориоменингит**

Лимфоцитарный хориоменингит является инфекционным заболеванием, которое обычно переносят мыши. Симптомы лимфоцитарного хориоменингита – жар, тяжелое дыхание, слабость. Лимфоцитарный хориоменингит опасен и для человека, лечению не поддается. После установления диагноза котенка необходимо усыпить и провести вскрытие для определения возбудителя лимфоцитарного хориоменингита.

## Нарывы

Обычно нарывы появляются на подушечках лап котенка. Причины этой болезни наукой не установлены. Лечение нарывов может занять несколько месяцев, при этом котенку следует постоянно лежать, а места появления нарывов нужно регулярно смазывать препаратом на основе рыбьего жира и цинковой мази. Болезнь запускать нельзя, поскольку в этом случае излечение нарывов будет практически невозможно.

## АВИТАМИНОЗ

Недостаток витамина Е (токоферола) ведет к тому, что шерсть котенка теряет блеск и начинает выглядеть растрепанной. Также при недостатке токоферола в организме котенка могут произойти необратимые изменения в мускулатуре и развиться бесплодие.

Недостаток витамина С ослабляет иммунную систему, что может привести к возникновению и развитию многих заболеваний. Особо опасен недостаток витамина С в организме котенка, если его спальное место находится на сквозняке. Также дефицит в организме витамина С может привести к заболеванию котенка цингой.

Симптомы цинги – шатающиеся зубы, больные десны.

В целях профилактики цинги котенку рекомендуется ежедневно давать 5 мг аскорбиновой кислоты с 1 мл питьевой воды.

Раствор следует менять каждый день, поскольку витамин С химически очень активен и легко вступает в реакцию с водой, что ведет к изменению его молекулярной структуры и свойств.

Нормальное развитие костей котят возможно только тогда, когда в их организме в достаточном количестве присутствует витамин D, который отвечает за кальциево-фосфорный обмен. Кальциферол препятствует развитию рахита у котят.

Дефицит витамина D приводит к расстройству функции двигательного аппарата, искривлению лап, позвоночного столба, а также задержке развития и роста котенка.

При недостатке в организме котенка витамина А у него начинают слезиться глаза, нарушается пищеварение и развитие репродуктивных органов. Также может измениться деятельность верхних дыхательных путей.

Переизбыток в организме котенка ретинола ведет к ускоренному росту костей, следствием чего является неправильное развитие скелета животного.

Недостаток в организме котенка витамина В1 (тиамина) ведет к общей слабости и нарушению пищеварения.

Дефицит пантотеновой кислоты ведет к дисфункции печени, а недостаточное количество фолиевой кислоты – к малокровию.

...

*Слово «витамин» происходит от латинского слова «вита» – «жизнь». И действительно, витамины являются определяющими факторами для поддержания жизни и здоровья котят.*

Когда котенку не хватает витамина В6 (пиридоксина), у него происходит резкое снижение массы тела и могут нарушиться функции двигательного аппарата. Недостаток витамина В12 (цианкобаламина) ведет к облысению котенка. Дефицит витамина К (филлохинона) развивается в результате длительного лечения котенка антибиотиками. Недостаток витамина К в организме ведет к потере аппетита и повышенной раздражительности.

# Раны

Раны, в зависимости от причины их возникновения и характера повреждений, делятся на резаные, колотые, ушибленные, рваные, размозженные, укусанные, огнестрельные и отравленные (раны, в которые попали химические вещества).

При оказании первой помощи для предотвращения микробного заражения раны вокруг нее удаляется шерсть, а кожа смазывается 5 %-ным раствором йода.

Кровотечение останавливают путем наложения тугой бинтовой повязки, которая к тому же защищает рану от вторичного загрязнения.

Если кровотечение происходит в области шеи или туловища, на рану накладывают толстый слой марли или гигроскопической ваты и туго ее прибинтовывают. С целью ускорения остановки кровотечения перевязочный материал можно смочить отваром ромашки, дубовой коры, шалфея, ольховых шишек, раствором йодоформа или квасцов.

Загрязненные раны промывают теплой мыльной водой или перекисью водорода, подсушивают стерильными тампонами, припудривают антисептическими порошками и накладывают защитную повязку.

## КОНЬЮНКТИВИТ

Конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки глаза. Основные причины возникновения этого заболевания – физические и химические раздражители, деятельность бактерий. Конъюнктивит может быть односторонним, в случае воспаления только одного глаза, и двухсторонним, при поражении обоих глаз.

У пострадавшего котенка краснеют и опухают глаза, текут слезы и склеиваются ресницы. При отсутствии лечения состояние животного быстро ухудшается: нарушается зрение, отекают веки, появляются гнойные выделения из глаз, мутнеет роговица. Питомец окончательно теряет зрение.

Лечится конъюнктивит с помощью 3 %-ного раствора альбуцида, которым размачиваются гнойные корочки на глазах. Затем под веки животного закладывается гидрокортизоновая или тетрациклиновая мазь. В случае помутнения роговицы под веки котенка 2 раза в день рекомендуется ежедневно вдуть смесь сахарной пудры и каломели.

## Грибковые заболевания

Грибковые заболевания чрезвычайно заразны. Нарушение гигиенических норм, испорченный корм, неполноценное питание, недостаточный уход за шерстью и кожей – вот основные причины их возникновения.

Под ультрафиолетовыми лучами шерсть больных животных в темноте отсвечивает зеленым. Лечение подобных заболеваний обычно длится 5–40 дней. При этом в организм котенка через задний проход каждый день вводят раствор гризеофульвина.

Малая площадь пораженных грибком участков кожи позволяет использовать для лечения противогрибковую мазь, которая наносится на пораженное место 3 раза в день в течение недели.

Микроспория – одно из наиболее опасных грибковых заболеваний, возбудителем которого являются микроскопические патогенные грибы, быстро поражающие шерсть, кожу и когти котенка. На коже лап, шеи и головы больного питомца появляются покрытые серыми чешуйками и лишенные шерсти участки.

Заражение микроспорией в большинстве случаев происходит при контакте с больным животным. Инкубационный период этого грибкового заболевания длится от 10 до 30 дней. Чем моложе котенок, тем тяжелее он переносит эту болезнь.

Микроспорию часто называют стригущим лишаем. Она чрезвычайно заразна и легко передается человеку. Поэтому при первых симптомах заболевания котенка нужно завернуть в клеенку или плотную ткань и отвезти к ветеринару, который назначит лечение.

## Вывихи

Маленькие котята могут легко получить вывих. Вывихи подразделяют на полные и неполные (подвывихи). При полном вывихе соприкосновение костей теряется полностью, а при подвывихе оно частично сохраняется. В тех случаях, когда кожа котенка в месте вывиха не пострадала, вывих называется простым; если же нарушен кожный покров, повреждены мягкие ткани, сухожилия или сосуды, то вывих считается осложненным.

...

*Природная подвижность кошек нередко является причиной самых разнообразных травм. Особенно часто от них страдают маленькие котята.*

Основными признаками вывиха являются вынужденное неестественное положение конечности, хромота, укороченность или удлинение конечности. Признаки вывихов могут быть скрыты обширными гематомами.

Лечение вывихов является чисто механическим. До вправления вывиха котенку нужно произвести местное обезболивание. Вправление вывиха начинают с вытяжения конечности и заканчивают, многократно сгибая или разгибая конечность путем отведения ее внутрь или наружу, посадкой кости в нормальное положение.

При вхождении головки кости в анатомически правильное положение она издает щелкающий звук. После вправления вывиха совершают активные и пассивные движения.

## Ушибы

Ушибы нарушают целостность кровеносных и лимфатических сосудов. Различают четыре степени ушибов.

1. Повреждение внутренних слоев кожи и подкожной клетчатки.
2. Значительные повреждения тканей и органов.
3. Тяжелые повреждения кожи, мышц, сухожилий и даже кости.
4. Полное размозжение тканей и раздробление костей.

Для лечения ушибов у котенка ему предоставляют полный покой, проводят профилактику септических осложнений, предотвращают и устраняют отеки, гематомы и лимфоэкстравазаты. Кожу смазывают 5 %-ным спиртовым раствором йода или водным раствором калия перманганата. При ушибах 2-й степени к местам травм прикладывают холодные предметы, используют давящие повязки. При ушибах 3-й степени прикладывают компрессы, применяют спиртовысыхающие повязки, противосептические средства и новокаиновые блокады, принимают противошоковые меры. Ушибы 4-й степени для котенка являются смертельными.